

REPUBLIC
OF
SOUTH AFRICA



REPUBLIEK
VAN
SUID-AFRIKA

Government Gazette Staatskoerant

Regulation Gazette

No. 6748

Regulasiekoerant


Vol. 417

PRETORIA, 17 MARCH
MAART 2000

No. 20963

Part 2 • Deel 2

We all have the power to prevent AIDS



AIDS
HELPUNE

0800 012 322

DEPARTMENT OF HEALTH

Prevention is the cure

LICENSESIE KODES	LICENSESIE UITGEREIK OP OF NA IMPLEMENTERING VAN ARTIKEL 13 VAN DIE ALGEMENE WYSIGINGSWET OP VERVOER, 1995	LICENSESIE OP OF NA 1990/06/01 UITGEREIK MAAR VOOR DIE IMPLEMENTERING VAN ARTIKEL 13 VAN DIE ALGEMENE WYSIGINGSWET OP VERVOER, 1995	LICENSESIE OP OF NA 1985/12/31 MAAR VOOR 1990/06/01 UITGEREIK	LICENSESIE OP OF NA 1972/02/01 MAAR VOOR 1985/12/31 UITGEREIK	LICENSESIE OP OF NA 1967/01/01 MAAR VOOR 1972/02/01 UITGEREIK	LICENSESIE VOOR 1967/01/01 UITGEREIK
EC1	<p>(i) Kode 06: 'n Motorvoertuig wat deur elektriese krag aangedryf word en behoort tot die klas beoog in kode 10 soos bedoel in item (ii);</p> <p>(ii) kode 10: 'n Swaar motorvoertuig, synde—</p> <ul style="list-style-type: none"> (aa) 'n motorvoertuig waarvan die tarra 3 500 kg oorskry maar nie 16 000 kilogram oorskry nie; (bb) 'n mini-bus of 'n bus waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kg oorskry; of (cc) 'n goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kg oorskry maar nie 16 000 kilogram oorskry nie, <p>maar sluit nie 'n gelede motorvoertuig in nie; en</p> <p>(iii) kode 12: 'n Motorvoertuig wat behoort tot die klas beoog in kode 10 soos bedoel in item (ii), wat spesiaal aangepas, gebou of toegerus is vir gebruik deur 'n liggaamlik gestremde persoon.</p>	<p>(i) Kode 06: 'n Motorvoertuig wat deur elektiese krag aangedryf word en behoort tot die klas beoog in kode 10 soos bedoel in item (ii);</p> <p>(ii) kode 10: 'n Swaar motorvoertuig, synde—</p> <ul style="list-style-type: none"> (aa) 'n motorvoertuig waarvan die tarra 3 500 kg oorskry maar nie 16 000 kilogram oorskry nie; (bb) 'n mini-bus of 'n bus waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kg oorskry; of (cc) 'n goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kg oorskry maar nie 16 000 kilogram oorskry nie, <p>maar sluit nie 'n gelede motorvoertuig in nie; en</p> <p>(iii) kode 12: 'n Motorvoertuig wat behoort tot die klas beoog in kode 10 soos bedoel in item (ii), wat spesiaal aangepas, gebou of toegerus is vir gebruik deur 'n liggaamlik gestremde persoon.</p>	<p>(i) 'n Motorvoertuig wat deur elektiese krag aangedryf word en behoort tot die klas beoog in item (ii), algemeen bekend as "kode 06";</p> <p>(ii) 'n swaar motorvoertuig, behalwe 'n gelede motorvoertuig, synde—</p> <ul style="list-style-type: none"> (aa) 'n motorvoertuig waarvan die tarra 3 500 kg oorskry maar nie 16 000 kilogram oorskry nie; (bb) 'n goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kg oorskry; of (cc) 'n goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kg oorskry maar nie 16 000 kilogram oorskry nie, <p>algemeen bekend as "kode 10"; en</p> <p>(iii) 'n motorvoertuig wat behoort tot die klas beoog in item (ii), wat spesiaal aangepas, gebou of toegerus is vir gebruik deur 'n liggaamlik gestremde persoon,</p> <p>algemeen bekend as "kode 12".</p>	<p>(i) 'n Motorvoertuig wat deur elektiese krag aangedryf word en behoort tot die klas beoog in item (ii), algemeen bekend as "kode 06";</p> <p>(ii) 'n medium motorvoertuig waarvan die tarra 3 500 kg oorskry; of</p> <ul style="list-style-type: none"> (bb) indien sodanige voertuig 'n bus of goederevoertuig is waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kg oorskry maar nie 9 000 kg oorskry nie, <p>algemeen bekend as "kode 09"; en</p> <p>(iii) 'n motorvoertuig wat behoort tot die klas beoog in item (ii), wat spesiaal aangepas, gebou of toegerus is vir gebruik deur 'n liggaamlik gestremde persoon,</p> <p>algemeen bekend as "kode 12".</p>		

LISENSIE KODES	LISENSIE UITGEREIK OP OF NA IMPLEMENTERING VAN ARTIKEL 13 VAN DIE ALGEMENE WYSIGINGSWET OP VEROER, 1995	LISENSIE OP OF NA 1990/06/01 UITGEREIK MAAR VOOR DIE IMPLEMENTERING VAN ARTIKEL 13 VAN DIE ALGEMENE WYSIGINGSWET OP VEROER, 1995	LISENSIE OP OF NA 1985/12/31 MAAR VOOR 1990/06/01 UITGEREIK	LISENSIE OP OF NA 1972/02/01 MAAR VOOR 1985/12/31 UITGEREIK	LISENSIE OP OF NA 1967/01/01 MAAR VOOR 1972/02/01 UITGEREIK	LISENSIE VOOR 1967/01/01 UITGEREIK
EC	<p>(i) Kode 11: 'n Ekstra swaar voertuig, synde— (aa) 'n motorvoertuig waarvan die tara 16 000 kg oorskry; of (bb) 'n goederevoertuig, waarvan die bruto voertuigmassa 16 000 kilogram oorskry, maar sluit nie 'n gelede motorvoertuig in nie; kode 13: 'n Swaar gelede motorvoertuig, waarvan die bruto kombinasiemassa van die voerspanmotor 3 500 kg oorskry, maar nie 25 000 kg oorskry nie; kode 14: 'n Ekstra swaar gelede motorvoertuig, waarvan die bruto kombinasiemassa van die voerspanmotor 25 000 kg oorskry; of kode 12: 'n Motorvoertuig wat behoort tot die klas beoog in kode 11, 13 of 14 soos bedoel in item (i), (ii) of (iii), wat die geväl ookal mag wees, wat spesiaal aangepas, gebou of toegerus is vir gebruik deur 'n liggamlik gestremde persoon.</p>	<p>(i) Kode 11: 'n Ekstra swaar voertuig, synde— (aa) 'n motorvoertuig waarvan die tara 16 000 kg oorskry; of (bb) 'n goederevoertuig, waarvan die bruto voertuigmassa 16 000 kilogram oorskry, maar sluit nie 'n gelede motorvoertuig in nie; kode 13: 'n Swaar gelede motorvoertuig, waarvan die bruto kombinasiemassa van die voerspanmotor 3 500 kg oorskry, maar nie 25 000 kg oorskry nie; kode 14: 'n Ekstra swaar gelede motorvoertuig, waarvan die bruto kombinasiemassa van die voerspanmotor 25 000 kg oorskry; of kode 12: 'n Motorvoertuig wat behoort tot die klas beoog in kode 11, 13 of 14 soos bedoel in item (i), (ii) of (iii), wat die geväl ookal mag wees, wat spesiaal aangepas, gebou of toegerus is vir gebruik deur 'n liggamlik gestremde persoon.</p>	<p>(i) 'n Ekstra swaar voertuig, synde— (aa) 'n motorvoertuig waarvan die tara 16 000 kilogram oorskry; of (bb) 'n goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 16 000 kilogram oorskry, maar sluit nie 'n gelede motorvoertuig in nie; kode 13: 'n Swaar gelede motorvoertuig, synde 'n gelede motorvoertuig waarvan die bruto kombinasiemassa 3 500 kg oorskry maar nie 25 000 kg oorskry nie, algemeen bekend as "kode 13"; kode 14: 'n Ekstra swaar gelede motorvoertuig, waarvan die bruto kombinasiemassa 3 500 kg oorskry maar nie 25 000 kg oorskry nie, algemeen bekend as "kode 14"; kode 12: 'n Motorvoertuig wat behoort tot die klas beoog in kode 11, 13 of 14 soos bedoel in item (i), (ii) of (iii), wat die geväl ookal mag wees, wat spesiaal aangepas, gebou of toegerus is vir gebruik deur 'n liggamlik gestremde persoon, algemeen bekend as "kode 12".</p>	<p>(i) 'n Swaar motorvoertuig waarvan die tara 9 000 kilogram oorskry maar nie 16 000 kilogram oorskry nie, algemeen bekend as "kode 10"; (ii) 'n ekstra swaar motorvoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 16 000 kilogram oorskry, maar sluit nie 'n gelede voertuig in nie, algemeen bekend as "kode 11"; (iii) 'n swaar gelede motorvoertuig, synde 'n gelede motorvoertuig waarvan die bruto kombinasiemassa 3 500 kg oorskry maar nie 25 000 kg oorskry nie, algemeen bekend as "kode 13"; (iv) 'n ekstra swaar gelede motorvoertuig, synde 'n gelede motorvoertuig waarvan die bruto kombinasiemassa 25 000 kg oorskry, algemeen bekend as "kode 14"; (v) 'n motorvoertuig wat behoort tot die klas beoog in item (i), (ii), (iii) of (iv), wat die geväl ookal mag wees, wat spesiaal aangepas, gebou of toegerus is vir gebruik deur 'n liggamlik gestremde persoon, algemeen bekend as "kode 12".</p>	<p>(i) 'n Swaar motorvoertuig waarvan die tara 7 700 pond oorskry maar nie 30 000 pond oorskry nie en algemeen bekend as "kode 10"; (ii) 'n bus of goederevoertuig waarvan die tara 16 000 kg oorskry, of, indien sodanige motorvoertuig 'n bus of goederevoertuig is, waarvan die bruto voertuigmassa 16 000 kg oorskry, algemeen bekend as "kode 10"; (iii) 'n ekstra swaar motorvoertuig waarvan die tara 30 000 pond oorskry; of (iv) 'n bus of goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 30 000 pond oorskry, algemeen bekend as "kode 11"; of (v) 'n motorvoertuig wat behoort tot die klas beoog in item (i), (ii), (iii) of (iv), wat die geväl ookal mag wees, wat spesiaal aangepas, gebou of toegerus is vir gebruik deur 'n liggamlik gestremde persoon, algemeen bekend as "kode 12".</p>	<p>(i) 'n Swaar motorvoertuig wat 'n motorvoertuig is of 'n kombinasie van motorvoertuie waarvan die bruto voertuigmassa 7 700 pond oorskry, algemeen bekend as "kode 10"; en (ii) 'n motorvoertuig wat behoort tot die klas beoog in item (i), wat spesiaal aangepas, gebou of toegerus is vir gebruik deur 'n liggamlik gestremde persoon, algemeen bekend as "kode 12".</p>

(bB) Ondanks andersluidende bepalings van hierdie regulasies, moet aan die houer van 'n ou licensie met die kode 05 of 07, of algemeen bekend as 'n kode 05 of 07, op aansoek ingevolge regulasie 111 of 112, na gelang van die geval, 'n nuwe licensie met kode B ingevolge regulasie 108 uitgereik word wat—

- (i) in die geval van 'n aansoek wat betrekking het op 'n ou licensie met die kode 05, 'n endossement bevat met die kode 5 wat aandui dat die houer van sodanige licensie slegs gemagtig is om 'n trekker met enige massa, met of sonder 'n sleepwa met enige massa, te bestuur; en
- (ii) in die geval van 'n aansoek wat betrekking het op 'n ou licensie met die kode 07, 'n endossement bevat met die kode 7 wat aandui dat die houer van sodanige licensie slegs gemagtig is om 'n motorvoertuig te bestuur wat 'n tipe mobiele landbou- of nywerheidstoerusting of -masjinerie is wat nie hoofsaaklik vir die vervoer van persone of goedere ontwerp is nie, met enige massa, met of sonder 'n sleepwa met enige massa.

(c) Behoudens paragraaf (bB), is die magtiging wat deur die nuwe licensie verleen word soos voorgeskryf in paragraaf (a) vir die kode van so 'n licensie, maar indien die licensie 'n kode EC1 bestuurslicensie is, is die houer daarvan gemagtig om die klas motorvoertuig te bestuur waarvoor hy of sy kragtens die ou licensie magtig gehad het.

(cA) In die geval waar 'n ou licensie die bestuur magtig van 'n motorvoertuig wat elektries aangedryf word, is die magtiging verleen deur die nuwe licensie, onderworpe daaraan dat die nuwe licensie geëndosseer word ingevolge artikel 18(4)(a) van die Wet, soos voorgeskryf vir die betrokke kode van sodanige licensie in paragraaf (a).

(d) In die geval waar 'n ou licensie die bestuur magtig van 'n motorvoertuig wat spesiaal aangepas, gebou of toegerus is vir gebruik deur 'n liggamlik gestremde persoon, is die magtiging verleen deur die nuwe licensie, onderworpe daaraan dat die nuwe licensie geëndosseer word ingevolge artikel 18(4)(b) van die Wet, soos voorgeskryf vir die betrokke kode van sodanige licensie in paragraaf (a).

Magtiging wat dien as licensie ingevolge artikel 12 van Wet

100. (1) Indien—

- (a) 'n persoon se bestuurslicensiekaart gesteel, verlore, vernietig of ontsier is; of
- (b) 'n bestuurslicensie-toetssentrum magtiging verleen het dat 'n bestuurslicensie aan 'n persoon uitgereik word, en die bestuurslicensiekaart is besig om vervaardig te word deur die Kaartproduksiefasiliteit, is 'n behoorlik voltooide vorm TBL soos in Bylae 2 aangedui, wat uitgereik is deur 'n toetsbeampte vir bestuurslicensies of 'n persoon wat behoorlik gemagtig is om dit te doen, 'n magtiging ingevolge artikel 12 van die Wet vir 'n tydperk van ses maande vanaf die datum waarop dit uitgereik is, of tot die datum waarop die persoon aan wie dit uitgereik is sy of haar oorspronklike of duplikaat licensie ontvang, watter datum ook al die vroegste is.

(2) 'n Persoon bedoel in—

- (a) subregulasie (1)(a), kan genoemde vorm TBL versoek van enige bestuurslicensie-toetssentrum; of
- (b) subregulasie (1)(b), kan genoemde vorm TBL versoek van die bestuurslicensie-toetssentrum wat magtiging verleen het dat die bestuurslicensie uitgereik word.
- (3) 'n Versoek bedoel in subregulasie (2) moet gedoen word op vorm BL1, en gaan vergesel van—
- (a) aanvaarbare identifikasie van die betrokke persoon;
- (b) twee foto's van daardie persoon wat voldoen aan regulasie 103(1); en
- (c) indien die aansoeker nie die houer is nie, of nooit die houer was nie, van 'n bestuurslicensie wat die bestuur magtig van 'n motorvoertuig van die klas waarop die aansoek betrekking het, die toepaslike gelde vir die aansoek om vorm TBL soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie.

(4) By ontvangs van die versoek, moet 'n toetsbeampte vir bestuurslicensies of 'n persoon wat gemagtig is om dit te doen—

- (a) in die omstandighede bedoel in subregulasie (2)(a), vasstel of die persoon die houer van 'n geldige licensie is;
- (b) in die omstandighede bedoel in subregulasie (2)(b), die kode vasstel van die licensie soos vervat in die magtiging bedoel in regulasie 108(1)(a);
- (c) vorm TBL soos in Bylae 2 aangedui, voltooi en die kodes van die bestuurslicensies en professionele bestuurspermitte, indien van toepassing, wat die betrokke persoon het, aandui;
- (d) een foto op die oorspronklike vorm TBL en een foto op die deurslag daarvan aanbring, of op die aansoekvorm as die vorm TBL deur die gerekenariseerde register gedruk was;
- (e) seker maak dat die persoon die vorm TBL teken;
- (f) een gelamineerde strook op die oorspronklike vorm TBL en 'n ander een op die deurslag daarvan aanbring, of op die aansoekvorm as die vorm TBL deur die gerekenariseerde register gedruk was, om die foto, persoonlike besonderhede, kode van die licensie en professionele bestuurspermit, indien van toepassing, van die persoon te bedek; en

(g) die oorspronklike vorm TBL aan die betrokke persoon uitrek en die deurslag daarvan, of die aansoekvorm as die vorm TBL deur die gerekenariseerde register gedruk was, behou vir rekord doeleindes.

(5) (a) Behoudens paragrawe (b) en (c), is 'n afskrif van 'n beëdigde verklaring aangaande die diefstal, verlies, vernietiging of ontsiering van 'n licensie wat by 'n bestuurslisensie-toetssentrum of polisiekantoor afgelê is en wat—

(i) die amptelike datumstempel van die betrokke owerheid bevat;

(ii) die deponent se—

(aa) volle name;

(bb) identiteitsnommer of geboortedatum;

(cc) volledige adres; en

(dd) kode van licensie met alle endossemente en beperkings wat daarop van toepassing is, bevat; en

(iii) die omstandighede waaronder die licensie gesteel, verloor, vernietig of ontsier is, beskryf, 'n magtiging ingevolge artikel 12 van die Wet vir 'n tydperk van drie dae na die datum waarop dit uitgereik is.

(b) Indien die beëdigde verklaring in paragraaf (a) bedoel by 'n polisiekantoor afgelê word, moet die beëdigde verklaring ook die misdaad-administrasiestelselnommer (MAS) of die voorvalleboeknommer (VB), na gelang van die geval, bevat.

(c) Die bestuurslisensie-toetssentrum of polisiestasie waar 'n beëdigde verklaring afgelê word, moet die oorspronklike beëdigde verklaring vir rekord doeleindes bewaar.

Geldigheidsduur van leerling- en bestuurslisensies

101. (1) Die geldigheidsduur van 'n leerlinglisensie wat ingevolge artikel 17 van die Wet uitgereik is of geag word uitgereik te wees, is 18 maande vanaf die datum van ondervraging en toetsing soos bedoel in artikel 17(2) van die Wet.

(2) (a) Die geldigheidsduur van 'n bestuurslisensie wat ingevolge artikel 18 van die Wet uitgereik is of geag word uitgereik te wees, is onbepaald, tensy die licensie ingevolge die Wet opgeskort of ingetrek is.

(b) (i) Die houer van 'n bestuurslisensie wat voor 1 Maart 1998 uitgereik is, wat die licensie wil vervang soos beoog in artikel 19 van die Wet, moet voor of binne die tydperk wat deur die Minister by kennisgewing in die Staatskoerant bepaal word, om die vervanging aansoek doen.

(ii) Verskillende tydperke kan kragtens item (i) bepaal word ten opsigte van licensiehouers wie se vanne met verskillende letters van die alfabet begin of wie se geboortedatums in verskillende maande val.

Gesigsgebrek wat persoon onbevoeg maak om licensie te verkry of te behou

102. (1) 'n Persoon is onbevoeg om 'n leerling- of bestuurslisensie te verkry of te behou, tensy—

(a) in die geval van 'n aansoek om 'n leerling- of bestuurslisensie ten aansien van die kode A1, A, B of EB, die persoon—

(i) volgens die Snellen-gradering 'n minimum gesigskerpte, met of sonder regstelling van refraksie, van 6/12 (20/40) vir elke oog het, of, waar die gesigskerpte van een oog minder as 6/12 (20/40) is of, waar een oog van die betrokke persoon blind is, hy of sy 'n minimum gesigskerpte van 6/9 (20/30) vir die ander oog het; en

(ii) 'n minimum gesigsveld van 70 grade temporaal, met of sonder regstelling van refraksie ten opsigte van elke oog het, of waar die minimum gesigsveld ten opsigte van een oog minder as 70 grade is, of waar een oog blind is, 'n minimum totale horizontale gesigsveld van minstens 115 grade met of sonder regstelling van refraksie het; of

(b) in die geval van 'n aansoek om 'n leerling- of bestuurslisensie van die kode C1, C, EC1 of EC, die persoon—

(i) volgens die Snellen-gradering 'n minimum gesigskerpte, met of sonder regstelling van refraksie, van 6/9 (20/30) vir elke oog het; en

(ii) 'n minimum gesigsveld van 70 grade temporaal vir elke oog het, met of sonder regstelling van refraksie.

(2) (a) 'n Persoon wat ingevolge subregulasie (1) onbevoeg is, kan op so 'n persoon se onkoste 'n geregistreerde optometris of oogarts nader om die persoon se oë te toets met betrekking tot die standaarde wat in subregulasie (1) bedoel word, en die uitslag van sodanige toets moet deur die bestuurslisensie-toetssentrum aanvaar word indien dit die gesigskerpte van die persoon volgens Snellen-gradering, en sy of haar gesigsveld uitgedruk in grade, soos bedoel in subregulasie (1), behoorlik weergee.

(b) Indien die uitslag beoog in paragraaf (a) aandui dat die betrokke persoon onbevoeg is soos beoog in subregulasie (1), mag die bestuurslisensie-toetssentrum nie 'n leerling- of bestuurslisensie met 'n kode waarop die aansoek van daardie persoon betrekking het, aan die persoon uitreik nie.

Wyse van aansoek om leerlinglisensie

103. (1) 'n Aansoek ingevolge artikel 17(1) of artikel 24(1) van die Wet moet deur die aansoeker by 'n bestuurslisensie-toetssentrum op vorm LL1 soos in Bylae 2 aangedui, gedoen word en moet vergesel gaan van—

- (a) twee identiese swart en wit of kleurfoto's van die aansoeker wat—
 - (i) onlangs geneem is;
 - (ii) skerp omlyn en sonder skaduwee is;
 - (iii) 40 millimeter in hoogte en 30 millimeter in breedte is;
 - (iv) net die kop en skouers van die aansoeker uitbeeld;
 - (v) die aansoeker se volle gesig toon; en
 - (vi) behoudens item (vii), die aansoeker sonder hoofbedekking toon;
 - (vii) indien die aansoeker 'n hoofbedekking dra wat deur 'n godsdienst vereis word waarvan hy of sy 'n bona fide lid is, die aansoeker met sodanige hoofbedekking kan toon: Met dien verstande dat indien die toetsbeampte vir bestuurslisensies van oordeel is dat die foto's wat die aansoeker met hoofbedekking toon onvoldoende is vir identifikasiedoeleindes, hy of sy die foto's na 'n beampte wat deur die Direkteur-generaal van die Provinciale Administrasie aangewys is, vir sy of haar goedkeuring of afkeuring kan verwys;
 - (aA) indien die beampte bedoel in paragraaf (a)(vii) nie goedkeuring vir die foto's verleen nie, twee foto's wat op die wyse geneem is waarop skriftelik met die beampte oorengerek is;
 - (b) aanvaarbare identifikasie van die aansoeker;
 - (c) in die geval van 'n aansoeker van 65 jaar of ouer, die mediese sertifikaat op vorm MS soos in Bylae 2 aangedui, geteken deur 'n geneesheer of beroepsgesondheidspraktisy wat sertificeer dat die aansoeker nie ingevolge artikel 15(1)(f) of (g) van die Wet onbevoeg is om 'n leerling- of bestuurslisensie te verkry nie; en
 - (d) die toepaslike geld soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie.
- (2) Indien die aansoeker—
- (a) op die dag ingevolge artikel 17(2) van die Wet bepaal, om watter rede ook al, nie ondervra en getoets word nie; en
 - (b) nie in staat is nie om die betrokke bestuurslisensie-toetssentrum te oortuig dat die rede waarom hy of sy nie ondervra en getoets is nie, aan omstandighede buite sy of haar beheer te wyte is,
- betaal die aansoeker opnuut die geld bedoel in subregulasie (1)(d), indien die bestuurslisensie-toetssentrum 'n ander dag en tyd bepaal waarop die aansoeker hom of haar moet aanmeld om ondervra en getoets te word.
- (3) 'n Aansoek om 'n leerlinglisensie ingevolge artikel 24(1) van die Wet word gerig aan die Staatsdepartement waar die aansoeker in diens is.

Wyse waarop, en inhoud waaroor, aansoeker om leerlinglisensie getoets en ondervra moet word

104. (1) 'n Aansoeker om 'n leerlinglisensie moet deur 'n toetsbeampte vir bestuurslisensies ondervra en getoets word.

(2) Die toetsbeampte vir bestuurslisensies moet, voordat die leerlinglisensie uitgereik word, homself of haarself daarvan vergewis dat die aansoeker—

- (a) (i) die padreëls;
 - (ii) die padverkeerstekens; en
 - (iii) die stuurmiddels van die motorvoertuig van die klas waarop die aansoek betrekking het, ken en verstaan; en
 - (b) nie ingevolge artikel 15 van die Wet of regulasie 102 onbevoeg is nie.
- (3) Die prosedure wat die toetsbeampte vir bestuurslisensies moet volg om aan subregulasie (2) te voldoen, moet die voltooiing deur die aansoeker van die "Teorietoets vir Leerling bestuurders" van die Departement, soos gepubliseer deur die Minister, insluit.

Uitreiking van leerlinglisensie

105. (1) 'n Leerlinglisensie word op vorm LL2 soos in Bylae 2 aangedui, uitgereik en die toetsbeampte vir bestuurslisensies of die persoon wat gemagtig is om dit te doen, moet teen betaling van die toepaslike geld soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie—

- (a) die leerlinglisensie voltooi, waarop die geboortedatum van die houer aangetoon moet word;
- (b) die leerlinglisensie dienooreenkomsdig endosseer in die geval waar—
 - (i) die aansoeker bevoeg bevind word om met behulp van 'n bril of kontaklense, 'n kunsledemaat of ander liggaamlike hulp te bestuur; of
 - (ii) die aansoeker 'n liggaamlik gestremde persoon is wat 'n motorvoertuig moet bestuur wat aangepas is vir liggaamlik gestremde persone, of 'n voertuig wat spesifiek aangepas is vir daardie liggaamlik gestremde aansoeker;
- (c) verseker dat die aansoeker die leerlinglisensie teken;
- (d) een foto aan die leerlinglisensie en een foto aan die deurslag daarvan, of aan die aansoekvorm heg indien die leerlinglisensie deur die gerekenariseerde register gedruk is;
- (e) een lamineringstrook heg aan die leerlinglisensie en 'n ander aan die deurslag daarvan, of aan die aansoekvorm indien van toepassing, om die foto, persoonlike besonderhede en kode van die leerlinglisensie van die houer te bedek;
- (f) die leerlinglisensie uitrek; en
- (g) die aansoekvorm en, indien nie deur die gerekenariseerde register gedruk nie, die deurslag van die leerlinglisensie, vir rekord doeleinades behou.

(2) In die geval van 'n aansoek om 'n leerlinglisensie ingevolge artikel 24(1) van die Wet, is subartikels (2) en (3) van artikel 17 van die Wet met die nodige wysigings van toepassing, maar geen geld vir die uitreiking van so 'n leerlinglisensie word betaal nie.

Wyse van aansoek om bestuurslisensie

106. (1) 'n Aansoek om 'n bestuurslisensie ingevolge artikel 18(1) van die Wet word deur die aansoeker by 'n bestuurslisensie-toetssentrum gedoen op vorm BL1 soos in Bylae 2 aangedui, en gaan vergesel van—

- (a) aanvaarbare identifikasie van die aansoeker;
- (b) elke lisensie wat die aansoeker magtig om 'n motorvoertuig te bestuur;
- (c) vier foto's van die aansoeker wat aan regulasie 103(1) voldoen; en
- (d) die toepaslike geld soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie.

(2) Indien die aansoeker op die dag wat ingevolge artikel 18(2) van die Wet bepaal is, om watter rede ook al, nie ondervra en getoets word nie en nie in staat is nie om die betrokke bestuurslisensie-toetssentrum te oortuig dat die rede waarom hy of sy nie ondervra en getoets is nie aan omstandighede buite sy of haar beheer te wyte is, betaal hy of sy opnuut die geld in subregulasie (1)(d) beoog, indien die bestuurslisensie-toetssentrum 'n ander dag en tyd bepaal waarop hy of sy moet aanmeld om ondervra en getoets te word.

(3) (a) Die houer van 'n bestuurslisensie wat voor 1 Januarie 1993 deur 'n Staatsdepartement uitgereik is ingevolge artikel 24(3) van die Wet, kan aansoek doen om 'n bestuurslisensie op die wyse in subregulasie (1) bedoel, en die aansoek gaan verder vergesel van—

- (i) die lisensie wat die aansoeker het; en
- (ii) 'n amptelike brief van die betrokke Staatsdepartement wat—
 - (aa) sertificeer dat die lisensie wat die aansoeker het, geldig is;
 - (bb) die ekwivalente kategorie van die lisensie aandui soos bedoel in regulasie 99(4); en
 - (cc) enige voorwaardes en beperkings aandui wat op die lisensie van toepassing is.
- (b) By ontvangs van 'n aansoek in paragraaf (a) beoog, moet 'n toetsbeampte vir bestuurslisensies, indien hy of sy oortuig is dat die dokumente bedoel in paragrawe (a)(i) en (ii) geldig is en betrekking het op die kategorie bestuurslisensie waarvoor die applikant aansoek gedoen het, die uitreiking van 'n bestuurslisensie magtig en uitrek ingevolge regulasie 108, maar die lisensie wat deur die Staatsdepartement uitgereik is word nie ingetrek nie en word teruggehandig aan die aansoeker.

(4) 'n Aansoek om 'n bestuurslisensie ingevolge artikel 24(1) van die Wet word gedoen by die Staatsdepartement waar die aansoeker in diens is.

Wyse waarop en inhoud waaroor aansoeker om bestuurslisensie ondervra en getoets moet word

107. (1) 'n Aansoeker om 'n bestuurslisensie word deur 'n toetsbeampte vir bestuurslisensies ondervra en getoets.

(2) Die toetsbeampte vir bestuurslisensies moet hom of haar deur waarneming, navraag en praktiese toets daarvan oortuig dat die aansoeker—

- (a) 'n leerlinglisensie het wat hom of haar magtig om die klas motorvoertuig te bestuur waarop sy of haar aansoek betrekking het;
- (b) die padverkeerstekens ken en verstaan;
- (c) 'n grondige kennis het van die padreëls en die verskillende seine wat 'n bestuurder van 'n motorvoertuig moet gee wanneer hy of sy op 'n openbare pad bestuur;
- (d) nie onderworpe is aan enige onbevoegdheid bedoel in artikel 15 van die Wet of regulasie 102 nie; en
- (e) in die algemeen bekwaam is om 'n motorvoertuig van die klas waarop die aansoek betrekking het, te bestuur.

(3) In die geval waar 'n persoon aansoek doen om 'n bestuurslisensie wat hom of haar magtig om 'n gelede motorvoertuig of 'n kombinasie van 'n motorvoertuig en sleepwa te bestuur, word die praktiese toets uitgevoer terwyl die leunwa aan die voorspanmotor vasgeheg is, of die sleepwa aan die trekvoertuig vasgeheg is, na gelang van die geval.

(4) By die toepassing van subregulasie (2) word nie van 'n aansoeker vereis om 'n skriftelike toets af te lê nie.

(5) 'n Toetsbeampte vir bestuurslisensies moet ter nakoming van paragraaf (e) van subregulasie (2)—

- (a) in die geval van 'n kode B bestuurslisensie, 'n aansoeker toets ooreenkomsdig die handleiding van die Departement "K53 Praktiese bestuurstoets vir motorvoertuigbestuurders, Volume 1 - Ligte motorvoertuie", gepubliseer deur die Minister by kennisgewing in die *Staatskoerant*;
- (b) in die geval van 'n kode C1, C, EB, EC1 of EC bestuurslisensie, 'n aansoeker toets ooreenkomsdig die handleiding van die Departement "K53 Praktiese bestuurstoets vir motorvoertuigbestuurders, Volume 2 - Swaar motorvoertuie", gepubliseer deur die Minister by kennisgewing in die *Staatskoerant*; en
- (c) in die geval van 'n kode A1 of A bestuurslisensie, 'n aansoeker toets ooreenkomsdig die handleiding van die Departement "K53 Praktiese bestuurstoets vir motorvoertuigbestuurders, Volume 3 - Motorfietse", gepubliseer deur die Minister by kennisgewing in die *Staatskoerant*.

Wyse van uitreiking van bestuurslisensie

108. (1) 'n Toetsbeampte vir bestuurslisensies moet by ontvangs van die geld vir die uitreiking van 'n bestuurslisensie soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie, indien die geld nog nie vir die gelyktydige uitreiking van 'n bestuurslisensie met 'n ander kode betaal is nie, en indien hy of sy oortuig is dat 'n bestuurslisensie aan die aansoeker uitgereik moet word—

- (a) die magtiging om 'n bestuurslisensie uit te reik op vorm BL1, soos in Bylae 2 aangedui, voltooi en die magtiging aanteken in die bestuurslisensieregister;
- (b) in die magtiging bedoel in paragraaf (a) aandui of die bestuurslisensiekaart 'n endossement ingevolge artikel 18(4) van die Wet moet aantoon;
- (c) afdrukke van die linker- en regterduime van die aansoeker neem op die beeldvasleggingsvel (vorm ISS) en die duplikaat daarvan, en indien die aansoeker nie 'n linker- of regterduim het nie, afdrukke van sodanige vingers as wat gespesifiseer word op vorm ISS neem, die identifisering waarvan op die beeldvasleggingsvel aangeteken moet word;
- (d) een foto van die aansoeker op die beeldvasleggingsvel (vorm ISS) en een foto op die duplikaat daarvan aanbring;
- (e) verseker dat dieselfde stropiekodenommer op vorm ISS en die duplikaat daarvan verskyn;
- (f) verseker dat die aansoeker vorm ISS en die duplikaat daarvan onderteken;
- (g) die duplikaat van vorm ISS bewaar vir rekord doeleinades;
- (h) die stropiekodenommer van die beeldvasleggingsvel aanteken op die aansoekvorm wat voorgelê is ingevolge regulasie 106(1) en in die bestuurslisensieregister; en
- (i) die bestuurslisensiekaart waarop die bestuurslisensie verskyn, bestel by die Kaartproduksiefasiliteit, en vorm ISS nie later nie as twee werksdae na die datum van die magtiging bedoel in paragraaf (a) aan daardie fasilitet stuur.

(1A) Die bestuurslisensie-toetssentrum moet aan die Kaartproduksiefasiliteit die deel van die geld bedoel in subregulasie (1) oorbetaal wat ooreenkomsdig die ooreenkoms tussen die fasilitet en die Korporasie betaalbaar is en waarvan die bedrag deur die hoof- uitvoerende beampte by kennisgewing in die *Staatskoerant* gepubliseer moet word.

(2) (a) By ontvangs van vorm ISS soos in Bylae 2 aangedui en die bestelling van die bestuurslisensiekaart, moet die Kaartproduksiefasilitet, indien die beeldvasleggingsvel aanvaar word—

- (i) die bestuurslisensiekaart op vorm BL3 soos in Bylae 2 aangedui, verpersoonlik en vervaardig; en
- (ii) die bestuurslisensiekaart en die kennisgewing KDA soos in Bylae 2 aangedui aan die betrokke bestuurslisensie-toetssentrum stuur.

(b) Indien die beeldvasleggingsvel nie deur die Kaartproduksiefasilitet aanvaar word nie, moet die aansoeker twee verdere foto's van homself of haarself voorlê wat voldoen aan regulasie 103(1), by ontvangs waarvan die toetsbeampte vir bestuurslisensies 'n nuwe beeldvasleggingsvel moet voltooi.

(3) By ontvangs van die bestuurslisensiekaart bedoel in subregulasie (2) moet die bestuurslisensie-toetssentrum—

- (a) die ontvangs van die bestuurslisensiekaart waarop die bestuurslisensie verskyn, aanteken in die bestuurslisensieregister;
- (b) die aansoeker kennis gee op vorm KDA soos in Bylae 2 aangedui, om die bestuurslisensiekaart by die sentrum af te haal;
- (c) na aanbieding van die aansoeker se aanvaarbare identifikasie en die voorlegging van elke lisensie en elke professionele bestuurspermit wat die aansoeker het, die bestuurslisensiekaart aan die aansoeker uitreik;
- (d) indien die aansoeker dit versoek, 'n afdruk van die vorige lisensie wat saam met vorm KDA, soos in Bylae 2 aangedui, voorgelê is, stempel en teken, sodat dit deur die aansoeker as bewys van die vorige lisensie en datum van uitreiking daarvan behou kan word;
- (e) verseker dat die aansoeker ontvangs erken van die bestuurslisensiekaart op vorm BL1, soos in Bylae 2 aangedui; en
- (f) die bestuurslisensieregister dienooreenkomsdig bywerk om die uitreiking van die bestuurslisensiekaart aan te toon.

(4) 'n Toetsbeampte vir bestuurslisensies moet 'n onopgeëiste bestuurslisensiekaart 120 dae nadat die kennisgewing bedoel in subregulasie (3)(b) gepos is, vernietig en die feit dat dit vernietig is, in die bestuurslisensieregister aanteken, behalwe waar voorheen andersins met die aansoeker ooreengekom is.

(5) (a) 'n Bestuurslisensiekaart verval, behoudens regulasie 101(2)(a), vyf jaar na die datum waarop dit vanaf die Kaartproduksiefasilitet bestel is, welke datum op die kaart aangedui moet word.

(b) Die houer van 'n bestuurslisensiekaart kan om 'n nuwe kaart aansoek doen op die wyse beoog in regulasie 109, en die nuwe kaart moet op die wyse beoog in regulasie 109(3) gemagtig en aan die houer uitgereik word.

Aansoek om en uitreiking van duplikaat van lisensie

109. (1) 'n Aansoek om 'n duplikaat van 'n leerlinglisensie word gedoen deur die aansoeker op vorm LL1 soos in Bylae 2 aangedui by die bestuurslisensie-toetssentrum wat die lisensie uitgereik het, en 'n aansoek om 'n duplikaat bestuurslisensiekaart word gedoen deur die aansoeker op vorm of BL1 soos in Bylae 2 aangedui, by enige bestuurslisensie-toetssentrum.

(2) 'n Aansoek bedoel in subregulasie (1) gaan vergesel van—

- (a) die oorspronklike lisensie of, waar die oorspronklike lisensie verlore of vernietig is, 'n verklaring tot daardie effek op vorm VRK soos in Bylae 2 aangedui;
- (b) twee foto's van die aansoeker, wat voldoen aan regulasie 103(1), tensy die aansoeker 'n duplikaat bestuurslisensiekaart wil verkry wat verval wanneer die oorspronklike bestuurslisensiekaart sou verval ingevolge regulasie 108(5);
- (c) in die geval van 'n aansoek om 'n duplikaat van 'n leerlinglisensie, die geld soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie vir die uitreiking van 'n duplikaat dokument en in die geval van 'n aansoek om 'n bestuurslisensiekaart, die geld vir die uitreiking van 'n bestuurslisensiekaart beoog in regulasie 108(1); en
- (d) aanvaarbare identifikasie van die aansoeker.

(3) By ontvangs van 'n aansoek in subregulasie (1) bedoel, moet die betrokke owerheid—

- (a) verseker dat die lisensie nie aan 'n opskorting of intrekking onderworpe is nie;
- (b) verseker dat die identifikasie-besonderhede en foto's, indien van toepassing, van die aansoeker en dié op die deurslag van die oorspronklike lisensie ooreenstem; en
- (c) die duplikaat van die leerlinglisensie uitrek, of die uitreiking van die bestuurslisensiekaart magtig en uitrek, in ooreenstemming met regulasie 105 of 108, onderskeidelik, met die nodige wysigings.

(4) In die geval van 'n aansoek per pos om 'n duplikaat van 'n leerlinglisensie, word nie van die aansoeker vereis om die lisensie in die teenwoordigheid van die betrokke toetsbeampte vir bestuurslisensies of gemagtigde persoon te onderteken nie.

Voorwaardes vir erkenning en vervanging van bestuurslisensie nie ingevolge Wet uitgereik nie, en internasionale bestuurspermit

110. (1) Behoudens subregulasie (3), word 'n bestuurslisensie bedoel in artikel 23(1)(a) van die Wet, wat uitgereik is terwyl die houer daarvan nie permanent of gewoonlik in die Republiek woonagtig was nie, geag 'n geldige lisensie by die toepassing van Hoofstuk IV van die Wet te wees vir die tydperk waarvoor, en onderworpe aan die voorwaardes waaronder, dit uitgereik is, indien—

- (a) (i) die lisensie uitgereik is in 'n amptelike taal van die Republiek; of
- (ii) 'n sertifikaat van egtheid of geldigheid wat deur 'n bevoegde gesag met betrekking tot die lisensie uitgereik is in 'n amptelike taal van die Republiek, of 'n vertaling van daardie lisensie in sodanige amptelike taal, daarby aangeheg is; en

(b) 'n foto en die handtekening van die lisensiehouer in die lisensie vervat of daarby aangeheg is.

(2) Behoudens subregulasie (3), word 'n internasionale bestuurspermit soos bedoel in artikel 23(1)(b) van die Wet, geag 'n geldige lisensie by die toepassing van Hoofstuk IV van die Wet te wees vir die tydperk waarvoor, en onderworpe aan die voorwaardes waaronder, dit uitgereik is.

(3) Wanneer die houer van 'n lisensie bedoel in artikel 23(1)(a) van die Wet of die houer van 'n internasionale bestuurspermit bedoel in artikel 23(1)(b) van die Wet—

- (a) na die Republiek terugkeer om permanente verblyf te hervat, word die lisensie of permit na een jaar vanaf die datum van terugkeer, nie meer geag 'n geldige lisensie by die toepassing van Hoofstuk IV van die Wet te wees nie; of
- (b) toestemming ingevolge enige wet vir permanente verblyf in die Republiek verkry, word die lisensie of permit na een jaar vanaf die datum waarop sodanige persoon permanente verblyf opgeneem het, nie meer geag 'n geldige lisensie by die toepassing van Hoofstuk IV van die Wet te wees nie.

(4) Ondanks hierdie regulasie, word 'n lisensie geag 'n geldige lisensie by die toepassing van Hoofstuk IV van die Wet te wees indien die lisensie uitgereik is in 'n gebied wat voorheen bekend gestaan het as—

- (a) Die Republiek van Bophuthatswana
- (b) Die Republiek van Ciskei;
- (c) Gazankulu;
- (d) KwaNgwane;
- (e) KwaNdebele;
- (f) KwaZulu;
- (g) Lebowa;
- (h) QwaQwa;
- (i) Die Republiek van Transkei; of
- (j) Die Republiek van Venda.

(5) 'n Licensie bedoel in artikel 23(1)(a) van die Wet, of 'n internasionale bestuurspermit bedoel in artikel 23(1)(b) van die Wet, kan te eniger tyd gedurende die geldigheidsduur daarvan in die land of gebied van uitreiking, met 'n bestuurslisensie ingevolge subregulasies (6) en (7) vervang word.

(6) (a) 'n Aansoek bedoel in artikel 23(3) van die Wet moet, behoudens subregulasies (7) en (8), gedoen word op die wyse beoog in regulasie 111, en 'n aansoek om die vervanging van 'n internasionale bestuurspermit moet, benewens die vereistes van regulasie 111(1), van 'n bestuurslisensie vergesel gaan op gesag waarvan die permit uitgereik is.

(b) In die geval van 'n aansoek bedoel in paragraaf (a) vir die vervanging van 'n bestuurslisensie soos bedoel in subregulasie (4), welke bestuurslisensie nie meer in die besit van die aansoeker is nie, word sodanige aansoek gedoen op die wyse beoog in regulasie 112(2) en die nuwe kaart word gemagtig en uitgereik op die wyse beoog in regulasie 112(3).

(7) (a) Behoudens paragraaf (b) moet die betrokke bestuurslisensie-toetssentrum by ontvangs van 'n aansoek bedoel in subregulasie (6)(a) die uitreiking van 'n bestuurslisensie magtig en uitrek vir die klas of klasse motorvoertuie waarop die bestaande lisensie betrekking het.

(b) Die betrokke bestuurslisensie-toetssentrum magtig die uitreiking en reik die lisensie bedoel in paragraaf (a) uit op die wyse bedoel in regulasie 108, indien hy tevreden is dat—

- (i) die aansoeker die houer is van die lisensie of permit, na gelang van die geval, bedoel in subregulasie (1) en (2); en
- (ii) die lisensie of permit is steeds geldig in die land of gebied van uitreiking.

(8) Indien daar 'n geskil ontstaan oor die klas van motorvoertuig ten opsigte waarvan 'n bestuurslisensie ingevolge subregulasie (7)(a) uitgereik is, bepaal die betrokke LUR die klas van die motorvoertuig.

Aansoek om bestuurslisensie kragtens artikel 19 van Wet en regulasie 110(6)(a)

111. (1) Behoudens subregulasie (2) word 'n aansoek om 'n bestuurslisensie beoog in artikel 19 van die Wet en regulasie 110(6)(a) gedoen deur die aansoeker by 'n bestuurslisensie-toetssentrum op vorm BL1 soos in Bylae 2 aangedui, en gaan vergesel van—

- (a) aanvaarbare identifikasie van die aansoeker;
- (b) die bestaande bestuurslisensie of duplikaat daarvan;
- (c) twee foto's van die aansoeker, en in die geval van 'n aansoek bedoel in regulasie 110(6)(a), vier foto's van die aansoeker, wat voldoen aan regulasie 103(1); en
- (d) die geld beoog in regulasie 108(1).

(1A) In die geval waar die bestuurslisensie in 'n identiteitsdokument vervat is en die besonderhede van daardie lisensie in die register van bestuurslisensies aangeteken is, maar die aansoeker nie meer in besit van die bestuurslisensie is nie, kan die aansoeker 'n verklaring op vorm VRK doen, wat by die toepassing van subregulasie (1)(b) voldoende is.

(2) In die geval van 'n lisensie uitgereik in 'n voorgeskrewe gebied, waar die bestaande bestuurslisensie nie in 'n identiteitsdokument vervat is nie en die aansoeker nie meer in besit van daardie bestuurslisensie is nie, moet die aansoek om 'n bestuurslisensie beoog in regulasie 110(6)(a) gedoen word op die wyse beoog in regulasie 112(2) en die toetsbeampte vir bestuurslisensies tree op soos beoog in regulasie 112(3).

(3) By ontvangs van 'n aansoek bedoel in subregulasie (1), moet die toetsbeampte vir bestuurslisensies, indien hy of sy oortuig is dat—

- (a) die aansoeker nie onbevoeg is om 'n bestuurslisensie te hê nie soos beoog in artikel 15(1)(f)(vi) van die Wet gelees met regulasie 102;
- (b) indien die bestuurslisensie in 'n identiteitsdokument vervat is, die besonderhede van die bestuurslisensie in die register van bestuurslisensies aangeteken is;
- (c) indien die bestuurslisensie nie in 'n identiteitsdokument vervat is nie—
 - (i) in die geval waar daardie bestuurslisensie-toetssentrum die bestuurslisensie uitgereik het, die besonderhede van die bestuurslisensie in die dokumentasie van die sentrum aangeteken is; of
 - (ii) in die geval waar 'n ander gesag die aantekening van die betrokke bestuurslisensie hou, die betrokke gesag skriftelik bevestig het dat die lisensie uitgereik was en dat die besonderhede van die bestuurslisensie korrek is,

die uitreiking van 'n nuwe bestuurslisensie magtig en dit uitrek op die wyse in regulasie 108 bedoel.

(4) In die geval waar die besonderhede van die bestaande bestuurslisensie wat in 'n identiteitsdokument vervat is, nie in die register van bestuurslisensies aangeteken is nie, moet die toetsbeampte vir bestuurslisensies of die persoon wat daartoe gemagtig is skriftelike bevestiging van die Departement van Binnelandse Sake verkry dat die bestuurslisensie uitgereik was en dat die besonderhede van die bestuurslisensie korrek is.

Aansoek om bestuurslisensie kragtens artikel 20 van Wet en regulasie 110(6)(b)

112. (1) (a) 'n Aansoek bedoel in artikel 20(1) van die Wet word, indien die aansoeker steeds in besit is van die bestuurslisensie wat uitgereik is ingevolge artikel 57 van die padverkeersordonnansie of 'n duplikaat daarvan, gedoen deur die houer by 'n bestuurslisensie-toetssentrum op vorm BL1 soos in Bylae 2 aangedui, en gaan vergesel van—

- (i) die gelde soos beoog in regulasie 108(1);
- (ii) die bestaande lisensie of 'n duplikaat daarvan;
- (iii) twee foto's van die aansoeker wat voldoen aan regulasie 103(1); en
- (iv) aanvaarbare identifikasie van die aansoeker.

(b) By ontvangs van die aansoek moet die bestuurslisensie-toetssentrum—

- (i) in die geval waar daardie bestuurslisensie-toetssentrum die lisensie uitgereik het, uit die bestuurslisensierekords van die sentrum vasstel of die betrokke lisensie uitgereik was en of die lisensie-besonderhede korrek is; en
- (ii) in die geval waar 'n ander owerheid die aantekening van die betrokke bestuurslisensie hou, skriftelike bevestiging van daardie owerheid verkry dat die betrokke lisensie uitgereik was en dat die lisensiebesonderhede korrek is.

(2) (a) In die geval van 'n aansoek soos bedoel in artikel 20(1) van die Wet waar die aansoeker nie meer in besit is van die bestuurslisensie wat uitgereik is ingevolge artikel 57 van die padverkeersordonnansie of 'n duplikaat daarvan nie, en in die geval van 'n aansoek soos bedoel in regulasie 110(6)(b), doen die aansoeker by die gesag wat die lisensie uitgereik het of die betrokke provinsiale administrasie aansoek om vorm BVB op vorm ABB soos in Bylae 2 aangedui, en die aansoek gaan vergesel van—

- (i) die geld soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie;
 - (ii) twee foto's van die aansoeker wat voldoen aan regulasie 103(1); en
 - (iii) aanvaarbare identifikasie van die aansoeker.
- (b) By ontvangs van die aansoek moet die betrokke owerheid, indien hy oortuig is dat die betrokke lisensie deur daardie owerheid uitgereik was, vorm BVB soos in Bylae 2 aangedui, voltooi, daardie vorm aan die aansoeker uitrek en 'n afskrif daarvan behou vir rekord doeleindes.
- (c) Genoemde aansoeker moet by die uitreiking van vorm BVB, op vorm BL1 aan 'n bestuurslisensie-toetssentrum 'n aansoek rig, wat vergesel moet gaan van—
- (i) die geld soos beoog in regulasie 108(1);
 - (ii) twee foto's van die aansoeker wat voldoen aan regulasie 103(1);
 - (iii) vorm BVB; en
 - (iv) aanvaarbare identifikasie van die aansoeker.
- (3) By ontvangs van die aansoek bedoel in subregulasie (1) of (2), magtig die toetsbeampte vir bestuurslisensies die uitreiking van 'n bestuurslisensie en reik dit uit op die wyse bedoel in regulasie 108, indien hy of sy oortuig is dat die aansoeker nie onbevoeg is om 'n bestuurslisensie te hê nie soos beoog in artikel 15(1)(f)(vi) van die Wet saamgelees met regulasie 102.

Magtiging om persoon toe te laat om bestuurslisensiekaart namens ander persoon te ontvang

- 112A. (1)** Ondanks die bepalings van regulasie 108—
- (a) indien 'n aansoeker weet dat hy of sy nie daartoe in staat sal wees om die bestuurslisensiekaart persoonlik by die bestuurslisensie-toetssentrum te ontvang nie—
 - (i) moet die aansoek vergesel gaan van—
 - (aa) 'n gesertifiseerde afskrif van die identiteitsdokument van die persoon wat die kaart namens die aansoeker sal ontvang; en
 - (bb) 'n beëdigde verklaring deur die aansoeker gedoen, waarin die rede vermeld word waarom hy of sy nie daartoe in staat sal wees om die kaart persoonlik te ontvang nie, en die naam en identiteitsnommer van die persoon wat die kaart namens hom of haar sal ontvang; en
 - (ii) moet die persoon wie se naam en identiteitsnommer in die beëdigde verklaring verskyn, die kaart namens die aansoeker ontvang en sy of haar identiteitsdokument by sodanige ontvangs toon; en
 - (b) indien 'n aansoeker weens onvoorsiene omstandighede nie daartoe in staat is om die kaart persoonlik te ontvang nie, moet die persoon wat die kaart namens die aansoeker ontvang, voorlê—
 - (i) sy of haar identiteitsdokument of 'n gesertifiseerde afskrif daarvan;
 - (ii) 'n gesertifiseerde afskrif van die identiteitsdokument van die aansoeker; en
 - (iii) 'n beëdigde verklaring wat 'n verduideliking bevat van die onvoorsiene omstandighede wat die aansoeker verhoed om die kaart persoonlik te ontvang en die naam en identiteitsnommer van die persoon wat die kaart namens hom of haar sal ontvang.
- (2) Die bestuurslisensie-toetssentrum moet by voorlegging van genoemde dokumente die kaart aan genoemde persoon uitrek.

Wyse van kennisgewing van nuwe woon- en posadres

113. Kennis van 'n lisensiehouer se nuwe woon- en posadres ingevolge artikel 22 van die Wet word gegee op vorm KVB soos in Bylae 2 aangedui, aan die toepaslike registrasie-owerheid van die lisensiehouer.

Wyse van aansoek om, en uitreiking van, lisensie sonder endossemente

114. 'n Aansoek om 'n bestuurslisensie sonder endossemente ingevolge artikel 26(2) van die Wet word gedaan op die wyse voorgeskryf in regulasie 109 vir sover dit op die bestuurslisensie betrekking het.

Deel III Instrukteurs

Aansoek om registrasie as instrukteur

114A. (1) Enige persoon wat verlang om as 'n instrukteur geregistreer te word, moet by 'n bestuurslisensie-toetssentrum 'n aansoek rig aan die hoof- uitvoerende beampete op vorm RI, ten opsigte van een of meer van die

klasse motorvoertuie waarvoor 'n leerling- of bestuurslisensie verkry kan word soos beoog in regulasie 99(1), en so 'n aansoek gaan vergesel van die toepaslike geld soos deur die betrokke LUR bepaal.

(2) By ontvangs van 'n aansoek ingevolge subregulasie (1)—

- (a) moet die bestuurslisensie-toetssentrum die aansoek voorlê aan die beampte in bevel van die Suid-Afrikaanse Polisiediensstasie wat deur die sentrum as die gerieflikste beskou word, vir 'n verslag oor of daar enige veroordeling teen die aansoeker aangeteken is, sowel as ten opsigte van enige ander aangeleentheid wat na die oordeel van die beampte of sentrum by die aansoek ter sake is, en daardie beampte is gemagtig om dienooreenkomsdig verslag te doen; en
- (b) moet die bestuurslisensie-toetssentrum van die aansoeker vereis om op die aansoeker se koste deur 'n mediese praktisyen of beroepsgesondheidspraktisyen medies ondersoek te word ten einde, op vorm MS soos in Bylae 2 aangedui, 'n verslag te verkry oor die fisiese en geestelike geskiktheid van die aansoeker om as 'n instrukteur op te tree.

(3) 'n Lid van die Suid-Afrikaanse Polisiediens kan die vinger- en palmafdrukke van die aansoeker neem om hom of haar in staat te stel om ingevolge subregulasie (2) verslag te doen.

(4) Voordat 'n aansoek ingevolge subregulasie (1) na die hoof- uitvoerende beampte gestuur word, moet die betrokke bestuurslisensie-toetssentrum die verslae bedoel in subregulasie (2) aanheg en terselfdertyd die aandag van die hoof- uitvoerende beampte op enige tersaaklike inligting vestig.

Ondervraging en toets om bevoegdheid om as instrukteur op te tree, te bepaal

114B. (1) Indien die hoof- uitvoerende beampte, na inagneming van die dokumente bedoel in regulasie 114A(4) en enige tersaaklike feite wat aan hom of haar bekend is of deur hom of haar vasgestel is, oortuig is dat die aansoeker nie geskik beskou kan word om as instrukteur op te tree nie, moet hy of sy die aansoek weier.

(2) Waar die hoof- uitvoerende beampte nie die aansoek weier nie, moet hy of sy van die aansoeker vereis om ondervra en getoets te word by die betrokke bestuurslisensie-toetssentrum ten einde, op die vorm wat deur die hoof- uitvoerende beampte bepaal word, 'n verslag te verkry oor die bevoegdheid van die aansoeker om as 'n instrukteur op te tree.

(3) Die ondervraging en toets vermeld in subregulasie (2) moet in ooreenstemming wees met die "Handleiding vir bestuursopleiding-instrukteurs" van die Korporasie, gepubliseer deur die hoof-uitvoerende beampte in die *Staatskoerant*.

(4) Die hoof- uitvoerende beampte moet die aansoek oorweeg met behoorlike inagneming van die verslae bedoel in regulasie 114A(2) en subregulasie (2), en enige tersaaklike feite wat aan hom of haar bekend is of deur hom of haar vasgestel is, en indien hy of sy oortuig is dat die aansoeker aan al die vereistes voldoen, moet hy of sy, behoudens die voorwaardes wat hy of sy kan bepaal, die aansoek toestaan ten opsigte van een of al die klasse motorvoertuie waarop die aansoek betrekking het.

Registrasie van instrukteur

114C. (1) Waar die hoof- uitvoerende beampte 'n aansoek toestaan, moet hy of sy—

- (a) 'n skriftelike magtiging, in die vorm wat hy of sy bepaal, aan die aansoeker stuur vir die uitreiking van 'n registrasiesertifikaat, en waarin enige voorwaarde onderworpe waaraan die aansoek toegestaan is, uiteengesit word; en
 - (b) 'n afskrif van die magtiging beoog in paragraaf (a) aan die betrokke bestuurslisensie-toetssentrum stuur.
- (2) By ontvangs van—
- (a) die magtiging beoog in subregulasie (1)(a);
 - (b) twee foto's van die aansoeker wat voldoen aan die bepalings van regulasie 103(1); en
 - (c) die geld vir 'n registrasiesertifikaat wat deur die betrokke LUR bepaal word,

moet die bestuurslisensie-toetssentrum aan die aansoeker 'n registrasiesertifikaat uitrek op vorm CRI soos in Bylae 2 aangedui, waarop die voorwaardes beoog in subregulasie (1)(a) geëndosseer is nadat aan die bepalings van subregulasies (3) en (4) voldoen is, en moet die register van instrukteurs dienooreenkomsdig bywerk.

(3) Die bestuurslisensie-toetssentrum moet een lamineringstrook heg aan die registrasiesertifikaat en 'n ander aan die aansoekvorm in regulasie 114A(1) beoog, om die foto, persoonlike besonderhede en klas of klasse motorvoertuie ten opsigte waarvan die registrasiesertifikaat uitgereik is, te bedek.

(4) Die aansoeker moet die registrasiesertifikaat onderteken in die teenwoordigheid van die persoon wat namens die bestuurslisensie-toetssentrum optree.

Intrekking of opskorting van registrasie van instrukteurs

114D. (1) Indien die hoof- uitvoerende beamppte beoog om die registrasie van 'n instrukteur ingevolge artikel 28C van die Wet in te trek of op te skort, moet hy of sy die instrukteur en die bestuurslisensie-toetssentrum wat die registrasiesertifikaat aan die instrukteur uitgereik het, dienooreenkomsdig in kennis stel.

(2) Die instrukteur kan binne 21 dae na die ontvangs van genoemde kennisgewing redes op skrif aan die hoof- uitvoerende beamppte gee waarom sy of haar registrasie nie opgeskort of intrek moet word nie, en 'n afskrif daarvan aan die betrokke bestuurslisensie-toetssentrum stuur.

(3) Na behoorlike oorweging van al die tersaaklike feite en omstandighede, kan die hoof- uitvoerende beamppte die registrasie van die instrukteur opskort vir die tydperk wat hy of sy bepaal of dit intrek, en hy of sy moet die instrukteur en die betrokke bestuurslisensie-toetssentrum dienooreenkomsdig in kennis stel.

(4) Die instrukteur wie se registrasie opgeskort of intrek is, moet sy of haar registrasiesertifikaat dadelik by die bestuurslisensie-toetssentrum inlewer.

(5) Die bestuurslisensie-toetssentrum moet die register van instrukteurs bywerk.

(6) Na verstryking van die tydperk van opskorting, moet die bestuurslisensie-toetssentrum die registrasiesertifikaat wat ingevolge subregulasie (4) by hom ingelewer is, teruggee aan die persoon wat daarop geregtig is.

Aansoek om wysiging van registrasie van instrukteur

114E. (1) (a) Waar 'n instrukteur verlang dat sy of haar registrasie op 'n verdere klas motorvoertuig van toepassing moet wees, kan hy of sy ingevolge regulasie 114A om 'n nuwe registrasiesertifikaat aansoek doen.

(b) Die instrukteur moet 'n ondervraging en toets ten opsigte van die verdere klas of klasse voertuig beoog in paragraaf (a) afê ooreenkomsdig daardie deel van die "Handleiding vir bestuursopleiding-instrukteurs" van die Korporasie wat betrekking het op die teoretiese en praktiese toets beoog in regulasies 104 en 107. (2) Indien enige van die besonderhede verander wat in die registrasiesertifikaat van 'n instrukteur verskyn, of die instrukteur verlang dat 'n voorwaarde van sy of haar registrasie verander, vervang of geskrap word, moet die instrukteur aansoek doen om 'n nuwe registrasiesertifikaat ingevolge regulasie 114A.

(3) (a) In die geval van 'n aansoek beoog in subregulasie (1) kan die hoof- uitvoerende beamppte afsien van die voorsiening van die verslae bedoel in regulasie 114A(2).

(b) In die geval van 'n aansoek beoog in subregulasie (2) kan die hoof- uitvoerende beamppte afsien van die voorsiening van die verslae bedoel in regulasies 114A(2) en 114B(2).

(4) Indien die aansoek toegestaan word—

- (a) moet die bestuurslisensie-toetssentrum die register van instrukteurs bywerk;
- (b) moet die bestuurslisensie-toetssentrum die nuwe registrasiesertifikaat gratis uitreik; en
- (c) mag die nuwe registrasiesertifikaat nie uitgereik word voordat die bestaande registrasiesertifikaat by die betrokke bestuurslisensie-toetssentrum vir intrekking ingelewer is nie.

Deel IV

Professionele bestuurspermitte

Sekere bestuurders van sekere voertuie moet professionele bestuurspermit hê

115. (1) Behoudens die bepalings van subregulasie (2), moet 'n professionele bestuurspermit gehou word deur die bestuurder van—

- (a) 'n goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry;
- (b) 'n teëspoedwa;
- (c) 'n bus;
- (d) 'n mini-bus—
 - (i) waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry; of
 - (ii) wat ontwerp of aangepas is vir die vervoer van 12 of meer persone, insluitende die bestuurder;
- (e) 'n motorvoertuig wat gebruik word vir die vervoer van persone teen vergoeding;
- (f) 'n goederevoertuig waarmee gevaaerlike goedere vervoer word, waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry, of 'n voertuig waarop standaardspesifikasie SABS 1398 "Padtenvoertuie vir petroleumgebaseerde ontvlambare vloeistowwe" of standaardspesifikasie SABS 1518 "Vervoer van gevaaerlike stowwe - ontwerpvereistes vir padtenks", van toepassing is; en
- (g) 'n motorvoertuig wat 12 of meer persone vervoer, met inbegrip van die bestuurder.

- (2) Die bepalings van subregulasie (1) is nie van toepassing nie op—
- (a) 'n verkeersbeampê of ondersoeker van voertuie by die uitvoering van sy of haar pligte soos beoog in artikels 3I en 3G van die Wet, onderskeidelik;
 - (b) 'n persoon wat 'n lykswa bestuur;
 - (c) 'n persoon wat 'n motorvoertuig bedoel in regulasie 21(1)(a)(ii) of 21(1)(b) tot (g) bestuur;
 - (d) behoudens regulasie 99(2), 'n persoon wat 'n motorvoertuig bestuur waarvoor hy of sy 'n geldige leerlinglisensie het met die kode wat vir daardie voertuig ingevolge regulasie 99(1) voorgeskryf is, terwyl hy of sy vergesel word deur 'n persoon met 'n geldige professionele bestuurspermit wat hom of haar magtig om daardie voertuig te bestuur; of
 - (e) 'n persoon wat 'n trekker bestuur.

Kategorieë van, en magtiging verleen deur, professionele bestuurspermit

116. (1) Professionele bestuurspermite word verdeel in die volgende kategorieë:
- (a) Kategorie "G", wat die bestuur van 'n motorvoertuig bedoel in regulasie 115(1)(a) en (b) magtig;
 - (b) kategorie "P", wat die bestuur van 'n motorvoertuig bedoel in regulasie 115(1)(a), (b), (c), (d), (e) en (g) magtig; en
 - (c) kategorie "D", wat die bestuur van 'n motorvoertuig bedoel in regulasie 115(1) magtig.
- (2) By die toepassing van subregulasie (1), sluit die woord "bestuur" die bestuur in van 'n motorvoertuig wat 'n ander motorvoertuig trek, die laasgenoemde waarvan 'n motorvoertuig is soos beoog in regulasie 115(1).
- (3) Die magtiging wat deur 'n professionele bestuurspermit verleen word, is slegs van toepassing ten opsigte van 'n voertuig waarvoor die houer 'n geldige bestuurslisensie het.

Onbevoegdheid om professionele bestuurspermit te verkry

117. 'n Professionele bestuurspermit mag nie deur 'n bestuurslisensie-toetssentrum uitgereik word nie—
- (a) tensy die aansoeker in besit is van 'n geldige bestuurslisensie vir 'n motorvoertuig ten opsigte waarvan om die permit aansoek gedoen word;
 - (aA) tensy, in die geval van 'n aansoek om 'n kategorie "P" of "D" professionele bestuurspermit, die aansoeker die ouderdom van 21 jaar en 25 jaar, onderskeidelik, of ouer is;
 - (b) tensy 'n geregistreerde mediese praktisyen of beroeps gesondheidspraktisyen die aansoeker ondersoek het ten einde vas te stel of hy of sy bevoeg of onbevoeg is om 'n motorvoertuig te bestuur soos beoog in artikel 15(1)(f) van die Wet, en die aansoeker medies geskik gesertifiseer het op vorm MS soos aangedui in Bylae 2, nie langer as 2 maande voor die datum van die aansoek nie;
 - (c) indien die aansoeker binne 'n tydperk van vyf jaar voor die datum van die aansoek, skuldig bevind is aan—
 - (i) bestuur van 'n motorvoertuig terwyl onder die invloed van sterk drank of 'n verdowingsmiddel wat 'n narkotiese uitwerking het;
 - (ii) bestuur van 'n motorvoertuig terwyl die konsentrasie van alkohol in sy of haar bloed of asem die statutêre beperking oorskry;
 - (iii) roekeloze of nalatige bestuur; of
 - (iv) in die geval van 'n aansoek om 'n kategorie "P" en "D" permit, 'n misdryf waarvan geweld 'n element was;
 - (d) gedurende enige tydperk waarvoor 'n professionele bestuurspermit of bestuurslisensie wat die aansoeker het, opgeskort is, of indien so 'n permit of lisensie ingetrek is; of
 - (e) tensy, vanaf 'n datum deur die Minister by kennisgewing in die *Staatskoerant* bepaal, die aansoeker om 'n kategorie "D" permit 'n sertifikaat het wat nie meer nie as twee maande voor die datum van die aansoek verkry is van 'n goedgekeurde opleidingsliggaam soos in regulasie 280 beoog.

Aansoek om professionele bestuurspermit

118. (1) Die bestuurder van 'n motorvoertuig beoog in regulasie 115(1) moet by 'n bestuurslisensie-toetssentrum aansoek doen om 'n professionele bestuurspermit op vorm PD1 soos aangedui in Bylae 2.
- (2) 'n Aansoek bedoel in subregulasie (1) moet vergesel wees van—
- (a) die geld vir 'n aansoek om 'n professionele bestuurspermit soos voorgeskryf deur die LUR van die betrokke provinsie;
 - (b) aanvaarbare identifikasie van die aansoeker;

- (c) twee foto's van die aansoeker wat voldoen aan regulasie 103(1);
 - (d) die oorspronklike bestuurslisensie wat die aansoeker magtig om 'n motorvoertuig te bestuur waarop sy of haar aansoek om 'n professionele bestuurspermit betrekking het;
 - (dA) vanaf die datum bedoel in regulasie 117(e), die sertifikaat van opleiding bedoel in die genoemde regulasie, indien van toepassing;
 - (e) die mediese sertifikaat op vorm MS soos aangedui in Bylae 2; en
 - (f) enige ander professionele bestuurspermit of openbare bestuurspermit wat die aansoeker reeds het.
- (3) By ontvangs van 'n aansoek wat ingevolge hierdie regulasie gedoen is, moet die toetssentrum—
- (a) seker maak dat die aansoek in orde is met verwysing na regulasie 117 en subregulasie (2);
 - (b) bevestig dat die foto's wat voorgelê is dié van die aansoeker is; en
 - (c) die aansoek aanteken in die register van professionele bestuurspermittes, en bevestig uit die register dat die aansoeker nie onderworpe is aan 'n opskorting of intrekking van enige bestuurslisensie of professionele bestuurspermit wat hy of sy het nie.
- (4) Indien die bestuurslisensie-toetssentrum oortuig is dat die aansoek in orde is, moet hy die beampte in bevel van die naaste Suid-Afrikaanse Polisiediens-stasie versoek om 'n verslag van die skuldigbevindings wat in regulasie 117(c) vermeld word, indien enige, wat teen die aansoeker aanteken is, en vir die doel van so 'n verslag kan enige lid van die Suid-Afrikaanse Polisiediens die vinger- en palmafdrukke van die aansoeker neem.

Wyse van uitreiking van professionele bestuurspermit

119. (1) Indien die toetsbeampte vir bestuurslisensies oortuig is dat die aansoeker aan die vereistes vir die uitreiking van 'n professionele bestuurspermit voldoen, moet die toetsbeampte, teen betaling van die toepaslike geld, wat dieselfde is as die geld voorgeskryf vir die uitreiking van 'n bestuurslisensie soos deur die betrokke LUR bepaal, behalwe as die geld reeds ingevolge regulasie 108 betaal is vir die gelykydige uitreiking van 'n bestuurslisensie—

- (a) afdrukke van die linker- en regterduime van die aansoeker neem op die beeldvasleggingsvel (vorm ISS) en die duplikaat daarvan, en indien die aansoeker nie 'n linker- of regterduim het nie, moet afdrukke van die vingers wat gespesifieer word op vorm ISS geneem word, die identifisering waarvan op die beeldvasleggingsvel aanteken moet word;
- (b) verseker dat die aansoeker die beeldvasleggingsvel (vorm ISS) en die duplikaat daarvan onderteken;
- (bA) verseker dat die aansoeker, vanaf die datum bedoel in regulasie 117(e), die sertifikaat van opleiding het, bedoel in die genoemde regulasie, indien van toepassing;
- (c) een foto van die aansoeker op die beeldvasleggingsvel (vorm ISS), en een foto op die duplikaat daarvan, aanheg;
- (d) die strepieskode-nommer van die beeldvasleggingsvel aanteken op die aansoekvorm en die register van professionele bestuurspermittes;
- (e) na ontvangs van die polisie-verslag bedoel in regulasie 118(4) en bevestiging dat die aansoeker medies geskik is soos vereis in regulasie 117(b), die magtiging om die professionele bestuurspermit uit te reik op die aansoekvorm voltooi en die magtiging aanteken in die register van professionele bestuurspermittes;
- (f) die duplikaat van vorm ISS behou vir rekord doeinde;
- (g) die bestuurslisensiekaart waarop die permit sal verskyn, bestel vanaf die Kaartproduksiefasiliteit, en die beeldvasleggingsvel (vorm ISS) aan daardie fasilitet stuur nie later nie as twee werksdae na die datum van die magtiging bedoel in paragraaf (e).

(1A) Die bestuurslisensie-toetssentrum moet aan die Kaartproduksiefasiliteit die deel van die geld bedoel in subregulasie (1) oorbetal wat ooreenkoms tussen die fasilitet en die Korporasie betaalbaar is en waarvan die bedrag in die kennisgewing beoog in regulasie 108(1A) gepubliseer word.

(2) By ontvangs van vorm ISS, soos aangedui in Bylae 2, en die bestelling vir die bestuurslisensiekaart, moet die Kaartproduksiefasiliteit—

- (a) die bestuurslisensiekaart op vorm BL3 soos aangedui in Bylae 2 verpersoonlik en vervaardig; en
- (b) die bestuurslisensiekaart en kennisgewing KDA soos aangedui in Bylae 2, aan die betrokke bestuurslisensie-toetssentrum stuur.

(3) By ontvangs van die bestuurslisensiekaart bedoel in subregulasie (2), moet die bestuurslisensie-toetssentrum—

- (a) die ontvangs van die bestuurslisensiekaart waarop die professionele bestuurspermit voorkom, aanteken in die register van professionele bestuurspermittes;
- (b) die aansoeker op vorm KDA, soos aangedui in Bylae 2, in kennis stel om die bestuurslisensiekaart by die sentrum af te haal;

- (c) na aanbieding van die aansoeker se aanvaarbare identifikasie en die voorlegging van elke lisensie en professionele bestuurspermit wat die aansoeker het, die bestuurslisensiekaart aan die aansoeker uitrek;
- (d) verseker dat die aansoeker ontvangs van die bestuurslisensiekaart erken op die aansoekvorm; en
- (e) die register van professionele bestuurspermittie dienooreenkomsig bywerk om aan te dui dat die professionele bestuurspermit uitgereik is.

(4) 'n Toetsbeampte vir bestuurslisensies moet 'n onopgeëiste bestuurslisensiekaart waarop 'n professionele bestuurspermit voorkom 120 dae nadat die kennisgewing bedoel in subregulasie (3)(b) gepos is, ontsier, tensy voorheen anders ooreengekom is met die aansoeker, en die feit dat die bestuurslisensiekaart ontsier is in die register van professionele bestuurspermittie aanteken.

Professionele bestuurspermit bly van krag na aansoek

120. (1) Ondanks andersluidende bepalings van hierdie regulasies, waar 'n persoon op die wyse beoog in hierdie regulasies aansoek doen om 'n nuwe professionele bestuurspermit voor die verstryking van die professionele bestuurspermit wat die persoon het, bly daardie permit geldig totdat die houer van die uitslag van sy of haar aansoek om 'n nuwe professionele bestuurspermit in kennis gestel is.

(2) Indien die aansoek om 'n nuwe professionele bestuurspermit ingevolge regulasie 125 na die LUR verwys is, gaan die professionele bestuurspermit wat genoemde persoon het voort om geldig te wees totdat die bestuurslisensie-toetssentrum of die LUR daardie persoon van die beslissing van die LUR in kennis stel.

Aansoek om duplikaat bestuurslisensiekaart waarop professionele bestuurspermit voorkom

121. (1) 'n Aansoek om 'n duplikaat bestuurslisensiekaart waarop 'n professionele bestuurspermit voorkom, moet op vorm PD1, soos aangedui in Bylae 2, gedoen word by die bestuurslisensie-toetssentrum, en moet vergesel wees van—

- (a) die geld wat dieselfde is as die geld bedoel in regulasie 108(1);
- (b) die aanvaarbare identifikasie van die aansoeker;
- (c) twee foto's van die aansoeker, bedoel in regulasie 103(1); en
- (d) die bestuurslisensiekaart waarop die professionele bestuurspermit voorkom, of waar die kaart verlore of gesteel is, 'n verklaring op vorm VRK, soos aangedui in Bylae 2.

(2) Indien die betrokke permit binne 'n tydperk van drie maande vanaf die datum van die aansoek bedoel in subregulasie (1) sou verval het, moet die betrokke persoon om 'n nuwe permit aansoek doen, en daarvan uitgereik word, ooreenkomsig regulasie 118 en 119, onderskeidelik.

(3) By ontvangs van 'n aansoek om 'n duplikaat bestuurslisensiekaart waarop 'n professionele bestuurspermit voorkom, moet die bestuurslisensie-toetssentrum—

- (a) seker maak dat die aansoek in orde is;
- (b) bevestig dat die aansoeker nie onderworpe is aan 'n opskorting of intrekking van 'n bestuurslisensie of professionele bestuurspermit wat hy of sy het nie; en
- (c) 'n duplikaat bestuurslisensiekaart waarop die professionele bestuurspermit voorkom, uitrek ooreenkomsig regulasie 119: Met dien verstande dat 'n polisieverslag, sertifikaat van opleiding en mediese verslag soos bedoel in regulasie 119(1)(bA) en (1)(e), nie vereis word nie.

Geldigheidsduur van professionele bestuurspermit, her-aansoek en her-uitreiking

122. (1) 'n Professionele bestuurspermit is geldig vir 'n tydperk van 24 maande vanaf die datum van die magtiging daarvan soos bedoel in regulasie 119(1)(e), maar word geag geldig te wees vir 'n verdere tydperk van 21 dae bereken vanaf die datum van verstryking, tensy die permit of 'n bestuurslisensie van die betrokke persoon opgeskort of ingetrek is.

(2) Regulasies 117, 118 en 119 is van toepassing op die her-aansoek en her-uitreiking van 'n professionele bestuurspermit.

Opskorting of intrekking van professionele bestuurspermit

123. (1) Indien enige omstandigheid ontstaan wat sou veroorsaak dat die houer van 'n professionele bestuurspermit onbevoeg sou wees om daardie permit te bekom, kan die hoof- uitvoerende beampte die permit wat so 'n persoon het, opskort of intrek, en die houer moet dan die bestuurslisensiekaart waarop die permit voorkom, voorlê aan die hoof- uitvoerende beampte, by ontvangs waarvan die hoof- uitvoerende beampte—

- (a) die professionele bestuurspermit van die bestuurslisensiekaart af moet verwijder; en

- (b) die feit van die opskorting of intrekking van die permit moet aanteken in die register van professionele bestuurspermitte.

(2) Die houer van 'n professionele bestuurspermit wie se permit deur 'n hof opgeskort of ingetrek is kragtens artikel 34 van die Wet, moet die kaart waarop die permit voorkom, voorlê aan die griffier of klerk van die hof, wat moet verseker dat die professionele bestuurspermit deur die hoof- uitvoerende beampete van die bestuurslisensiekaart verwijder is en dat die feit van die opskorting of intrekking van die permit in die register van professionele bestuurspermitte aangeteken word.

Verbod op toelaat of bystaan van persoon wat nie houer van professionele bestuurspermit is nie om voertuig te bestuur

124. Geen persoon wat—

- (a) 'n operateur of eienaar, of in bevel of beheer, is van 'n motorvoertuig bedoel in regulasie 115(1), mag 'n ander persoon in diens neem of toelaat om daardie motorvoertuig op 'n openbare pad te bestuur nie, tensy daardie ander persoon die houer is van 'n professionele bestuurspermit van die toepaslike kategorie beoog in regulasie 116(1); of
- (b) die houer van 'n professionele bestuurspermit kragtens hierdie Deel is, mag toelaat dat die permit deur 'n ander persoon gebruik word nie.

Verwysing van aansoek na LUR

125. (1) Indien 'n aansoeker om 'n professionele bestuurspermit voldoen aan al die vereistes en voorwaardes uiteengesit in die regulasies, maar—

- (a) nie as medies gesik soos bedoel in regulasie 117(b) gesertifiseer is nie; of
- (b) binne 'n tydperk van vyf jaar voor die datum van die aansoek skuldig bevind is aan 'n misdryf bedoel in regulasie 117(c),

kan hy of sy die betrokke bestuurslisensie-toetssentrum versoek om sy of haar aansoek na die LUR te verwys vir 'n besluit of 'n professionele bestuurspermit uitgereik kan word, al dan nie.

(2) 'n Aansoek wat na die LUR vir 'n besluit verwys word, moet vergesel wees van die aansoeker se redes waarom die aansoek her-oorweeg moet word, sowel as 'n aanbeveling van die toetssentrum of die aansoek her-oorweeg moet word.

(3) Indien die LUR goedkeur dat 'n professionele bestuurspermit uitgereik kan word, moet hy of sy—

- (a) verseker dat die goedkeuring aangeteken word in die register van professionele bestuurspermitte; en
- (b) die betrokke bestuurslisensie-toetssentrum dienooreenkomsdig inlig,
- en die toetssentrum moet ooreenkomsdig regulasie 119 met die aansoek handel.

(4) Indien die LUR die aansoek weier, moet die betrokke toetssentrum en die aansoeker dienooreenkomsdig ingelig word.

Aantekeninge van professionele bestuurspermitte wat deur bestuurslisensie-toetssentrum gehou moet word

126. 'n Bestuurslisensie-toetssentrum moet aantekeninge hou van—

- (a) elke aansoek om 'n professionele bestuurspermit wat by hom gedoen is ingevolge regulasie 118(1) en enige dokumentasie wat die aansoek vergesel het;
- (b) elke duplikaat beeldvasleggingsvel waarvan die oorspronklike na die Kaartproduksiefasiliteit gestuur is soos bedoel in regulasie 119(1)(g);
- (c) die vorm KDA wat van die Kaartproduksiefasiliteit ontvang word ten opsigte van elke permit wat deur die toetssentrum gemagtig is;
- (d) die kaart waarop 'n permit voorkom soos bedoel in regulasie 119(3)(c);
- (e) enige kennisgewing wat hy ontvang; en
- (f) enige ander dokumentasie in verband met of met betrekking tot 'n permit deur hom uitgereik, opgeskort of ingetrek.

Nietigheid van professionele bestuurspermit in stryd met hierdie regulasies uitgereik

127. 'n Professionele bestuurspermit wat in stryd met die bepalings van hierdie regulasies uitgereik is, is nietig, en die houer daarvan moet op versoek van die toetssentrum wat die permit uitgereik het of 'n verkeersbeampete die permit dadelik aan die toetssentrum of verkeersbeampete oorhandig.

HOOFSTUK VI
GESKIKTHEID VAN VOERTUIE

Deel I

Toetsstasies, padwaardigheidsertifikate en sertifisering van padwaardigheid

Wyse van aansoek om registrasie van toetsstasie

128. (1) 'n Aansoek om die registrasie van 'n toetsstasie ingevolge artikel 38 van die Wet moet op vorm TS1 soos in Bylae 2 aangedui, gedoen word, en 'n bestuursverteenvoerdiger moet ten opsigte van die betrokke toetsstasie aangewys word.

(2) 'n Aansoek soos bedoel in subregulasie (1) gaan vergesel van aanvaarbare identifikasie van die aansoeker en van die bestuursverteenvoerdiger wat ingevolge subartikel (1) aangewys is, en die ander dokumentasie wat deur die betrokke LUR vereis word.

Vereistes waaraan voldoen moet word vir registrasie van toetsstasie

129. Die vereistes vir registrasie van 'n toetsstasie is—

- (a) die vlak van tegniese bevoegdheid vereis in gebruikkode SABS 0216 "Voertuig toetsstasie evaluasie"; en
- (b) die wyse van ondersoek en toetsing van 'n motorvoertuig by die toetsstasie soos vereis in gebruikkode SABS 047 "Toetsing van motorvoertuie vir padwaardigheid".

Wyse van registrasie van toetsstasie

130. (1) Die LUR moet, by ontvangs van 'n aansoek om registrasie van 'n toetsstasie gedoen ingevolge regulasie 128—

- (a) van die inspекторaat van toetsstasies vereis om—
 - (i) die betrokke toetsstasie te evalueer ingevolge gebruikkode SABS 0216 "Voertuig toetsstasie evaluasie"; en
 - (ii) die toepaslike gradering daarvan ingevolge regulasie 132 aan te beveel;
- (b) met behoorlike inagneming van die inspекторaat van toetsstasies se evaluering en aanbevelings, homself of haarself tevreden stel dat die betrokke toetsstasie aan die vereistes bedoel in regulasie 129, voldoen; en
- (c) homself of haarself tevreden stel dat die betrokke toetsstasie se registrasie nie om 'n steeds geldende rede opgeskort of ingetrek is nie.

(2) (a) Indien die LUR tevreden is met die geskiktheid van die toetsstasie ingevolge subregulasie (1), moet hy of sy—

- (i) sodanige toetsstasie onderworpe aan die voorwaarde wat hy of sy goed dink regstreer en ingevolge regulasie 132 gradeer;
- (ii) die besonderhede van sodanige toetsstasie in die register van toetsstasies aanteken;
- (iii) 'n Registrasiesertifikaat op vorm SR soos in Bylae 2 aangedui aan sodanige toetsstasie uitreik; en
- (iv) by betaling van die gelde soos deur die LUR van die betrokke provinsie bepaal, soveel vorms vir die sertifisering van padwaardigheid van motorvoertuie voorsien as wat deur 'n toetsstasie aangevra is, indien die toetsstasie nie onder die beheer van 'n registrasie-overheid is nie.

(b) Indien die LUR nie tevreden is met die geskiktheid van die toetsstasie ingevolge subregulasie (1) nie, moet hy of sy weier om daardie toetsstasie te regstreer, en die aansoeker dienooreenkomsdig in kennis stel.

(3) 'n Registrasiesertifikaat ingevolge subregulasie (2)(a)(iii) uitgereik, moet in 'n opsigtelike plek, waar lede van die publiek wat van die toetsstasie gebruik maak sodanige sertifikaat kan sien, vertoon word.

Kennisgewing deur bestuursverteenvoerdiger van verandering van besonderhede van toetsstasie

131. (1) Die bestuursverteenvoerdiger ingevolge regulasie 128 aangewys, moet, by die verandering van enige van die besonderhede ingevolge daardie regulasie voorgelê, die LUR en die inspекторaat van toetsstasies binne 14 dae na sodanige verandering op vorms TS1 soos aangedui in Bylae 2, van sodanige verandering in kennis stel.

(2) Die LUR moet, by ontvangs van 'n kennisgewing bedoel in subregulasie (1), die register van toetsstasies dienooreenkomsdig bywerk.

Grade van toetsstasies

132. Die LUR gradeer met behoorlike inagneming van die evaluasie en aanbevelings van die inspektoraat van toetsstasies 'n toetsstasie as 'n graad A of graad B, na gelang van die geval, indien sodanige toetsstasie aan die toepaslike graderingsvereistes voldoen wanneer dit geëvalueer word ooreenkomsdig gebruikskode SABS 0216 "Voertuig toetsstasie evaluasie": Met dien verstande dat 'n toetsstasie wat nie onder die beheer van 'n registrasieowerheid is nie, of 'n mobiele toetsstasie, beperk kan word tot slegs ondersoek en toets van—

- (a) voertuie wat besit en gebruik word deur sekere persone;
- (b) voertuie van sekere fabrikate;
- (c) voertuie van sekere modelle;
- (d) voertuie van sekere klasse;
- (e) voertuie met sekere dimensies; of
- (f) sodanige voertuie deur die betrokke LUR bepaal.

Voorwaardes vir voorlopig geregistreerde toetsstasies

133. (1) Die registrasie van toetsstasies wat voorlopig geregistreer is verval op 1 Januarie 2000 met betrekking tot graad B-toetsstasies.

(2) By die verstryking van die voorlopige registrasie bedoel in subregulasie (1), indien die vereistes beoog in regulasie 129—

- (a) aan voldoen is, moet die toetsstasie geregistreer word ingevolge regulasie 130(2)(a); of
- (b) nie aan voldoen is nie, moet die voorlopige registrasie van daardie toetsstasie ingetrek word ingevolge artikel 40 van die Wet.

Wyse van opskorting of intrekking van registrasie van toetsstasie

134. (1) Die LUR moet, indien hy of sy in kennis gestel word dat 'n geregistreerde toetsstasie of 'n voorlopig geregistreerde toetsstasie nie aan die bepalings van regulasie 129 voldoen nie, of op 'n aanbeveling soos beoog in regulasie 135(1)(d), onmiddellik die inspektoraat van toetsstasies versoek om sodanige toetsstasie te ondersoek.

(2) Die LUR moet, by die oorweging van die opskorting of intrekking van die registrasie van 'n toetsstasie—

- (a) die bestuursverteenwoordiger ingevolge regulasie 128 aangewys, in kennis stel van die versuim van die toetsstasie om aan die vereistes van regulasie 129 te voldoen; en
- (b) van daardie bestuursvereenwoordiger vereis om binne 14 dae vanaf die datum van vermelde kennisgiving, skriftelik aan te toon—
 - (i) die rede vir sodanige versuim; en
 - (ii) die besonderhede van die maatreëls wat getref is om sodanige versuim te herstel en te voorkom.

(3) Indien die LUR nie tevrede is met die rede of maatreëls bedoel in subregulasie (2)(b) nie, moet hy of sy die bestuursvereenwoordiger in kennis stel, en kan hy of sy die registrasie van sodanige toetsstasie—

- (a) opskort; of
- (b) intrek.
 - (4) Indien die LUR die registrasie van 'n toetsstasie opskort of intrek, moet hy of sy—
 - (a) daardie toetsstasie in kennis stel van sodanige opskorting of intrekking en die rede daarvoor en, in die geval van opskorting, die tydsduur daarvan; en
 - (b) kennis gee in die *Provinciale Koerant* van die opskorting of intrekking bedoel in paragraaf (a).
- (5) Die bestuursvereenwoordiger van 'n toetsstasie waarvan die registrasie ingetrek is, moet binne 14 dae nadat hy of sy van sodanige intrekking in kennis gestel is, by die LUR indien—
 - (a) die registrasiesertifikaat bedoel in regulasie 130(2)(a)(iii) wat ten opsigte van daardie toetsstasie uitgereik is;
 - (b) enige sertifikate gehou maar nie deur daardie toetsstasie uitgereik nie; en
 - (c) 'n rekonsiliasie van vorms gehou en uitgegee, en blanko vorms.

Bevoegdhede en pligte van inspektoraat van toetsstasies

135. (1) Die inspektoraat van toetsstasies—

- (a) moet, ingevolge regulasie 130, 'n toetsstasie evalueer soos vereis in gebruikskode SABS 0216 "Voertuig toetsstasie evaluasie", en 'n aanbeveling aan die LUR doen ten opsigte van—
 - (i) die gesiktheid van sodanige toetsstasie vir registrasie; en
 - (ii) die gradering van daardie toetsstasie;
 - (b) moet, met betrekking tot elke geregistreerde of voorlopig geregistreerde toetsstasie, minstens een inspeksie per jaar doen om die standarde wat by so 'n toetsstasie toegepas word, te monitor;
 - (c) kan enige geregistreerde of voorlopig geregistreerde toetsstasie adviseer oor die verbetering en instandhouding van toetsfasilitete en prosedure;
 - (d) moet, wanneer nodig, by die LUR die opskorting of intrekking van die registrasie van 'n toetsstasie aanbeveel; en
 - (e) kan die aktiviteite van 'n geregistreerde of voorlopig geregistreerde toetsstasie ondersoek.
- (2) 'n Persoon wat optree namens die inspекторaat van toetsstasies, kan te enige redelike tyd, met inagneming die bepalings van gebruikskode SABS 0216 "Voertuig toetsstasie evaluasie" en gebruikskode SABS 047 "Toetsing van motorvoertuie vir padwaardigheid"—
- (a) enige motorvoertuig inspekteer, ondersoek of toets; en
 - (b) sonder voorafgaande kennisgiving—
 - (i) die perseel van enige toetsstasie binnegaan;
 - (ii) enige rekord inspekteer van die toetsstasie bedoel in item (i); en
 - (iii) enige persoon ondervra met betrekking tot enige aspek in verband met die bedryf van die toetsstasie bedoel in item (i).

Geld om uitgawes aangegaan deur inspекторaat van toetsstasies te delg

136. (1) Behoudens subregulasie (2), betaal 'n geregistreerde of voorlopig geregistreerde toetsstasie aan die inspекторaat van toetsstasies gelde ten aansien van elke aansoek ten opsigte waarvan 'n ondersoek en toets gedoen is betreffende die padwaardigheid van 'n motorvoertuig deur sodanige toetsstasie.

(2) Die gelde bedoel in subregulasie (1) word bereken teen drie persent van die gelde bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie ten aansien van die transaksies bedoel in subregulasie (1) hierbo.

(3) Die geld ingevorder ingevolge subregulasie (1) word gehou by genoemde toetsstasie en aan die inspекторaat van toetsstasies betaal op 1 Januarie en 1 Julie van elke jaar ten opsigte van die ondersoek en toets uitgevoer gedurende die voorafgaande ses maande.

(4) Die inspекторaat van toetsstasies moet nie later nie as 1 Junie van elke jaar by die Direkteur-generaal 'n staat indien van geld ontvang en koste aangegaan deur of namens die inspекторaat vir die tydperk 1 April tot 31 Maart van die voorafgaande jaar.

Toetsstasies gemagtig om sekere motorvoertuie te ondersoek en toets

137. Behoudens sy voorwaardes van registrasie en regulasie 132, is 'n toetsstasie wat 'n—

- (a) graad A-toetsstasie is, gemagtig om 'n motorvoertuig van enige klas vir padwaardigheid ingevolge regulasie 140 te ondersoek en te toets; of
- (b) graad B-toetsstasie is, gemagtig om 'n motorvoertuig van enige klas te ondersoek en te toets, behalwe 'n goederevoertuig of bus waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry.

Sertifisering van padwaardigheid vereis in sekere omstandighede

138. (1) Behoudens subregulasies (2) en (3) reik 'n registrasie-owerheid nie 'n lisensieskyf uit nie ten opsigte van 'n—

- (a) gebruikte motorvoertuig waarvan die eienaar verander het;
- (b) motorvoertuig ten opsigte waarvan 'n kennisgiving om gebruik te staak, uitgereik is soos bedoel in artikel 44 van die Wet;
- (c) motorvoertuig wat uit onderdele opgebou is deur 'n bouer wat nie ingevolge hierdie regulasies as sodanig geregistreer moet wees nie;
- (d) motorvoertuig bedoel in regulasie 31(1), wat omgebou of verander is;
- (e) motorvoertuig wat in die Republiek ingevoer is deur 'n invoerder wat nie ingevolge hierdie regulasies as sodanig geregistreer moet wees nie;
- (f) motorvoertuig wat vervaardig, gebou, verander of ingevoer is deur 'n vervaardiger, bouer of invoerder wat nie geregistreer is ingevolge regulasie 40(2) nie;

- (fA) motorvoertuig bedoel in regulasie 41(b)(ii);
- (g) motorvoertuig in regulasie 142(1) bedoel ten aansien waarvan 'n padwaardigheidsertifikaat gehou moet word;
- (h) motorvoertuig bedoel in regulasie 8(2)(e) ten aansien waarvan die sertifikaat bedoel in daardie regulasie nie die modelnommer bedoel in daardie regulasie, bevat nie;
- (i) motorvoertuig wat onpadwaardig bevind is soos bedoel in regulasie 147(6)(a); of
- (j) motorvoertuig wat onpadwaardig beskou word ingevolge regulasie 147(7)(a) as gevolg van geen reaksie nie binne 35 dae na die uitreiking van 'n kennisgewing bedoel in daardie regulasie,

tensy sodanige motorvoertuig binne 'n tydperk van ses maande voordat sodanige motorvoertuig gelisensieer word, as padwaardig gesertifiseer word soos bedoel in regulasie 141(2).

- (2) Die bepalings van subregulasie (1)(a) en (g) is nie van toepassing nie ten opsigte van 'n—
 - (a) motorvoertuig wat gesteel was en waarvan 'n versekeringsmaatskappy na die terugvind daarvan ingevolge 'n versekeringspolis die eienaar geword het;
 - (b) motorvoertuig in regulasie 6(c) bedoel wat herinbesit geneem is;
 - (c) motorvoertuig in regulasie 21(1)(a)(ii) of 21(1)(b) tot 21(1)(h) bedoel, wat met betrekking tot die betaling van motorvoertuiglisensiegeld spesiaal geklassifiseer is; of
 - (d) sleepwa wat deur 'n trekker gesleep word.
 - (3) Die bepalings van subregulasie (1)(a) is nie van toepassing nie ten opsigte van—
 - (a) 'n motorvoertuig wat van 'n oorlede eggenoot verkry is;
 - (b) 'n motorvoertuig waarvan die eienaar verander as gevolg van—
 - (i) die rekonstruksie van 'n maatskappy;
 - (ii) die amalgamasie van maatskappye;
 - (iii) die oornname van 'n maatskappy;
 - (iv) 'n reëling ingevolge artikels 311 tot 313 van die Maatskappywet, 1973 (Wet No. 61 van 1973); of
 - (v) die rekonstruksie van 'n beslote korporasie,
- indien, in die omstandighede bedoel in item (i), (ii), (iii) en (iv), 'n raadsbesluit of ledebesluit van die maatskappy wat die geregistreerde eienaar van sodanige motorvoertuig is, na gelang van die geval, wat sodanige rekonstruksie, amalgamasie of oornname goedkeur, of in die omstandighede bedoel in item (iv) die hofbevel wat sodanige reëling goedkeur, aan die betrokke registrasie-owerheid voorgelê word;
- (c) 'n ander motorvoertuig as 'n motorvoertuig in regulasie 142(1) bedoel waarvan die eienaar binne ses maande na die datum waarop aanspreeklikheid vir die eerste lisensiëring van sodanige motorvoertuig ontstaan het, verander het; of
 - (d) 'n motorvoertuig in die geval waar 'n tak van 'n besigheid of liggaam van persone geag word die titelhouer of eienaar daarvan te wees ingevolge regulasie 6(a), waar 'n ander tak van daardie besigheid of liggaam van persone die eienaar of titelhouer word.

Wyse van aansoek om sertifisering van padwaardigheid

139. (1) 'n Aansoek om die sertifisering van padwaardigheid bedoel in regulasie 138 moet op vorm APS, 'n Bylae 2 aangedui, by 'n toepaslik gegradeerde toetsstasie gedoen word en gaan vergesel van—

- (a) die aanvaarbare identifikasie van die aansoeker; en
 - (b) die toepaslike gelde soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie of in die geval waar so 'n toetsstasie nie onder die beheer van 'n registrasie-owerheid is nie, soos deur daardie toetsstasie bepaal.
- (2) By ontvangs van die aansoek in subregulasie (1) bedoel, moet die betrokke toetsstasie die datum, tyd en plek vir die ondersoek en toets van die betrokke motorvoertuig vasstel.

Ondersoek en toets van motorvoertuig vir padwaardigheid

140. (1) 'n Toepaslik gegradeerde ondersoeker van voertuie moet die motorvoertuig in regulasie 139(2) bedoel, ondersoek en toets soos voorgeskryf in gebruikskode SABS 047 "Toetsing van motorvoertuie vir padwaardigheid".

(2) (a) 'n Motorvoertuig wat vir 'n ondersoek en toets aangebied word, moet skoon wees en alle dele wat ondersoek moet word, moet vry van oormatige ghries, olie en stof wees.

(b) Indien 'n motorvoertuig waarop regulasies 273 tot 283 van toepassing is, vir 'n ondersoek en toets aangebied word, moet die insluitingstelsel van die motorvoertuig skoongemaak wees sodat die voertuig in veiligheid ondersoek en getoets kan word en met enige ander stof hervul kan word.

(c) 'n Motorvoertuig wat met volle lugremstelsels toegerus is wat vir die eerste keer geregistreer is op of na 15 Julie 1987, moet vir 'n ondersoek en toets aangebied word met toetsverbindings wat ontwerp is ooreenkomsdig standaard spesifikasie SABS 1207 "Motorvoertuig Veiligheid Standaard Spesifikasie vir Remming", wat aan die voorste baan, voor en agter 'n vragwaarnemingsklep geheg is, en die toetsverbindings moet in goeie werkende toestand wees.

Wyse van sertifisering van padwaardigheid

141. (1) Die ondersoeker van voertuie moet, na die ondersoek en toets van 'n motorvoertuig, die aansoeker van die oorspronklike vorm RTS in Bylae 2 aangedui, voorsien.

(2) Indien die ondersoeker van voertuie oortuig is dat die motorvoertuig padwaardig is en dat die onderstelnommer of enjinnommer van die motorvoertuig nie versteur, uitgewis, beskadig of verander is nie, moet die toetsstasie, by betaling van die toepaslike geld soos bepaal deur die LUR van die betrokke provinsie, of waar die toetsstasie nie onder die beheer van 'n registrasie-owerheid is nie, soos bepaal deur die toetsstasie, sertifiseer dat die motorvoertuig padwaardig is deur—

- (a) in die geval van 'n motorvoertuig wat in die Republiek geregistreer is, die besonderhede met betrekking tot die motorvoertuig in die register van motorvoertuie by te werk; of
- (b) aan die aansoeker vorm SPW, aangedui in Bylae 2, uit te reik, in die geval waar die betrokke toetsstasie nie in staat is om ingevolge paragraaf (a) te handel nie,

en indien die motorvoertuig in die Republiek geregistreer is, die aansoeker in kennis stel dat die motorvoertuig gelisensieer moet word.

(3) (a) Indien die onderstelnommer of enjinnommer van die motorvoertuig bedoel in subregulasie (2), na die oordeel van die ondersoeker van voertuie, versteur, uitgewis, beskadig of verander is, moet die aansoeker bedoel in subregulasie (1) 'n Suid-Afrikaanse Polisiediensklaring ten opsigte van die voertuig voorlê.

(b) By voorlegging van die Suid-Afrikaanse Polisiediensklaring, moet die toetsstasie, indien hy oortuig is dat die motorvoertuig padwaardig is, die motorvoertuig as padwaardig sertifiseer soos beoog in subregulasie (2).

(4) Indien die ondersoeker van voertuie nie oortuig is dat die motorvoertuig padwaardig is nie, kan die ondersoeker die aansoeker toelaat om, binne 'n tydperk deur hom of haar vasgestel, wat nie 14 dae na die datum van sodanige ondersoek en toets oorskry nie, enige defek aan die motorvoertuig te herstel, en indien die ondersoeker daarna aldus oortuig is, moet hy of sy ingevolge subregulasie (2) handel.

(5) Ondanks die bepalings van subregulasie (2), kan 'n ondersoeker van voertuie wat deur die betrokke toetsstasie skriftelik daartoe gemagtig is, te eniger tyd voordat die motorvoertuig wat ondersoek en getoets word, of is, aan die aansoeker terugbesorg word, sodanige voertuig ondersoek of herondersoek, en vir daardie doel—

- (a) word hy of sy geag die ondersoeker van voertuie bedoel in daardie subregulasie te wees; en
- (b) word enige voorafgaande handeling wat deur 'n ondersoeker van voertuie ten opsigte van sodanige motorvoertuig gedoen is, geag nietig te wees.

(6) Niemand mag opsetlik of nalatiglik sertifiseer dat 'n motorvoertuig padwaardig is, indien die motorvoertuig nie padwaardig is nie.

(7) Indien 'n persoon opsetlik of nalatiglik sertifiseer dat 'n motorvoertuig padwaardig is, wanneer die motorvoertuig nie padwaardig is nie, is sodanige sertifisering nietig.

(8) Indien 'n motorvoertuig as padwaardig gesertifiseer is, mag niemand die komponente van die motorvoertuig in so 'n mate verwyder, vervang of verander dat die padwaardigheid van sodanige motorvoertuig geaffekteer word nie, behalwe in die normale verloop van onderhoud of gebruik daarvan.

Padwaardigheidsertifikate vereis ten opsigte van sekere klasse motorvoertuie

142. (1) 'n Padwaardigheidsertifikaat word vereis vir—

- (a) 'n goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry;
 - (b) 'n teëspoedwa;
 - (c) 'n bus;
 - (d) 'n minibus—
 - (i) waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry; of
 - (ii) wat ontwerp of aangepas is om 12 of meer persone, met inbegrip van die bestuurder, te vervoer; of
 - (e) 'n motorvoertuig wat gebruik word vir die vervoer van persone teen vergoeding.
- (2) Die bepalings van subregulasie (1) is nie van toepassing nie ten opsigte van 'n—
- (a) motorvoertuig in regulasie 138(2)(c) of (d) bedoel;

- (b) motorvoertuig wat kragtens die gesag van 'n motorhandelnommer, spesiale permit of tydelike permit gebruik word;
- (c) lykswa; of
- (d) motorvoertuig van die Suid-Afrikaanse Polisiediens of Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag en wat ontwerp is vir gevegsteun, en uit hoofde van sodanige ontwerp nie aan die bepalings van Dele II, III, en IV van Hoofstuk VI voldoen nie.

Uitreiking van padwaardigheidsertifikaat

143. (1) By ontvangs van 'n aansoek om die lisensiëring van 'n motorvoertuig bedoel in regulasie 142, moet die registrasie-owerheid, indien oortuig dat 'n lisensieskyf uitgereik kan word ten opsigte van die betrokke motorvoertuig, 'n padwaardigheidsertifikaat op vorm MVL1 soos in regulasie 25(2)(e) bedoel ten opsigte van die motorvoertuig uitreik.

(2) Behoudens artikel 42(5) van die Wet, in die geval van 'n motorvoertuig wat nie in die Republiek geregistreer is nie, word vorm SPW in Bylae 2 aangedui, uitgereik ingevolge regulasie 141(2)(b), geag 'n padwaardigheidsertifikaat te wees vir 'n tydperk van 12 maande vanaf die datum van uitreiking daarvan.

Nietigheid van padwaardigheidsertifikaat

144. (1) Enige padwaardigheidsertifikaat wat teenstrydig met die bepalings van hierdie Hoofstuk uitgereik is, is nietig.

(2) Behoudens die bepalings van subregulasie (3) word 'n padwaardigheidsertifikaat wat ten opsigte van 'n motorvoertuig uitgereik is, nietig, waar sodanige motorvoertuig in so 'n mate verander word dat—

- (a) die padwaardigheidsertifikaat nie meer die motorvoertuig korrek beskryf nie; of
- (b) sodanige verandering die bedinge en voorwaarde van sodanige sertifikaat raak.

(3) Die bepalings van subregulasie (2) is nie van toepassing nie ten opsigte van 'n motorvoertuig waaryan slegs die enjin vervang word of die kleur verander word, op voorwaarde dat die eienaar van so 'n motorvoertuig die toepaslike registrasie-owerheid, op vorm BKB of MVR1A soos in Bylae 2 aangedui, van die verandering of vervanging in kennis stel: Met dien verstande dat die betrokke LUR 'n Suid-Afrikaanse Polisiedienksklaring van die betrokke motorvoertuig kan vereis.

(4) By ontvangs van 'n kennisgewing bedoel in subregulasie (3), moet die registrasie-owerheid—

- (a) die besonderhede met betrekking tot die betrokke motorvoertuig in die register van motorvoertuie bywerk; en
- (b) 'n bevestiging van die bywerking op vorm BKB soos in Bylae 2 aangedui, uitreik.

(5) By die toepassing van hierdie regulasie beteken "kleur" die hoofkleur van die bak van 'n motorvoertuig, van die buitekant gesien en soos in die register van motorvoertuie aangegeteken.

(6) In enige vervolging is die onus om te bewys dat die registrasie-owerheid ingevolge subregulasie (3) in kennis gestel is, op die beskuldigte.

(7) Die eienaar van 'n motorvoertuig moet by kennisgewing dat die padwaardigheidsertifikaat ten opsigte van sodanige motorvoertuig nietig is, onmiddellik die lisensieskyf uitgereik ten opsigte van sodanige motorvoertuig, vernietig en vorm RTS en vorm SPW soos in Bylae 2 aangedui, indien van toepassing, teruggee aan die betrokke toetsstasie.

(8) Die toetsstasie moet die registrasie-owerheid in wie se regsgebied die toetsstasie geleë is in kennis stel dat die padwaardigheidsertifikaat nietig is en sodanige registrasie-owerheid kan van 'n verkeersbeampte of 'n inspekteur van lisensies vereis om die betrokke motorvoertuig op te spoor en te inspekteer om te verseker dat die lisensieskyf uitgereik ten opsigte van sodanige motorvoertuig vernietig is.

Geldigheidsduur van padwaardigheidsertifikaat

145. (1) 'n Padwaardigheidsertifikaat wat uitgereik is ten aansien van 'n motorvoertuig bedoel in regulasie 142(1), is geldig vanaf die datum van uitreiking daarvan tot die datum waarop die lisensieskyf uitgereik met betrekking tot die betrokke voertuig van nul en gener waarde word soos in regulasie 22 bedoel.

(2) Ondanks andersluidende bepalings van hierdie regulasies, kan 'n motorvoertuig bedoel in subregulasie (1) vir 'n tydperk van 21 dae na die datum waarop aanspreeklikheid vir die lisensiëring van sodanige motorvoertuig ontstaan het ingevolge regulasie 23(1), op 'n openbare pad gebruik word terwyl die lisensienommer wat aan so 'n motorvoertuig toegeken was en die lisensieskyf en padwaardigheidsertifikaat watten opsigte van so 'n motorvoertuig uitgereik was voor die datum waarop die motorvoertuiglisensie, lisensieskyf en padwaardigheidsertifikaat van nul en gener waarde geword het, vertoon word op die wyse in regulasies 35 en 36 bedoel.

Bepalings van Wet geniet voorrang

146. In die geval waar daar 'n verskil tussen die voorwaardes van 'n padwaardigheidsertificaat en enige bepaling van die Wet is, gee laasgenoemde die deurslag.

Kennisgewing ingevolge artikel 3F(a) of artikel 3I(a) van Wet dat motorvoertuig na toetsstasie geneem moet word

147. (1) 'n Inspekteur van lisensies of 'n verkeersbeampte kan ingevolge artikel 3F(a) of artikel 3I(a) van die Wet, onderskeidelik, 'n kennisgewing op vorm KGS soos in Bylae 2 aangedui, uitreik om te gelas dat 'n motorvoertuig na 'n toetsstasie gebring moet word vir inspeksie, ondersoek of toets.

(2) Genoemde kennisgewing moet—

- (a) die toetsstasie meld waarheen die voertuig geneem moet word, maar die toetsstasie moet óf onder die beheer van 'n registrasie-owerheid wees of nie onder sodanige beheer wees nie, na gelang van wat die persoon aan wie die kennisgewing uitgereik word, verkies; en
- (b) die tydperk aandui waarbinne die voertuig na die toetsstasie geneem moet word, maar die tydperk mag nie 14 dae oorskry nie.

(3) Die betrokke inspekteur van lisensies of verkeersbeampte moet verseker dat die besonderhede van die betrokke motorvoertuig in die register van motorvoertuie bygewerk word ten effekte dat 'n kennisgewing ingevolge hierdie regulasie ten opsigte van die voertuig uitgereik is, en dat die inspekteur en beampte van oordeel is dat die voertuig nie aan die vereistes vir sertifisering van padwaardigheid voldoen nie.

(4) Die betrokke inspekteur van lisensies of verkeersbeampte moet 'n afskrif van die kennisgewing stuur aan die toetsstasie in subregulasie (2)(a) bedoel.

(5) Die betrokke motorvoertuig, tesame met die kennisgewing, moet binne die tydperk bedoel in subregulasie (2)(b) na genoemde toetsstasie geneem word, om die kennisgewing ingetrek te kry.

(6) Die ondersoeker van voertuie by genoemde toetsstasie moet die voertuig gratis inspekteer, ondersoek of toets, en moet—

- (a) indien die voertuig onpadwaardig bevind word, die lisensieskyf of lisensie en padwaardigheidsertificaatskyf wat ten opsigte van die voertuig van krag is, vernietig, die kennisgewing of 'n afskrif daarvan voltooi en dit aan die verkeersbeampte of inspekteur van lisensies terugbesorg; of
- (b) indien die voertuig padwaardig bevind word, die kennisgewing intrek en die verkeersbeampte of inspekteur van lisensies dienooreenkomsdig in kennis stel.

(7) Die verkeersbeampte of inspekteur van lisensies moet verseker dat die besonderhede van die motorvoertuig in die register van motorvoertuie bygewerk word ten effekte—

- (a) waar subregulasie (6)(a) van toepassing is, of as geen reaksie ten opsigte van die kennisgewing vir 'n tydperk van 35 dae vanaf die datum van uitreiking ontvang is nie, dat die motorvoertuig onpadwaardig is; of
- (b) waar subregulasie (6)(b) van toepassing is, dat die kennisgewing wat ingevolge artikel 3F(a) of artikel 3I(a) van die Wet uitgereik is, ingetrek is.

Kennisgewing ingevolge artikel 44 om gebruik van motorvoertuig te staak

148. (1) 'n Verkeersbeampte, of ondersoeker van voertuie wat saam met 'n verkeersbeampte optree, kan ingevolge artikel 44 van die Wet 'n kennisgewing uitreik op vorm KGS soos in Bylae 2 aangedui, om te gelas dat 'n voertuig nie op 'n openbare pad gebruik mag word nie of slegs op 'n openbare pad gebruik mag word op die voorwaardes wat in subregulasie (2) voorgeskryf is, in welke geval hy of sy die lisensieskyf of lisensie en padwaardigheidsertificaatskyf van die motorvoertuig moet verwijder en vernietig.

(2) Genoemde kennisgewing kan voorwaardes bevat ten effekte dat die voertuig op 'n openbare pad gebruik mag word vir 'n spesifieke tydperk wat nie 14 dae mag oorskry nie, onderworpe aan beperkings met betrekking tot spoed, roete of enige ander beperking wat deur die verkeersbeampte, of ondersoeker van voertuie wat saam met 'n verkeersbeampte optree, bepaal word.

(3) Die verkeersbeampte, of ondersoeker van voertuie wat saam met 'n verkeersbeampte optree, moet verseker dat die besonderhede van die betrokke voertuig in die register van motorvoertuie bygewerk word ten effekte dat 'n kennisgewing ingevolge artikel 44 van die Wet ten opsigte van die voertuig uitgereik is, dat die voertuig nie op 'n openbare pad gebruik mag word nie en dat die voertuig nie aan die vereistes van sertifisering van padwaardigheid voldoen nie.

(4) Die betrokke motorvoertuig moet na 'n toetsstasie geneem word waar met die voertuig gehandel moet word op die wyse beoog in regulasies 139, 140 en 141.

Deel II
Toerusting op of ten opsigte van voertuie

Remme aan motorvoertuie

149. (1) Niemand mag 'n motorvoertuig, uitgesonderd 'n motorfiets, motordriewiel, motorvierwiel of sleepwa, op 'n openbare pad gebruik wat nie met 'n diensrem, 'n parkeerrem en 'n noodrem toegerus is nie: Met dien verstande dat—

- (a) die noodrem en parkeerrem een en dieselfde rem kan wees; en
- (b) in die geval van—
 - (i) 'n motorvoertuig wat met 'n diensrem bestaande uit twee remstelsels toegerus is, daardie rem, wanneer die stelsels die wiele afsonderlik rem, geag word die noodrem te wees;
 - (ii) 'n stoom- of elektries-aangedrewe motorvoertuig waarvan die enjin of motor tru kan loop, die trumeganisme in die plek van 'n noodrem gebruik kan word; en
 - (iii) 'n trekker, die remme so ingerig kan wees dat die diensrem as 'n parkeerrem gebruik kan word.

Remme toegerus met anti-diefstaltoestel verbode

149A. Niemand mag 'n motorvoertuig wat volgens die registrasiesertifikaat daarvan op of na 1 Julie 1990 vir die eerste maal geregistreer is, op 'n openbare pad gebruik, wat met 'n anti-diefstaltoestel toegerus is wat verbind is met of op enige wyse inmeng met die remstelsel van sodanige voertuig nie.

Remme aan motorfiets, motordriewiel of motorvierwiel

150. Niemand mag 'n motorfiets, motordriewiel of motorvierwiel op 'n openbare pad gebruik nie, wat nie toegerus is nie met twee onafhanklike remstelsels waarvan die een op die voorwiel of -wiele en die ander op die agterwiel of -wiele moet werk, en elke sodanige stelsel moet 'n doeltreffendheid hê wat minstens dieselfde is as dié wat vir 'n noodrem gespesifieer is, en wanneer die twee stelsels terselfdertyd in werking gestel word, moet die gesamentlike doeltreffendheid minstens dieselfde wees as dié wat vir 'n diensrem gespesifieer is.

Remme aan sleepwaens

151. (1) Behoudens die bepalings van subregulasie (4) mag niemand 'n sleepwa op 'n openbare pad gebruik nie, indien—

- (a) die massa van die sleepwa en enige vrag daarop 750 kilogram of minder is, en—
 - (i) nie die helfte van die tarra van die trekvoertuig oorskry nie, tensy die sleepwa toegerus is met minstens 'n parkeerrem of 'n ander toestel om die sleepwa stilstaande te hou; of
 - (ii) die helfte van die tarra van die trekvoertuig oorskry, maar nie sodanige tarra oorskry nie, tensy die sleepwa toegerus is met 'n parkeerrem en of 'n inlooprem of 'n diensrem;
- (b) die bruto voertuigmassa van die sleepwa 750 kilogram oorskry, maar nie 3 500 kilogram nie en nie die tarra van die trekvoertuig oorskry nie, tensy die sleepwa toegerus is met 'n parkeerrem en of 'n inlooprem of 'n diensrem; of
- (c) die bruto voertuigmassa van die sleepwa die tarra van die trekvoertuig of 3 500 kilogram oorskry, na gelang van die geval, tensy die sleepwa toegerus is met 'n parkeerrem en 'n diensrem,

en waar meer as een sleepwa deur 'n trekvoertuig getrek word, is die voorafgaande vereiste ten opsigte van elke sodanige sleepwa van toepassing, en in so 'n geval word die bruto voertuigmassa uitgelê as die totaal van die bruto voertuigmassa van al die sleepwaens wat aldus getrek word.

(2) Die diensrem van 'n sleepwa moet deur die bestuurder van die trekvoertuig gebruik kan word terwyl sodanige sleepwa en trekvoertuig in beweging is.

(3) Indien die diens- of inlooprem van 'n sleepwa as 'n parkeerrem gebruik kan word, hoef 'n afsonderlike parkeerrem nie aan die sleepwa aangebring te word nie.

(4) Nieteenstaande subregulasie (1)(c), indien 'n sleepwa soos bedoel in daardie subregulasie deur 'n trekker gesleep word, en sodanige trekker nie ontwerp of in staat is om 'n snelheid van 35 kilometer per uur op 'n redelike gelyk pad te oorskry nie, kan sodanige sleepwa met 'n inlooprem in plaas van 'n diensrem toegerus wees.

Remme aan trapfiets

152. Niemand mag 'n trapfiets op 'n openbare pad gebruik nie, tensy dit toegerus is met minstens een rem wat op die agterwiel of -wiele werk.

Remme aan ongespesifieerde voertuie

153. Niemand mag 'n voertuig waarvoor geen spesifieke remstelsel in regulasies 149 tot 156 voorgeskryf word nie, op 'n openbare pad gebruik nie, tensy dit met 'n parkeerrem of ander toestel om sodanige voertuig stilstaande te hou, toegerus is.

Spesifikasies vir remme

154. (1) Behoudens die bepalings van subregulasie (2), mag niemand na 1 Januarie 1995 'n goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry, 'n minibus, bus of trekker wat vir die eerste keer op of na 1 Januarie 1986 geregistreer is op 'n openbare pad gebruik nie, tensy die remme waarmee sodanige voertuig toegerus is aan die standaardspesifikasie SABS 1207 "Motorvoertuigveiligheidspesifikasie vir Remming" of die standaardspesifikasie SABS 1051 "Motorvoertuigveiligheidspesifikasie vir Remming" voldoen.

(2) Niemand mag 'n trekker op 'n openbare pad gebruik nie, wat nie ontwerp of in staat is om gebruik te word teen 'n snelheid wat 35 kilometer per uur op 'n redelike gelyk pad oorskry nie, of 'n sleepwa gesleep deur sodanige trekker, wat vir die eerste keer op of na 1 Julie 1999 geregistreer is, tensy die remme waarmee sodanige trekker of sleepwa toegerus is, voldoen aan die standaardspesifikasie SABS 1447 "Motorvoertuigveiligheidspesifikasie vir Remming (motor en voertuie wat gesleep word, ontwerp vir lae spoed of nie bedoel vir gebruik op openbare paaie nie)" Deel 1: "Trekkers" en Deel 2: "Sleepwaens", of die standaardspesifikasie SABS 1207 "Motorvoertuigveiligheidspesifikasie vir Remming" of die standaardspesifikasie SABS 1051 "Motorvoertuigveiligheidspesifikasie vir Remming".

Remverrigting van diens-, nood- en parkeerremme

155. (1) Niemand mag op 'n openbare pad 'n motorvoertuig of 'n kombinasie van motorvoertuie gebruik nie wat ingevolge hierdie regulasies toegerus moet wees met—

(a) 'n diensrem, tensy sodanige rem te alle tye—

- (i) in die geval van 'n motorvoertuig of 'n kombinasie van motorvoertuie wat 'n snelheid van 35 kilometer per uur kan oorskry, wanneer dit van 'n aanvangsnelheid van 35 kilometer per uur aangeslaan word, aan die vereistes vir remverrigting in Tabel A hieronder uiteengesit, voldoen; of
- (ii) in die geval van 'n motorvoertuig of 'n kombinasie van motorvoertuie wat nie 'n snelheid van 35 kilometer per uur kan oorskry nie, wanneer dit van die maksimum snelheid wat sodanige voertuig of kombinasie kan bereik, aangeslaan word, aan die vereistes vir remverrigting in Tabel B hieronder uiteengesit, voldoen;

(b) 'n noodrem, tensy sodanige rem te alle tye—

- (i) in die geval van 'n motorvoertuig of 'n kombinasie van motorvoertuie wat 'n snelheid van 35 kilometer per uur kan oorskry, wanneer dit van 'n aanvangsnelheid van 35 kilometer per uur aangeslaan word, aan die vereistes vir remverrigting in Tabel C hieronder uiteengesit, voldoen; of
- (ii) in die geval van 'n motorvoertuig of 'n kombinasie van motorvoertuie wat nie 'n snelheid van 35 kilometer per uur kan oorskry nie, wanneer dit van die maksimum snelheid wat sodanige voertuig of kombinasie kan bereik, aangeslaan word, aan die vereistes vir remverrigting in Tabel D hieronder uiteengesit, voldoen; of

(c) 'n parkeerrem, tensy sodanige rem te alle tye sodanige voertuig of kombinasie vir 'n onbepaalde tydperk met die enjin ontkoppel op 'n helling van nie meer nie as een op 8,33 nie, stilstaande kan hou.

VEREISTES VIR REMVERRIGTING**TABEL A****DIENSREM VAN MOTORVOERTUIG OF KOMBINASIE VAN MOTORVOERTUIE
WAT SNELHEID VAN 35 km/h KAN OORSKRY.**

	Aanvansnelheid in km/h	Maksimum stilstaanafstand in m	Minimum vertraging in m/s ²	Minimum gelykstaande remkrag in N/kg
Ligte motorvoertuig	35	14	4,4	4,4
Swaar motorvoertuig	35	16	4,4	4,4

TABEL B**DIENSREM VAN MOTORVOERTUIG OF KOMBINASIE VAN MOTORVOERTUIE WAT NIE SNELHEID VAN 35 km/h KAN OORSKRY NIE**

Maksimum aanvansnelheid in km/h	Maksimum stilstaanafstand in m	Minimum vertraging in m/s ²	Minimum gelykstaande remkrag in N/kg
15	7	1,9	1,9
20	11	1,9	1,9
25	16	1,9	1,9
30	23	1,9	1,9
35	30	1,9	1,9

TABEL C**NOODREM VAN MOTORVOERTUIG OF KOMBINASIE VAN MOTORVOERTUIE WAT SNELHEID VAN 35 km/h KAN OORSKRY**

	Aanvansnelheid in km/h	Maksimum stilstaanafstand in m	Minimum vertraging in m/s ²	Minimum gelykstaande remkrag in N/kg
Ligte of swaar motorvoertuig	35	30	1,9	1,9

TABEL D**NOODREM VAN MOTORVOERTUIG OF KOMBINASIE VAN MOTORVOERTUIE WAT NIE SNELHEID VAN 35 km/h KAN OORSKRY NIE**

Maksimum aanvansnelheid in km/h	Maksimum stilstaanafstand in m	Minimum vertraging in m/s ²	Minimum gelykstaande remkrag in N/kg
15	12	0,95	0,95
20	20	0,95	0,95
25	29	0,95	0,95
30	41	0,95	0,95
35	55	0,95	0,95

(2) Voldoening aan die vereistes in subregulasie (1)(a) en (b) beoog, word bepaal deur—

- (a) werklike padtoetse wat uitgevoer word op 'n pad met 'n redelike gelyk, droë, gladde en harde oppervlak sonder los materiaal daarop en met die stilstaan-afstand gemeet vanaf die oomblik wanneer die bepaalde rem aangeslaan word met die enjin ontkoppel totdat die voertuig tot stilstand kom; of
- (b) 'n gesikte meganiese toets; of
- (c) albei toetse in paragrawe (a) en (b) beoog.

(3) Wanneer 'n rem aan 'n kombinasie van motorvoertuie getoets word, word die remme van die gesleepte voertuig of voertuie aangeslaan op dieselfde oomblik as die rem van die trekvoertuig.

(4) Waar by enige vervolging vir 'n oortreding van subregulasie (1) die vraag ontstaan of 'n motorvoertuig of 'n kombinasie van motorvoertuie teen 'n bepaalde snelheid beweeg het, word die snelheid deur die snelheidsmeter van sodanige voertuig of kombinasie aangetoon, geag huis te wees in die afwesigheid van getuenis tot die teendeel.

(5) By die toepassing van hierdie regulasies beteken—

- (a) "ligte motorvoertuig"—
 - (i) 'n motorkar;
 - (ii) 'n motorvoertuig met 'n bruto voertuigmassa van hoogstens 3 500 kilogram; of
 - (iii) enige ander motorvoertuig met 'n tarra van hoogstens 3 500 kilogram,
maar omvat nie 'n bus, minibus of goederevoertuig nie; en
- (b) "swaar motorvoertuig" 'n motorvoertuig wat nie 'n ligte motorvoertuig is nie.

Toestand en werking van remme

156. (1) 'n Rem wat ingevolge hierdie regulasies vereis word, moet—

- (a) in 'n goeie werkende orde en toestand wees wanneer die voertuig wat daarmee toegerus is, op 'n openbare pad gebruik word; en
- (b) wanneer dit getoets word ingevolge regulasie 155, uitgesonderd in die geval van 'n motorfiets met 'n syspan, ongeveer ewe sterk inwerk op die wiele wat simmetries geplaas is in verhouding tot die langshartlyn van die voertuig.

(2) Niemand mag 'n motorvoertuig wat toegerus is met 'n diensrem wat uitsluitlik deur lug- of vakuumdruk bedien word, op 'n openbare pad gebruik nie, tensy daar in die stuurkajuit van sodanige voertuig 'n apparaat aangebring is (uitgesonderd 'n meter wat druk aandui) waardoor die bestuurder van die voertuig sigbare of hoorbare waarskuwing gegee word van verkeerde lug- of vakuumdruk voordat die druk sodanig word dat die rem nie die voertuig tot stilstand kan bring soos in regulasie 155 beoog nie.

(3) Waar 'n voertuig wat getrek word, toegerus is met 'n diensrem wat uitsluitlik deur lug- of vakuumdruk bedien word, moet die apparaat in subregulasie (2) bedoel in die stuurkajuit van die trekvoertuig aangebring word.

Sekere lampe waarmee voertuie toegerus moet wees, en tye wanneer sekere lampe verlig moet wees

157. (1) Niemand mag 'n motorvoertuig op 'n openbare pad gebruik nie, tensy—

- (a) alle lampe waarmee 'n motorvoertuig toegerus is, soos in regulasies 158 tot 184 beoog, onbeskadig is, behoorlik vasgesit is en in staat is om te alle tye aangeskakel te word; en
- (b) die koplampe, stertlampe en nommerplaatlampe gedurende die tydperk tussen sonsondergang en sonsopkoms aangeskakel is en op enige ander tyd wanneer, as gevolg van onvoldoende lig of ongunstige weersomstandighede, persone en voertuie op 'n openbare pad nie duidelik onderskeibaar is op 'n afstand van 150 meter nie: Met dien verstande dat die bepalings van hierdie paragraaf nie geld nie ten opsigte van 'n motorvoertuig wat geparkeer is langs die rylak van 'n openbare pad of in 'n parkeerplek deur toepaslike padverkeerstekens afgebaken of binne 'n afstand van 12 meter van 'n aangeskakelde straatlamp wat die openbare pad waarop sodanige voertuig geparkeer is, verlig.

(2) Niemand mag 'n motorfiets, 'n motorfiets met syspan, 'n motordriewiel of motorvierwiel op 'n openbare pad gebruik nie tensy die koplamp van sodanige voertuig te alle tye verlig is: Met dien verstande dat die bepalings van hierdie subregulasie nie van toepassing is nie ten opsigte van 'n motorfiets, motorfiets met syspan, motordriewiel of motorvierwiel, vervaardig voor 31 Desember 1960, wat slegs gedurende die tydperk tussen sonsopkoms en sonsondergang gebruik word.

(3) 'n Persoon wat 'n motorvoertuig op 'n openbare pad gebruik, moet die hoofstraal van die lig wat deur die hooflamp van so 'n voertuig uitgestraal word, afskakel indien so 'n hoofstraal 'n gevarelike skynsel ten opsigte van aankomende verkeer kan veroorsaak.

Sigbaarheidsafstand van lampe

158. (1) Waar in regulasies 157 tot 184 voorsiening gemaak word vir die afstand waarvandaan sekere lampe en toestelle voorwerpe sigbaar moet maak of die afstand waarbinne sodanige lampe of toestelle sigbaar moet wees, is sodanige bepaling van toepassing gedurende die tye in regulasie 157(1)(b) vermeld ten opsigte van 'n voertuig wanneer dit op 'n reguit, redelike gelyk, onverligte openbare pad in helder weer is, tensy 'n ander tyd of toestand uitdruklik vermeld word.

(2) Elke lamp wat ingevolge enige van hierdie regulasies vereis word om vasgesit of gebruik te word, moet 'n lig uitstraal van voldoende helderheid om vir 'n persoon van normale gesigsvermoë vanaf 'n afstand van minstens 150 meter sigbaar te wees.

Koplampe

159. (1) Niemand gebruik op 'n openbare pad—

- (a) 'n motorvoertuig nie, uitgesonderd 'n motorfiets, 'n motordriewiel met een voorwiel of 'n sleepwa, tensy dit vooraan aan elke kant van sy langshartlyn toegerus is met—
 - (i) een koplamp wat 'n hoofstraal en 'n dompstraal kan uitstraal;
 - (ii) een koplamp wat 'n hoofstraal kan uitstuur en een koplamp wat 'n dompstraal kan uitstraal; of
 - (iii) een koplamp in item (i) beoog of koplampe in item (ii) beoog en 'n bykomende koplamp wat 'n hoofstraal kan uitstraal;
- (b) 'n motorfiets sonder 'n syspan of 'n motordriewiel met een voorwiel nie, tensy dit vooraan toegerus is met—
 - (i) een koplamp wat 'n hoofstraal en 'n dompstraal kan uitstraal;
 - (ii) een koplamp wat 'n hoofstraal kan uitstraal en een koplamp wat 'n dompstraal kan uitstraal, waarvan albei in dieselfde vertikale vlak aangebring is; of
 - (iii) twee koplampe wat elk 'n hoofstraal en 'n dompstraal kan uitstraal, waarvan albei in dieselfde horizontale vlak aangebring is; of
- (c) 'n motorfiets met 'n syspan nie, tensy—
 - (i) die motorfiets vooraan met een koplamp in paragraaf (b)(i) beoog of koplampe in paragraaf (b)(ii) of (iii) beoog, toegerus is; en
 - (ii) die syspan met een parkeerlamp wat aan die bepaling van regulasie 164 voldoen of met een koplamp in paragraaf (b)(i) beoog, behoudens die voorbehoudsbepaling by regulasie 161(4)(a), toegerus is.

(2) Minstens een koplamp in subregulasie (1)(a) beoog wat 'n dompstraal kan uitstraal of 'n parkeerlamp wat aan die bepaling van regulasie 164 voldoen, word op so 'n wyse aan elke kant van die langshartlyn van die betrokke motorvoertuig aangebring dat die gedeelte van die verligtingsoppervlak daarvan wat die verste van die langshartlyn van die motorvoertuig is, nie verder as 400 millimeter van die buitenste rand van die voorste deel van die motorvoertuig is nie.

(3) Die hoofstraal en dompstraal van 'n koplamp wat geheg is aan 'n motorvoertuig wat vir die eerste keer op of na 1 Januarie 2002 geregistreer word, moet voldoen aan die vereistes van standaardspesifikasie SABS 1046 "Motorvoertuig veiligheidspesifikasie vir ligte en ligseintoestelle wat op motorvoertuie en sleepwaens geïnstalleer word", en standaardspesifikasie SABS 1376 "Ligte vir motorvoertuie", Deel 2: "Kopligte".

Hoofstraal

160. Elke koplamp wat 'n hoofstraal van lig uitstraal, word so gestel en onderhou dat—

- (a) dit in staat is om 'n oppervlakte voor die betrokke motorvoertuig voldoende te verlig om die bestuurder in staat te stel om enige persoon, voertuig of aansienlike voorwerp op 'n afstand van minstens 100 meter voor te sien; en
- (b) dit uitgedooft kan word deur die gebruik van 'n toestel wat gelyktydig veroorsaak of toelaat dat die dompstraal van lig uit 'n koplamp uitgestraal word of aanhou om uitgestraal te word.


Dompstraal

161. (1) Elke koplamp wat 'n dompstraal van lig uitstraal wat, wanneer dit op 'n vertikale skerm geprojekteer word, 'n straalpatroon met 'n skerp, duidelik oonlynde afsnydingslyn diagonaal na links (hierna die "diagonale afsnydingslyn" genoem) en horisontaal na regs (hierna die "horizontale afsnydingslyn" genoem), toon, word so gestel en onderhou dat wanneer die betrokke motorvoertuig op 'n redelike gelyk pad is, sodanige straal by die horizontale afsnydingslyn—

- (a) awarts teen 'n persentasiehelling van minstens 0,5 persent hel, welke persentasiehelling ooreenkomstig die formule—

$$\frac{(h_1 - h_2)}{L} \times 100 \text{ bereken word; en}$$

- (b) op die padoppervlakte voor die motorvoertuig val binne 'n afstand in meter wat ooreenkomsdig die formule 200 x h, bereken word.
- (2) In die formules in subregulasie (1) bedoel, verteenwoordig—
- (a) "h₁" die hoogte in meter van die koplamp vertikaal gemeet vanaf grondhoogte tot die middel van die koplamp;
- (b) "h₂" die hoogte in meter van die horizontale afsnydingslyn vertikaal gemeet vanaf grondhoogte by die skerm in subregulasie (1) beoog; en
- (c) "L" die afstand in meter van die skerm in subregulasie (1) beoog, gemeet horisontaal vanaf die koplamp, soos hieronder geillustreer.



(3) Elke koplamp wat 'n dompstraal van lig uitstraal wat, wanneer dit op 'n vertikale skerm geprojekteer word, 'n simmetriese ligpatroon toon of wat nie 'n diagonale en horizontale afsnydingslyn het nie, word so gestel en onderhou dat wanneer die betrokke motorvoertuig op 'n redelike gelyk pad is, die middel van die sterkste deel van sodanige straal afwaarts hel om op die padoppervlakte voor die motorvoertuig binne 'n afstand van hoogstens 45 meter te val.

- (4) Elke koplamp wat 'n dompstraal van lig uitstraal, word so gestel en onderhou dat—
- (a) dit 'n oppervlakte voor die betrokke motorvoertuig voldoende kan verlig om die bestuurder in staat te stel om enige persoon, voertuig of aansienlike voorwerp op 'n afstand van minstens 45 meter voor die motorvoertuig te sien: Met dien verstande dat die bepalings van hierdie paragraaf nie van toepassing is nie op 'n koplamp wat 'n dompstraal van lig uitstraal wat aan die syspan van 'n motorfiets aangebring is;
- (b) dit nie 'n gevaelike skerp skynsel vir naderende verkeer op 'n redelike gelyk pad veroorsaak nie; en
- (c) die kruising van die diagonale en horizontale afsnydingslyne van 'n gedomppte straal bedoel in subregulasie (1), of die middel van die sterkste deel van 'n gedomppte straal bedoel in subregulasie (3), nie na regs deflekteer nie.

Daglig-werkende lamp

- 161A. (1)** Enige motorvoertuig, uitgesonderd 'n sleepwa, kan toegerus wees met daglig-werkende lampe.
- (2) Daglig-werkende lampe word—
- (a) nie minder as 250 millimeter of meer as een komma vyf meter bo grondvlak aangebring nie; en
- (b) aan die voorkant van die motorvoertuig aangebring op so 'n wyse dat die lig wat deur die lamp uitgestraal word nie vir die bestuurder ongerief veroorsaak nie, óf direk óf indirek deur enige van die truspieëls of enige ander weerkaatsende oppervlak van sodanige voertuig.
- (3) Daglig-werkende lampe word op so 'n wyse gekoppel—
- (a) dat die sterflampe en die daglig-werkende lampe terselfdertyd aan is; en
- (b) dat dit automaties afskakel wanneer die koplampe aangeskakel word, tensy die koplampe gebruik word om onderbroke waarskuwings met kort tusssenposes te gee.

Ligte wat aan stilstaande of geparkeerde motorvoertuig vertoon moet word

162. Behoudens die voorbehoudsbepaling by regulasie 157(1)(b), mag niemand 'n motorvoertuig op 'n openbare pad tot stilstand bring of parkeer nie, tensy—

- (a) die koplampe daarvan 'n dompstraal van lig wat aan die bepalings van regulasie 161 voldoen, of 'n ligstraal wat aan die bepalings van regulasie 164 voldoen, uitstraal uit parkeerlampe wat in die koplampe aangebring is; of
- (b) indien die koplampe daarvan uitgedoof is, lig uitgestraal word uit twee mislampe of parkeerlampe wat onderskeidelik aan die bepalings van regulasie 163 of 164 voldoen.

Mislampe

163. (1) 'n Motorvoertuig kan vooraan en agteraan, of vooraan of agteraan toegerus wees met—

- (a) een mislamp; of
 - (b) twee mislampe, een aan elke kant van die langshartlyn van die motorvoertuig.
- (2) Niemand mag 'n motorvoertuig wat ingevolge subregulasie (1) met 'n mislamp of mislampe toegerus is op 'n openbare pad gebruik nie, tensy—
- (a) elke mislamp vooraan so gestel en onderhou word dat dit slegs in staat is om 'n dompstraal van lig uit te straal wat aan die bepalings van regulasie 161(3) en (4) voldoen; of
 - (b) die mislamp of lampe agteraan slegs aangeskakel kan word wanneer enige mislamp vooraan of enige koplamp van sodanige voertuig aangeskakel word.
- (3) Geen mislamp in subregulasie (1) beoog, word—
- (a) vooraan 'n motorvoertuig met die hoogste punt van sy verligtingsoppervlak bo die hoogste punt van die verligtingsoppervlak van 'n koplamp wat 'n dompstraal van lig uitstraal, aangebring nie; of
 - (b) agteraan 'n motorvoertuig met die laagste punt van sy verligtingsoppervlak minder as 250 millimeter en die hoogste punt daarvan meer as een meter bo grondhoogte, aangebring nie.
- (4) Indien—
- (a) 'n motorvoertuig, uitgesonderd 'n motorfiets en 'n motordriewiel met een voorwiel, ingevolge subregulasie (1)(a) met een mislamp vooraan toegerus is, word 'n parkeerlamp of parkeerlampe wat aan die bepalings van regulasie 164 voldoen aan die betrokke motorvoertuig op so 'n wyse aangebring dat elke parkeerlamp gelyktydig met die mislamp aangeskakel word; of
 - (b) 'n motorvoertuig ingevolge subregulasie (1)(b) met twee mislampe vooraan toegerus is en enige sodanige lamp so geplaas word dat die gedeelte van sy verligtingsoppervlak wat die verste van die langshartlyn van die motorvoertuig is, verder as 400 millimeter van die buitenste rand van die voorste deel van sodanige voertuig is, word 'n parkeerlamp of parkeerlampe wat aan die bepalings van regulasie 164 voldoen aan die betrokke motorvoertuig op so 'n wyse aangebring dat elke parkeerlamp gelyktydig met die mislamp aangeskakel word.
- (5) Geen mislamp word vooraan 'n syspan van 'n motorfiets aangebring nie, tensy die betrokke motorfiets toegerus is met 'n mislamp wat aan die bepalings van hierdie regulasie voldoen of met 'n parkeerlamp wat aan die bepalings van regulasie 164 voldoen en wat gelyktydig met die mislamp aan die syspan aangeskakel kan word: Met dien verstande dat indien 'n mislamp slegs vooraan die motorfiets aangebring is, die syspan met een parkeerlamp in regulasie 159(1)(c)(ii) bedoel, toegerus moet wees en sodanige parkeerlamp in staat moet wees om gelyktydig met sodanige mislamp aangeskakel te word.
- (6) Niemand mag 'n motorvoertuig op 'n openbare pad gebruik, terwyl enige mislamp wat aan sodanige voertuig aangebring is, verlig is nie, behalwe in omstandighede van swak sig wat deur sneeu, mis, sproeireën, stof of rook veroorsaak word.

Parkeerlampe

164. (1) 'n Motorvoertuig kan toegerus wees—

- (a) met een of twee parkeerlampe vooraan wat regstreeks van voor sigbaar is;
 - (b) met een of twee parkeerlampe agteraan wat regstreeks van agter sigbaar is; of
 - (c) met een parkeerlamp aan elke kant wat regstreeks van voor en van agter sigbaar is.
- (2) Enige parkeerlamp—
- (a) in subregulasie (1)(a) beoog, kan deel uitmaak van 'n koplamp in regulasie 159 beoog, 'n mislamp in regulasie 163 beoog of 'n voorposisielamp in regulasie 166 beoog; en
 - (b) in subregulasie (1)(b) beoog, kan deel uitmaak van 'n mislamp in regulasie 163 beoog, 'n sterflamp in regulasie 168 beoog of 'n stoplamp in regulasie 169 beoog.

- (3) Waar 'n motorvoertuig ingevolge subregulasie (1) vooraan of agteraan met—
 (a) een parkeerlamp toegerus is, word sodanige lamp aan die regterkant van die motorvoertuig aangebring; of
 (b) twee parkeerlampe toegerus is, word een parkeerlamp aan elke kant van die langshartlyn van die motorvoertuig, aangebring,

sodat die gedeelte van die verligtingsoppervlak daarvan wat die verste van die langshartlyn van die motorvoertuig is nie verder as 400 millimeter van die buitenste rand van die voorste of agterste deel van die motorvoertuig, na gelang van die geval, is nie: Met dien verstande dat in die geval van 'n motorvoertuig wat geregistreer is voor 1 Julie 1990 die verligte oppervlakte van die parkeerlamp verste van die langshartlyn van die motorvoertuig, nie verder as 500 millimeter van die buitekant van die voor- of agterkant van die motorvoertuig mag wees nie.

Wanneer parkeerlampe verlig moet wees

165. (1) Niemand mag 'n motorvoertuig op 'n openbare pad gebruik nie indien aan enige kant van die langshartlyn daarvan daar geen koplamp in gebruik op so 'n wyse geplaas is dat die gedeelte van die verligtingsoppervlak daarvan wat die verste van sodanige langshartlyn is, verder as 400 millimeter van die buitenste rand van die voorkant van die voertuig is nie, tensy 'n parkeerlamp wat aan sodanige kant van die voertuig aangebring is en aan die bepalings van regulasie 164 voldoen, verlig gehou word.

(2) Niemand mag 'n motorvoertuig waarvan slegs die parkeerlampe verlig is terwyl die voertuig in beweging is, op 'n openbare pad gebruik nie.

Voorposisielampe

166. (1) Niemand mag op 'n openbare pad 'n motorvoertuig of 'n kombinasie van motorvoertuie, uitgesonnerd 'n motorfiets, gebruik nie indien enige van die buitenste rande van die breedste deel van sodanige voertuig of kombinasie of enige vrag daarop verder as 400 millimeter buite die verligtingsoppervlak van enige voorste buitenste lamp van sodanige voertuig of kombinasie van motorvoertuie wat naaste aan sodanige rand is, uitsteek nie, tensy daar aan elke kant van sodanige breedste deel een voorposisielamp aangebring is wat regstreeks van voor sigbaar is.

- (2) Die voorposisielampe in subregulasie (1) beoog—
 (a) word so na as moontlik aan, maar hoogstens 400 millimeter, of in die geval van 'n sleepwa, pasdrastel of omsetterdrastel, hoogstens 150 millimeter, van die buitenste rande van die breedste deel van die betrokke motorvoertuig of kombinasie van motorvoertuie of enige vrag daarop, en nie minder as 350 millimeter of meer as twee komma een meter bokant grondvlak nie, aangebring: Met dien verstande dat 'n motorvoertuig wat vir die eerste keer voor 1 Januarie 1985 geregistreer is, sodanige lampe minder as 350 millimeter bokant grondvlak aangebring kan hê, maar sodanige lampe so hoog as moontlik aangebring moet wees; en
 (b) straal 'n wit lig uit.

Buitelynmerklampe

- 167.** (1) 'n Motorvoertuig kan toegerus wees—
 (a) vooraan aan elke kant van sy langshartlyn, met een buitelynmerklamp wat regstreeks van voor sigbaar is; en
 (b) agteraan aan elke kant van sy langshartlyn, met een buitelynmerklamp wat regstreeks van agter sigbaar is.

- (2) Die buitelynmerklampe in subregulasie (1) beoog—
 (a) moet so na as moontlik aan die buitenste rande van die voorste en agterste dele van die betrokke motorvoertuig en so hoog as moontlik aangebring word; en
 (b) moet 'n wit lig na voor en 'n rooi lig na agter uitstraal.

Stertlampe

168. (1) Niemand mag 'n motorvoertuig, uitgesonnerd 'n motorvoertuig wat vir die eerste keer voor 1 Januarie 1981 geregistreer is, 'n motorfiets of 'n motordriewiel, op 'n openbare pad bestuur nie, tensy die motorvoertuig aan elke kant agter toegerus is met minstens een lamp wat—

- (a) 'n rooi lig met 'n minimum sterkte van twee kandelas na agter uitstraal;
 (b) nie verder as 400 millimeter vanaf die buitenste rande van die wydste deel van die motorvoertuig geplaas is nie; en
 (c) nie laer as 350 millimeter of hoër as een en 'n half meter bokant grondvlak geplaas is nie, maar as dit weens die struktuur van die voertuig onprakties of onmoontlik is om die lampe binne een en 'n half meter bokant grondvlak te plaas, nie hoër as twee komma een meter bokant grondvlak nie.

(2) 'n Motorvoertuig wat vir die eerste keer geregistreer is voor 1 Januarie 1981 kan toegerus word met dié lampe, en in dié posisies, wat in subregulasie (1) voorgeskryf word, maar moet toegerus wees met minstens een lamp agter, wat 'n rooi lig na agter uitstraal met 'n minimum sterkte van twee kandelas en geplaas is in die middel ofregs van die langshartlyn van die voertuig, nie laer as 300 millimeter en nie hoër as twee komma een meter bokant grondvlak nie.

(3) Niemand mag 'n motorfiets of 'n motordriewiel op 'n openbare pad gebruik nie tensy die motorfiets of motordriewiel toegerus is met dié lamp en in dié posisie agter as wat in subregulasie (2) voorgeskryf is.

(4) Stertlampe wat aan motorvoertuig aangebring word addisioneel tot dié wat in hierdie regulasie voorgeskryf word, kan hoër as twee komma een meter bokant grondvlak aangebring word.

(5) 'n Motorvoertuig wat deur 'n teëspoedwa gesleep word, moet met 'n aparte tydelike stel stertlampe toegerus wees terwyl die motorvoertuig gesleep word.

Stoplampe

169. (1) Niemand mag 'n motorvoertuig, uitgesonderd 'n sleepwa deur 'n trekker getrek of 'n trekker, op 'n openbare pad gebruik nie tensy dit aan elke kant agteraan die motorvoertuig toegerus is met minstens een stoplamp, en in die geval van 'n motorfiets, met een stoplamp agteraan, wat—

- (a) van agter sigbaar en duidelik is binne hoeke van—
 - (i) 45 grade gemeet oor die breedte van die motorvoertuig aan weerskante van 'n lyn parallel met die langshartlyn van die motorvoertuig en wat deur die hartlyn van elke stoplamp gaan; en
 - (ii) 15 grade gemeet vertikaal aan weerskante van 'n horizontale lyn parallel met die langshartlyn van die motorvoertuig en wat deur die hartlyn van elke stoplamp gaan, maar indien die hoogte van die stoplamp bo grondvlak minder as 750 millimeter is, kan sodanige hoeke gemeet onder sodanige horizontale lyn, tot vyf grade verminder word;
- (b) op 'n hoogte van minstens 300 millimeter en hoogstens twee komma een meter bokant grondvlak, tot by die middel van die lamp gemeet, aangebring is: Met dien verstande dat bykomende stoplampe bo twee komma een meter aangebring kan word;
- (c) ewe ver vanaf en aan weerskante van, die langshartlyn van sodanige motorvoertuig aangebring is;
- (d) wanneer dit in gebruik is, 'n lig uitstraal waarvan die kleur rooi is en waarvan die ligsterkte groter is as die lig uitgestraal deur die stertlamp van die motorvoertuig en wat in normale sonlig op 'n afstand van minstens 30 meter vir 'n persoon met normale gesigsvermoë sigbaar is;
- (e) so verbind is dat as die motorvoertuig in beweging is dit aangeskakel word sodra die werktoestel van die diensrem of dergelike rem van die motorvoertuig of, in die geval van 'n kombinasie van motorvoertuie, van die trekvoertuig in werking gestel word; en
- (f) in 'n skoon en goeie werkende toestand onderhou word.

(2) 'n Motorvoertuig wat deur 'n teëspoedwa gesleep word, moet met 'n afsonderlike tydelike stel stoplampe wat met die werking van die stoplampe van die teëspoedwa gekoördineer is, toegerus wees terwyl die motorvoertuig aldus gesleep word.

(3) 'n Stoplamp wat aan die bepalings van subregulasie (1) voldoen, kan geïnkorporeer word in 'n stertlamp wat ingevolge regulasie 168 aan 'n motorvoertuig aangebring word.

Nommerplaatlampe

170. (1) Niemand mag 'n motorvoertuig, uitgesonderd 'n trekker, op 'n openbare pad gebruik nie, tensy dit aan die agterkant daarvan toegerus is met minstens een nommerplaatlamp wat die nommerplaat of identiteitskaart deur middel van 'n wit lig verlig sodat elke letter en syfer van sodanige plaat of kaart op 'n afstand van minstens 20 meter deur iemand met normale gesigsvermoë duidelik onderskei kan word: Met dien verstande dat 'n nommerplaatlamp nie verlig gehou hoeft te word aan 'n motorvoertuig wat op 'n openbare pad geparkeer is nie.

(2) Die ligstraal van 'n nommerplaatlamp mag nie na agter gerig word nie.

Symerklampe

171. (1) 'n Motorvoertuig of kombinasie van motorvoertuie kan, maar 'n teëspoedwa moet, langs elke kant toegerus wees met symerklampe wat, wanneer dit aangeskakel is, 'n geel verspreide lig uitstraal: Met dien verstande dat die heel voorste symerklamp aan 'n motorvoertuig, kombinasie van motorvoertuie of teëspoedwa, wanneer dit aangeskakel is, 'n verspreide wit of amber lig kan uitstraal: Met dien verstande voorts dat die heel agterste symerklamp aan 'n motorvoertuig, kombinasie van motorvoertuie of teëspoedwa, wanneer dit aangeskakel is, 'n verspreide rooi of amber lig kan uitstraal.

(2) Sodanige symerklampe moet op so 'n wyse geplaas wees dat—

- (a) daar 'n lamp binne 400 millimeter van elke ent van die bak van elke voertuig is;
- (b) die afstand tussen agtereenvolgende lampe aan 'n motorvoertuig of kombinasie van motorvoertuie hoogstens drie komma ses meter van mekaar af is;
- (c) hulle minstens 300 millimeter van die grond af is; en
- (d) hulle met hulle voorkant regstreeks gerig is na die buitekant van die kant waaraan hulle aangebring is, in 'n rigting reghoekig met die langshartlyn van die voertuig waarvan hulle aangebring is.

Binnelampe

172. 'n Lamp wat 'n verspreide lig uitstraal kan aan enige motorvoertuig aangebring word vir die doel om die binnekant, met inbegrip van die instrumentpaneel, of enige ingang daartoe, te verlig.

Lamp wat kennisgewing aan voertuig verlig

173. (1) 'n Lamp wat 'n kennisgewing verlig met betrekking tot die bestemming van 'n motorvoertuig of sy beskikbaarheid vir huur, kan aan enige motorvoertuig aangebring word.

(2) 'n Lamp wat 'n kennisgewing of teken verlig waarop aangedui word dat 'n motorvoertuig as 'n ambulans, 'n bloedoortappingsdiens-, brandbestrydings-, polisie-, verkeerbeheervoertuig of 'n patrolliediensvoertuig van die Automobiel-Assosiasie gebruik word, kan aan sodanige voertuig aangebring word.

Sierlampe

174. 'n Lamp, uitgesonderd 'n soeklamp, kan aan 'n motorvoertuig wat aan 'n optog deelneem, aangebring word vir die doel om dit te versier.

Trulampe

175. (1) 'n Motorvoertuig kan met 'n trulamp wat 'n wit lig uitstraal wat die pad aan die agterkant van of onder die voertuig verlig, toegerus word.

(2) So 'n lamp moet onder die regstreekse beheer van die bestuurder wees en moet óf op so 'n wyse aangebring wees dat dit slegs aangeskakel word wanneer die motorvoertuig in trurat geplaas word, óf verbind wees aan 'n toestel waardeur die bestuurder bewus gemaak word dat die lamp aangeskakel is.

(3) Hoogstens twee sodanige lampe kan aan 'n voertuig aangebring word en dit mag nie lig uitstraal nie behalwe wanneer die voertuig agteruit ry of gereed is om agteruit te ry.

Kenlampe

176. (1) 'n Bus of goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry en wat nie 'n motorvoertuig bedoel in subregulasie (2), (3) of (5) is nie, kan toegerus word met twee of meer kenlampe bokant die voorruit, en elke sodanige lamp—

- (a) mag nie sterker as 21 Watt wees nie;
- (b) moet sigbaar wees vanaf reg voor die motorvoertuig waaraan dit aangebring is; en
- (c) moet 'n groen of amber lig uitstraal.

(2) 'n Ambulans, brandweer- of reddingsvoertuig kan voorsien wees van 'n lamp of lampe wat 'n onderroke rooi flikkerlig in enige rigting uitstraal.

(3) (a) Behoudens paragraaf (b) mag niemand 'n motorvoertuig gebruik nie wat toegerus is met, of waarin of waarop vertoon word, 'n lamp of lampe wat 'n blou lig uitstraal of 'n blou lig kan uitstraal.

(b) Die bepalings van paragraaf (a) is nie van toepassing nie op 'n motorvoertuig wat gebruik word, deur 'n lid van die Diens of 'n lid van 'n munisipale polisiediens, beide soos omskryf in artikel 1 van die Wet op die Suid-Afrikaanse Polisiediens, 1995 (Wet No. 68 van 1995), 'n verkeersbeampte of 'n lid van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag wat ingevolge artikel 87(1)(g) van die Verdedigingswet, 1957 (Wet No. 44 van 1957), gemagtig is om polisie-werksaamhede te verrig, in die uitvoering van sy of haar pligte.

- (c) 'n Motorvoertuig bedoel in paragraaf (b) kan toegerus wees met 'n lamp of lampe wat 'n onderroke—
 - (i) blou;
 - (ii) blou en amber;
 - (iii) blou en rooi; of
 - (iv) blou, amber en rooi,

flikkerlig in enige rigting uitstraal, wat na willekeur van die bestuurder die woord "stop" kan vertoon.

(4) 'n Motorvoertuig wat—

- (a) 'n voertuig is wat gebruik word in verband met die instandhouding van openbare paaie;
- (b) betrokke is by die verspreiding en voorsiening van elektrisiteit;
- (c) betrokke is by die voorsiening van ander noodsaklike openbare dienste;
- (d) ingevolge die magtiging wat deur die LUR ingevolge artikel 81 van die Wet verleen is, gebruik word;
- (e) 'n teëspoedwa is;
- (f) 'n vulliskompaakteervoertuig is; of
- (g) 'n voertuig is wat 'n abnormale vrag dra en die voertuig wat hom begelei, as daar is,

kan, maar 'n teëspoedwa moet, met 'n lamp of lampe wat 'n onderbroke amber flikkerlig in enige rigting kan uitstraal, toegerus wees: Met dien verstande dat sodanige lig net gebruik word op die plek waar die teëspoed plaasgevind het, waar die instandhouding of ander werk of 'n inspeksie uitgevoer word, wanneer sodanige teëspoedwa 'n motorvoertuig sleep of in die geval van 'n voertuig wat 'n abnormale vrag dra.

(5) 'n Motorvoertuig wat deur 'n geneesheer gebruik word, kan bokant die voorruit toegerus wees met een lamp wat 'n onderbroke rooi flikkerlig in enige rigting uitstraal: Met dien verstande dat sodanige lig net deur die geneesheer in die bona fide be-oefening van sy of haar professie gebruik kan word.

(6) 'n Voertuig wat bestuur word deur 'n persoon terwyl hy of sy besig is met burgerlike beskerming soos beoog in artikel 3 van die Wet op Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet No. 67 van 1977), kan toegerus wees met 'n lamp of lampe wat 'n onderbroke groen flikkerlig in enige rigting uitstraal.

Gebruik van soeklamp

177. Niemand mag 'n motorvoertuig op 'n openbare pad gebruik nie indien dit toegerus is met 'n soeklamp wat op so 'n wyse verstel kan word dat dit 'n ligstraal wat daarvandaan uitgestraal word in enige rigting kan goo: Met dien verstande dat 'n soeklamp wat verstelbaar is—

- (a) aan 'n ambulans, reddings-, brandbestrydings-, polisie- of verkeerbeheervoertuig vir amptelike doeleindes aangebring en gebruik kan word;
- (b) aangebring kan word aan 'n voertuig wat die eiendom van 'n geneesheer of veearts is en by die uitvoering van so 'n persoon se professionele pligte gebruik word; of
- (c) aangebring kan word aan 'n teëspoedwa of 'n voertuig wat gebruik word in verband met die voorsiening van elektrisiteit of ander noodsaklike openbare dienste: Met dien verstande dat dit uitsluitlik op die plek van 'n ongeluk of teëspoed of vir die ondersoek van oorhoofse telefoon-, telegraaf- of kraglyne gebruik word.

Lampe aan trapfiets

178. (1) 'n Trapfiets kan aan die voorkant toegerus word met 'n lamp wat 'n helder wit lig uitstraal waarvan die sterkste deel van die straal, wanneer die trapfiets op 'n redelike gelyk pad is, die oppervlak voor die trapfiets op 'n afstand van minstens drie meter en hoogstens 30 meter moet tref.

(2) 'n Trapfiets kan toegerus word met een of meer lampe wat 'n rooi lig regstreeks na agter uitstraal.

Lampe aan trekdiervoertuie

179. (1) Behoudens subregulasie (2) mag niemand 'n trekdiervoertuig op 'n openbare pad gebruik nie, tensy dit aan die voorkant aan weerskante van die bak daarvan toegerus is met lampe wat 'n wit lig na voor uitstraal, en aan die agterkant aan weerskante van die bak daarvan toegerus is met lampe wat 'n rooi lig na agter uitstraal: Met dien verstande dat in die geval van 'n voertuig wat getrek word deur diere wat nie met leisels beheer word nie, daar 'n persoon moet wees wat die diere lei terwyl hy of sy 'n lamp dra wat by die kop van die voorste dier 'n wit lig na voor uitstraal in plaas van die lampe wat 'n wit lig na voor en 'n rooi lig na agter uitstraal.

(2) Die bepalings van hierdie regulasie is slegs van toepassing indien die voertuig bedoel in subregulasie (1) gebruik word tussen sonsondergang en sonsopkoms, en op enige ander tyd wanneer persone en voertuie op die openbare pad, weens onvoldoende lig of ongunstige weersomstandighede, op 'n afstand van 150 meter nie duidelik sigbaar is nie.

Lampe aan ongespesifiseerde voertuie

180. (1) Niemand mag 'n voertuig, uitgesonderd 'n stootwaentjie, babawaentjie of kinderspeelvoertuig, waarvoor nie elders in regulasies 157 tot 184 voorsiening gemaak word nie, tussen sonsondergang en sonsopkoms

en op enige ander tyd wanneer persone of voertuie op 'n openbare pad, weens onvoldoende lig of ongunstige weersomstandighede, op 'n afstand van 150 meter nie duidelik sigbaar is nie, op 'n openbare pad gebruik nie—

- (a) tensy dit aan die voorkant aan beide kante van die bak daarvan, toegerus is met lampe wat 'n wit lig na voor uitstraal; en
- (b) tensy dit aan die agterkant aan die buitenste regterkant van die bak daarvan, toegerus is met 'n lamp wat 'n rooi lig na agter uitstraal.

(2) 'n Lamp in subregulasie (1)(a) beoog, moet 'n ligstraal van voldoende sterkte uitstraal om die ryvlak direk voor sodanige voertuig te verlig, maar mag nie van sodanige sterkte of ontwerp wees, of op so 'n wyse aangebring wees, dat dit 'n gevaaarlike skynsel na aankomende verkeer op 'n redelike gelyk pad veroorsaak nie.

Kleur van ligte

181. (1) Behoudens die bepalings van regulasie 170(1), 171(1), 172, 175 of 176, mag niemand 'n motorvoertuig op 'n openbare pad gebruik nie wat toegerus is met 'n lamp of waaraan 'n lamp is wat—

- (a) uitgesonderd in die geval van 'n remteensluit-waarskuwingslamp aan die voorkant van 'n sleepwa, 'n lig na die voorkant uitstraal wat nie wit, amber of geel van kleur is nie;
- (b) 'n lig na die een of ander sykant van die motorvoertuig uitstraal wat nie geel of amber van kleur is nie; of
- (c) uitgesonderd in die geval van 'n rigtingwyser of trulamp wat aan die bepalings van hierdie regulasies voldoen, 'n lig na die agterkant uitstraal wat nie rooi is nie.

(2) As twee of meer lampe van dieselfde soort wat lig in dieselfde rigting uitstraal, aan 'n voertuig aangebring is, moet hulle lig van dieselfde kleur uitstraal.

Sekere lampe moet verspreide lig uitstraal

182. Elke lamp wat aan 'n voertuig aangebring is, uitgesonderd die koplampe van 'n motorvoertuig, die voorlamp van 'n trapfiets, soeklamp en mislamp, moet verspreide lig uitstraal wanneer dit op 'n openbare pad aangeskakel is.

Lampe moet egalige lig uitstraal

183. Tensy elders in hierdie regulasies anders bepaal, moet 'n lamp wat aangebring is aan 'n voertuig, 'n egalige lig uitstraal wanneer dit aangeskakel is: Met dien verstande dat 'n ambulans, reddingsvoertuig, brandbestrydingsvoertuig, motorvoertuig wat deur 'n verkeersbeampte in die uitvoering van sy of haar pligte gebruik word, of 'n motorvoertuig wat deur 'n lid van die Diens of 'n lid van 'n munisipale polisiediens, beide soos omskryf in artikel 1 van die Wet op die Suid-Afrikaanse Polisiediens, 1995 (Wet No. 68 van 1995), in die uitvoering van sy of haar pligte gebruik word, toegerus kan word met 'n toestel wat die bestuurder van so 'n voertuig in staat stel om die koplampe op so 'n wyse te gebruik dat hulle onderbroke flikker.

Wyse waarop lampe aangebring en onderhou moet word

184. (1) Die koplampe van 'n motorvoertuig moet aangebring word—

- (a) op 'n hoogte van minstens 450 millimeter en hoogstens een komma vier meter bo grondhoogte, gemeet tot by die middel van die lamp; en
- (b) hoogstens 500 millimeter agter die voorkant van die voertuig.

(2) Die koplampe en mislampe van 'n motorvoertuig mag nie toegerus wees met lense van helder glas of ander dergelike materiaal nie, tensy die ontwerp van die lampe op die een of ander wyse 'n gevaaarlike skynsel na aankomende verkeer verhaal.

(3) Wanneer twee of meer lampe van dieselfde soort aan 'n voertuig aangebring word, moet hulle—

- (a) simmetries in verhouding tot die langshartlyn van die voertuig geplaas word; en
- (b) behalwe in die geval van sylampe en rigtingwyserlampe, so geplaas word dat enige lamp aan die kant van die betrokke voertuig 'n ooreenstemmende lamp op dieselfde hoogte aan die ander kant van die voertuig het.

(4) Elke lamp wat aan 'n voertuig aangebring moet word, moet stewig daaraan vasgeheg word.

(5) Die lens en reflektor van elke lamp wat aangebring moet word aan, of gebruik moet word in verband met, 'n voertuig, moet in 'n doeltreffende en redelike skoon toestand gehou word.

(6) Geen lamp wat aangebring moet word aan, of vertoon moet word in verband met, 'n voertuig mag in geheel of gedeeltelik deur enige toerusting of voorwerp aan die voertuig verberg word nie.

Lampe nie voorgeskryf of gemagtig nie, is verbode

185. Geen ander lamp as 'n lamp wat ingevoige hierdie regulasies voorgeskryf of gemagtig word, mag te eniger tyd aan 'n voertuig wat op 'n openbare pad gebruik word, aangebring wees nie.

Wit trukaatsers moet vooraan sekere voertuie aangebring word

186. (1) Niemand mag—

- (a) 'n sleepwa;
- (b) riksja; of
- (c) trekdiervoertuig,

op 'n openbare pad gebruik nie, tensy daar vooraan sodanige voertuig op dieselfde hoogte, twee wit trukaatsers aangebring is, een aan elke kant van die langshartlyn daarvan en ewe ver daarvandaan, en wat andersins aan die bepalings van hierdie regulasies voldoen.

(2) 'n Wit trukaatser—

- (a) kan aan 'n motorvoertuig, uitgesonderd 'n sleepwa, aangebring word op die wyse in subregulasie (1) genoem; en sodanige trukaatser moet so geplaas word dat dié gedeelte van sy weerkaatsende oppervlak wat die verste van die langshartlyn van die voertuig af is, nie verder as 400 millimeter van die buiterand van die breedste gedeelte van die voertuig af is nie; en
- (b) indien aangebring aan 'n voertuig waarvoor nie in paragraaf (a) voorsiening gemaak is nie, moet so geplaas word dat dié gedeelte van sy weerkaatsende oppervlak wat die verste van die langshartlyn van die voertuig af is, nie verder as 150 millimeter van die buiterand van die breedste gedeelte van die voertuig af is nie.

(3) Niemand mag 'n trapfiets op 'n openbare pad gebruik nie, tensy daar vooraan sodanige fiets 'n wit trukaatser wat aan die bepalings van regulasies 189 en 192 voldoen, aangebring is.

Rooi trukaatsers moet agteraan sekere voertuie aangebring word

187. (1) Niemand mag—

- (a) 'n motorvoertuig, uitgesonderd 'n motorfiets sonder syspan of 'n motordriewiel met een agterwiell;
- (b) riksja; of
- (c) trekdiervoertuig,

op 'n openbare pad gebruik nie, tensy daar agteraan sodanige voertuig op dieselfde hoogte twee rooi trukaatsers aangebring is, een aan elke kant van die langshartlyn daarvan en ewe ver daarvandaan, en wat andersins aan die bepalings van hierdie regulasies voldoen: Met dien verstande dat, in die geval van 'n kombinasie van motorvoertuie, sodanige trukaatsers aan sowel die trekvoertuig as die heel agterste voertuig, aangebring moet word.

(2) Elke trukaatser in subregulasie (1) genoem, moet so geplaas word dat dié gedeelte van sy weerkaatsende oppervlak wat die verste van die langshartlyn van die voertuig af is, nie meer as 400 millimeter van die buiterand van die breedste gedeelte van die voertuig af is nie.

(3) Niemand mag 'n motorfiets sonder syspan of 'n motordriewiel met een agterwiell op 'n openbare pad gebruik nie, tensy daar agteraan sodanige voertuig 'n rooi trukaatser aangebring is wat aan die bepalings van hierdie regulasies voldoen.

(4) Niemand mag 'n trapfiets op 'n openbare pad gebruik nie, tensy 'n rooi trukaatser wat aan die bepalings van regulasies 189 en 192 voldoen, agteraan sodanige fiets aangebring is.

Geel trukaatsers moet aan sye van sekere motorvoertuie aangebring word

188. Niemand mag 'n motorvoertuig of 'n kombinasie van motorvoertuie op 'n openbare pad gebruik nie indien die algehele lengte van sodanige voertuig of kombinasie van voertuie sewe meter oorskry, tensy daar aan elke sy van sodanige voertuig of aan elke sy van elke motorvoertuig van sodanige kombinasie van voertuie, na gelang van die geval—

(a) een geel trukaatser—

- (i) binne drie meter van die voorste deel van sodanige voertuig of kombinasie van voertuie af;
- (ii) binne een meter van die agterste deel van sodanige voertuig of kombinasie van voertuie af; en
- (iii) in die geval van 'n kombinasie van motorvoertuie waarvan 'n sleepwa, uitgesonderd 'n leunwa, 'n deel uitmaak, binne drie meter van die voorste deel van die sleepwa; en

(b) soveel bykomende geel trukaatsers as wat nodig mag wees om te verseker dat geen twee agtereenvolgende geel trukaatsers aan enige sy meer as drie komma ses meter van mekaar af is nie,

aangebring is wat aan die bepalings van regulasies 189 en 192 voldoen: Met dien verstande dat—

- (i) geel trukaatsers nie aan 'n bus of minibus wat nie 'n skoolbus is nie, met inbegrip van so 'n bus of minibus wat deel van 'n kombinasie van motorvoertuie uitmaak, aangebring hoef te word nie;
- (ii) in die geval van 'n kombinasie van motorvoertuie waar die trekvoertuig 'n motorkar is, geel trukaatsers nie aan sodanige trekvoertuig aangebring hoef te word nie; en
- (iii) in die geval van 'n kombinasie van motorvoertuie waar die trekvoertuig 'n motorkar, bus of minibus is, wat nie 'n skoolbus is nie, die voorste deel van sodanige kombinasie, behoudens die bepalings van paragraaf (i), geag word die voorste deel van die voertuig te wees wat onmiddellik op sodanige trekvoertuig volg.

Algemene vereistes vir trukaatsers

189. (1) Elke trukaatser wat ingevolge hierdie regulasies aan 'n voertuig of vrag aangebring moet word, moet—

- (a) nie laer as 300 millimeter en nie hoër as een komma vyf meter, gemeet tot by die middel van die trukaatser, van grondvlak af wees nie: Met dien verstande dat as dit weens die ontwerp van die voertuig nie moontlik is om die trukaatsers op die voorgeskrewe hoogte aan die sykante van sodanige voertuig aan te bring nie, die trukaatsers so na moontlik aan sodanige hoogte aangebring moet word;
- (b) as dit—
 - (i) 'n wit trukaatser is, in 'n vertikale posisie wees en reguit na voor front;
 - (ii) 'n rooi trukaatser is, in 'n vertikale posisie wees en reguit na agter front; en
 - (iii) 'n geel trukaatser is, in 'n vertikale posisie wees en reguit na die kant front,
 maar, ondanks andersluidende bepalings van hierdie regulasies, kan 'n motorvoertuig wat deur 'n geregistreerde vervaardiger, bouer of invoerder vervaardig, gebou of ingevoer is, 'n rooi trukaatser na die agterkant van so 'n motorvoertuig aan die kant aangebring hê;
- (c) skoon en in 'n goeie toestand wees en nie in so 'n mate verberg wees dat dit oneffektief is nie; en
- (d) nie aan enige beweegbare deel van die voertuig aangebring word nie: Met dien verstande dat hierdie bepaling nie van toepassing is nie op 'n waarskuwingsteken in regulasie 191(2)(a) beoog.

(2) Neteenstaande enigets tot die teendeel vervat in hierdie regulasies, indien dit weens die ontwerp van die voertuig onmoontlik is om 'n trukaatser op die voorgeskrewe plek aan te bring, kan dit so na as moontlik aan die voorgeskrewe plek aangebring word.

Agterste trukaatsers aan voertuie met sekere bakke

190. Indien dit onmoontlik is om trukaatsers aan die bak van 'n voertuig aan te bring sodat dit aan die vereistes van sowel regulasie 187(2) as regulasie 189(1)(a) voldoen, moet twee rooi trukaatsers agteraan sodanige voertuig op die wyse in regulasie 187(2) beoog, so laag as moontlik aan die bak van sodanige voertuig aangebring word, en, twee bykomende rooi trukaatsers moet agteraan die voertuig aan die onderstel daarvan op die hoogte in regulasie 189(1)(a) beoog, en so ver van mekaar af as wat die onderstel dit toelaat, aangebring word.

Waarskuwingsteken agteraan sekere motorvoertuie (chevrons)

191. (1) By die toepassing van hierdie regulasie omvat "motorvoertuig" nie 'n motorvoertuig aangedryf deur elektriese krag verkry van bogrondse drade, 'n motorkar, 'n motorfiets, 'n motordriewiel, 'n motorvierwiel, 'n trekker of enige ander motorvoertuig waarvan die bruto voertuigmassa nie 3 500 kilogram oorskry nie en wat nie 'n sleepwa is nie.

(2) Behoudens subregulasie (3) mag niemand op 'n openbare pad 'n motorvoertuig gebruik nie, tensy daar agteraan sodanige voertuig 'n waarskuwingsteken aangebring is wat—

- (a) 'n chevronteken is wat voldoen aan die vereistes bedoel in standaardspesifikasie SABS 1329 "Trukaats- en Fluorescerende Waarskuwingstekens vir Padvoertuie", Deel 4: "Trukaatsende chevrontekens" en Deel 5: "Trukaatsende chevron decals";
- (b) 'n sertifiseringsmerk dra; en
- (c) ondanks die bepalings van paragraaf (a), vanaf 1 Januarie 2001 beide rooi trukaatsende en geel trukaatsende chevron stroke insluit.

(3) (a) Indien die ontwerp of bou van 'n motorvoertuig nie toelaat dat 'n chevron daaraan geheg word nie, kan die chevron in seksies gesny word om steuring van uitsteeksels te voorkom, of sy rande kan gesny word om aan te pas by die kontoere van die voertuig of sy toerusting, maar die patroon van die chevron moet wesenlik behou word.

(b) Indien die ontwerp of bou van 'n motorvoertuig nie toelaat dat 'n aangepaste chevron soos beoog in paragraaf (a) daaraan geheg word nie, moet minstens 11 trukaatsers aan so 'n voertuig geheg word soos in diagram

A hieronder aangedui, en in die geval van 'n sleepwa waarvan die bruto voertuigmassa nie 3 500 kilogram oorskry nie, moet minstens sewe trukaatsers aan so 'n sleepwa geheg word soos in diagram B hieronder geillustreer.




DIAGRAM A




DIAGRAM B

(4) Elke waarskuwingsteken wat ingevolge hierdie regulasie aan 'n motorvoertuig of 'n sleepwa bedoel in subregulasie (2) vertoon moet word, moet—

- (a) in 'n regop posisie of binne 15 grade daarvan wees en reguit na agter front;
- (b) so geplaas wees dat die onderste rand daarvan nie meer as een komma een meter van grondvlak af is nie; Met dien verstande dat as dit weens die struktuur van die voertuig onmoontlik is om die waarskuwingsteken op die voorgeskrewe hoogte aan te bring, dit so na as moontlik aan sodanige hoogte aangebring moet word;
- (c) vir sodanige afstand horisontaal strek as wat nodig is om die algehele breedte van die voertuig waaraan dit aangebring is tot binne 400 millimeter aan elke kant aan te duif; Met dien verstande dat hierdie bepaling nie toegepas word ten opsigte van enige chevron wat bykomend tot die bepальings van hierdie regulasie aangebring word nie; en
- (d) skoon en in 'n goeie toestand wees en nie in so 'n mate verberg wees dat dit oneffektief is nie.

Onwettige gebruik van weerkaatser of weerkaatsmateriaal

192. (1) Behoudens subregulasie (2) mag niemand 'n voertuig op 'n openbare pad gebruik nie terwyl daar aan sodanige voertuig 'n weerkaatser of weerkaatsmateriaal aangebring is wat nie 'n—

- (a) wit kleur na die voorkant van sodanige voertuig weerkaats nie;
- (b) rooi kleur na die agterkant van sodanige voertuig weerkaats nie; en
- (c) geel kleur na die sykant van sodanige voertuig weerkaats nie,

maar, ondanks andersluidende bepaling van hierdie regulasies kan 'n motorvoertuig wat deur 'n geregistreerde vervaardiger, bouer of invoerder vervaardig, gebou of ingevoer is, 'n rooi trukaatser na die agterkant van so 'n motorvoertuig aan die kant aangebring hê.

(2) Die bepaling van hierdie regulasie is nie van toepassing nie ten opsigte van—

- (a) 'n ambulans, reddingsvoertuig, polisievoertuig, 'n voertuig bestuur deur 'n verkeersbeampte in die uitvoering van sy of haar pligte en 'n brandbestrydingsvoertuig;
- (b) 'n nommerplaat;
- (c) 'n waarskuwingsteken bedoel in regulasie 191;
- (d) rigtingwysers bedoel in regulasie 326;
- (e) 'n teken bedoel in regulasie 293(2) of 295(2); en
- (f) trukaatsende materiaal soos beoog in regulasie 192A.

(3) Ondanks die bepaling van subregulasie (1) moet die pedale, pedaalarms of speke van 'n trapfiets, indien sodanige fiets gedurende die tydperk tussen sonsondergang en sonsopkoms en op enige ander tyd wanneer persone en voertuie op die openbare pad, weens onvoldoende lig of ongunstige weersomstandighede op 'n afstand van 150 meter nie duidelik onderskeibaar is nie, op 'n openbare pad gebruik word, toegerus wees met geel of wit weerkaatser of weerkaatsende materiaal.

Trukaatsende materiaal moet aan sye en agterkant van sekere voertuie aangebring word

192A. (1) Die sye en agterkant van 'n goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 10 000 kg oorskry en wat vir die eerste keer gelisensieer is op of na 1 Julie 1999 moet, en mag die sye en agterkant van alle ander voertuie, toegerus wees met trukaatsende materiaal ooreenkomsdig standaard spesifikasie SABS ECE R104 "Eenvormige bepaling met betrekking tot die goedkeuring van trukaatsmerke vir swaar en lang voertuie en hulle sleepwaens", maar—

- (a) 'n agterinry-beskermingstoestel moet oor sy lengte met 'n agterste trukaatsende merkstrook toegerus wees;
- (b) aansoek om (paragraaf 3 van SABS ECE R104), en goedkeuring van (paragraaf 5 van SABS ECE R104), enige trukaatsende merkmateriaal word nie vereis kragtens hierdie regulasie nie, maar die letter "C" wat kontoer- of strookmerke aandui soos bedoel in paragraaf 5.4.3.1 van SABS ECE R104, moet op die trukaatsende merkmateriaal aangebring word;
- (c) advertensies wat uit trukaatsende logos, kenmerkende merke of letters of karakters bestaan, mag gebruik word indien—
 - (i) dit voldoen aan die vereistes van die genoemde standaard spesifikasie; en
 - (ii) dit gebruik word saam met kontoermerke, uitgesonder merkstroke, wat die betrokke vervaardiger aandui;
- (d) die sy en agterste trukaatsende materiaal moet geel wees.

(2) Die sye en agterkant van 'n goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 10 000 kg oorskry en wat vir die eerste keer voor 1 Julie 1999 gelisensieer is, moet toegerus wees met trukaatsende materiaal ooreenkomsdig subregulasie (1), op en na 1 Januarie 2001.

Motorvoertuig moet met rigtingwysers toegerus wees

193. (1) Niemand mag op 'n openbare pad 'n motorvoertuig, uitgesonderd 'n trekker of sleepwa wat deur 'n trekker getrek word, gebruik nie, tensy dit aan weerskante toegerus is met óf die flikkertipe óf verligte venstertipe rigtingwysers wat voldoen aan die bepalings van regulasie 194 of 195, na gelang van die geval: Met dien verstande dat waar 'n motorvoertuig deel uitmaak van 'n kombinasie van motorvoertuie en 'n rigtingwyser waarmee sodanige motorvoertuig toegerus moet wees, verberg word deur 'n sleepwa wat deel uitmaak van die kombinasie, daar geag word dat sodanige sleepwa, behoudens die bepalings van regulasie 197, deel uitmaak van sodanige motorvoertuig.

(2) Die bepalings van subregulasie (1) is nie van toepassing nie ten opsigte van—

- (a) 'n motorfiets wat, volgens die registrasiesertifikaat daarvan, vir die eerste maal voor 1 Julie 1976 geregistreer is; of
- (b) enige motorvoertuig wat, volgens die registrasiesertifikaat daarvan, ouer as 40 jaar is.

Rigtingwysers van flikkertipe

194. Rigtingwysers wat as rigtingwysers van die flikkertipe bekend staan, moet aan die volgende vereistes voldoen:

- (a) Elke wyser moet 'n lamp of lampe bevat;
- (b) wanneer die lamp aangeskakel is, moet dit 'n onderbroke flikkerlig vertoon wat so sterk is dat dit in normale sonlig op 'n afstand van minstens 30 meter vir 'n persoon met normale gesigsvermoë duidelik sigbaar is;
- (c) die wysers moet ewe ver van die langshartlyn van die motorvoertuig af wees en so na as moontlik aan, maar hoogstens 500 millimeter van, die buiterand van die voorste of agterste deel van die motorvoertuig;
- (d) behoudens die bepalings van paragraaf (e), moet die wysers so gemonteer wees dat hulle sigbaar is van—
 - (i) agter, op enige plek binne 'n hoek van 15 grade binne en 45 grade buite; en
 - (ii) voor, op enige plek binne 'n hoek van 45 grade buite 'n lyn wat parallel is met die langshartlyn van die voertuig en wat deur die middel van die verligte deel van die wyser loop;
- (e) waar dit nie moontlik is om die bepalings van paragraaf (d) in die geval van 'n enkele wyser aan enige kant na te kom nie, moet een wyser na die voorcant en een na die agterkant gemonteer word sodat een van voor en die ander een van agter die voertuig waaraan dit gemonteer is, sigbaar is binne die perke wat in genoemde paragraaf voorgeskryf word;
- (f) waar enige wyser gekombineer is met, of gemonteer is binne 150 millimeter vanaf 'n lamp, moet die sterkte van die lig wat die wyser uitstraal, sterker wees as dié van sodanige lamp; en
- (g) wanneer die wyserlampe in gebruik is, moet hulle 'n wit, geel of amber lig na voor uitstraal en 'n geel, amber of rooi lig na agter, en enige enkele wyser mag lig gelyktydig na voor en agter of net na voor of net na agter uitstraal, na gelang van sy posisie aan die voertuig.

Rigtingwysers van verligte venstertipe

195. Rigtingwysers wat as rigtingwysers van die verligte venstertipe bekend staan, moet aan die volgende vereistes voldoen:

- (a) Elke wyser moet 'n lamp insluit wat, wanneer dit aangeskakel is, 'n rooi, geel of amber lig na agter uitstraal wat so sterk is dat dit duidelik in normale sonlig op 'n afstand van minstens 30 meter vir 'n persoon met normale gesigsvermoë sigbaar is;
- (b) die wyser moet minstens 150 millimeter lank, 25 millimeter breed en pylvormig wees; en
- (c) die wyser moet agteraan die voertuig aangebring wees.

Kombinasie van verskillende tipes rigtingwysers

196. Ondanks andersluidende bepalings van hierdie regulasies, is die aanbring van twee rigtingwysers van een van die tipes bedoel in regulasies 194 en 195, aan die voorste helfte van 'n voertuig en twee rigtingwysers van 'n ander tipe bedoel in genoemde regulasies, aan die agterste helfte van die voertuig, toelaatbaar.

Rigtingwysers aan motorvoertuie met algehele lengte van meer as 7,6 meter

197. (1) Niemand mag op 'n openbare pad 'n motorvoertuig of kombinasie van motorvoertuie met 'n algehele lengte van meer as sewe komma ses meter gebruik nie, tensy dit aan weerskante, na die voorcant en na die agterkant, toegerus is met rigtingwysers van die flikkertipe of verligte venstertipe wat voldoen aan die bepalings van regulasie 194 of 195, na gelang van die geval.

(2) Die rigtingwysers na die agterkant in subregulasie (1) bedoel, moet, tensy hulle van die flikkertipe rigtingwysers is—

- (a) binne 600 millimeter van die agterkant van die voertuig af wees; of
- (b) in die geval van 'n kombinasie van motorvoertuie, binne 600 millimeter van die agterkant van die laaste voertuig van die kombinasie af wees.

(3) Die bepalings van hierdie regulasie is nie van toepassing ten opsigte van 'n trekker of 'n kombinasie van motorvoertuie waarvan die trekvoertuig 'n trekker is nie.

Algemene vereistes vir rigtingwysers

198. (1) Rigtingwysers moet op 'n hoogte van minstens 450 millimeter en hoogstens twee komma een meter bo grondvlak aangebring word en mag nie verberg wees wanneer dit aangeskakel is nie: Met dien verstande dat—

- (a) ten opsigte van 'n flikkertipe rigtingwyser, geen minimum hoogte van toepassing is nie; en
- (b) 'n flikkertipe rigtingwyser wat aan die kant van 'n motorvoertuig aangebring is, hoogstens twee komma drie meter bo grondvlak moet wees.

(2) Indien lampe by rigtingwysers ingesluit is, moet die lampe wat na voor wys op dieselfde hoogte wees en die lampe wat na agter wys, op dieselfde hoogte wees.

(3) Tensy die rigtingwysers op so 'n wyse aangebring is dat hulle regstreeks of deur weerkaatsing vir die bestuurder van die betrokke voertuig sigbaar is wanneer die bestuurder in die stuurposisie is, moet 'n toestel voorsien word deur middel waarvan die bestuurder sigbare of hoorbare waarskuwing ontvang wanneer die wysers aangeskakel is.

(4) Die rigtingwysers moet op so 'n wyse aangebring word dat die wysers aan die een kant afsonderlik van dié aan die ander kant aangeskakel kan word.

(5) (a) Niemand mag 'n motorvoertuig op 'n openbare pad gebruik nie, tensy dit toegerus is met 'n afsonderlike skakelaar om al die rigtingwysers gelyktydig aan te skakel.

(b) Die bepalings van paragraaf (a) is nie van toepassing nie ten opsigte van—

- (i) 'n trekker;
- (ii) 'n sleepwa;
- (iii) 'n motorfiets;
- (iv) 'n motordriewiel;
- (v) 'n motorvierwheel; of
- (vi) enige motorvoertuig wat volgens die registrasie-sertifikaat daarvan voor 1 Januarie 1986 vir die eerste maal geregistreer is.

(6) (a) Die bestuurder van 'n motorvoertuig toegerus met 'n afsonderlike skakelaar om al die rigtingwysers gelyktydig aan te skakel, skakel al die rigtingwysers aangebring aan daardie voertuig gelyktydig aan, wanneer daardie voertuig—

- (i) in 'n gevaarlike posisie stilstaande is; of
- (ii) in 'n noodtoestand in beweging is.

(b) Die bestuurder van 'n motorvoertuig mag nie al die rigtingwysers aangebring aan daardie voertuig gelyktydig aanskakel in 'n omstandigheid anders as daardie bedoel in paragraaf (a) nie.

(7) Indien meer as een rigtingwyser aangebring is om een draaibeweging aan te du, moet al sodanige wysers onderling verbind wees sodat hulle gelyktydig kan werk.

(8) Rigtingwysers moet in goeie werkende toestand onderhou word.

(9) Alle lampe van rigtingwysers moet 'n verspreide lig uitstraal wanneer hulle aangeskakel is.

(10) 'n Motorvoertuig wat deur 'n teëspoedwa gesleep word, moet met 'n afsonderlike tydelike stel rigtingwysers wat met die werking van die rigtingwysers van die teëspoedwa gekoördineer is, toegerus word terwyl sodanige motorvoertuig aldus gesleep word.

Verbod op gebruik van rigtingwyser wat nie aan bepalings van hierdie regulasies voldoen nie

199. Die bestuurder van 'n motorvoertuig op 'n openbare pad mag nie gebruik maak van enige rigtingwyser wat nie aan die bepalings van hierdie regulasies voldoen nie.

Stuurwerk

200. (1) Niemand mag 'n motorvoertuig op 'n openbare pad gebruik nie—

- (a) tensy alle dele van die stuurwerk onderhou word in 'n toestand wat dit moontlik maak om die voertuig veilig en doeltreffend te bestuur;
- (b) tensy, benewens die vereistes van paragraaf (a), alle dele van die sturmeganisme op so 'n wyse gestel is dat, tensy dit anders deur die vervaardiger ontwerp is, die mate waarin die stuurwiel beweeg voordat die stuurwerk in werking gestel word om die rigting van die stuurbare wiele van 'n posisie waar sodanige wiele parallel staan met die langshartlyn van die voertuig na regs of links te verander, hoogstens 12,5 persent van die buite-omtrek van die stuurwiel is (dit wil sê 45 grade); of
- (c) wat toegerus is met 'n anti-diefstaltoestel wat dit moontlik maak om die stuurwiel te ontkoppel of te diskonnekeer van die sturmeganisme van die voertuig.

(2) (a) Behoudens paragraaf (b) mag niemand 'n motorvoertuig bedoel in regulasie 142(1) ten opsigte waarvan 'n padwaardigheidsertifikaat vereis word en wat vir die eerste keer op of na 1 Julie 1999 geregistreer word, of enige motorvoertuig wat vir die eerste keer op of na 1 Januarie 2000 geregistreer word, waarvan die stuurwiel aan die linkerkant is, op 'n openbare pad gebruik nie.

(b) Paragraaf (a) is nie van toepassing nie ten opsigte van 'n voertuig wat deur 'n geregistreerde vervaardiger, bouer of invoerder vir die doel van uitvoer of vir die doel van toetsing, beoordeling of ontwikkeling vervaardig, gebou of ingevoer word, indien so 'n voertuig ingevolge 'n spesiale permit op 'n openbare pad gebruik word.

(3) Niemand mag 'n motorfiets op 'n openbare pad gebruik nie—

- (a) tensy die stuurstang daarvan simmetries in verhouding tot die langshartlyn van die fiets geplaas is;
- (b) tensy die afstand tussen die buiterande van die stuurstang minstens 600 millimeter is ten opsigte van 'n motorfiets met 'n enjin met 'n silinderinhoud van 200 kubieke sentimeter of meer en ten minste 500 millimeter ten opsigte van alle ander motorfietse; of
- (c) waarvan die buitenste punte van die handgreep van die stuurstang—
 - (i) hoër as 500 millimeter bokant sitplekhoogte is; of
 - (ii) laer as die sitplekhoogte is,
 en meer as 800 millimeter weg van mekaar is.

Waarskutoestelle

201. (1) Behoudens die bepalings van artikels 58(3) en 60 van die Wet, mag niemand op 'n openbare pad—

(a) 'n selfaangedreve motorvoertuig gebruik nie, tensy dit toegerus is met 'n doeltreffende waarskutoestel wat in goeie werkende toestand is en, wanneer dit gebruik word, in staat is om 'n klank af te gee wat onder normale omstandighede deur iemand met normale gehoor op 'n afstand van minstens 90 meter duidelik hoorbaar is;

(b) 'n trapfiets gebruik nie, tensy dit toegerus is met 'n doeltreffende waarskutoestel wat in goeie werkende toestand is en, wanneer dit gebruik word, in staat is om voldoende waarskuwing van sy aantog te gee;

(c) 'n voertuig waaraan 'n sirene aangebring is, gebruik nie; of

(d) 'n voertuig waaraan 'n toestel aangebring is wat 'n klank afgee waarvan die toonhoogte wissel, gebruik nie:

Met dien verstande dat paragrawe (c) en (d) nie van toepassing is nie ten opsigte van 'n motorvoertuig waaraan 'n anti-diefstaltoestel wat 'n sirene insluit, aangebring is, of 'n brandbestrydingsvoertuig, 'n redningsvoertuig, ambulans of voertuig wat bestuur word deur 'n verkeersbeampte in die uitvoering van sy of haar pligte, of 'n voertuig wat deur iemand bestuur word terwyl hy of sy besig is met burgerlike beskerming soos beoog in artikel 3 van die Wet op Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet No. 67 van 1977).

(2) Die toestel wat aangebring moet word aan 'n voertuig in paragraaf (b) van die voorbehoudsbepalings by artikels 58(3) en 60(b) van die Wet bedoel, moet in staat wees om 'n klank af te gee waarvan die toonhoogte—

- (a) moet wees—



(algemeen bekend as die "Klaxon")

- (b) vinnig moet gly tussen 400 en 1500 Hertz teen 'n tempo van tussen 120 en 180 sikkusse per minuut (algemeen bekend as die "yelp"); of
- (c) stadig moet gly tussen 400 en 1500 Hertz teen 'n tempo van tussen ses en nege sikkusse per minuut (algemeen bekend as die "wai").

Glas van vooruit, venster en afskortings

202. (1) Niemand mag op 'n openbare pad 'n motorvoertuig met 'n vooruit, venster of afskorting wat van deursigtige materiaal gemaak is, gebruik nie—

- (a) tensy sodanige materiaal die bestuurder voldoende uitsig verleen vir die veilige bestuur van die voertuig;
 - (b) tensy, in die geval van 'n vooruit, uitgesonderd 'n vooruit aangebring aan 'n motorfiets of motordriewiel, sodanige deursigtige materiaal—
 - (i) glas is; en
 - (ii) ten opsigte van 'n motorvoertuig wat volgens die registrasiesertifikaat daarvan na die jaar 1958 vir die eerste maal geregistreer is, aan die bepalings van paragraaf (a) voldoen, selfs wanneer dit gebreek is; en
 - (c) tensy, ten opsigte van 'n motorvoertuig wat volgens die registrasiesertifikaat daarvan, na die jaar 1958 vir die eerste maal geregistreer is, sodanige deursigtige materiaal veiligheidsglas is en elke ruit daarvan permanent gemerk is met die naam of handelsmerk van die vervaardiger daarvan of die handelsnaam van die glas, en duidelik as veiligheidsglas onderskeibaar is deur 'n permanente merk wat dit as sodanig aandui.
- (2) Ondanks die bepalings van paragrawe (b) en (c) van subregulasie (1), kan die deursigtige materiaal—
- (a) waarvan—
 - (i) 'n venster in die dak van 'n motorvoertuig;
 - (ii) 'n venster of afskorting van 'n bus of 'n minibus; of
 - (iii) 'n venster of afskorting van 'n sleepwa wat ontwerp of ingerig is vir die vervoer van passasiers, gemaak is, bestaan uit akriel- of polikarbonaatplastiek-materiaal van ultrahoë slagsterkte waar elke ruit daarvan permanent gemerk is met die naam of handelsnaam van die vervaardiger daarvan of die handelsnaam van die materiaal en sodanige materiaal duidelik as akriel- of polikarbonaatplastiek-materiaal van ultrahoë slagsterkte onderskei kan word deur 'n permanente merk wat dit as sodanige beskryf;
 - (b) waarvan 'n venster of afskorting van 'n verwijderbare of voubare kap of tent van 'n motorvoertuig gemaak is, bestaan uit buigsame plastiekmateriaal; en
 - (c) waarvan 'n venster of afskorting van 'n sleepwa wat nie ontwerp of ingerig is vir die vervoer van passasiers nie, gemaak is, in die geval waar sodanige sleepwa volgens die registrasiesertifikaat daarvan—
 - (i) voor 1 Januarie 1987 vir die eerste maal geregistreer is, bestaan uit akriel- of polikarbonaatplastiek-materiaal of glas; of
 - (ii) op of na 1 Januarie 1987 vir die eerste maal geregistreer is, bestaan uit akriel- of polikarbonaatplastiek-materiaal.
- (3) Niemand mag op 'n openbare pad enige motorvoertuig gebruik nie—
- (a) tensy die sigbare lig wat deurgelaat word, deur—
 - (i) die vooruit, minstens 70 persent is; en
 - (ii) enige ander venster, minstens 35 persent is,
 wanneer dit ooreenkomsdig paragraaf 6.3 van die standaardspesifikasie SABS 1191 "Veiligheidsglas vir vensters" gemeet word;
 - (b) tensy enige film of kleuring-materiaal wat aangebring is aan enige vooruit, venster of afskorting geen lugblase, skeure of krapmerke het nie; of
 - (c) indien, vanaf 1 Januarie 2000, enige materiaal of film, met 'n weefseloppervlak, wat 'n prent of grafiek vertoon aangebring is aan 'n vooruit of venster.
- (4) Die bepalings van subregulasie (3)(a)(ii) is nie van toepassing nie ten opsigte van 'n ambulans of lykswa.

Voorruitveér

203. Niemand mag op 'n openbare pad 'n motorvoertuig gebruik nie met 'n vooruit wat nie met minstens een voorruitveér wat deur ander middels as met die hand gewerk kan word, toegerus is nie, en die veér moet, wanneer in werking, aanhouwend, egalig en voldoende die buitekant van die vooruit reg voor die bestuurder vee: Met dien verstande dat die bepalings van hierdie regulasie nie van toepassing is nie ten opsigte van 'n motorfiets, 'n motordriewiel of 'n motorvierwiel sonder 'n vaste kap.

Bestuurder se uitsig moet onbelemmerd wees

204. (1) Niemand mag op 'n openbare pad 'n motorvoertuig gebruik nie—

- (a) wat nie so gebou is en onderhou word nie dat dit die bestuurder daarvan 'n volle en duidelike uitsig van die ryvlak vorentoe en na sy of haar regter- en linkerkant verleen wanneer die voertuig in gebruik is;
 - (b) wat nie voorsien is nie van 'n truspieël of truspieëls wat die bestuurder van sodanige voertuig in staat stel om, wanneer hy of sy in die stuurposisie is, 'n duidelike spieëlbeeld van verkeer aan die agterkant in helder weer te sien: Met dien verstande dat die bepalings van hierdie paragraaf nie ten opsigte van 'n trekker van toepassing is nie;
 - (c) wat 'n motorkar, minibus, bus of goederevoertuig is waarvan die bruto voertuigmassa nie 3 500 kilogram oorskry nie, en wat volgens die registrasiesertifikaat daarvan op of na 1 Januarie 1987 vir die eerste keer geregistreer is, tensy dit met 'n buite-truspieël aan die bestuurkant en 'n binne-truspieël toegerus is: Met dien verstande dat waar die binne-truspieël nie die bestuurder, wanneer hy of sy in die bestuurposisie is, in staat stel om 'n duidelike spieëlbeeld van verkeer aan die agterkant in helder weer te sien nie, 'n bykomende buite-truspieël aan die kant teenoor die bestuursitplek voorsien moet word, en in so 'n geval dit nie nodig is om 'n binne-truspieël aan te bring nie;
 - (d) wat 'n minibus, bus of goederevoertuig is waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry en wat volgens die registrasiesertifikaat daarvan op of na 1 Januarie 1987 vir die eerste maal geregistreer is, tensy dit met 'n buite-truspieël aan die bestuurkant en 'n buite-truspieël aan die kant teenoor die bestuursitplek, toegerus is; of
 - (e) wat 'n motorfiets, 'n motordriewiel of 'n motorvierwiel is, tensy dit met 'n truspieël aan die regterkant van die stuurstang daarvan, toegerus is, en sodanige voertuig moet ook met 'n truspieël aan die linkerkant van sy stuurstang toegerus word.
- (2) Elke truspieël van 'n motorvoertuig—
- (a) wat—
 - (i) 'n motorkar, minibus, bus of goederevoertuig is waarvan die bruto voertuigmassa nie 3 500 kilogram oorskry nie en wat volgens die registrasiesertifikaat daarvan op of na 1 Januarie 1976 vir die eerste maal geregistreer is; of
 - (ii) 'n minibus, bus of goederevoertuig is waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry en wat volgens die registrasiesertifikaat daarvan gedurende die tydperk 1 Januarie 1976 tot 31 Desember 1986 vir die eerste maal geregistreer is,

moet óf plat óf sferies konveks wees en 'n gemiddelde krommingsradius van nie minder nie as een komma twee meter hê; of
 - (b) in subregulasie (1)(d) beoog, moet óf plat óf sferies konveks wees en 'n gemiddelde krommingsradius van nie minder nie as een komma agt meter hê.

Brandstoffenk, elektriese bedrading en battery

205. Niemand mag 'n motorvoertuig op 'n openbare pad gebruik nie—

- (a) indien die brandstoffenk, vergasser, brandstofhouer of brandstofpyp daarvan defek is of op so 'n wyse blootgestel word dat dit 'n bron van gevaar uitmaak;
- (b) as die vulopening van die brandstoffenk nie van 'n doeltreffende dop voorsien is nie; of
- (c) tensy die elektriese bedrading en battery daarvan behoorlik geïnstalleer en geïsoleer is en onderhou word sodat die bedrading en battery nie 'n bron van gevaar uitmaak nie.

Enjin van motorvoertuig moet bedek wees

206. Niemand mag 'n motorvoertuig, uitgesonderd 'n motorfiets of ander fiets, op 'n openbare pad gebruik nie, tensy die enjin daarvan so bedek is dat dit nie 'n bron van gevaar is nie.

Verpligte dra van beskermende helm ten opsigte van motorfiets

207. (1) Niemand mag op 'n openbare pad 'n motorfiets, 'n motordriewiel of motorvierwiel bestuur of 'n passasier daarop of in die syspan van 'n motorfiets wees nie, tensy hy of sy 'n beskermende helm dra—

- (a) wat spesiaal ontwerp is vir gebruik in verband met so 'n fiets; en
 - (b) wat hom of haar behoorlik pas en waarvan die kenband behoorlik onder die ken vasgemaak is.
- (2) Die bestuurder van 'n motorfiets, 'n motordriewiel of motorvierwiel moet toesien dat 'n passasier in of op sodanige fiets wat jonger as 14 jaar is, aan die bepalings van subregulasie (1) voldoen.

Wyse waarop syspan aan motorfiets aangeheg moet word

208. Niemand mag 'n motorfiets met 'n syspan op 'n openbare pad gebruik nie, tensy die syspan aan die linkerkant van die motorfiets op so 'n wyse aangeheg is dat die hartlyn van die as van die syspan binne die asafstand van die motorfiets is: Met dien verstande dat geen syspan aan 'n motorfiets met 'n enjin met 'n silinderinhoud van minder as 50 kubieke sentimeter, aangeheg word nie.

Uitlaatknaldempers en uitlaatpype

209. Niemand mag 'n motorvoertuig op 'n openbare pad gebruik nie—

- (a) tensy 'n doeltreffende uitlaatknaldemper of geluiddemptoestel op so 'n wyse daaraan geheg is dat die uitlaatgas van die enjin uitgeskiet word deur sodanige knaldemper of geluiddemptoestel, wat op so 'n wyse gebou moet wees dat dit die geluid wat deur sodanige uitlaat veroorsaak word, op 'n doeltreffende wyse verminder en demp;
- (b) as 'n meganisme of toestel daaraan geheg is wat die uitlaatgas van die enjin van sodanige motorvoertuig in staat stel om op 'n ander wyse uitgeskiet te word as deur die knaldemper of geluiddemptoestel wat in paragraaf (a) bedoel word;
- (c) indien die uitlaatgas of rook van die enjin so dig is dat dit 'n oorlas veroorsaak vir, of die sig belemmer van, ander padgebruikers;
- (d) indien die uitlaatpyp of knaldemper daarvan op so 'n plek is dat olie of ander ontvlambare vloeistof of stof daarop kan drup of val, of nie in doeltreffende werkende toestand is nie, of op so 'n wyse geplaas is en onderhou word dat uitlaatgas of rook in die stuurbekleed of die passasiersafdeling van die voertuig inlekk; of
- (e) wat, wanneer dit getoets word, die perke oorskry wat voorgeskryf is in gebruikskode SABS 0181 "Die Meting van Geraas afgegee deur stilstaande Padvoertuie".

Ingange en uitgange

210. (1) (a) Niemand mag 'n motorvoertuig met 'n vaste kap en 'n tarra van meer as 570 kilogram op 'n openbare pad gebruik nie, tensy sodanige voertuig minstens—

- (i) 'n gerieflike in- en uitgangsplek aan beide die linkerkant en die regterkant; of
- (ii) sodanige in- en uitgangsplek aan of die linkerkant of die regterkant en 'n maklike ontsnappingsplek aan die kant regoor die in- en uitgangsplek of agter,

vir die insittendes daarvan het.

(b) 'n Motorvoertuig met 'n vaste kap en 'n tarra van meer as 570 kilogram wat passasiers in 'n afsonderlike afdeling vervoer, en—

- (i) wat nie aan die bepalings van paragraaf (a)(i) of (a)(ii) voldoen nie; of
- (ii) wat nie sodanige passasiers onbelemmerde toegang tot die bestuurafdeling verleen nie, moet minstens 'n gerieflike in- en uitgangsplek agter vir die passasiers hê.

(2) 'n In- en uitgang en 'n ontsnappingsplek in subregulasie (1) bedoel, moet met 'n deur of ander doeltreffende versperring beskerm word: Met dien verstande dat 'n in- en uitgangsplek agter in 'n motorvoertuig nie aldus beskerm hoeft te word nie.

(3) 'n Deur of versperring in subregulasie (2) beoog, of 'n deur of ander versperring waarmee 'n in- en uitgangsplek agter in 'n motorvoertuig beskerm is, moet—

- (a) van sowel die buitekant as die binnekant oop- en toegemaak kan word; en
- (b) toe en vry van enige belemmering wees wanneer die motorvoertuig in beweging is.

Met dien verstande dat die bepalings van paragraaf (a) nie op 'n ontsnappingsplek wat 'n versperring het wat oopgemaak kan word deur dit uit te stamp, van toepassing is nie.

(4) Die bepalings van hierdie regulasie is nie van toepassing op 'n minibus, 'n bus of die afsonderlike afdeling van 'n motorvoertuig waarin gevangenes vervoer word nie.

Motorvoertuig moet agteruit en vooruit kan ry

211. Niemand mag 'n motorvoertuig, uitgesonderd 'n motorfiets, motordriewiel of motorvierwiel, waarvan die tarra meer as 570 kilogram is op 'n openbare pad gebruik nie, tensy dit agteruit en vooruit gery kan word.

Buitebande

212. Niemand gebruik op 'n openbare pad—

- (a) 'n motorvoertuig, uitgesonderd 'n trekker of sleepwa, wat met 'n metaalband toegerus is nie;
- (b) 'n trekker of sleepwa, uitgesonderd 'n trekdiervoertuig, wat met 'n metaalband van minder as 130 millimeter breed, toegerus is nie;
- (c) 'n trekdiervoertuig wat met 'n metaalband van minder as 40 millimeter breed, toegerus is nie;
- (d) 'n voertuig wat met 'n metaalband toegerus is nie, tensy die hele breedte van die loopvlak van die band te alle tye in aanraking met die oppervlak van die pad is;
- (e) 'n voertuig wat met 'n buiteband toegerus is wat in so 'n vervalle staat is of in so 'n toestand is dat dit skade aan die padopervlak kan veroorsaak of waarskynlik sal veroorsaak of 'n gevvaar kan wees of waarskynlik sal wees nie;
- (f) 'n motorvoertuig wat met 'n lugband toegerus is waarvan die rubberomhulsel in so 'n mate afgeslyt of beskadig is dat die weefsel of koord wat in die vervaardiging van die buiteband gebruik is, ontbloot is nie;
- (g) 'n motorvoertuig waarvan 'n buiteband op so 'n wyse vervaardig en aangesit is dat die metaaldeel van die wiel waaraan sodanige buiteband vasgesit is in aanraking met die padopervlak kan kom nie;
- (h) 'n motorfiets wat met 'n versoolde buiteband toegerus is nie;
- (i) 'n motorvoertuig wat met 'n hergroefde buiteband met 'n spanranddeursnee van 430 millimeter of minder toegerus is nie;
- (j) 'n motorvoertuig—
 - (i) wat met 'n lugband toegerus is nie, tensy die band regdeur, oor sy breedte en oor sy hele omrek, 'n patroon vertoon wat duidelik sigbaar is en 'n loopvlak van minstens een millimeter diep het; of
 - (ii) wat met 'n lugband toegerus is wat 'n bandloopvlakdiepte-aanwyser bevat nie, indien die loopvlak gelyk is met die bandloopvlakdiepte-aanwyser:

Met dien verstande dat hierdie paragraaf nie van toepassing is nie ten opsigte van 'n motorfiets met 'n enjin wat 'n silinderinhoud het van hoogstens 125 kubieke sentimeter of 'n sleepwa wat deur 'n trekker gesleep word teen 'n snelheid van hoogstens 35 kilometer per uur.
- (k) 'n motorfiets met 'n enjin met 'n silinderinhoud van hoogstens 50 kubieke sentimeter wat met 'n lugband toegerus is wat nie op enige plek op die loopvlak daarvan 'n sigbare loopvlakpatroon oor ten minste 80 persent van die volle breedte van die loopvlak het nie;
- (l) 'n motorvoertuig wat met 'n lugband toegerus is wat 'n breuk in die weefsel daarvan het of wat 'n sny het, gemeet in enige rigting aan die buitekant van die band en van so 'n diepte dat dit die koord bereik wat in die vervaardiging van die band gebruik word, wat 25 millimeter of 10 persent van die maksimum breedte van die band, wat ook al die grootste is, oorskry nie; of
- (m) 'n motorvoertuig wat met 'n lugband toegerus is wat 'n knop of bult het wat deur die skeiding van, of 'n gedeeltelike breuk in, sy struktuur veroorsaak is nie.

Sitplekgordels

- 213.** (1) Vir doeleindes van hierdie regulasie is —
- (a) 'n volwassene 'n persoon bo die ouderdom van 14 jaar of langer as een komma vyf meter; en
 - (b) 'n kind 'n persoon tussen die ouderdom van drie jaar en 14 jaar, behalwe waar sodanige persoon langer as een komma vyf meter is.
- (2) Enige verwysing in hierdie regulasies na 'n veiligheidsgordel word geag 'n verwysing na 'n sitplekgordel te wees.
- (3) (a) Motorvoertuie wat ingevolge die betrokke vereistes beoog in regulasie 216 met sitplekgordels toegerus moet wees, moet dienooreenkomsdig met sitplekgordels toegerus word.
- (b) Benewens die vereistes van paragraaf (a), mag niemand 'n minibus waarvan die bruto voertuigmassa 2500 kilogram oorskry, gebruik nie tensy sitplekgordels aangebring is aan die spasie op die voorsitplek waar die bestuurder sit, en indien die voorsitplek vir passasiers sitplek het, tensy sitplekgordels vir die bestuurder en minstens een passasier aangebring is.
- (c) Niemand mag 'n motorvoertuig op 'n openbare pad gebruik nie, tensy die sitplekgordels waarmee sodanige motorvoertuig toegerus is in goeie werkende toestand is.
- (d) Sitplekgordels waarmee 'n motorvoertuig toegerus is mag slegs verwyder word vir herstel- of vervangingsdoeleindes, en sodanige motorvoertuig mag nie op 'n openbare pad gebruik word terwyl sodanige sitplekgordels herstel of vervang word nie.
- (4) Geen volwassene mag 'n sitplek in 'n motorvoertuig wat op 'n openbare pad gebruik word, beset wat met 'n sitplekgordel toegerus is nie, tensy sodanige persoon die sitplekgordel dra: Met dien verstande dat die bepalings van hierdie regulasie nie van toepassing is nie terwyl agteruit of in of uit 'n parkeervak of parkeerarea gery word.

(5) Geen volwassene mag 'n sitplek van 'n ry sitplekke in 'n motorvoertuig wat op 'n openbare pad gebruik word, beset wat nie met 'n sitplekgordel toegerus is nie, tensy alle ander sitplekke van sodanige ry wat met sitplekgordels toegerus is, reeds beset is.

(6) Die bestuurder van 'n motorvoertuig wat op 'n openbare pad gebruik word, moet toesien dat 'n kind wat op 'n sitplek van die motorvoertuig sit —

- (a) indien beskikbaar in die motorvoertuig, 'n gesikte kinderkeertoestel gebruik; of
- (b) indien geen kinderkeertoestel beskikbaar is nie, 'n sitplekgordel dra indien 'n onbesette sitplek wat met 'n sitplekgordel toegerus is, beskikbaar is.

(7) Indien geen sitplek wat met 'n sitplekgordel toegerus is, in 'n motorvoertuig beskikbaar is nie, moet die bestuurder van die motorvoertuig wat op 'n openbare pad gebruik word, toesien dat indien die motorvoertuig met 'n agtersitplek toegerus is, 'n kind op die agtersitplek sit.

(8) (a) 'n Sitplekgordel moet voldoen aan die standaardspesifikasie SABS 1080 "Keertoestelle in motorvoertuie vir insittendes van volwasse bou (hersiene vereistes)" en 'n sertifiseringsmerk of goedkeuringsmerk dra.

(b) 'n Kinderkeertoestel moet voldoen aan die standaardspesifikasie SABS 1340 "Kinderkeertoestelle in motorvoertuie" en 'n sertifiseringsmerk of goedkeuringsmerk dra.


(9) Die LUR kan enige persoon op die mediese gronde, en onder die voorwaardes, wat hy of sy dienstig ag van die bepalings van hierdie regulasie vrystel.

(10) 'n Vrystelling om 'n sitplekgordel in 'n voorgeskrewe gebied te dra, word vir die geldigheidsduur daarvan geag 'n vrystelling ingevolge subregulasie (9) te wees.

Noodwaarskuwingstekens (Driehoek)

214. (1) By die toepassing van hierdie regulasie—

- (a) sluit die uitdrukking "motorvoertuig" 'n ambulans, motorkar, motorfiets, motordriewiel of motorvierwiel uit; en
 - (b) beteken "weerkaatsmateriaal" weerkaatsmateriaal wat onder alle omstandighede in staat is om lig te weerkaats.
- (2) Niemand gebruik op 'n openbare pad—
- (a) 'n motorvoertuig nie, tensy daar in sodanige voertuig minstens een noodwaarskuwingsteken vervoer word, wat—
 - (i) 'n tweesydig teken is wat die vorm, ontwerp, minimum afmetings en kleur het soos hieronder getoon, en waarvan die rooi gedeelte op elke kant —
 - (aa) uit rooi weerkaatsmateriaal bestaan; of
 - (bb) rooi geverf is met trukaatsers op elke hoek; of



- (ii) 'n noodwaarskuwingsteken is soos in paragraaf (b) beoog;
- (b) 'n motorvoertuig met 'n bruto voertuigmassa wat 3 500 kilogram oorskry nie, tensy daar in sodanige voertuig ten minste een noodwaarskuwingsteken vervoer word, wat—
 - (i) 'n waarskuwingsteken is wat voldoen aan die vereistes van standaardspesifikasie SABS 1329 "Trukaats- en fluoresserende waarskuwingstekens vir padvoertuie", Deel 1: "Driehoek"; en
 - (ii) wat 'n sertifiseringsmerk dra;

Met dien verstande dat in die geval van 'n kombinasie van motorvoertuie, die noodwaarskuwingsteken vir elke motorvoertuig van sodanige kombinasie in die trekvoertuig vervoer kan word: Met dien verstande voorts dat in die geval van 'n kombinasie van drie motorvoertuie, minstens twee noodwaarskuwingstekens op die trekvoertuig vervoer moet word.

(3) Waar 'n motorvoertuig om enige rede op die ryvlak van 'n openbare pad stilstaan, moet die bestuurder van sodanige voertuig ten minste een noodwaarskuwingsteken vertoon of laat vertoon op die wyse in subregulasie (5) beoog.

(4) Niemand mag sonder wettige rede enige noodwaarskuwingsteken wat ooreenkomsdig die bepalings van hierdie regulasie vertoon word, verwyder of daaraan peuter nie.

(5) Ten minste een noodwaarskuwingsteken moet op die volgende wyse vertoon word:

- (a) Die teken moet nie minder nie as 45 meter vanaf die motorvoertuig langs die ryvlak van die betrokke openbare pad in die rigting waarvandaan verkeer die voertuig sal nader wanneer hulle op die kant van die ryvlak naaste aan sodanige motorvoertuig ry, geplaas word;
 - (b) die teken moet ongeveer so ver van die kant van die ryvlak geplaas word as wat die middelpunt van die dwarslyn van sodanige motorvoertuig van die kant van die ryvlak is; en
 - (c) die weerraatsende sy van die teken moet in die rigting waarvandaan enige verkeer sal aankom, wys.
- (6) Die bepalings van subregulasie (3) is nie van toepassing nie waar 'n motorvoertuig stilstaan—
- (a) op 'n plek waar 'n padverkeersteken die op- of aflaai van 'n voertuig magtig;
 - (b) ter nakoming van 'n aanwysing deur 'n padverkeersteken of 'n verkeersbeampte gegee;
 - (c) weens ander verkeer op die betrokke openbare pad en terwyl die bestuurder in die stuursitplek van sodanige motorvoertuig sit; of
 - (d) in die loop van gebeurtenisse wat gepaard gaan met die uitvoering van 'n Staats- of munisipale werksaamheid.

Snelheidsmeters

215. (1) Niemand mag 'n motorvoertuig wat ontwerp of in staat is om 'n snelheid van 60 kilometer per uur of meer op 'n redelike gelyk pad te bereik, op 'n openbare pad gebruik nie, tensy sodanige voertuig toegerus is met 'n snelheidsmeter wat in goeie werkende toestand is.

(2) Die bepalings van subregulasie (1) is nie van toepassing nie op—

- (a) 'n sleepwa; of
- (b) 'n nuwe motorvoertuig terwyl dit deur—
 - (i) 'n motortransportondernemer in die loop van sy of haar besigheid afgelewer word;
 - (ii) 'n vervaardiger aan 'n motorhandelaar afgelewer word; of
 - (iii) 'n motorhandelaar in die loop van sy of haar besigheid gebruik word met die doel om sodanige voertuig te verkoop, te verruil, te herstel of 'n permanente struktuur daarop te bou.

Motorvoertuie wat op openbare pad gebruik word, moet aan verpligte voertuigspesifikasies voldoen

216. (1) 'n Motorkar, minibus, bus of goederevoertuig toegerus met ten minste vier wiele, of 'n sleepwa wat op 'n openbare pad gebruik word, moet voldoen aan die tersaaklike vereistes soos uiteengesit in die Goewermentskennisgewings uitgereik ingevolge artikel 22 van die Wet op Standaarde, 1993 (Wet No. 29 van 1993), en gelys in Aanhelsing A by gebruikskode SABS 047 "Die toetsing van motorvoertuie vir padwaardigheid".

(2) Niemand mag 'n motorvoertuig op 'n openbare pad gebruik nie, tensy al die toerusting wat vereis word om aan sodanige voertuig te wees ingevolge subregulasie (1) aan sodanige voertuig aangebring is en in 'n goeie werkende toestand is.

(3) Ondanks enigets met betrekking tot die omvang van die toepassing van die vereistes bedoel in subregulasie (1), moet enige motorvoertuigontwerp of enige ontwerp van 'n motorvoertuigverandering wat aan die inspektoraat van vervaardigers, bouers en invoerders ingevolge regulasie 43 voorgelê word, voldoen aan die vereistes wat ter sake is vir so 'n motorvoertuigontwerp of enige ontwerp van 'n motorvoertuigverandering.

Wielflappe

217. (1) Na 1 Julie 1999 mag niemand 'n sleepwa met 'n bruto voertuigmassa van meer as 3500 kilogram, of 'n bus of goederevoertuig met 'n bruto voertuigmassa van meer as 7500 kilogram, op 'n openbare pad gebruik nie, tensy dit toegerus is met wielflappe—

- (a) wat behoorlik onderhou word en deur die voertuigvervaardiger goedgekeur is; of

- (b) wat voldoen aan standaardspesifikasie SABS 1496 "Wielflappe geheg aan motorvoertuie".
 - (2) Die bepalings van subregulasie (1) is nie van toepassing nie op—
- (a) 'n onderstel of 'n kajuit en onderstel wat bestuur word na 'n vervaardiger, bouer of motorhandelaar;
- (b) 'n voerspanmotor; of
- (c) 'n voertuig wat as gevolg van sy ontwerp voldoen aan die bepalings van standaardspesifikasie SABS 1496 "Wielflappe geheg aan motorvoertuie".

Agterinry-beskermingstoestel

218. Behoudens die vrystellings waarvoor kragtens 'n spesifikasie soos bedoel in regulasie 216 voorsiening gemaak word, moet 'n agterinry-beskermingstoestel wat voldoen aan die standaard- spesifikasie SABS 1055 "Agterinry-beskermingstoestelle", geheg word aan—

- (a) 'n sleepwa waarvan die bruto voertuigmassa 3500 kilogram oorskry en wat vir die eerste keer geregistreer is op of na 1 Januarie 1988; en
- (b) enige ander goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 12 000 kilogram oorskry en wat vir die eerste keer geregistreer is op of na 1 Januarie 1988,

maar na 1 Januarie 2000 moet sodanige agterinry-beskermingstoestel geheg word aan enige sleepwa waarvan die bruto voertuigmassa 3500 kilogram oorskry en enige goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 12 000 kilogram oorskry.

As of as-eenheid moet aan leunwa geheg word

219. 'n Leunwa wat vir die eerste keer op of na 1 Julie 1999 geregistreer word, moet toegerus wees met slegs een as of een as-eenheid, welke as-eenheid toegerus moet wees met slegs een tipe vering, te wete lugvering, staalvering of rubbervering.

Sekere voertuie is vrygestel van sekere bepalings van hierdie Deel

220. (1) Behalwe vir 'n teëspoedwa, is enige voertuig wat 'n boormasjien, 'n mobiele hyskraan, 'n vurkhysser, 'n buidelwa, 'n padmaakmasjien, 'n grondverskuiwingsmasjien, 'n uitgrawingsmasjien, 'n konstruksiemasjien of 'n laaimasjien is, vrygestel van die bepalings van hierdie Deel, uitgesonderd van die bepalings van regulasies 149, 149A, 151, 153, 154, 155, 156, 200, 202, 203, 204, 205, 209, 210, 211 en 212: Met dien verstande dat—

- (a) geen sodanige voertuig op die ryvlak van 'n openbare pad gebruik mag word nie gedurende die tydperk tussen sonsondergang en sonsopkoms en op enige ander tyd wanneer persone en voertuie op die openbare pad, weens onvoldoende lig of ongunstige weersomstandighede, nie duidelik onderskeibaar is op 'n afstand van 150 meter nie;
- (b) die bestuurder van so 'n voertuig op die ryvlak van 'n openbare pad die voertuig moet stop en, waar moontlik, dit van die ryvlak af moet ry indien dit nodig is om ander voertuigverkeer te laat verbygaan; en
- (c) geen sodanige voertuig, uitgesonderd 'n mobiele hyskraan wat gebruik word om enige gevvaar of obstruksie op 'n deurpad te verwyder, op 'n deurpad gebruik mag word nie.

(2) Enige voertuig, met inbegrip van 'n trekker, wat nie 'n goederevoertuig is nie en wat uitsluitlik gebruik word vir bona fide landbou-, tuinbou-, wynbou- of pastorale werk, is wanneer dit op 'n openbare pad gebruik word, uitgesluit van die bepalings van hierdie Deel, uitgesonderd van die bepalings van regulasies 149, 149A, 151, 153, 154, 155, 156, 200, 202, 203, 204, 205, 209, 210 en 212: Met dien verstande dat—

- (a) geen sodanige voertuig op die ryvlak van 'n openbare pad gebruik mag word nie gedurende die tydperk tussen sonsondergang en sonsopkoms en op enige ander tyd wanneer persone en voertuie op die openbare pad, weens onvoldoende lig of ongunstige weersomstandighede, nie duidelik onderskeibaar is op 'n afstand van 150 meter nie;
- (b) die bestuurder van so 'n voertuig op die ryvlak van 'n openbare pad die voertuig moet stop en, waar moontlik, dit van die ryvlak af moet ry indien dit nodig is om ander voertuigverkeer te laat verbygaan; en
- (c) geen sodanige voertuig op 'n deurpad gebruik mag word nie.

(3) 'n Veteraan-motorvoertuig is vrygestel van die bepalings van hierdie Deel vir sover die aanbring van toerusting vereis ingevolge hierdie Deel die oorspronklike ontwerp en toerusting van so 'n motor sal verander.

Deel III
Afmetings van voertuie

Algehele lengte van voertuig

221. Niemand mag op 'n openbare pad—

- (a) 'n sleepwa gebruik nie wat op so 'n wyse aan 'n trekvoertuig gekoppel is dat die sleepwa en die trekvoertuig nie in 'n horizontale vlak by die koppeling kan klink nie, indien die algehele lengte van so 'n sleepwa, met inbegrip van enige trekstang of koppeling, een komma agt meter oorskry;
- (b) 'n sleepwa met een as of een aseenheid, uitgesonderd 'n leunwa, gebruik nie—
 - (i) waarvan die bruto voertuigmassa 12 000 kilogram oorskry, indien die algehele lengte van sodanige sleepwa, uitgesonderd enige trekstang of koppeling, 11,3 meter oorskry; of
 - (ii) waarvan die bruto voertuigmassa nie 12 000 kilogram oorskry nie, indien die algehele lengte van sodanige sleepwa, uitgesonderd enige trekstang of koppeling, agt meter oorskry;
- (c) 'n sleepwa nie in paragraaf (b) bedoel nie, uitgesonderd 'n leunwa, gebruik nie, waarvan die bruto voertuigmassa 12 000 kilogram oorskry, indien die algehele lengte van sodanige sleepwa, uitgesonderd enige trekstang of koppeling, 12,5 meter oorskry;
- (d) 'n gelede motorvoertuig of enige ander kombinasie van motorvoertuie bestaande uit 'n trekvoertuig en 'n leunwa gebruik nie, indien die algehele lengte van sodanige motorvoertuig of kombinasie van motorvoertuie, met inbegrip van enige trekstang of koppeling, 18,5 meter oorskry;
- (e) 'n bustrein gebruik nie, indien die algehele lengte daarvan 20 meter oorskry;
- (f) enige ander voertuie gebruik nie, uitgesonderd 'n leunwa, indien die algehele lengte daarvan, met inbegrip van enige trekstang of koppeling, 12,5 meter oorskry; of
- (g) enige ander kombinasie van motorvoertuie gebruik nie, indien die algehele lengte daarvan, met inbegrip van enige trekstang of koppeling, 22 meter oorskry: Met dien verstande dat die bepalings van hierdie paragraaf nie ten opsigte van 'n teëspoedwa terwyl dit 'n ander motorvoertuig sleep, van toepassing is nie.

Beperking op kombinasie van motorvoertuie

222. (1) Niemand mag op 'n openbare pad 'n kombinasie van motorvoertuie gebruik nie—

- (a) uitgesonderd 'n trekvoertuig en een of twee sleepwaens;
- (b) uitgesonderd 'n motorvoertuig wat een ander motorvoertuig trek wat nie 'n sleepwa is nie;
- (c) uitgesonderd 'n motorvoertuig wat een ander motorvoertuig trek wat nie 'n sleepwa is nie, en 'n sleepwa, in die geval van nood of teëspoed.

(2) Behoudens subregulasie (3), mag niemand op 'n openbare pad 'n kombinasie van motorvoertuie gebruik nie—

- (a) wat bestaan uit 'n sleepwa wat op so 'n wyse aan 'n trekvoertuig gekoppel is dat die kombinasie van sleepwa en trekvoertuig nie in 'n horizontale vlak kan klink nie, indien die gesamentlike lengte van sodanige sleepwa, met inbegrip van enige trekstang of koppeling en die agteroorsteek van die trekvoertuig, drie komma een meter oorskry; of
- (b) wat bestaan uit 'n sleepwa of sleepwaens gekoppel aan 'n trekvoertuig indien die lengte van 'n trekstang van enige sleepwa in sodanige kombinasie, waar sodanige sleepwa meer as een as het, twee meter oorskry: Met dien verstande dat in die geval van 'n onderkoppeling, die trekstang twee meter kan oorskry, indien die afstand tussen die twee voertuie nie twee komma vyf meter oorskry nie.

(3) Behoudens regulasie 239(2), kan enige kombinasie van voertuie deur 'n teëspoedwa gesleep word indien die remstelsel van die gesleepte kombinasie, uitgesonderd die trekvoertuig van sodanige kombinasie, in 'n werkende toestand is en met die werking van die remme van die teëspoedwa gekoördineer is.

(4) By die toepassing van paragraaf (a) van subregulasie (1), word 'n omsetterdrastel wanneer dit in kombinasie met 'n leunwa gebruik word, geag nie 'n sleepwa te wees nie.

Algehele breedte van voertuig

223. Niemand mag op 'n openbare pad—

- (a) 'n bus waarvan die afstand tussen die hartyne van die buitebande van die twee voorwiele een komma nege meter oorskry, gebruik nie, indien die algehele breedte van sodanige bus twee komma ses meter oorskry;
- (b) 'n goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 12 000 kilogram of meer is, gebruik nie, waar die algehele breedte daarvan twee komma ses meter oorskry; of

- (c) enige ander voertuig gebruik nie, indien die algehele breedte daarvan twee en 'n half meter oorskry.

Algehele hoogte van voertuig en vrag

224. Niemand mag op 'n openbare pad 'n motorvoertuig tesame met enige vrag daarop gebruik nie waarvan die algehele hoogte—

- (a) in die geval van 'n dubbeldekkerbus, vier komma ses vyf meter oorskry; en
 (b) in die geval van enige ander motorvoertuig, vier komma drie meter oorskry.

Draairadius en asafstand

225. Niemand mag op 'n openbare pad 'n voertuig gebruik nie—

- (a) waarvan die maksimum draairadius 13,1 meter oorskry; en
 (b) waarvan die asafstand in die geval van—
 (i) 'n leunwa, nege meter oorskry, tensy 'n sertifikaat uitgereik deur die inspektoraat van vervaardigers, bouers en invoerders, wat aandui dat die draai, terug en padbeskadiging verrigting van die leunwa nie 'n groter gevaar skep nie as 'n nege meter wielbasis tandem-as leunwa wat, aan die leunwa geheg is of in die betrokke trekvoertuig vervoer word;
 (ii) 'n bustrein, 15 meter oorskry; of
 (iii) enige ander voertuig, agt en 'n half meter oorskry.

Oorsteek van voertuig

226. (1) Niemand mag op 'n openbare pad—

- (a) 'n leunwa gebruik nie waarvan die vooroorsteek een komma agt meter oorskry; of
 (b) 'n voertuig gebruik nie, uitgesonderd 'n leunwa of sleepwa met een as of een aseenheid, waarvan die vooroorsteek—
 (i) 60 persent van die asafstand oorskry;
 (ii) ses komma twee meter oorskry in die geval van 'n voertuig waarvan die voorste oppervlak van die rugleuning van die stuursitplek op sitplekhoogte hoogstens een komma sewe meter van die voorwand van die voertuig is wanneer sodanige sitplek, indien verstelbaar, in die agterste posisie is, min die helfte van die asafstand: Met dien verstaande dat die asafstand van 'n bustrein die afstand gemeet vanaf die middelpunt van die voorste as tot die middelpunt van die middelas is; of
 (iii) vyf komma agt meter, in die geval van enige ander voertuig, min die helfte van die asafstand, oorskry.
 (2) Niemand mag op 'n openbare pad—
 (a) 'n voertuig wat ontwerp of ingerig is vir gebruik in verband met straatreiniging of die verwijdering van vullis of rioolvuil, of enige voertuig genoem in regulasie 220, 230 of 249, of enige bus of selfaangedrewe karavaan waarvan die agteroorsteek 70 persent van sy asafstand oorskry, gebruik nie;
 (b) enige sleepwa, uitgesonderd 'n leunwa, wat toegerus is met—
 (i) een as;
 (ii) een aseenheid; of
 (iii) twee asse, waarvan die afstand tussen die hartlyne minder is as een komma twee meter,
 gebruik nie, indien die agteroorsteek 50 persent van die lengte van die bak van sodanige sleepwa oorskry; of
 (c) enige voertuig, wat nie in paragraaf (a) of (b) genoem is nie, waarvan die agteroorsteek 60 persent van sy asafstand oorskry, gebruik nie.

Uitsteeksels in geval van voertuig uitgesonderd motorfiets, motordriewiel, motorvierwiel of trapfiets

227. (1) Niemand mag op 'n openbare pad enige voertuig, uitgesonderd 'n motorfiets, motordriewiel, motorvierwiel of trapfiets, gebruik nie—

- (a) waarop daar enige goedere of toebehore is wat—
 (i) aan die een of ander kant van die langshartlyn van die voertuig—
 (aa) in die geval van 'n bus in regulasie 223(a) beoog, of 'n goederevoertuig in regulasie 223(b) beoog, verder as een komma drie meter uitsteek; of
 (bb) in die geval van enige ander voertuig, verder as een komma twee vyf meter uitsteek:

- Met dien verstande dat enige kantspieël of rigtingwyser aan die voertuig nie in aanmerking geneem word nie;
- (ii) verder as 300 millimeter oor die voorkant van die voertuig uitsteek; of
 - (iii) verder as een komma agt meter oor die agterkant van die voertuig uitsteek; of
- (b) waarvan—
- (i) die vooroorstek, tesame met enige uitsteeksel, die vooroorstek soos in regulasie 226(1)(b) bepaal, oorskry; of
 - (ii) enige klamp verder as 150 millimeter verby die breedste gedeelte van die voertuig uitsteek.
- (2) Niemand mag op 'n openbare pad enige voertuig of kombinasie van voertuie gebruik nie waar die gesamentlike lengte van sodanige voertuig of kombinasie van voertuie en enige uitsteeksel die algehele lengte oorskry wat in regulasie 221 vir sodanige voertuig of kombinasie van voertuie voorgeskryf is.

Uitsteeksels in geval van motorfiets, motordriewiel, motorvierwiel of trapfiets

228. Niemand mag op 'n openbare pad 'n motorfiets, motordriewiel, motorvierwiel of trapfiets gebruik nie as enige goedere wat daarop of op enige gedeelte of syspan van sodanige fiets vervoer word, meer as 600 millimeter voor die asmiddelpunt van die voorwiel, of meer as 900 millimeter agter die asmiddelpunt van die agterwiel, of meer as 450 millimeter aan die een of die ander kant van die wiele van sodanige fiets, of meer as 300 millimeter buitekant die wiel van 'n syspan uitsteek: Met dien verstande dat die bepalings van hierdie regulasie nie ten opsigte van 'n kantspieël of skermreeëling van toepassing is nie.

Waarskuwing ten opsigte van vrag wat uitsteek

- 229.** (1) Niemand mag op 'n openbare pad 'n voertuig gebruik nie, indien die vrag op die voertuig meer as 150 millimeter verby die kant daarvan uitsteek, tensy—
- (a) gedurende die tydperk tussen sonsondergang en sonsopkoms en op enige ander tyd wanneer persone en voertuie op die openbare pad, weens onvoldoende lig of ongunstige weersomstandighede, nie duidelik sigbaar is op 'n afstand van 150 meter nie, die lengte van sodanige uitsteeksel aangedui word—
 - (i) deur middel van óf 'n wit trukaatser óf 'n lamp wat 'n wit lig uitstraal, wat aan die buitenste rand van die voorkant van sodanige vrag aangebring word; en
 - (ii) deur middel van óf 'n rooi trukaatser óf 'n lamp wat 'n rooi lig uitstraal, wat aan die buitenste rand van die agterkant van sodanige vrag aangebring word; en
 - (b) gedurende enige ander tydperk, die lengte van sodanige uitsteeksel aangedui word deur middel van vlae van rooi lap, minstens 300 millimeter by 300 millimeter, wat aan twee aangrensende hoeke daarvan aan die voor- en agterkant van sodanige uitsteeksel, dwars in die rigting waarin die voertuig reis, gehang word.
- (2) Niemand mag op 'n openbare pad 'n voertuig gebruik nie, as die vrag op sodanige voertuig meer as 300 millimeter verby die agterkant daarvan uitsteek, tensy—
- (a) gedurende die tydperk tussen sonsondergang en sonsopkoms en op enige ander tyd wanneer persone en voertuie op die openbare pad, weens onvoldoende lig of ongunstige weersomstandighede, nie duidelik sigbaar is op 'n afstand van 150 meter nie—
 - (i) die breedte van sodanige uitsteeksel aangedui word deur middel van óf rooi trukaatsers óf lampe wat 'n rooi lig uitstraal en wat aan die punt van sodanige uitsteeksel aangebring is: Met dien verstande dat as die breedte van enige sodanige uitsteeksel minder as 600 millimeter is, dit voldoende is om sodanige breedte aan te duï deur een trukaatser of lamp aan die punt daarvan aan te bring; en
 - (ii) die lengte van sodanige uitsteeksel aangedui word deur middel van geel trukaatsers of lampe wat 'n geel lig uitstraal en wat aan weerskante van sodanige uitsteeksel aan die punte daarvan aangebring is; en
 - (b) gedurende enige ander tydperk, die lengte van sodanige uitsteeksel aangedui word deur middel van 'n rooi vlag of 'n rooi lap, minstens 300 millimeter by 300 millimeter, wat aan twee aangrensende hoeke daarvan aan die punt van sodanige uitsteeksel, dwars in die rigting waarin die voertuig reis, gehang word, en die breedte van sodanige uitsteeksel aangedui word deur middel van sodanige vlae wat aan twee aangrensende hoeke daarvan parallel met die rigting waarin die voertuig reis aan weerskante van sodanige uitsteeksel aan die kant daarvan gehang word: Met dien verstande dat waar die breedte van sodanige uitsteeksel minder as 600 millimeter is, dit voldoende is om sodanige uitsteeksel aan te duï deur een sodanige vlag aan die punt daarvan te hang.
- (3) By die toepassing van hierdie regulasie, moet die lig van enige lamp aan die bepalings van regulasie 158(2) voldoen.

Sekere voertuie vrygestel van bepalings van hierdie Deel

230. (1) Behalwe vir 'n teëspoedwa, is enige voertuig wat 'n boormasjien, 'n mobiele hyskraan, 'n vurkhyser, 'n buidelwa, 'n padmaakmasjien, 'n grondverskuiwingsmasjien, 'n uitgrawingsmasjien, 'n konstruksiemasjien of 'n laaimasjien is, vrygestel van die bepalings van hierdie Deel, uitgesonnerd van die bepalings van regulasies 224 en 226: Met dien verstande dat—

- (a) geen sodanige voertuig op die ryvlak van 'n openbare pad gebruik mag word nie gedurende die tydperk tussen sonsondergang en sonsopkoms en op enige ander tyd wanneer persone en voertuie op die openbare pad, weens onvoldoende lig of ongunstige weersomstandighede, nie duidelik onderskeibaar is op 'n afstand van 150 meter nie;
- (b) die algehele breedte van so 'n voertuig nie drie en 'n half meter mag oorskry nie;
- (c) die bestuurder van so 'n voertuig op 'n openbare pad die voertuig moet stop en, waar moontlik, dit van die ryvlak af moet ry indien dit nodig is om ander voertuigverkeer te laat verbygaan;
- (d) waar so 'n voertuig die algehele lengte voorgeskryf in regulasie 221, of die algehele breedte voorgeskryf in regulasie 223, oorskry, twee vlae van rooi lap van minstens 600 millimeter by 600 millimeter vertoon moet word op so 'n wyse dat dit die abnormale lengte of breedte aandui, en die vlae moet dwars in die rigting waarin die voertuig reis, gehang word; en
- (e) geen sodanige voertuig, uitgesonnerd 'n mobiele hyskraan wat gebruik word om 'n gevaa of obstruksie op 'n deurpad te verwijder, op 'n deurpad gebruik mag word nie.

(2) Enige voertuig, met inbegrip van 'n trekker, wat nie 'n goederevoertuig is nie en wat uitsluitlik gebruik word vir bona fide landbou-, tuinbou-, wynbou- of pastorale werk, is wanneer dit op 'n openbare pad gebruik word, vrygestel van die bepalings van hierdie Deel, uitgesonnerd van die bepalings van regulasie 224: Met dien verstande dat—

- (a) geen sodanige voertuig op die ryvlak van 'n openbare pad gebruik mag word nie gedurende die tydperk tussen sonsondergang en sonsopkoms en op enige ander tyd wanneer persone en voertuie op die openbare pad, weens onvoldoende lig of ongunstige weersomstandighede, nie duidelik onderskeibaar is op 'n afstand van 150 meter nie;
- (b) die bestuurder van so 'n voertuig op die ryvlak van 'n openbare pad die voertuig moet stop en, waar moontlik, dit van die ryvlak af moet ry indien dit nodig is om ander voertuigverkeer te laat verbygaan;
- (c) waar so 'n voertuig—
 - (i) die algehele lengte voorgeskryf in regulasie 221 oorskry;
 - (ii) oor die helfte van die ryvlak gaan, behalwe wanneer ander voertuie ingehaal word of brûe oorgegaan word; of
 - (iii) meer as twee komma ses meter breed maar minder as drie en 'n half meter breed is,
 twee vlae van rooi lap, nie minder as 600 millimeter by 600 millimeter nie, op so 'n wyse vertoon moet word dat dit sy abnormale lengte en breedte aandui, en die vlae moet dwars in die rigting waarin die voertuig reis vanaf die voertuig gehang word, maar die voertuig kan met amber flikkerligte in plaas van sulke vlae voorsien word;
- (d) die algehele breedte van so 'n voertuig nie vier en 'n half meter mag oorskry nie: Met dien verstande voorts dat wanneer die algehele breedte drie en 'n half meter oorskry—
 - (i) so 'n voertuig normaalweg nie oor die helfte van die ryvlak mag gaan nie, behalwe wanneer ander voertuie ingehaal word of brûe oorgegaan word; en
 - (ii) indien die voertuig oor die helfte van die ryvlak gaan, twee geleide voertuie waarvan die koplampe aangeskakel is en wat rooi vlae van die grootte voorgeskryf in paragraaf (c), of amber ligte wat flikker, vertoon, voorsien moet word, waarvan een voor en een agter sodanige voertuig ry; en
- (e) geen sodanige voertuig op 'n deurpad gebruik mag word nie.

Deel IV Vragte van voertuie

Wyse waarop kinders gereken moet word by toepassing van hierdie regulasies

231. Vir die doeleindes om die getal persone vas te stel wat ingevolge hierdie regulasies, uitgesonnerd regulasie 263, op 'n voertuig, uitgesonnerd 'n motorfiets, motordriewiel, motorvierwiel of trapfiets, vervoer mag word—

- (a) word 'n kind onder die ouderdom van drie jaar nie gereken nie;
- (b) word twee kinders van drie jaar of ouer, maar onder die ouderdom van ses jaar, as een persoon gereken; en
- (c) word drie kinders van ses jaar of ouer, maar onder die ouderdom van 13 jaar, as twee persone gereken:

Met dien verstande dat breuke buite rekening gelaat word by die toepassing van die bepalings van hierdie regulasie.

Massa van persoon en bagasie vir vasstelling van massa van vrag

232. Vir die doeleindes om die maksimum massa van persone en bagasie vas te stel wat op 'n motorvoertuig vervoer mag word—

- (a) word die massa van enige persoon tesame met sy of haar persoonlike bagasie, behoudens die bepalings van regulasie 231, as 63 kilogram geneem; en
- (b) in die geval van 'n motorvoertuig wat toegerus is met—
 - (i) 'n bagasie-afdeling, word die massa van die bagasie teen 100 kilogram per kubieke meter bereken; of
 - (ii) 'n dakrak, word die massa van die bagasie teen 75 kilogram per vierkante meter van die oppervlakte van die dakrak bereken:

Met dien verstande dat waar 'n motorvoertuig ondersoek word vir die doel van die verkryging van 'n padwaardigheidsertifikaat soos bedoel in regulasie 142, die bepalings van hierdie paragraaf nie van toepassing is by die vasstelling van die sitplekkapasiteit van sodanige motorvoertuig nie.

Getal persone wat op voertuig vervoer mag word met betrekking tot sitplekruimte

233. (1) Behoudens die bepalings van regulasie 231, mag niemand 'n motorvoertuig, uitgesonderd 'n minibus of bus wat teen huur of vergoeding gebruik word, motorfiets, motordriewiel, motorvierwheel of trapfiets, op 'n openbare pad gebruik nie, indien—

- (a) die getal persone op enige sitplek van sodanige voertuig meer is as die getal persone vir wie sitplekruimte op sodanige sitplek verskaf word teen die skaal van 380 millimeter per persoon gemeet by die breedste deel van die sitplek met die deure toe; en
- (b) die totale getal persone wat op sodanige voertuig vervoer word, uitgesonderd persone wat in die goedere-afdeling van die voertuig vervoer word, meer is as die getal persone vir wie sitplekruimte, soos vasgestel op die wyse in paragraaf (a) bedoel, op sodanige voertuig beskikbaar is: Met dien verstande dat een kind oor die ouderdom van drie jaar maar onder die ouderdom van ses jaar op elke dwarssitplek vervoer mag word meer as die getal persone vir wie sitplekruimte soos vasgestel op die wyse in paragraaf (a) bedoel, op so 'n sitplek beskikbaar is.

(2) Behoudens die bepalings van regulasie 231, mag niemand 'n bus of 'n minibus op 'n openbare pad gebruik nie, indien die getal persone op enige sitplek meer is as die getal persone vir wie sitplekruimte op sodanige sitplek verskaf word teen die skaal van—

- (a) 400 millimeter per persoon in die geval van 'n bus; of
 - (b) 380 millimeter per persoon in die geval van 'n minibus,
- gemeet langs die breedste deel van die sitplek met die deure toe.

(3) By die toepassing van die voorbehoudsbepaling by subregulasie (1)(b), word 'n ry sitplekke as een sitplek beskou.

(4) Waar in hierdie regulasie verwys word na 'n maksimum of minimum afmeting, is 'n speling van 10 millimeter van toepassing op so 'n afmeting.

Toelaatbare maksimum asmassalas van voertuig

234. (1) Niemand gebruik op 'n openbare pad 'n minibus, bus, trekker of goederevoertuig indien die toelaatbare maksimum asmassalas van sodanige voertuig oorskry word nie.

(2) Die toelaatbare maksimum asmassalas van 'n voertuig is die minste van die massabeperkings bepaal deur—

- (a) regulasie 238(1) ten aansien van 'n voertuig wat met lugbande toegerus is of regulasies 238(2) en 243 ten aansien van 'n voertuig wat met ander bande as lugbande toegerus is;
- (b) regulasie 239(1)(a)(ii); en
- (c) regulasie 240(a), (b) en (c).

Toelaatbare maksimum aseenheidsmassalas van voertuig

235. (1) Niemand gebruik op 'n openbare pad 'n minibus, bus, trekker of goederevoertuig indien die toelaatbare maksimum aseenheidsmassalas van sodanige voertuig oorskry word nie.

(2) Die toelaatbare maksimum aseenheidsmassalas van 'n voertuig is die minste van die massabeperkings bepaal deur—

- (a) regulasie 238(1) ten aansien van 'n voertuig wat met lugbande toegerus is of regulasie 238(2) en 243 ten aansien van 'n voertuig wat met ander bande as lugbande toegerus is;
- (b) regulasie 239(1)(a)(iii); en
- (c) regulasie 240(d), (e), (f) en (g).

Toelaatbare maksimum voertuigmassa

236. (1) Niemand gebruik op 'n openbare pad 'n minibus, bus, trekker of goederevoertuig indien die toelaatbare maksimum voertuigmassa van sodanige voertuig oorskry word nie.

(2) Die toelaatbare maksimum voertuigmassa van 'n voertuig is die minste van die massabeperkings bepaal deur—

- (a) die som van al die toelaatbare maksimum asmassalaste en aseenheidsmassalaste van die voertuig soos beoog in regulasies 234 en 235;
- (b) regulasie 239(1)(a)(i);
- (c) regulasie 239(2);
- (d) regulasie 239(3); en
- (e) regulasie 241:

Met dien verstande dat die toelaatbare maksimum voertuigmassa van sodanige voertuig nie 56 000 kilogram oorskry nie.

Toelaatbare maksimum kombinasiemassa

237. (1) Niemand gebruik op 'n openbare pad 'n kombinasie van voertuie, waar die treervoertuig 'n minibus, bus, trekker of goederevoertuig is, indien die toelaatbare maksimum kombinasiemassa van sodanige kombinasie oorskry word nie.

(2) Die toelaatbare maksimum kombinasiemassa van 'n kombinasie van voertuie is die minste van die massabeperkings bepaal deur—

- (a) die som van al die toelaatbare maksimum asmassalaste en aseenheidsmassalaste van die kombinasie van voertuie soos beoog in regulasies 234 en 235;
- (b) regulasie 239(1)(b);
- (c) regulasie 239(2);
- (d) regulasie 239(3); en
- (e) regulasie 241:

Met dien verstande dat die toelaatbare maksimum kombinasiemassa van sodanige kombinasie nie 56 000 kilogram oorskry nie.

Las op bande

238. (1) Niemand mag op 'n openbare pad 'n motorvoertuig gebruik nie—

- (a) wat met lugbande voorsien is waar enige wielmassalas groter is as die wielmassalas bedoel in die toepaslike deel van die standaardspesifikasie SABS 1550 "Motorvoertuig Wiele en Vellings: Dimensies en Ladings", Deel 1: "Algemeen", Deel 2: "Passasierskarbande", Deel 3: "Handelsvoertuigbande"; of
- (b) waar 'n lugband nie gemeld word in die standaardspesifikasie bedoel in paragraaf (a) nie, waar die wielmassalas meer is as die wielmassalas wat deur die vervaardiger van die betrokke band goedgekeur is:

Met dien verstande dat vir die doeleindes om die drukking in 'n band vas te stel, die temperatuur van die band buite rekening gelaat word.

(2) Niemand mag 'n voertuig wat met ander bande as lugbande toegerus is, op 'n openbare pad gebruik nie as die wielmassalas agt kilogram per een millimeter breedte van enige sodanige band oorskry.

Bruto voertuigmassa, bruto asmassalas, bruto aseenheidsmassalas, bruto kombinasiemassa, drywing tot massaverhouding en asmassalas van dryfas tot totale massaverhouding wat nie oorskry mag word nie

239. (1) Niemand gebruik op 'n openbare pad 'n minibus, bus, trekker of goederevoertuig—

- (a) indien—

- (i) die bruto voertuigmassa;
 - (ii) enige bruto asmassalas; of
 - (iii) enige bruto aseenheidsmassalas,
- oorskry word nie; of
- (b) om enige ander motorvoertuig te trek, indien die bruto kombinasiemassa oorskry word nie.
- (2) Niemand mag 'n voertuig, wat 'n minibus, bus, trekker of goederevoertuig is, op 'n openbare pad gebruik nie indien die massa in kilogram van sodanige voertuig, of van 'n kombinasie van voertuie waarvan sodanige eersgenoemde voertuig 'n deel uitmaak, hetsy gelaaï of ongelaai, die syfer oorskry wat verkry word deur die netto drywing in kilowatt van die enjin van sodanige voertuig, bepaal ooreenkomsdig, of bereken met behoorlike inagneming van, gebruikskode SABS 013 "Die bepaling van die werkverrigting (by netto drywing) van binnebrandenjins"—
- (a) in die geval waar die trekvoertuig 'n trekker is, met 400 te vermenigvuldig; of
 - (b) in die geval van enige ander voertuig, met 240 te vermenigvuldig.
- (3) Niemand mag 'n voertuig wat 'n minibus, bus, trekker of goederevoertuig is op 'n openbare pad gebruik nie indien die massa in kilogram van sodanige voertuig of van 'n kombinasie van voertuie waarvan sodanige eersgenoemde voertuig 'n deel uitmaak, hetsy gelaaï of ongelaai, vyf maal die totale asmassalas van die dryfas of asse van sodanige voertuig oorskry.

Massalas dravermoë van pad

- 240.** Niemand mag 'n motorvoertuig of 'n kombinasie van motorvoertuie op 'n openbare pad gebruik nie, waarvan die wiele met lugbande toegerus is, indien—
- (a) die wielmassalas van wiele—
 - (i) wat aan 'n stuuras aangebring is, 3 850 kilogram oorskry; of
 - (ii) wat aan asse, uitgesonderd 'n stuuras, aangebring is, 4 000 kilogram oorskry;
 - (b) die asmassalas van 'n as wat met twee of drie wiele toegerus is en—
 - (i) wat 'n stuuras is, 7 700 kilogram oorskry; of
 - (ii) wat 'n as, uitgesonderd 'n stuuras, is, 8 000 kilogram oorskry;
 - (c) die asmassalas van 'n as wat met vier wiele toegerus is, en—
 - (i) wat aan 'n voertuig wat ontwerp is om vullis saam te pers en wat sodanige vullis vervoer, aangebring is, 10 200 kilogram oorskry;
 - (ii) wat aan 'n teëspoedwa aangebring is, 10 200 kilogram oorskry;
 - (iii) wat agter of in die middel van 'n bustrein geplaas is, 10 200 kilogram oorskry;
 - (iv) wat aan 'n bus, uitgesonderd 'n bustrein, aangebring is, 10 200 kilogram oorskry; of
 - (v) wat nie in items (i) tot (iv) vermeld word nie, 9 000 kilogram oorskry;
 - (d) die asmassalas van 'n aseenheid wat uit twee asse bestaan, elk waarvan toegerus is met twee of drie wiele, en—
 - (i) wat 'n stuuraseenheid is, 15 400 kilogram oorskry; of
 - (ii) wat 'n aseenheid, uitgesonderd 'n stuuraseenheid, is, 16 000 kilogram oorskry;
 - (e) die asmassalas van 'n aseenheid wat uit twee asse bestaan, elk waarvan toegerus is met vier wiele, en—
 - (i) wat aan 'n voertuig, uitgesonderd 'n sleepwa wat ontwerp is om vullis saam te pers en wat sodanige vullis vervoer, aangebring is, 20 400 kilogram oorskry;
 - (ii) wat aan 'n teëspoedwa aangebring is, 20 400 kilogram oorskry; of
 - (iii) wat nie in items (i) en (ii) vermeld word nie, 18 000 kilogram oorskry;
 - (f) die asmassalas van 'n aseenheid wat uit drie of meer asse bestaan, elk waarvan toegerus is met twee of drie wiele, en—
 - (i) wat 'n stuuraseenheid is, 23 100 kilogram oorskry; of
 - (ii) wat 'n aseenheid, uitgesonderd 'n stuuraseenheid, is, 24 000 kilogram oorskry; of
 - (g) die asmassalas van 'n aseenheid wat bestaan uit drie of meer asse, elk waarvan toegerus is met vier wiele, 24 000 kilogram oorskry.

Massalas dravermoë van brûe

- 241.** (1) Niemand gebruik op 'n openbare pad 'n voertuig of kombinasie van voertuie waarvan die wiele met lugbande toegerus is nie, indien die totale asmassalas van enige groep asse van sodanige voertuig of

kombinasie van voertuie, die massa in kilogram oorskry, bepaal deur die vermenigvuldiging van die afmeting van sodanige groep, gemeet soos bedoel in subregulasie (3), met 2 100 en 18 000 daarby te tel.

(2) 'n Groep asse soos bedoel in subregulasie (1) kan bestaan uit enige reeks asse, maar mag nie uit 'n aseenheid soos bedoel in regulasie 240(d), (e), (f) of (g) alleen bestaan nie.

(3) (a) Die afmeting bedoel in subregulasie (1) moet in meter en tiendes van 'n meter gemeet word, vanaf die middel van die eerste as van enige groep asse tot die middel van die laaste as van sodanige groep.

(b) Indien die afmeting so gemeet nie presies 'n getal in meter en tiendes van 'n meter is nie, moet die volgende hoër getal in tiendes van 'n meter, wat die afmeting gemeet oorskry, vir die berekening in subregulasie (1) bedoel, gebruik word.

(c) Waar 'n groep asse van 'n kombinasie van voertuie gemeet word, moet die voertuie van sodanige kombinasie in lyn geplaas word en beide kante van sodanige kombinasie van voertuie moet gemeet word, en indien die afmetings van die twee kante verskil, moet die langste afmeting vir die berekening bedoel in subregulasie (1) gebruik word.

Verdeling van asmassalas en wielmassalas op voertuig wat van lugbande voorsien is

242. Ondanks die bepalings van regulasie 240, mag niemand op 'n openbare pad 'n motorvoertuig wat met lugbande toegerus is, gebruik nie, indien—

- (a) aan enige as met—
 - (i) twee bande, die wielmassalas op een band die wielmassalas op die ander band met meer as 10 persent oorskry; of
 - (ii) vier bande, die wielmassalas op die twee bande naaste aan mekaar die wielmassalas op die ander twee bande met meer as 10 persent oorskry;
- (b) in die geval van 'n gelede motorvoertuig, die asmassalas van enige stuuras of die som van die asmassalaste van enige stuuraseenheid, minder is as 11 persent van die som van alle asmassalaste van sodanige voertuig;
- (c) in die geval van 'n motorvoertuig wat nie 'n gelede motorvoertuig is nie, met 'n stuuraseenheid, die som van die asmassalaste van sodanige stuuraseenheid minder is as 30 persent van die som van alle asmassalaste van sodanige voertuig; of
- (d) in die geval van enige ander voertuig, die asmassalas van enige stuuras minder is as 20 persent van die som van alle asmassalaste van sodanige voertuig, behalwe in die geval van 'n trekker, wanneer die asmassalas van die stuuras nie minder as 12 persent van die som van alle asmassalaste van sodanige trekker mag wees nie.

Asmassalas van voertuie met ander bande as lugbande voorsien

243. Niemand mag op 'n openbare pad 'n voertuig gebruik nie wat toegerus is—

- (a) met metaalbande, indien enige asmassalas van sodanige voertuig 2 700 kilogram oorskry; of
- (b) met bande, uitgesonderd lug- of metaalbande, indien enige asmassalas of die som van alle asmassalaste van sodanige voertuig 50 persent oorskry van daardie wat ingevolge regulasie 240 toegelaat word vir voertuie wat met lugbande toegerus is, of indien die asmassalas van enige stuuras van sodanige voertuig nie aan die vereistes van paragrawe (b), (c) of (d) van regulasie 242 voldoen nie.

Inligting wat op sekere motorvoertuie vertoon moet word

244. Niemand mag 'n minibus, bus of goederevoertuig wat volgens die registrasiesertifikaat daarvan vir die eerste keer voor 1 Januarie 1989 geregistreer is en waarvan die bruto voertuigmassa nie 3 500 kilogram oorskry nie op 'n openbare pad gebruik nie, tensy daar in 'n oopsigtelike plek aan die linkerkant daarvan in letters en syfers van minstens 40 millimeter hoog en wat altyd duidelik leesbaar is, vertoon word—

- (a) die tarra van sodanige voertuig in kilogram (as T aangedui);
- (b) die toelaatbare maksimum voertuigmassa bedoel in regulasie 236 in kilogram (as V aangedui); en
- (c) indien die voertuig gebruik word om 'n ander voertuig te trek, die toelaatbare maksimum trekvoertuigmassa wat die minste is van die massas bepaal ingevolge regulasie 239(1)(b), (2) of (3) in kilogram (as D/T aangedui);

Met dien verstande dat indien sodanige voertuig toegerus is met 'n plaat in regulasie 245 bedoel, die bepalings van hierdie regulasie nie ten opsigte van sodanige motorvoertuig van toepassing is nie.

Inligtingsplate vir sekere voertuie

245. (1) Niemand mag 'n minibus, bus of goederevoertuig op 'n openbare pad gebruik nie wat, volgens die registrasiesertifikaat daarvan—

- (a) vir die eerste keer voor 1 Januarie 1989 geregistreer is en waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry; of
- (b) vir die eerste keer op of na 1 Januarie 1989 geregistreer is,

tensy die volgende besonderhede ten opsigte van sodanige minibus, bus of goederevoertuig duidelik afgedruk of gestempel is op 'n metaalplaatjie of - plaatjies wat aangeheg is op 'n toeganklike plek aan 'n deurstut, onder die enjinkap of op die instrumentpaneel van die betrokke voertuig of, in die geval van 'n sleepwa aan die linkerkant daarvan op enige opvallende plek:

- (i) Die tarra in kilogram (as T aangedui);
- (ii) die bruto voertuigmassa in kilogram (as GVM/BVM aangedui);
- (iii) die bruto asmassalas of bruto aseenheidsmassalas van elke as of aseenheid in kilogram (as GA/BA of GAU/BAE, onderskeidelik, aangedui);
- (iv) in die geval van 'n leunwa, die bruto krinkspilmassalas soos deur die vervaardiger aangegee (as GKM/BSM aangedui);
- (v) die bruto kombinasiemassa in kilogram waar die voertuig gebruik word om enige ander voertuig te trek (as GCM/BKM aangedui);
- (vi) waar van toepassing, die netto drywing in kilowatt bepaal ooreenkomsdig, of bereken met behoorlike inagneming van, gebruikskode SABS 013 "Die Bepaling van werkverrigting (teen netto drywing) van binnebrandenjins";
- (vii) die toelaatbare maksimum voertuigmassa bedoel in regulasie 236 in kilogram (as V aangedui): Met dien verstande dat hierdie item nie ten opsigte van 'n leunwa van toepassing is nie;
- (viii) die toelaatbare maksimum asmassalas bedoel in regulasie 234 of aseenheidsmassalas bedoel in regulasie 235 van elke as of aseenheid in kilogram (as A of AU/AE, onderskeidelik, aangedui); en
- (ix) die toelaatbare maksimum trekvoertuigmassa bedoel in regulasie 244(c)(as D/T aangedui).

(2) Niemand mag 'n trekker op 'n openbare pad gebruik nie, tensy dit met 'n metaalplaatjie toegerus is waarop afgedruk is—

- (a) die netto drywing van die enjin in kilowatt, soos bepaal ooreenkomsdig gebruikskode SABS 013 "Die bepaling van werkverrigting (teen netto drywing) van binnebrandenjins", Deel 1: "Padvoertuig binnebrandenjins by seevlak", Deel 2: "Kompressie-ontstekingsjins en hoogte", Deel 3: "Landbouvoertuig binnebrandenjins by seevlak" (as P/D aangedui);
- (b) die bruto kombinasie massa in kilogram (as GCM/BKM aangedui); en
- (c) die toelaatbare maksimum trekvoertuigmassa bedoel in regulasie 244(c)(as D/T aangedui):

Met dien verstande dat die bepallisings van hierdie subregulasie van toepassing is—

- (i) vanaf 1 Januarie 1993 ten opsigte van 'n trekker wat volgens sy registrasiesertifikaat vir die eerste keer op of na 1 Januarie 1993 geregistreer is; en
- (ii) vanaf 1 Januarie 1995 ten opsigte van 'n trekker wat volgens sy registrasiesertifikaat vir die eerste keer voor 1 Januarie 1993 geregistreer is.

Wyse waarop goedere vervoer moet word

246. Niemand mag op 'n openbare pad 'n motorvoertuig gebruik nie waarop enige goedere—

- (a) op so 'n wyse vervoer word dat dit die oppervlak raak van die openbare pad waarop die voertuig gebruik word, maar 'n ketting, wat as 'n "afleiketting" bekend staan, en wat die oppervlak van die pad raak, kan vervoer word;
- (b) op so 'n wyse vervoer word dat die bestuurder se uitsig op verkeer aan die voorkant of aan enige kant, of sy of haar uitsig op die truspieël of -spieëls van verkeer aan die agterkant, belemmer word;
- (c) vervoer word wat nie—
 - (i) veilig binne die bak van die voertuig gehou is nie; of
 - (ii) stewig aan die voertuig vasgemaak is nie,
 en wat nie behoorlik beskerm is sodat dit nie van die voertuig kan afval of stort nie;
- (d) op die dak daarvan vervoer word, in die geval waar die voertuig 'n motorkar is, indien die hoogte van sodanige goedere gemeet van die hoogste punt van die dak die helfte van die hoogte van die motorkar gemeet van grondvlak, oorskry: Met dien verstande dat die bepallisings van hierdie paragraaf nie van toepassing is nie ten opsigte van trapfietse wat op die dak van 'n motorvoertuig vervoer word; of

- (e) in 'n houer waaraan voorsiening gemaak is vir die vashegting by wyse van "draaislotte" vervoer word, tensy sodanige houer stewig met minstens vier "draaislotte" vasgemaak is, en die bepalings van hierdie paragraaf is ook van toepassing ten opsigte van leë houers wat op 'n motorvoertuig vervoer word, maar twee "draaislotte" kan gebruik word om 'n houer vas te maak wat, parallel aan die lengte van die voertuig gemeet, minstens een komma vyf meter lank en minder as drie meter lank is.

Omstandighede waarin persone op goederevoertuig vervoer kan word

247. Niemand mag 'n goederevoertuig waarin persone vervoer word op 'n openbare pad gebruik nie, tensy daardie gedeelte van die voertuig waarin die persone vervoer word, toegemaak is tot 'n hoogte van—

- (a) minstens 350 millimeter bokant die oppervlak waarop so 'n persoon sit; of
- (b) minstens 900 millimeter bokant die oppervlak waarop so 'n persoon staan,

op 'n wyse en met materiaal wat sterk genoeg is om te verhoed dat so 'n persoon uit die voertuig val wanneer dit beweeg: Met dien verstande dat hierdie regulasie nie van toepassing is nie ten opsigte van die gevval waar werkneemers vervoer word in die loop van hulle werk.

Vermoedens

248. (1) Indien in enige vervolging weens 'n oortreding ingevolge regulasies 234 tot 243, 'n bewering in die klagstaat of dagvaarding gemaak word met betrekking tot—

- (a) die bruto voertuigmassa;
- (b) die bruto asmassa;
- (c) die bruto aseenheidsmassalas;
- (d) die bruto kombinasiemassa;
- (e) die netto drywing in kilowatt van enige bus of goederevoertuig;
- (f) die toelaatbare maksimum voertuigmassa bedoel in regulasie 236;
- (g) die toelaatbare maksimum kombinasiemassa bedoel in regulasie 237; of
- (h) die toelaatbare maksimum asmassalas of maksimum aseenheidsmassalas bedoel in regulasie 234 of 235, onderskeidelik,

word sodanige bewering huis geag, in die afwesigheid van getuenis tot die teendeel.

(2) Die feit dat verskillende resultate verkry word by agtereenvolgende pogings om die asmassalas te bepaal van 'n as wat deel van 'n aseenheid is, bewys nie opsigself dat die massalas wat in 'n vervolging beweer is, verkeerd is nie.

(3) By 'n vervolging weens 'n beweerde misdryf ingevolge regulasie 241, word enige afstand in meter in die klagstaat of dagvaarding beweer, wat gebruik is om die maksimum toelaatbare massalas van enige groep asse te bereken, as korrek geag in die afwesigheid van getuenis tot die teendeel.

(4) Die massalaste van al die individuele asse van—

- (a) 'n aseenheid, kan saamgevoeg word om die bruto massalas van sodanige aseenheid te verkry;
- (b) 'n groep asse, kan saamgevoeg word om die bruto massalas van sodanige groep van asse te verkry;
- (c) 'n voertuig, kan saamgevoeg word om die bruto massalas van sodanige voertuig te verkry; of
- (d) 'n kombinasie van voertuie, kan saamgevoeg word om die bruto massalas van sodanige kombinasie van voertuie te verkry.

(5) Ondanks andersluidende bepalings van hierdie regulasies, waar 'n motorvoertuiglisensie uitgereik is aan 'n eienaar van 'n motorvoertuig vir daardie voertuig, is so 'n eienaar nie bevoeg om, met betrekking tot die jaar waarop sodanige lisensie van toepassing is, te bewys dat die tarra vir sodanige voertuig óf groter óf kleiner is as die tarra waarop die gelde betaalbaar vir sodanige lisensie bereken is nie: Met dien verstande dat die bepalings van hierdie subregulasie nie van toepassing is nie ten opsigte van 'n eienaar van 'n motorvoertuig wat vervolg word weens, en skuldig bevind word aan, 'n oortreding van artikel 67 van die Wet, waar sodanige oortreding verband hou met die tarra bedoel in hierdie regulasie.

Sekere voertuie vrygestel van bepalings van hierdie Deel

249. (1) Behalwe vir 'n teëspoedwa, is enige voertuig wat 'n boormasjien, 'n mobiele hyskraan, 'n vurkhyster, 'n buidelwa, 'n padmaakmasjien, 'n grondverskuiwingsmasjien, 'n uitgravingsmasjien, 'n konstruksiemasjien of 'n laaimasjien is, vrygestel van die bepalings van hierdie Deel, uitgesonderd van die bepalings van regulasies 234 tot 245: Met dien verstande dat—

(a) geen sodanige voertuig op die ryvlak van 'n openbare pad gebruik mag word nie gedurende die tydperk tussen sonsondergang en sonsopkoms en op enige ander tyd wanneer persone en voertuie op die openbare pad, weens onvoldoende lig of ongunstige weersomstandighede, nie duidelik onderskeibaar is op 'n afstand van 150 meter nie;

(b) die bestuurder van so 'n voertuig op die ryvlak van 'n openbare pad die voertuig moet stop en, waar moontlik, dit van die ryvlak af moet ry indien dit nodig is om ander voertuigverkeer te laat verbygaan; en

(c) geen sodanige voertuig, uitgesonderd 'n mobiele hyskraan wat gebruik word om enige gevvaar of obstruksie op 'n deurpad te verwijder, op 'n deurpad gebruik mag word nie.

(2) Enige voertuig, met inbegrip van 'n trekker, wat nie 'n goederevoertuig is nie en wat uitsluitlik gebruik word vir bona fide landbou-, tuinbou-, wynbou- of pastorale werk, is wanneer dit op 'n openbare pad gebruik word, vrygestel van die bepalings van hierdie Deel, uitgesonderd van die bepalings van regulasies 234 tot 245, vir sover dit betrekking het op die tarra, bruto voertuigmassa en maksimum toelaatbare trekvoertuigmassa: Met dien verstande dat—

(a) geen sodanige voertuig op die ryvlak van 'n openbare pad gebruik mag word nie gedurende die tydperk tussen sonsondergang en sonsopkoms en op enige tyd wanneer persone en voertuie op die openbare pad, weens onvoldoende lig of ongunstige weersomstandighede, nie duidelik onderskeibaar is op 'n afstand van 150 meter nie;

(b) die bestuurder van so 'n voertuig op die ryvlak van 'n openbare pad die voertuig moet stop en, waar moontlik, dit van die ryvlak af moet ry indien dit nodig is om ander voertuigverkeer te laat verbygaan; en

(c) geen sodanige voertuig op 'n deurpad gebruik mag word nie.

Deel V

Bepalings met betrekking tot passasierdraende voertuie

Personne mag nie in goedere-afdeling vervoer word teen vergoeding nie

250. Niemand mag op 'n openbare pad iemand teen vergoeding in die goedere-afdeling van 'n motorvoertuig vervoer nie.

Kante en dak

251. Niemand mag op 'n openbare pad 'n minibus of bus gebruik nie, tensy—

(a) die kante van die passasierafdeling toe is tot 'n hoogte van ten minste 600 millimeter vanaf die vloer met materiaal wat duursaam en weerbestand is; en

(b) sodanige minibus of bus voorsien is van 'n dak wat weerbestand is.

Ingange, uitgange en nooduitgange van minibusse en busse

252. (1) (a) 'n Minibus of bus moet toegerus wees met ten minste een passasieringang wat vanaf die linkerkant van sodanige minibus of bus na die passasierekompartment lei, benewens enige deure wat vir die bestuurder en passasier op die voorste sitplek voorsien is.

(b) 'n Minibus moet ten minste een nooduitgang aan die regterkant of agterkant daarvan hê: Met dien verstande dat 'n deur wat vir gebruik deur die bestuurder van so 'n minibus aangebring is en wat toeganklik is vir persone in die passasierafdeling daarvan, kan geag word so 'n nooduitgang te wees.

(c) 'n Bus of die onderste dek van 'n dubbeldekkerbus moet ten minste een nooduitgang—

- (i) aan die agterkant hê; of
- (ii) aan elke kant na die agterste gedeelte toe hê:

Met dien verstande dat in die geval van 'n enkeldekkerbus, 'n nooduitgang in die dak van sodanige bus aangebring kan word in stede van die nooduitgang wat vereis word aan die linkerkant.

(d) Die boonste dek van 'n dubbeldekkerbus moet ten minste een nooduitgang—

- (i) in die agterkant hê; of
- (ii) aan elke kant en in die dak van die boonste dek hê.

(e) Elke nooduitgang moet afmetings van ten minste 900 by 450 millimeter hê en moet van binne en buite oopgemaak kan word, en mag nie na binne oopmaak nie.

(f) 'n Nooduitgang mag nie so geplaas wees dat passasier s deur 'n goedere-afdeling van 'n minibus of bus of via die trappe van 'n dubbeldekkerbus moet gaan om die nooduitgang te bereik nie.

(g) Ontsnapluike, uitslaanvensters of uitslaanpanele kan gebruik word as nooduitgange, en indien 'n minibus of bus teen vergoeding gebruik word, moet sodanige luike, vensters of panele met die woord "nooduitgang" en "emergency exit" aan die binnekant en buitekant in letters van minstens 50 millimeter in hoogte, gemerk word.

(h) 'n Deur wat die afmetings en gebruikskenmerke bedoel in paragraaf (e) het, kan as 'n nooduitgang gebruik word.

(i) Geen ingang vir persone, behalwe die bestuurder, mag aan die regterkant van die langshartlyn van 'n minibus of bus wat teen vergoeding gebruik word, voorsien word nie.

(2) In die geval van 'n minibus of bus wat vanaf 'n goederevoertuig omgebou is, word die vereistes van paragrawe (a), (b), (c), (f), (g) en (h) van subregulasie (1) geag aan voldoen te wees, indien openinge wat aan die vereistes van paragraaf (e) van subregulasie (1) voldoen, voorsien word.

Ingange en uitgange moet voorsien wees van deure

253. Niemand mag 'n minibus of bus op 'n openbare pad gebruik nie, tensy—

- (a) elke ingang tot of uitgang van die minibus of bus voorsien is van 'n deur of ander doeltreffende versperring; en
- (b) sodanige deur of versperring behoorlik toe is wanneer die minibus of bus met persone daarop in beweging is.

Trappe

254. Die trappe na die boonste dek van 'n dubbeldekkerbus moet voorsien wees van 'n handreling aan elke kant sowel as 'n afskorting of skerm aan weerskante van die trap wat sterk genoeg is om te voorkom dat iemand van die kant van enige trap afgly.

Gange

255. Niemand mag op 'n openbare pad 'n bus gebruik nie, tensy die passasiersafdeling van die bus 'n onbelemmerde lengtegang met 'n dwarsgang vanaf elke ingang van die bus tot by die lengtegang het, welke gange ten minste—

- (a) 300 millimeter wyd is vanaf die vloer tot sitplekhoogte; en
- (b) 350 millimeter wyd is bokant sitplekhoogte.

Sitplekke

256. (1) Niemand mag op 'n openbare pad 'n bus gebruik nie, tensy die bestuurderssitplek van die bus verstelbaar is en 'n afskorting onmiddellik daaragter het, en so geplaas is dat die bestuurder voldoende ruimte het om die bus te beheer.

(2) Behoudens subregulasie (3) mag niemand 'n minibus of bus op 'n openbare pad gebruik nie, tensy die sitplek wat vir 'n passasier in die minibus of bus voorsien is—

- (a) 'n rugleuning het waarvan die
 - (i) bokant ten minste 350 millimeter vanaf sitplekvlak is;
 - (ii) die onderkant hoogstens 200 millimeter van sitplekvlak is; en
 - (iii) die breedte, insluitend die raam, ten minste 340 millimeter is,
 vir elke persoon vir wie sitplekruimte op die sitplek verskaf word;
- (b) 'n sitplekhoogte, vanaf die vloer of voetrus van sodanige sitplek tot by die sitplekvlak van ten minste 250 millimeter het, behalwe waar 'n sitplek bo-oor 'n wielboog geplaas is, waar geen beperking geld nie;
- (c) 'n sitplekdiepte, vanaf die voorkant van die sitplek tot die voorkant van die rugleuning, van ten minste 340 millimeter het;
- (d) 'n sitplekbreedte ooreenkomsdig die bepalings van regulasie 233(2) het;
- (e) in die geval waar 'n sitplek met die voorkant na 'n afskorting of dergelike versperring gekeer is, 'n horizontale afstand tussen die voorkant van die rugleuning van sodanige sitplek op sitplekvlak, en sodanige afskorting of versperring, van ten minste 570 millimeter het;
- (f) in die geval waar sitplekke na mekaar gekeer is, 'n horizontale afstand tussen die voorkante van die rugleunings van sodanige sitplekke op sitplekvlak, van ten minste 1200 millimeter het; en
- (g) in die geval waar sitplekke in dieselfde rigting gekeer is, die horizontale afstand tussen die voorkant van die rugleuning van enige sodanige sitplek, op sitplekvlak, en die agterkant van die rugleuning van die sitplek voor eersgenoemde sitplek, minstens 570 millimeter is.

(3) Waar in subregulasie (2) verwys word na 'n maksimum of minimum afmeting, is 'n speling van 10 millimeter meer as enige sodanige maksimum en minder as enige sodanige minimum toelaatbaar.

(4) Geen sitplek in 'n bus mag na 'n ingang gekeer wees of 'n sykant van die sitplek oorkant 'n ingang hê nie, tensy 'n reling of afskorting tussen die sitplek en ingang voorsien is: Met dien verstande dat 'n reling aan die sitplek geheg kan word indien die sykant van die sitplek na 'n ingang gekeer is.

(5) Elke sitplek in 'n minibus of bus moet stewig aan die minibus of bus aangeheg wees.

Goedere vervoer op minibus of bus wat persone teen vergoeding vervoer

257. Niemand mag goedere in 'n minibus of bus wat persone teen vergoeding vervoer, vervoer nie, tensy die goedere—

- (a) in 'n gesikte goedere-afdeling of -houers geplaas is;
- (b) so geplaas word dat dit nie 'n gevaa vir sodanige persone inhoud nie; en
- (c) nie enige ingang, uitgang of loopgang van sodanige minibus of bus versper nie.

Vensters en voorruite

258. (1) 'n Minibus of bus wat teen vergoeding gebruik word—

- (a) moet 'n aaneenlopende ry vensters aan die linker- en regtersy van die passasiersafdeling hê en sodanige vensters, uitgesonderd die vensters van ingangs- en uitgangsdeure en die eerste en die laaste syvensters, moet elk 'n raam hê, in die geval van—
 - (i) 'n minibus, van minstens 345 millimeter by 450 millimeter; en
 - (ii) 'n bus, van minstens 450 millimeter by 450 millimeter;
- (b) moet 'n totale vensteroppervlakte van minstens 25 persent van die vloeroppervlakte van die passasiersafdeling hê;
- (c) moet vensters hê wat ewe ver oopgemaak kan word sodat die totale oppervlakte van die oop ruimtes nie minder as vyf persent van die vloeroppervlakte van die passasiersafdeling is nie, uitgesonderd in die geval van 'n bus met 'n stelsel van gedwonge ventilasie wat meganies opgewek word, hetsy die bus staande of in beweging is; en
- (d) kan ander vensters hê bo en behalwe dié in paragrawe (a), (b) en (c) genoem.

(2) Minstens elke alternatiewe venster aan elke kant van 'n minibus of bus wat teen vergoeding gebruik word, uitgesonderd 'n bus met gedwonge lugreëling wat meganies opgewek word, hetsy die bus staande of in beweging is, moet oopgemaak kan word.

(3) Geen venster van 'n bus wat teen vergoeding gebruik word, mag op so 'n wyse oopgemaak kan word dat iemand wat in 'n normale posisie sit, sy of haar elmboog by die venster kan uitsteek nie.

(4) Elke vensterruit, voorruit en deursigtige afskorting van 'n minibus of bus wat teen vergoeding gebruik word, moet in 'n stewige, heel en deursigtige toestand gehou word.

Brandstofbakke, ensovoorts

259. (1) 'n Minibus of bus wat teen vergoeding gebruik word—

- (a) moet brandstoffanks, brandstofbakke en brandstofpype hê wat vry van lekke is en wat nie binnekant die bak of stuirkajuit geplaas is nie; en
 - (b) moet die vulopening van 'n brandstoffenk aan die buitekant van die bak of stuirkajuit geplaas hê.
- (2) Geen hoofbrandstoffenk van 'n bus wat teen vergoeding gebruik word, mag naby die enjin geplaas word nie.

Brandblussers

260. (1) Elke minibus wat teen vergoeding gebruik word, moet in 'n maklik bereikbare plek minstens een brandblusser hê wat in 'n goeie werkende toestand is en wat van die—

- (a) droë poeiertipe is, met 'n inhoud van ten minste een kilogram; of
 - (b) halogeen-koolwaterstof tipe (BCF) is, met 'n inhoud van ten minste een kilogram.
- (2) Elke bus wat teen vergoeding gebruik word, moet in 'n maklik bereikbare plek minstens een brandblusser hê wat in 'n goeie werkende toestand is en wat van die—
- (a) droë poeiertipe is, met 'n inhoud van minste twee en 'n half kilogram; of
 - (b) halogeen-koolwaterstof tipe (BCF) is, met 'n inhoud van ten minste een kilogram.

Truspieëls

261. Benewens die truspieël wat vir motorvoertuie in regulasie 204 voorgeskryf word, moet elke bus wat teen vergoeding gebruik word, toegerus wees met 'n truspieël wat die bestuurder van die bus, wanneer hy of sy in die stuurposisie is, in staat stel om 'n spieëlbeeld van elke ingang en uitgang van die bus te sien.

Kantelhoek

262. (1) Niemand mag 'n dubbeldekkerbus op 'n openbare pad gebruik nie, tensy sodanige bus in staat is om van die regop posisie sydelings tot 'n hoek van minstens 23 grade in beide rigtings oor te hel, sonder om om te staan, terwyl—

- (a) elke sitplek op die bodek van die bus 'n massa van 63 kilogram op het;
- (b) 'n bykomende massa van 63 kilogram op die bodek van die bus geplaas word om 'n kondukteur te verteenwoordig;
- (c) die goedere-afdeling op die bodek van die bus, indien daar een is, vol gelaai is;
- (d) met uitsondering van 'n massa van 63 kilogram op die bestuursitplek, die onderdek van die bus leeg is; en
- (e) die bus gereed is vir die pad, behalwe dat die brandstoffen leeg is.

(2) Vir die doeleindes om 'n sertifisering van padwaardigheid ten opsigte van 'n dubbeldekkerbus uit te reik, kan 'n ondersoeker van voertuie die voorlegging van 'n vervaardiger se sertifikaat of ander dergelike sertifikaat eis wat sertificeer dat sodanige bus aan die bepalings van subregulasie (1) voldoen.

Staande persone

263. (1) Niemand mag 'n bus op 'n openbare pad gebruik waarin 'n persoon—

- (a) op die bodek, trappies, trap of oop platform;
- (b) in die dwarsgang in regulasie 255 bedoel; of
- (c) in enige area met 'n dakhoopte van minder as een komma sewe meter, staan nie, behalwe wanneer hy of sy die bus binnegaan of verlaat.

(2) Die maksimum getal staande persone wat in 'n bus vervoer mag word, word bereken ooreenkomsdig die formule—

$$\frac{A - B}{C}$$

in welke formule—

- (a) "A" die totale onbelemmerde vloerruimte in vierkante meter van die bus verteenwoordig;
- (b) "B" die totale onbelemmerde vloerruimte in vierkante meter van die plekke in subregulasie (1) genoem, verteenwoordig; en
- (c) "C" die syfer nul komma een twee vyf verteenwoordig, synde die onbelemmerde vloerruimte in vierkante meter wat vir elke staande persoon beskikbaar moet wees.

(3) 'n Bus wat staande persone vervoer, moet toegerus wees met genoeg vashoustrappe, handrelings of gryphandvatsels vir alle staande persone.

(4) Niemand mag 'n minibus teen vergoeding op 'n openbare pad gebruik waarin 'n persoon toegelaat word om te staan nie, behalwe as daar aan die bepalings van subregulasies (1), (2) en (3), wat met die nodige wysigings van toepassing is, voldoen word.

Spesifieke bepalings betreffende skoolbusse

264. Ondanks die bepalings van regulasies 232, 233, 252 en 256, in die geval van 'n skoolbus wat geregistreer is voor 1 April 1991, moet—

- (a) die getal persone wat op enige sitplek toegelaat word, bepaal word teen die skaal van 330 millimeter per persoon, gemeet by die breedste deel van die sitplek met die deure toe: Met dien verstande dat die bepalings van regulasie 231 nie van toepassing is nie;
- (b) 'n sitplek—
 - (i) 'n rugleuning hê waarvan—
 - (aa) die bokant minstens 300 millimeter van die sitplekvlak af is; en
 - (bb) die onderkant hoogstens 75 millimeter van die sitplekvlak af is;

- (ii) 'n hoogte hê, vanaf die vloer of voetrus van sodanige sitplek tot by die sitplekvlak, van minstens 300 millimeter en hoogstens 460 millimeter;
 - (iii) 'n diepte hê, vanaf die voorkant van die sitplek tot by die voorkant van die rugleuning daarvan, van minstens 300 millimeter;
 - (iv) 'n breedte hê ooreenkomsdig die bepalings van paragraaf (a);
 - (v) waar daardie sitplek met sy voorkant in dieselfde rigting as 'n ander sitplek gekeer is, 'n horisontale afstand op sitplekvlak hê tussen die voorkant van die rugleuning van enige sodanige sitplek en die agterkant van die rugleuning van die sitplek voor eersgenoemde sitplek, van minstens 530 millimeter;
 - (vi) waar daardie sitplek met die voorkant na 'n afskorting of dergelyke versperring gekeer is, 'n horisontale afstand op sitplekvlak hê tussen die voorkant van die rugleuning van sodanige sitplek en sodanige afskorting of versperring, van minstens 530 millimeter; en
 - (vii) waar daardie sitplek met sy voorkant na die voorkant van 'n ander sitplek gekeer is, 'n horisontale afstand op sitplekvlak hê tussen die voorkante van die rugleunings van sodanige sitplekke, van minstens een komma nul ses meter; en
- (c) vir die doel om die getal persone vas te stel wat op sodanige bus vervoer kan word, die massa van 'n persoon tesame met sy of haar persoonlike besittings op 45 kilogram gereken word.

HOOFSTUK VII

GESKIKTHEID VAN OPERATEURS

Klasse van motorvoertuie met betrekking waartoe operateur geregistreer moet word

265. (1) 'n Operateur word geregistreer met betrekking tot 'n goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry, 'n teeëspoedwa en 'n motorvoertuig waarop regulasies 273 tot 283 van toepassing is soos beoog in regulasie 274, wat geregistreer is in die Republiek.

- (2) Die bepalings van subregulasie (1) is nie van toepassing nie op 'n motorvoertuig bedoel in subregulasie (1) wat—
- (a) die eiendom van die Departement van Verdediging is;
 - (b) op 'n openbare pad gebruik word met die magtiging van 'n tydelike of spesiale permit, motorhandelnommer, motorhandelaarslisensie of 'n motor transportlisensie, na gelang van die geval;
 - (c) nie op 'n openbare pad gebruik word nie, en by die toepassing van hierdie paragraaf, word die uitdrukking "op 'n openbare pad gebruik" nie uitgelê om die teenwoordigheid in te sluit nie van sodanige motorvoertuig op 'n openbare pad vir die doel om—
 - (i) na die eienaar se perseel bestuur te word ten einde dit in ontvangs te neem;
 - (ii) 'n openbare pad van die eienaar se een perseel na 'n ander, vir 'n afstand van hoogstens een kilometer oor te steek; of
 - (iii) na of van 'n plek te gaan waar herstelwerk aan sodanige motorvoertuig uitgevoer word of is;
 - (d) 'n sleepwa is wat deur 'n trekker gesleep word; of
 - (e) 'n motorvoertuig bedoel in regulasie 21(1)(a)(ii) of 21(1)(b) tot (h) is.

Operateurskaart vir goedere kategorie

266. (1) 'n Operateurskaart word uitgereik vir 'n goederevoertuig kategorie en vir 'n gevaaarlike goederevoertuig kategorie.

(2) 'n Operateurskaart vir die goederevoertuig kategorie word gemerk met die letter "G", en vir die gevaaarlike goederevoertuig kategorie met die letter "D".

(3) 'n Operateurskaart vir die goederevoertuig kategorie en vir die gevaaarlike goederevoertuig kategorie magtig die houer daarvan om die toepaslike voertuig op 'n openbare pad te gebruik.

Wyse van registrasie van operateur, uitreiking van operatorskaart en geldigheidsduur van operatorskaart

267. (1) Die betrokke registrasie-owerheid moet die eienaar van 'n motorvoertuig beoog in regulasie 265 as operateur van daardie voertuig registreer by aansoek om die lisensiëring van die betrokke voertuig.

(2) Die registrasie-owerheid bewerkstellig die registrasie van 'n eienaar as operateur van 'n motorvoertuig deur die motorvoertuig op die wyse voorgeskryf in regulasie 25 te lisensieer, maar—

- (a) die motorvoertuiglisensie, lisensie- en padwaardigheidsertifikaatskyf en operatorskaart word op vorm LKO soos aangedui in Bylae 2 uitgereik; en

- (b) die eienaar moet by ontvangs van vorm LKO enige vorige operateurskaarte wat hy of sy ten opsigte van die betrokke motorvoertuig het, vernietig.

(3) Indien die registrasie-owerheid die besonderhede van 'n operateur moet voorlê aan die hoof-uitvoerende beampete soos beoog in artikel 45(2) van die Wet, kan die registrasie-owerheid, behoudens die bepalings van regulasie 269, 'n tydelike operateurskaart soos beoog in artikel 45(3) van die Wet op vorm LKTO soos aangedui in Bylae 2, aan die operateur uitrek, in die geval waar die operateur nog nie in besit van 'n operateurskaart ten opsigte van die betrokke motorvoertuig is nie.

(4) By ontvangs van die besonderhede van die operateur soos beoog in artikel 45(2) van die Wet, moet die hoof-uitvoerende beampete—

- (a) die geskiedenis van die operateur bedoel in artikel 50(3) van die Wet ondersoek; en
 (b) vasstel of sy of haar operateurskaart opgeskort is.

(5) Indien die geskiedenis van die operateur aandui dat die operateur nie aan die bepalings van die Wet voldoen nie, moet die hoof-uitvoerende beampete die operateur ingevolge artikel 50(3)(d) van die Wet in kennis stel.

(6) (a) Die registrasie-owerheid moet, by ontvangs van die kennisgewing beoog in artikel 45(4)(a), aan die operateur 'n operateurskaart op vorm LKO soos aangedui in Bylae 2 uitrek.

(b) Die operateur moet by ontvangs van die operateurskaart, enige ander vorige operateurskaart of tydelike operateurskaart wat ten opsigte van die betrokke voertuig uitgereik is, vernietig.

(c) Die teenblad van die operateurskaart moet by die besigheidsadres van die operateur gehou word.

(7) 'n Operateurskaart wat ten opsigte van 'n motorvoertuig uitgereik is, is geldig vanaf die datum waarop dit uitgereik is tot die datum waarop die lisensieskyf wat ten opsigte van die betrokke motorvoertuig uitgereik is, van nul en gener waarde word soos bedoel in regulasie 22, maar die motorvoertuig kan vir 'n tydperk van 21 dae na bedoelde vervaldatum op 'n openbare pad gebruik word.

Aansoek om, en uitreiking van, duplikaat operateurskaart

268. Die aansoek om 'n duplikaat operateurskaart kan gedoen word by aansoek om lisensiëring van die betrokke motorvoertuig soos beoog in regulasie 24.

Voorwaardes waaronder tydelike operateurskaart uitgereik

269. 'n Tydelike operateurskaart—

- (a) word geag 'n operateurskaart te wees vir die tydperk in paragraaf (b) bedoel;
 (b) is geldig vir 'n tydperk van drie maande vanaf datum van uitreiking, of totdat die beslissing van die hoof-uitvoerende beampete ingevolge regulasie 267(5) aan die operateur bekendgemaak word, of totdat 'n operateurskaart ingevolge regulasie 267(6) aan die operateur uitgereik word, watter datum ook al die vroegste is;
 (c) word slegs heruitgereik deur die registrasie-owerheid wat sodanige kaart uitgereik het: Met dien verstande dat in die geval waar die besluit van die hoof-uitvoerende beampete met betrekking tot die operateurskaart van 'n operateur nog nie beskikbaar is nie, 'n nuwe tydelike operateurskaart gratis uitgereik word; en
 (d) word tesame met die teenblad daarvan binne 21 dae nadat 'n operateurskaart vir die betrokke motorvoertuig deur die operateur ontvang is, by die betrokke registrasie-owerheid ingehandig, indien dit nie by ontvangs van die operateurskaart vernietig is nie.

Verandering van besonderhede

270. (1) Die registrasie-owerheid moet, by ontvangs van 'n kennisgewing ingevolge artikel 49(a) van die Wet, die register van operateurs dienooreenkomsdig bywerk.

(2) Indien 'n nuwe operateurskaart vereis word, kan so 'n kaart behoudens subregulasie (3), by betaling van die geld deur die betrokke LUR bepaal, uitgereik word.

(3) Indien 'n nuwe operateurskaart vereis word weens die verandering van die adres van die operateur of die verandering van die toegekende lisensienommer van die motorvoertuie of motorvoertuig van 'n operateur kragtens regulasie 29, kan sodanige kaart uitgereik word by betaling van die geld soos deur die betrokke LUR bepaal.

Prosedure in geval van opskorting

271. (1) Indien die hoof-uitvoerende beampete 'n operateurskaart opskort ingevolge artikel 50 van die Wet—

- (a) gebruik hy of sy vorm OP6 soos in Bylae 2 aangedui om die betrokke operateur in kennis te stel;
- (b) stel hy of sy die registrasie-owerheid in regulasie 267(1) bedoel in kennis; en
- (c) vereis hy of sy van 'n verkeersbeampte of 'n inspekteur van lisensies om die betrokke motorvoertuig op te spoor en te inspekteer om te verseker dat die operateurskaart vernietig is.

(2) Die operateur vernietig onmiddellik, by ontvangs van 'n kennisgewing van opskorting ingevolge artikel 50 van die Wet, die operateurskaart en besorg die teenblad van sodanige kaart binne sewe dae terug aan die registrasie-owerheid in subregulasie (1) bedoel.

(3) Die registrasie-owerheid hou, na ontvangs van die teenblad in subregulasie (2) bedoel, sodanige teenblad op die wyse en vir die tydperk soos deur die hoof- uitvoerende beampte bepaal.

Wyse waarop operateurskaart op motorvoertuig vertoon moet word

272. 'n Operateurskaart word vertoon—

- (a) indien die motorvoertuig met 'n deursigtige voorruit toegerus is, deur die operateurskaart in 'n regop posisie aan die binnekant van die voorruit te heg op so 'n wyse dat die druk op die voorkant van die operateurskaart duidelik leesbaar is van die buitekant deur 'n persoon wat voor of links voor sodanige motorvoertuig staan; of
- (b) indien die motorvoertuig nie met 'n deursigtige voorruit toegerus is nie, deur die operateurskaart—
 - (i) in 'n opsigtelike plek op die linkerkant van die voertuig te heg op so 'n wyse dat die druk op die voorkant van die operateurskaart van daardie kant af duidelik leesbaar is; en
 - (ii) indien die operateurskaart aan die weer blootgestel is, aan die binnekant van die deursigtige voorkant van 'n duursame waterdigte houer te heg vir beskerming.

HOOFTUK VIII

DIE VERVOER VAN GEVAARLIKE GOEDERE EN STOWWE PER PAD

Woordomskrywing

273. By die toepassing van hierdie Hoofstuk beteken—

"bevoegde owerheid" 'n bevoegde owerheid gelys in byvoegsel 1 van die gebruikskode SABS 0229 "Verpakking van gevaaarlike goedere vir pad- en spoervervoer in Suid-Afrika";

"gekwalfiseerde persoon" 'n persoon wat opgelei is om 'n spesifieke taak te verrig en benoem is deur die operateur, versender of ontvanger kragtens regulasie 277;

"incident" 'n onbeplande gebeurtenis tydens die vervoer of stoor van gevaaarlike goedere waarby die lek of stort van gevaaarlike goedere, of die risiko daarvan, betrokke is;

"inspekteur vir gevaaarlike goedere" 'n persoon wat as sodanig aangestel is kragtens artikel 55 van die Wet;

"multilading" meer as een tipe of gevaaarklas van gevaaarlike goedere of stowwe wat saam vervoer word;

"noodreaksiestelsel" 'n stelsel wat ontwerp is om noodbemanning wat op die toneel van 'n incident opdaag, in staat te stel om te bepaal, van gekodeerde plakkate op die voertuig of, by afwesigheid daarvan, van die Tremkaart of gevaaarlike goedere verklaring, die identiteit van die vrag wat vervoer word, die aard van die gevaaar wat geskep word en die noodoptrede wat gedoen moet word om die gevaaar te neutraliseer, en is soos voorgeskryf in gebruikskode SABS 0232-1 "Vervoer van gevaaarlike goedere - Noodinligtingstelsels", Deel 1: "Noodinligtingstelsel vir padvervoer" en gebruikskode SABS 0232-3 "Vervoer van gevaaarlike goedere - Noodinligtingstelsels", Deel 3: "Noodoptrekdekodes";

"ontvanger" die persoon wat gevaaarlike goedere aanvaar wat vervoer is in 'n voertuig bedoel in regulasie 274(1);

"perseel" grond of enige gebou of ander struktuur en ook enige trein, boot, skip, vliegtuig of ander voertuig;

"Tremkaart" die vervoernoodkaart wat die gevare en noodinligting vir 'n materiaal wat vervoer word, lys vir gebruik tydens 'n incident deur die bestuurder of die nooddienste, indien nodig;

"versender" die persoon wat gevaaarlike goedere aanbied vir vervoer in 'n voertuig bedoel in regulasie 274(1), en ook die vervaardiger of sy of haar verteenwoordiger wat behoorlik as sodanig aangestel is; en

"vrygestelde hoeveelhede" daardie hoeveelhede wat vrygestel is ooreenkomsdig gebruikskode SABS 0232-1 "Vervoer van gevaaarlike goedere - Noodinligtingstelsels".

Inlywing van standaarde

273A. Standaardspesifikasies SABS 1398 "Padtenkvoertuie vir petroleumgebaseerde ontvlambare vloeistowwe" en SABS 1518 "Vervoer van gevaaarlike goedere - ontwerpvereistes vir padtenks" en gebruikskodes SABS 0228 "Die identifisering en klassifisering van gevaaarlike stowwe en goedere", SABS 0229 "Verpakking van gevaaarlike goedere vir pad- en spoorvervoer in Suid-Afrika", SABS 0230 "Die vervoer van gevaaarlike goedere-Inspeksievvereistes vir padvoertuie", SABS 0231 "Vervoer van gevaaarlike goedere - operasionele vereistes vir padvoertuie", SABS 0232-1 "Vervoer van gevaaarlike goedere - Noodinligtingstelsels", Deel 1: "Noodinligtingstelsel vir padvervoer", SABS 0232-3 "Vervoer van gevaaarlike goedere - Noodinligtingstelsels", Deel 3: "Noodoptredekode" en SABS 0233 "Tussentydse grootmaathouers vir gevaaarlike stowwe" word by hierdie regulasies ingelyf by wyse van kennisgewing deur die Minister in die *Staatskoerant* gepubliseer.

Toepassing

274. (1) Behoudens subregulasie (2) is hierdie Hoofstuk van toepassing ten opsigte van alle voertuie wat in die Republiek geregistreer is, waar hulle ook al mag wees, en ten opsigte van alle ander voertuie as die wat in die Republiek geregistreer is, wanneer hulle ook al in die Republiek is, en waarin of waarop gevaaarlike goedere vervoer word, en ten opsigte van sodanige gevaaarlike goedere.

(2) Hierdie regulasies is nie van toepassing nie ten opsigte van gevaaarlike goedere wat vervoer word in hoeveelhede wat nie die vrygestelde hoeveelhede oorskry nie.

Ander toepaslike wetgewing

274A. Indien 'n bepaling van hierdie Hoofstuk in stryd is met 'n bepaling van die Wet of Ploffstowwe, 1956 (Wet No. 26 van 1956), die Wet of Kernenergie, 1993 (Wet No. 131 van 1993), die Wet of Brandweerdienste, 1987 (Wet No. 99 van 1987), die Wet op Myne en Bedrywe, 1956 (Wet No. 27 van 1956), die Wet op Omgewingsbewaring, 1989 (Wet No. 73 van 1989), die Wet op Beroepsgeondheid en Veiligheid, 1993 (Wet No. 85 van 1993), die Wet op Gevaarhoudende Stowwe, 1973 (Wet No. 15 van 1973), en die Wet Misstowwe, Veevoedsel, Landboumiddels en Veemiddels, 1947 (Wet No. 36 van 1947), geniet die laasgenoemde bepaling voorrang.

Vervoer van gevaaarlike goedere verbode

275. (1) Niemand mag op 'n openbare pad 'n voertuig in of waarop gevaaarlike goedere vervoer word gebruik nie, tensy sodanige gevaaarlike goedere vervoer word in ooreenstemming met hierdie Hoofstuk: Met dien verstaande dat—

- (a) gevaaarlike goedere wat kragtens hierdie Hoofstuk vervoer moet word in 'n voertuig ten opsigte waarvan standaardspesifikasie SABS 1398 "Padtenkvoertuie vir petroleumgebaseerde ontvlambare vloeistowwe" of SABS 1518 "Vervoer van gevaaarlike goedere-ontwerpvereistes vir padtenks" van toepassing is—
 - (i) in so 'n voertuig vervoer mag word; en
 - (ii) aldus vervoer moet word ooreenkomsdig genoemde toepaslike standaardspesifikasie indien die voertuig waarin genoemde gevaaarlike goedere vervoer word vir die eerste keer op en na 1 Oktober 2001 geregistreer word; en
- (b) voertuie wat gevaaarlike goedere vervoer ten opsigte waarvan 'n plakkaat aan die voertuig aangebring moet word, toegerus mag word, maar na 1 Oktober 2001 toegerus moet word, met die toepaslike plakkate voorgeskryf in gebruikskode SABS 0232-1 "Vervoer van gevaaarlike goedere - Noodinligtingstelsels", Deel 1: "Noodinligtingstelsel vir padvervoer".

Vrystellings

276. Die Minister kan, na oorleg met die betrokke bevoegde owerheid, óf in die algemeen óf onderworpe aan die voorwaardes wat hy of sy goed ag, by kennisgewing in die *Staatskoerant* ten opsigte van 'n spesifieke besending van gevaaarlike goedere wat deur enige voertuig, of klas of beskrywing van voertuig vervoer word, vrystelling verleen van enige van of al die bepalings van hierdie Hoofstuk, en kan enige vrystelling wat aldus verleen is, behoudens redelike kennisgewing, wysig of kanselleer.

Pligte van operator, bestuurder, versender en ontvanger

277. (1) Die operator, bestuurder, versender en ontvanger moet, behoudens enige bepaling tot die teendeel in hierdie Hoofstuk vervat, die vereistes met betrekking tot die vervoer van gevaaarlike goedere in of op 'n voertuig op 'n openbare pad, soos bepaal in die standaardspesifikasies en gebruikskodes bedoel in regulasie 273A, nakom.

(2) Die operateur, versender of ontvanger, na gelang van die geval, benoem 'n gekwalifiseerde persoon in die gevalle en ten aansien van die take met betrekking tot die vervoer van gevaaarlike goedere, soos bepaal in die standaardspesifikasies en gebruikskodes bedoel in regulasie 273A.

(3) Behoudens die bepalings van subregulasie (2), kan die operateur, versender en ontvanger 'n gekwalifiseerde persoon benoem vir enige doel wat deur daardie operateur, versender of ontvanger nodig geag word met betrekking tot die vervoer van gevaaarlike goedere.

Gevaarlike goedere moet verenigbaar wees

278. Die versender moet verseker dat 'n multilading van gevaaarlike goedere wat op 'n voertuig vervoer word, verenigbaar is soos voorgeskryf in Aanhangeel D by gebruikskode SABS 0232-1 "Vervoer van gevaaarlike goedere - Noodinligtingstelsels", Deel 1: "Noodinligtingstelsel vir padvervoer".

Magtiging vir klassifikasie en sertifisering van gevaaarlike goedere

279. (1) Indien daar enige twyfel bestaan oor die toepaslike klassifikasie van gevaaarlike goedere, word die gevaaarlike goedere deur 'n goedgekeurde klassifiseringsgesag geklassifiseer ooreenkomsdig gebruikskode SABS 0228 "Die identifisering en klassifisering van gevaaarlike stowwe en goedere".

(2) Gevaarlike goedere moet deur die versender vir vervoer aangebied word, verpak in verpakking wat goedgekeur is deur 'n goedgekeurde toetsstasie en deur die goedgekeurde sertifiseringsgesag, en gemerk op die wyse beoog in gebruikskode SABS 0233 "Tussentydse grootmaathouers vir gevaaarlike stowwe" en gebruikskode SABS 0229 "Verpakking van gevaaarlike goedere vir pad- en spoorvervoer in Suid-Afrika".

Bestuurder moet opleiding ondergaan

280. (1) By die toepassing van hierdie regulasie beteken die woord "bestuurder" enige persoon wat 'n voertuig bestuur of probeer bestuur waarin of waarop gevaaarlike goedere bestuur word waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry, of 'n voertuig waarop standaardspesifikasie SABS 1398 "Padtenkvoertuie vir petroleum-gebaseerde ontvlambare vloeistowwe" of SABS 1518 "Vervoer van gevaaarlike goedere - ontwerpvereistes vir padtenks" van toepassing is.

(2) Operateurs moet verseker dat na 'n datum wat deur die Minister by kennisgewing in die *Staatskoerant* bepaal word die bestuurders van die voertuig bedoel in regulasie 274(1) onder sy of haar beheer, by 'n goedgekeurde opleidingsliggaam ondergaan.

(3) Elke goedgekeurde instelling moet 30 dae voor dat opleiding vir 'n besondere jaar begin, 'n sillabus vir die opleiding van bestuurders bedoel in subregulasie (1), aan die Aandeelhouerskomitee voorlê vir goedkeuring.

(4) Die sillabus vir die opleiding van bestuurders moet minstens bevat—

- (a) die vertolking en implementering van die instruksies op die Tremkaart;
- (b) teoretiese en praktiese opleiding van toepassing op die tipe voertuig en klas gevaaarlike goedere wat aan die betrokke bestuurder opgedra gaan word;
- (c) gedetailleerde onderrig oor die noodreaksiestelsel en die prosedure wat neergelê is vir die spesifieke soort gevaaarlike goedere wat deur die betrokke bestuurder vervoer gaan word, en praktiese opleiding oor noodstappe wat gedoen moet word by die onderskeie insidente wat kan voorkom met betrekking tot die betrokke gevaaarlike goedere;
- (d) pligte van die bestuurder voor hy of sy uitgaan op 'n roete, in die besonder oor maar nie beperk tot, die toestand van die voertuig, die dokumente wat in die voertuig gehou moet word, opdragte oor die roete wat gevolg moet word, waarskuwingstekens en -toestelle wat in die voertuig vertoon of gestoor moet word, die korrekte tipe en getal brandblusser waarmee die voertuig toegerus moet word en beskermende klere wat gebruik moet word;
- (e) gedrag wat van 'n bestuurder op die roete verwag word, onder andere, beplanning van stilhouplekké vir aflewering of nagaan van die bande en voertuig, en prosedure wat in die geval van stilhouplekké gevolg moet word, toegelate tydperke van bestuur, stappe wat gedoen moet word indien 'n incident plaasvind; en
- (f) prosedure wat deur die bestuurder gevolg moet word by die bereiking van sy of haar bestemming.

(5) 'n Opleidingsliggaam bedoel in subregulasie (2) moet aan bestuurders sertifikate uitrek na suksesvolle voltooiing van opleiding.

Dokumente wat bestuurder moet hê

281. (1) Die bestuurder van 'n voertuig bedoel in regulasie 274(1) moet verseker dat die Tremkaarte en gevaaarlike goedere verklaring wat ingevolge hierdie Hoofstuk vereis word en wat betrekking het op die gevaaarlike

goedere wat op so 'n voertuig vervoer word, in die aangewese plek in die kajuit van daardie voertuig gehou word gedurende die tyd wanneer gevaaarlike goedere in die voertuig vervoer word.

(2) Die bestuurder van 'n voertuig bedoel in regulasie 274(1) moet, wanneer hy of sy ook al 'n voertuig bedoel in regulasie 274(1) gebruik, op versoek vertoon—

- (a) 'n professionele bestuurspermit, indien van toepassing;
- (b) 'n dokument wat 'n duidelike aanduiding bevat van die roete wat deur die voertuig gevolg moet word en wat beplan is ooreenkomsdig gebruikskode SABS 0231 "Vervoer van gevaaarlike goedere - operasionele vereistes vir padvoertuie"; en
- (c) die dokumente bedoel in subregulasie (1).

Inspekteurs vir gevaaarlike goedere

282. 'n Sertifikaat van aanstelling moet aan 'n inspekteur vir gevaaarlike goedere by sy of haar aanstelling kragtens die Wet uitgereik word, en dit moet die benaming, die voorwaardes waaronder, die klasse van gevaaarlike goedere ten opsigte waarvan hy of sy aangestel is en, met verwysing na enige bepaling van regulasie 283, die bevoegdhede wat deur hom of haar uitgeoefen kan word, weergee.

Bevoegdhede, pligte en werkzaamhede van inspekteurs vir gevaaarlike goedere

283. (1) 'n Inspekteur vir gevaaarlike goedere kan enige voertuig waarop waarin enige stof wat vermoed word gevaaarlike goedere te wees, vervoer word of vermoedelik vervoer word, binnegaan, of enige perseel waarop of waarin enige bedrywigheid of aktiwiteit met betrekking tot die vervoer met of in verband met so 'n stof uitgevoer word of vermoedelik uitgevoer word, binnegaan, en kan, behoudens die bepalings van die Wet—

- (a) die voertuig of perseel inspekteer of deursoek, of monsters ondersoek of ontrek, neem en verwyder van, of 'n goedgekeurde gesag gelas om te ondersoek, te ontrek of te verwyder, enige stof wat in of op die perseel gevind word, of enige verpakkings, houers, eenheidsladings, grootmaathouers en -vervoertoerusting of ander voorwerpe wat aldus gevind word en wat gebruik word of vermoedelik gebruik word of bestem of bedoel is vir gebruik vir of in verband met die vervoer van gevaaarlike goedere, of vir of in verband met enige ander bedrywigheid of aktiwiteit met of in verband met die vervoer van gevaaarlike goedere, of enige verpakkings, houers, eenheidsladings, grootmaathouers en -vervoertoerusting wat vermoed word om sulke gevaaarlike goedere te bevat, oopmaak of 'n goedgekeurde gesag gelas om dit oop te maak;
- (b) 'n voertuig wat op redelike gronde vermoed word nie aan die bepalings van hierdie regulasies te voldoen nie, aanhou vir die doeleindes van die uitoefening van enige van die bevoegdhede van 'n inspekteur vir gevaaarlike goedere kragtens hierdie regulasie;
- (c) van die bestuurder, operateur of enige ander persoon in beheer van die voertuig of perseel vereis om enige dokument wat kragtens hierdie regulasies voorgeskryf is, te toon;
- (d) enige inligting oor enige stof of verpakkings, houers, eenheidsladings, grootmaathouers, -vervoertoerusting of ander voorwerpe vereis van enige persoon in wie se besit of beheer dit is of van die operateur of persoon in beheer van die voertuig of perseel;
- (e) enige stof of verpakkings, houers, eenheidsladings, grootmaathouers, -vervoertoerusting of ander voorwerpe weeg, tel, meet, merk of verseël, of 'n goedgekeurde gesag gelas om dit te weeg, tel, meet, merk of verseël, of enige deur of opening wat toegang daar toe verleen, sluit, vasmaak, verseël of toemaak;
- (f) enige boek, staat of dokument wat in of op die voertuig of perseel gevind word en wat verwys na of vermoedelik verwys na die stof, verpakkings, houers, eenheidsladings, grootmaathouers, -vervoertoerusting of ander voorwerpe, ondersoek of afskrifte daarvan maak of uittreksels daarvan neem;
- (g) van die operateur of enige persoon in bevel van die voertuig of perseel, of van enige persoon in wie se besit of beheer so 'n boek, staat of dokument bedoel in paragraaf (f) is, 'n verduideliking van enige inskrywing daarin vereis;
- (h) enige bedrywigheid of proses inspekteer wat in of op die voertuig of perseel uitgevoer word in verband met enige aktiwiteit bedoel in paragraaf (a);
- (i) enige inligting oor die bedrywigheid of proses bedoel in paragraaf (h) vereis van die operateur of persoon in bevel van die voertuig of perseel of van enige persoon wat die bedrywigheid of proses uitvoer of in bevel van die uitvoering daarvan is; en
- (j) beslag lê op enige stof, boek, staat of dokument of ander verpakkings, houers, eenheidsladings, grootmaathouers, -vervoertoerusting of ander voorwerpe wat voorkom om bewys te lewer van 'n oortreding van enige bepaling van die Wet.

(2) Indien 'n inspekteur vir gevaaarlike goedere beoog om enige bevoegdheid, plig of werkzaamheid kragtens hierdie regulasies uit te oefen of te verrig in die teenwoordigheid van enige persone wat daardeur geraak word, moet hy of sy die aanstellingsertifikaat wat kragtens regulasie 282 aan hom of haar uitgereik is, op aanvraag vertoon.

(3) Ondanks die bepalings van hierdie regulasie, mag 'n inspekteur vir gevaaarlike goedere of 'n goedgekeurde gesag nie gevaaarlike goedere aflaai of dekanteer nie, of verpakings van gevaaarlike goedere oopmaak nie, tensy—

- (a) die operator behoorlik kennis gegee is;
- (b) die aflaai, dekantering of oopmaak van verpakings deur die betrokke plaaslike owerheid gemagtig is; en
- (c) 'n gekwalifieerde persoon toesig hou oor die aflaai, dekantering of oopmaak van verpakings.

(4) Hierdie regulasie word nie so uitgelê dat dit inbreuk maak op die bevoegdhede, funksies en pligte waarmee verkeersbeampes belas is ingevolge die Wet of enige ander wetgewing nie.

HOOFSTUK IX

PADVERKEERSTEKENENS EN ALGEMENE SNELHEIDSGRENS

Deel I

Padverkeerstekens

Woordomskrywing

284. By die toepassing van hierdie Deel beteken—

"abnormale voertuig" enige voertuig wat kragtens 'n skriftelike vrystelling wat ingevolge artikel 81 van die Wet toegestaan is, gebruik word en enige motorvoertuig wat sodanige abnormale voertuig vergesel as 'n voorwaarde vir gebruik;

"afleweringsoertuig" 'n goederevoertuig, motorfiets, motordriewiel of motorvierwiel wat in die proses is om goedere op of af te laai;

"gemagtigde voertuig" 'n motorvoertuig wat deur middel van—

- (a) 'n nommerplaat;
- (b) 'n gemagtigde simbool of naam op die voertuig; of
- (c) 'n gemagtigde skyf wat aan die binnekant van die windskerm van die voertuig vasgeheg is, geïdentifiseer word, en wie se identifikasie daardeur met dit wat op die toepaslike padteken vertoon word, versoenbaar is;

"gestremde persone-voertuig" 'n motorvoertuig waarin 'n persoon met 'n fisiese gestremdheid vervoer word;

"geverfde eiland" 'n eiland wat op die padoppervlak gemerk is en as 'n kanaliseringsmiddel binne 'n aansluiting of op 'n openbare pad dien;

"hoë besettingsvoertuig" 'n motorvoertuig waarin die getal insittendes gelykstaande is aan of die getal oorskry wat op 'n toepaslike padverkeersteken aangedui word;

"konstruksievoertuig" 'n voertuig wat in verband met padbou en padinstandhouding gebruik word;

"landbouvoertuig" 'n voertuig wat alleenlik vir landboubedrywighede ontwerp of aangepas is en sluit 'n trekker in, maar sluit nie 'n goederevoertuig in nie;

"midibus" 'n bus wat uitsluitlik ontwerp of aangepas is om hoogstens 35 persone, uitsluitend die bestuurder, te vervoer;

"mini-sirkel" 'n soort klein verkeersirkel die toegang waartoe beheer word deur teken R2.2;

"noodvoertuig" 'n brandbestrydingsvoertuig, reddingsvoertuig, ambulans, 'n voertuig wat deur 'n verkeersbeampte in die uitvoering van sy of haar pligte gebruik word, 'n voertuig wat deur 'n lid van die Diens of 'n lid van 'n munisipale polisiediens, beide soos omskryf in artikel 1 van die Wet op die Suid-Afrikaanse Polisiediens, 1995 (Wet No. 68 van 1995), in die uitvoering van sy of haar pligte gebruik word, en iemand wat 'n voertuig bestuur terwyl hy of sy besig is met burgerlike beskerming soos beoog in artikel 3 van die Wet of Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet No. 67 van 1977);

"riksja" 'n voertuig met twee wiele wat ontwerp is om deur 'n mens getrek te word;

"selektye beperkingsteken" 'n reëelingsteken wat uit 'n tweeledige boodskap bestaan wat sodanig is dat die onderste boodskap die betekenis van die boonste boodskap wysig of kwalifieer;

"sigsag-sone" daardie deel van die ryvlak wat deur middel van 'n sigsag-sonemerk RM11 gemerk is;

"smous" 'n persoon wat goedere verkoop of verhandel;

"taxi" 'n motorkar, motordriewiel of motorvierwiel wat ontwerp of aangepas is om tot nege persone, met inbegrip van die bestuurder, te vervoer en wat teen vergoeding gebruik word;

"toerbus" 'n minibus, midibus of 'n bus wat bedryf word deur of uitverhuur word aan 'n toeroperator en wat uitsluitlik of hoofsaaklik gebruik word om toeriste te vervoer;

"**trem**" 'n toestel wat op spore binne 'n openbare pad gebruik word;
 "**verkeersirkel**" 'n aansluiting wat 'n verkeerseiland of geverfde merke bevat waarom 'n padgebruiker regsom moet ry, en "**roundabout**" het dieselfde betekenis;
 "**wisselboodskapteken**" 'n padteken wat in staat is om deur middel van hand- of afstandbeheer sy boodskap te varieer om sodoende 'n ander boodskap te vertoon as dit wat voorheen vertoon is, en die padteken kan ligweerkaatsend of liguitstralend wees.

Oogmerke, klassifikasie en soorte padverkeerstekens

285. (1) 'n Padverkeersteken het een van die volgende oogmerke:

- (a) Reëlend, dit wil sê, 'n padverkeersteken wat 'n padgebruiker beveel om 'n spesifieke stap te doen of nie te doen nie;
- (b) waarskuwend, dit wil sê, 'n padverkeersteken wat die aandag op toestande op 'n openbare pad vestig wat gevaarlik of moontlik gevaarlik vir padgebruikers is; of
- (c) gids of inligtend, dit wil sê, 'n padverkeersteken wat 'n bestemming, rigting, afstand, gerief, fasilitet, plek van belang, toeriste-aantreklikheid of plek, of enige kombinasie hiervan aandui, of 'n padverkeersteken wat algemene inligting of advies aan padgebruikers voorsien.

(2) Padverkeerstekens word in die volgende klasse verdeel:

(a) Klas I: Padtekens—

- (i) reëelingstekens—
 - (aa) beheertekens;
 - (bb) beveltekens;
 - (cc) verbodtekens;
 - (dd) reserveertekens;
 - (ee) uitgebreide tekens;
 - (ff) eksklusiewe sekondêre tekens; en
 - (gg) opheffingstekens;
- (ii) waarskuwingstekens—
 - (aa) voorafwaarskuwingstekens;
 - (aaa) paduitlegtekens;
 - (bbb) rigting van beweging-tekens; en
 - (ccc) simboliese tekens;
- (bb) geværmerktekens; en

(iii) gidstekens—

- (aa) liggingstekens;
- (bb) roete-aanwysertekens;
- (cc) rigtingtekens;
- (dd) deurpadrigtingtekens;
- (ee) toerismerrigtingtekens;
- (ff) diagrammatiese tekens;
- (gg) plaaslike rigtingtekens;
- (hh) voetgangertekens; en
- (ii) tolrigtingtekens;

(iv) inligtingstekens;

(b) Klas II: Padmerke—

- (i) reëlingsmerke;
 - (aa) dwars reëlingsmerke; en
 - (bb) oorlangse reëlingsmerke;

(ii) waarskuwingsmerke; en

(iii) gidsmerke; en

(c) Klas III: Padseine—

- (i) reëlingseine;

- (aa) verkeersseine—
 - (aaa) voertuigligseine;
 - (bbb) voetgangerligseine; en
 - (ccc) trapfietsligseine;
 - (bb) rooi flitsende sein;
 - (cc) oorhoofse baanrigtingbeheersein; en
 - (dd) ander reëlingseine; en
- (ii) waarskuwingseine—
- (aa) waarskuwing flitsende seine; en
 - (bb) waarskuwing vlagseine.

(2A) Die padverkeerstekens wat in die klasse bedoel in subregulasie (2) val is vervat in Bylae 1 en het die betekenis wat daaraan toegeskryf word in daardie Bylae.

(3) 'n Reëlings-, waarskuwings-, gids- of inligtingsteken waarvoor 'n tydelike tekennommer toegeken is, kan in die tydelike teken kleure, soos voorgeskryf in regulasie 286A(1)(b), gebruik word: Met dien verstande dat hierdie bepaling nie ten opsigte van enige beheerreëlingsteken, ligginggidsteken of toerismeringtinggidsteken van toepassing is nie.

(4) (a) Wanneer geen spesifieke simbool beskikbaar is vir die verlange reëlings- of waarskuwingsboodskap nie, kan 'n woordelikse boodskap gebruik word op die agtergrond van 'n reëlings- of waarskuwingsteken van standaard vorm, grootte en kleur, en die letters wat gebruik word, moet swart halfdof wees op 'n wit of geel agtergrond of wit op 'n blou agtergrond.

(b) Die letters moet wesenlik ooreenstem met een van die standaard letterstyle, uiteengesit in die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap Handleiding vir Padverkeerstekens en moet 'n maksimum grootte wees soos deur die spasie beskikbaar en die boodskap wat vertoon moet word, toegelaat word, maar moet nie minder as 70 millimeter in hoogte wees nie.

Afmetings vir vervaardiging van padverkeerstekens

286. (1) (a) Die minimum buite-afmetings in millimeter van reëlings- en waarskuwingstekens word gegee in verhouding tot die snelheidsgrens in kilometer per uur met betrekking tot die gedeelte van die openbare pad waarop die tekens opgerig word: Met dien verstande dat 'n spelling van vyf persent onder sodanige minimum afmeting toelaatbaar is.

(b) Die minimum afmetings en snelheid bedoel in subregulasie (1) moet, behoudens paragraaf (c)—

(i) vir sirkelvormige reëlingstekens, soos in die tabel hieronder aangetoon, wees:

TEKENTIPE					
Snelheidsgrens		0 - 60	61 - 80	81 - 100	101 - 120
Deursnee	Algemeen	600	900	1 200	1 200
	Oorhoofs	900	1 200	1 200	1 600
	Parkering en stilhou	450	900	1 200	1 200

Met dien verstande dat—

(aa) 'n stopteken dieselfde grootte as 'n sirkelvormige teken moet wees, behalwe vir 'n teken wat gebruik word deur 'n skolierpatrollie wat 'n minimum deursnee van 450 millimeter kan wees;

(bb) 'n teken vir voetgangers en fietsryers 'n minimum deursnee van 300 millimeter kan wees; of

(cc) 'n hou links-teken wat gebruik word op die vertikale aansig van 'n bolder 'n minimum van 300 millimeter in deursnee kan wees;

(ii) vir driehoekige reëlings- en waarskuwingstekens, soos in die tabel hieronder aangetoon, wees:

Snelheidsgrens	0 - 60	61 - 80	81 - 100	101 - 120
Sylengte	900	1 200	1 200	1 500

- (iii) vir reghoekige reëelingstekens, soos in die tabel hieronder aangetoon, wees:

	TEKENTIPE				
Snelheidsgrens		0 - 60	61 - 80	81 - 100	101 - 120
Hoogte x breedte	Algemeen	600 x 450	900 x 675	1 200 x 900	1 200 x 900
	Oorhoofs	900 x 675	1 200 x 900	1 200 x 900	1 600 x 1 200
	Parkerig en Stilhou	445 x 338	900 x 675	1 200 x 900	1 200 x 900
	Bus en minibus stop	450 x 225	600 x 300	800 x 400	900 x 450

Met dien verstande dat 'n eenrigtingryvlak-teken 'n minimum hoogte van 450 millimeter en 'n minimum breedte van 600 millimeter moet wees.

- (c) Die volgende tekens se minimum afmetings moet as volg wees:
- (i) Teken R1.3 en R1.4 moet dieselfde grootte as een sykant van stopteken R1 wees;
- (ii) die onderste deel van teken R2.1 moet soos in die tabel hieronder aangetoon, wees:

Snelheidsgrens	0 - 60	61 - 80	81 - 100	101 - 120
Hoogte x breedte	300 x 225	450 x 338	600 x 450	750 x 563

- (iii) teken R5 moet 'n minimum sylengte van 450 millimeter hê;
- (iv) 'n eksklusieve sekondêre boodskap-teken moet dieselfde lengte hê as die deursnee of breedte van die boonste teken in sodanige tekenkombinasie;
- (v) tekens W401, W402 en W415 moet die minimum afmetings hê soos in die tabel hieronder aangetoon:

Snelheidsgrens	0 - 60	61 - 80	81 - 100	101 - 120
Hoogte x breedte	600 x 150	600 x 150	800 x 200	800 x 200

- (vi) tekens W403 en W404 moet die minimum afmetings hê soos in die tabel hieronder aangetoon:

Snelheidsgrens	0 - 60	61 - 80	81 - 100	101 - 120
Diagonaal	1 015	1 200	1 200	1 200

- (vii) tekens W405 tot W410 en W414 moet die minimum afmetings hê soos in die tabel hieronder aangetoon:

Snelheidsgrens	0 - 60	61 - 80	81 - 100	101 - 120
Hoogte	450	450	600	600

Met dien verstande dat teken W414 'n minimum hoogte van 600 millimeter en 'n breedte van 1600 millimeter moet hê, ongeag die snelheidsgrens, wanneer dit saam met teken GA4 gebruik word.

- (viii) teken TW411 moet die minimum afmetings hê soos in die tabel hieronder aangetoon:

Snelheidsgrens	0 - 60	61 - 80	81 - 100	101 - 120
Hoogte x breedte	200 x 1 200	300 x 1 800	400 x 2 400	400 x 2 400

- (ix) teken TW412 moet die minimum afmetings hê soos in die tabel hieronder aangetoon:

Snelheidsgrens	0 - 60	61 - 80	81 - 100
Hoogte x breedte	450 x 900	600 x 1 200	600 x 1 200

(x) teken W413 moet die minimum afmetings hê soos in die tabel hieronder aangetoon:

Snelheidsgrens	0 - 60	61 - 80	81 - 100	101 - 120
Hoogte x breedte	600 x 350	600 x 350	800 x 466	800 x 466

(2) (a) Die minimum breedte van 'n oorlangse padmerk is 100 millimeter: Met dien verstande dat 'n speling van 10 persent onder sodanige minimum afmeting toelaatbaar is.

(b) Die minimum lengte van 'n aaneenlopende oorlangse padmerk moet nege meter op 'n openbare pad in 'n stedelike gebied en 12 meter op enige ander openbare pad wees: Met dien verstande dat hierdie bepaling nie op sodanige merk wat gebruik word om die kant van 'n geverfde eiland te merk, van toepassing is nie.

(c) Die minimum breedte van 'n dwarspadmerk is—

- (i) vir padmerk RTM1 in 'n stedelike gebied, 300 millimeter en in enige ander gebied, 500 millimeter;
- (ii) vir padmerk RTM2 in 'n stedelike gebied, 200 millimeter en in enige ander gebied, 300 millimeter;
- (iii) vir padmerk RTM4, 2 400 millimeter;
- (iv) vir padmerk GM5, 300 millimeter; en
- (v) vir enige ander dwarspadmerk, 100 millimeter.

(3) Die minimum deursnee van enige skyfligsein van 'n verkeerssein is 210 millimeter: Met dien verstande dat 'n speling van 10 persent onder sodanige afmeting toelaatbaar is.

(4) Die spesifieke afmetings van 'n padverkeersteken en die letterstyle en simbole wat gebruik word op sodanige teken moet wesenlik in ooreenstemming wees met die vereistes neergelê in die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap Handleiding vir Padverkeerstekens - Volume 4.

Kleure vir vervaardiging van padverkeerstekens

286A. (1) (a) Die kleure van 'n padverkeersteken is soos aangedui in Bylae 1.

(b) Waar daar vir 'n tydelike weergawe van 'n padteken voorsiening gemaak word, by wyse van 'n tydelike nommer wat toegeken is aan sodanige teken, moet die kleur van so 'n teken gewysig word sodat—

- (i) 'n wit simbool, letter of rand, swart halfdof word en enige swart simbool wat bo-op geplaas is wit trukaatsend word;
- (ii) die geel simbool op tekens R302 en R303 en enige geel letters, syfers of leestekens, swart halfdof word; of
- (iii) 'n wit, blou of groen agtergrond, geel trukaatsend word:

Met dien verstande dat—

- (aa) 'n rooi rand of ander oppervlak, rooi bly, behalwe dat—
 - (aaa) die rand van 'n tydelike diagrammatiese teken of hoë sigbaarheidsteken, swart halfdof word; of
 - (bbb) die rooi oppervlaktes op tekens W401, W402 en W405 tot W410, swart halfdof word;
 - (bb) die bo-op geplaasde kleurgedeeltes van simbole op tekens R126, R232, R316, R321, R322, R316-P, R321-P, R322-P, W301, W302 en W303, bly soos hulle is; en
 - (cc) enige ander geel simbool, geel bly, maar omring word deur 'n dun swart halfdof rand.
- (c) Waar daar slegs voorsiening gemaak is vir 'n tydelike weergawe van 'n padteken, moet dit ooreenstem met die tydelike kleure bedoel in paragraaf (b).

(2) Waar vereis word dat 'n padverkeersteken 'n spesifieke kleur of kleure moet wees, moet die kleure in ooreenstemming met die volgende spesifikasies gepubliseer deur die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde wees:

- (a) Vir rooi, oranje, geel, groen, blou, pers, wit en bruin trukaatsende materiaal en vir rooi, oranje, geel, groen, blou, pers, wit, grys, swart en bruin verf, die trukaatskoeëffisient, die kleur, luminansiefaktor en spieëlglans, na gelang van die geval, voor verwering, van die standaardspesifikasie SABS 1519 "Padtekens", en die woorde "trukaatskoeëffisient, kleur, luminansiefaktor, spieëlglans en verwering", dra dieselfde betekenis as wat in daardie spesifikasie daaraan geheg word;
- (b) vir geel, wit, swart en rooi padmerk materiaal en goudgeel verf, standaardspesifikasie SABS 1091 "Nasionale Kleurstandaarde vir verf";
- (c) vir rooi, geel, helder en groen padmerkknoppe, standaardspesifikasie SABS 1442 "Padknoppe"; en

(d) vir rooi, geel en groen verligte verkeersseine, standaardspesifikasie SABS 1459 "Verkeersligte".

(3) Indien 'n padverkeersteken vertoon word met 'n kleur wat verskil in skakering van die kleur soos in subregulasie (2) gespesifieer, word die geldigheid van sodanige teken, in die afwesigheid van getuenis van benadeling, nie daardeur geraak nie.

(4) Die agterkant van 'n padteken, uitgesonderd 'n padteken met 'n aluminium agtergrond, is grys, behalwe dat, ongeag die materiaal van vervaardiging, die agterkant van 'n stopteken wit halfdof is.

(5) Behoudens die bepalings van hierdie Deel, is die kleur van 'n stander of paal wat spesifiek vir die vertoning van 'n padteken opgerig is, waar die stander of paal—

- (a) van staal is, grys: Met dien verstande dat indien die staal behandel is die vereiste nie van toepassing is nie;
- (b) van hout is, die kleur van die behandelde hout of grys of bruin geverf; en
- (c) van beton is, die natuurlike kleur van die beton,

en in die geval van 'n padsein moet die stander of paal goudgeel wees: Met dien verstande dat hierdie bepaling nie van toepassing is nie ten opsigte van 'n oorhoofse verkeerssein wat op 'n stellasie of kabel gemonteer is.

(6) Ligweerkaatsende wisselboodskappadtekens moet aan die afmetings- en kleurvvereistes van hierdie regulasie voldoen.

(7) (a) Liguitstralende wisselboodskappadtekens kan gebruik word om 'n reëlings-, waarskuwings-, gids- of infligtingsboodskap te vertoon.

(b) Enige liguitstralende wisselboodskappadteken wat 'n reëlings- of waarskuwingsboodskap oordra, moet die boodskap vertoon—

- (i) in dieselfde vorm as die ooreenstemmende standaardteken;
- (ii) met 'n verligte rooi of wit rand, na gelang van die geval; en
- (iii) met 'n verligte boodskap in wit letters, syfers of simbole op 'n halfdof swart agtergrond.

(c) 'n Kombinasie van 'n standaard padteken en 'n wisselboodskappadteken kan gebruik word.

(8) Truakaatsende materiaal soos bedoel in subregulasie (2)(a) moet 'n permanente merk dra om die klas en die vervaardiger van sodanige materiaal te identifiseer.

Wyse waarop padtekens en padseine vertoon moet word

287. (1) Behoudens die bepalings van hierdie Deel, moet 'n padteken of padsein—

- (a) op 'n openbare pad vertoon word waar die betekenis daarvan van toepassing is, sodat dit na aankomende verkeer wys;
- (b) in 'n posisie en hoogte geplaas word wat die voordeligste is, ten aansien van die ontwerp, rigting en ander eienskappe van die betrokke openbare pad; en
- (c) wesenlik in ooreenstemming met die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap Handleiding vir Padverkeerstekens vertoon word.

(2) 'n Tydelike padteken word slegs vir 'n tydelike toestand gebruik.

(3) Waar 'n vereniging of klub gemagtig is om 'n padverkeersteken te vertoon soos in artikel 57(6) van die Wet bedoel, mag geen wapen of ander teken op enige sodanige padverkeersteken buite die buitelyn van sodanige padverkeerstekens wees nie: Met dien verstande dat in enige geval waar dit nie moontlik is nie, dit in die onmiddellike nabijheid van die aansluiting van die padverkeersteken met die stander of paal moet wees en beperk is tot 'n gebied van hoogstens 10 persent van die oppervlakte van die voorkant van sodanige teken: Met dien verstande voorts dat in alle ander gevalle die wapen of teken geplaas kan word waar daar op die padverkeersteken ruimte beskikbaar is, by voorkeur in 'n hoek, maar die naaste rand van die wapen of teken mag nie meer as 100 millimeter van die rand van die padverkeersteken af wees nie.

(4) Indien 'n padteken of padsein gemonteer is bo-oor 'n deel van die ryvlak, moet die minimum vryhoogte tussen die onderkant van die teken of sein en die padoppervlak, vyf komma twee meter wees, uitgesonderd vir tekens R204, W415 en W320.

(5) In die geval waar twee padverkeerstekens in konflik met mekaar is—

- (a) het 'n tydelike padverkeersteken voorrang bo enige ander teken;
- (b) behoudens paragraaf (a), het 'n beheer reëlingsteken en 'n verkeerssein voorrang bo enige ander teken; en
- (c) het 'n bus-, midibus- of minibusstopteken voorrang bo 'n parkeer- of stilhouekteken, met inbegrip van 'n geen parkeer- en geen stilhouekteken.

(6) (a) 'n Padverkeersteken kan in kombinasie met 'n ander padverkeersteken op dieselfde paal gebruik word om—

- (i) die aanwending van die padverkeersteken selektief te beperk deur 'n tweedelige boodskap te vertoon waar die onderste boodskap die betekenis van die boonste boodskap verander;

- (ii) die verstaanbaarheid van die teken te verbeter deur middel van 'n waarskuwingsteken of aanvullende inligtingsplaat; en
- (iii) die sigbaarheid van die padverkeersteken te verbeter soos beoog in subregulasie (9).
 - (b) Die kombinasies in paragraaf (a) bedoel, mag nie uit kombinasies van permanente en tydelike tekens bestaan nie.
 - (c) 'n Reëlings- of waarskuwingsteken kan in kombinasie met 'n gidsteken gebruik word.
 - (7) Voorbeelde van tekenkombinasies word in die Aanhangsel by Bylae 1 aangedui.
 - (8) 'n Padverkeersteken kan aangevul word om die verstaanbaarheid van sodanige teken te verbeter deur—
 - (a) in die geval van 'n reëlingsteken of -sein, of waarskuwingsteken, die byvoeging van 'n inligting- of aanvullende plaat onder die teken; en
 - (b) die insluiting van 'n reëlings- of waarskuwingsteken in 'n gidsteken.
 - (9) (a) Die sigbaarheid van 'n padverkeersteken kan verbeter word deur—
 - (i) die teken op 'n hoë sigbaarheidsagtergrond te vertoon;
 - (ii) die teken in kombinasie met een of meer geel flitsende seine te vertoon; of
 - (iii) interne of eksterne beligting.
 - (b) Die kleure van 'n hoë sigbaarheidsagtergrond is—
 - (i) vir 'n permanente teken, wit trukaatsend vir die agtergrond en 'n rooi trukaatsend vir die rand; of
 - (ii) vir 'n tydelike teken, geel trukaatsend vir die agtergrond en swart halfdof vir die rand.
 - (10) Wanneer 'n aaneenlopende oorlangspadmerk gebruik word in kombinasie met padknoppe, kan klein gapings in die lyn voorkom om die padknoppe te akkommodeer.

Wyse van vertoon van verkeerssein

287A. (1) (a) 'n Verkeerssein moet—

- (i) bestaan uit ligseine wat vertikaal gerangskik is sodat die boonste sein rooi is, die middelste sein geel is en die onderste sein groen is: Met dien verstande dat—
 - (aa) die boonste sein meer as een rooi ligsein kan insluit wat horisontaal gerangskik is;
 - (bb) die middelste sein meer as een geel ligsein kan insluit wat horisontaal gerangskik is;
 - (cc) die onderste sein meer as een groen ligsein kan insluit wat vertikaal of horisontaal gerangskik is;
 - (dd) 'n spesiale aanvullende verkeerssein, S10L en S10R, met slegs 'n geel en 'n groen pyl, gebruik kan word;
 - (ee) 'n voetganger verkeerssein, S11, moet bestaan uit twee ligseine wat vertikaal gerangskik is, en die boonste ligsein moet rooi wees en die onderste ligsein moet groen wees;
 - (ff) 'n spesiale verkeerssein, S12, kan bestaan uit twee ligseine wat vertikaal gerangskik is, en die boonste ligsein moet rooi wees en die onderste ligsein moet groen wees; en
 - (gg) 'n trapfiets verkeerssein, S20, moet bestaan uit twee ligseine wat vertikaal gerangskik is, en die boonste ligsein moet rooi wees en die onderste ligsein moet groen wees;
- (ii) 'n basiese volgorde hê wat rooi, groen, geel en rooi is, en die sikklystyd moet wees soos wat deur die beweging van verkeer vereis word; en
- (iii) so ontwerp wees dat die kop van die verkeerssein sover moontlik voorkom dat 'n verkeerssein gesien word vanaf 'n rigting waarop sy ligseine nie van toepassing is nie.
 - (b) (i) Behoudens die bepalings van items (ii) tot (iv), moet daar by 'n seinaansluiting of seinvootganger- of seintrapfietskruising minstens twee verkeersseingesigte wees vir die beheer van voertuigverkeer vir elke rigting waaruit voertuigverkeer die aansluiting kan nader, en hierdie twee verkeersseine moet so gerangskik word dat albei aan die oorkant van die aansluiting of kruising is en dat daar een aan elke kant van die ryvlak is;
 - (ii) Wanneer 'n ligsein voorsien word vir voertuigverkeer wat links draai, word slegs een verkeerssein vereis vir die beheer van sodanige verkeer, en die ligsein kan op die linkerkant van die ryvlak geplaas word, mits dit ver genoeg is van die stopstreep, RTM1, sodat die bestuurder wat agter die streep stop die volledige verkeerssein kan sien;
 - (iii) Wanneer die ryvlak 'n verdeelde ryvlak is, moet die regterhandse verkeersseine op die middeleiland geleë wees;
 - (iv) Wanneer die vereiste verkeersseine nie geredelik deur die bestuurder van 'n aankomende voertuig gesien kan word nie, kan 'n bykomende verkeerssein voorsien word—
 - (aa) as 'n bykomende verkeerssein aan die oorkant van die aansluiting;

- (bb) as 'n bykomende verkeerssein aan die duskant van die aansluiting; of
- (cc) as 'n verhewe verkeerssein wat bo die ryvlak geleë is;
- (c) Wanneer dit nodig is om die sigbaarheid van 'n verkeerssein met betrekking tot sy agtergrond te verhoog, kan 'n agtergrondskerm voorsien word, en so 'n skerm moet voldoen aan standaardspesifikasie, SABS 1459 "Verkeersligte";

(d) Die verkeersseine by 'n aansluiting mag nie minder as drie meter en nie meer as 20 meter van mekaar af wees nie: Met dien verstande dat in die geval waar dit onvermydelik is dat die verkeersseine meer as 20 meter van mekaar af is, 'n bykomende verkeerssein wat in dieselfde rigting as die ander verkeersseine wys op so 'n wyse geïnstalleer moet word dat geen aangrensende verkeersseine verder as 16 meter van mekaar af is nie.

(e) Wanneer 'n aparte regsdraai-ligsein vereis word, moet minstens twee verkeersseine wat 'n groenpylligsein insluit op twee aparte stutte voorsien word, behoudens paragraaf (d), en minstens een van die verkeersseine moet 'n S8 verkeerssein wees.

(2) Die verkeerbeheer by 'n aansluiting of voetganger- of trapfietskruising kan die gebruik van padtekens, padmerke en padseine insluit en die voorkeur van verkeerbeheer is soos volg:

- (a) 'n Padteken wat die rigtingsbeweging van verkeer verbied of voorskryf by 'n aansluiting of voetganger- of trapfietskruising wat deur 'n verkeerssein beheer word, het voorkeur bo enige ligsein wat ry-voorrang toelaat; en
- (b) 'n ligsein wat die betekenis het dat verkeer moet stop, het voorkeur bo enige ander padverkeersteken.
- (3) Geen padtekens, uitgesonder—
 - (a) 'n straatnaamteken;
 - (b) 'n rigtingroete-merksein;
 - (c) 'n inligtingsteken met betrekking tot die funksie van die verkeerssein;
 - (d) 'n eenrigting-ryviakteken;
 - (e) 'n geen-toegangteken;
 - (f) 'n linksdraai-verbode-, regsdraai-verbode- of u-draai verbode-teken; of
 - (g) 'n gaan slegs reguit -, gaan slegs links- of gaan slegs regs-teken,

mag saam met 'n verkeerssein gebruik word nie, en sodanige tekens kan aan dieselfde paal gemonteer word.

(4) Wanneer geen ligsein op 'n aanloop na 'n aansluiting verlig is nie, moet die bestuurder van 'n motorvoertuig optree vir 'n drierigtingstop, R1.3, of 'n vierrigtingstopsteken, R1.4.

(5) In die geval waar 'n verkeerssein buite werking is, moet al die seine nie werk nie of alle rooi ligseine moet flits.

- (6) 'n Flitsende rooi-pyl-ligsein mag nie saam met 'n groen-man-ligsein by 'n aansluiting gebruik word nie.
- (7) Elke flitsende ligsein moet werk teen 'n siklus-frekwensie van tussen een en twee flitse per sekonde.
- (8) (a) 'n Flitsende rooi sein moet bestaan uit 'n rooi-skyf-ligsein.
- (b) Wanneer rooi flitsende seine by 'n spoorwegkruising gebruik word, moet twee ligseine—
 - (i) gemonteer word onder stopteken, R1, en bo spoorweglyn-gevaarmerk, W403 of W404, soos van toepassing;
 - (ii) in afwisselende vorm verlig word slegs wanneer 'n trein aankom; en
 - (iii) geplaas word aan die duskant van die spoorwegkruising, aan die linkerkant van elke naderende ryvlak.
- (9) Oorhoofse laanrigtingbeheerseine moet—
 - (a) bestaan uit ligseine S16, S17, S18 en S19 wat langs mekaar gemonteer is met S16 regs van S17 en S18 of S19 voor S16 en S17, soos deur die bestuurder gesien, bokant elke laan onderworpe aan omgekeerde vloei van verkeersbeweging en vir beide rigtings van beweging: Met dien verstande dat as die ligsein 'n matriks van ligbronne is, seine 16 en 17 kan bestaan uit een eenheid vir elke laan en vir beide rigtings van beweging in daardie laan;
 - (b) voldoen aan die vereistes van SABS 1459 "Verkeersligte";
 - (c) so gemonteer word dat die middel van die ligseine nie meer as ses komma twee meter bo die ryvlak, en die onderste rand nie minder as vyf komma twee meter bo die ryvlak, is nie; en
 - (d) nie oor 'n laan vertoon word om die toegelate rigting van verkeersbeweging aan te dui nie, behalwe wanneer die laan onderworpe is aan omgekeerde vloei in die rigting van verkeersbeweging.

(10) 'n Vlag moet 600 millimeter by 600 millimeter wees, en moet rooi of oranje wees.

(11) (a) Die verantwoordelike geregistreerde ingenieur van die betrokke padowerheid moet 'n verklaring goedkeur en teken wat die beskrywing van—

- (i) die toepaslike tipe kontroles;
- (ii) fasering, tydplaninstellings en wegmetings;

- (iii) hoeveelheid, tipe en ligging van ligseine;
- (iv) paduitleg en kanalisering van verkeer; en
- (v) voetgangerfasilitete,

vir elke verkeerssein wat geïnstalleer is, bevat.

(b) Die verklaring in paragraaf (a) bedoel moet deur die padowerheid in beheer van die betrokke verkeerssein bewaar word.

(12) 'n Gliplaan vir verkeer wat na links draai by 'n kruising wat beheer word deur 'n verkeerssein, moet geskei word van die laan aan die regterkant van sodanige gliplaan deur 'n geboude eiland.

Tekens wat parkering, stilhou en smouse reguleer

288. (1) 'n Reëlingsteken met betrekking tot die parkering van 'n voertuig en die verbod op smouse moet aan elke end en op daardie kant van 'n gedeelte van die openbare pad vertoon word waar sodanige teken se betekenis van toepassing is: Met dien verstande dat—

- (a) geen aansluiting ingesluit word in enige sodanige gedeelte van 'n openbare pad nie;
- (b) enige ander reëlingspadverkeersteken vertoon kan word binne sodanige gedeelte van 'n openbare pad, in welke geval sodanige reëlingspadverkeersteken voorrang geniet bo enige teken met betrekking tot die parkering van 'n voertuig;
- (c) ten opsigte van enige gedeelte van 'n openbare pad wat tussen die naaste kruisende openbare paaie geleë is, en wat nie langer as 75 meter is nie, parkering en smousery in sodanige gedeelte verbied of beperk kan word deur net een toepaslike teken te vertoon; en
- (d) waar die betekenis van sodanige teken van toepassing moet wees op enige gedeelte van 'n openbare pad, uitgesonderd die kant van sodanige openbare pad—
 - (i) sodanige teken vertoon kan word op daardie gedeelte van sodanige openbare pad waarop sy voorskrif van toepassing moet wees of op enige verkeerseiland of ander verhewe gebied wat omring word deur die ryvlak van sodanige openbare pad wat aan sodanige gedeelte grens;
 - (ii) in die geval van 'n parkering verbode-teken, is sy betekenis van toepassing op enige parkeervak wat op 'n afstand van hoogstens 500 millimeter vanaf sodanige teken afgemerkt is en, indien die vak een van verskeie afgemerkte parkeervakte is wat aanmekaar grens, op al sulke aangrensende parkeervakte wat binne 'n afstand van 75 meter vanaf sodanige teken is, en by die toepassing van hierdie paragraaf word parkeervakte wat binne twee en 'n half meter van mekaar afgemerkt is, as aangrensende parkeervakte geag.

(2) 'n Reëlingsteken wat die stop van 'n voertuig verbied of beperk, moet aan elke punt en op daardie kant van die gedeelte van die openbare pad waar sodanige teken se betekenis van toepassing moet wees, vertoon word: Met dien verstande dat—

- (a) geen aansluiting ingesluit word by enige sodanige gedeelte van 'n openbare pad nie; en
- (b) ten aansien van enige gedeelte van 'n openbare pad wat tussen die naasgeleë openbare paaie wat die betrokke pad kruis en wat nie langer as 75 meter is nie, stilhou in sodanige gedeelte verbied of beperk kan word deur slegs een toepaslike teken te vertoon.

(3) 'n Reëlingsteken met betrekking tot die parkering, stilhou van 'n voertuig of die verbod op smouse, moet 'n soortgelyke teken aan die agterkant vertoon, tensy die teken parallel met die laterale lyn van die openbare pad vertoon word.

Magtiging om perseel binne te gaan teenstrydig met reëlingsteken

289. Waar 'n reëlingsteken van toepassing is wat 'n openbare pad of gedeelte van 'n openbare pad reserver vir 'n spesifieke klas voertuig, mag die bestuurder van 'n voertuig, behalwe die bestuurder van 'n voertuig van die voertuigklas waarna sodanige teken verwys, slegs sodanige openbare pad of gedeelte van 'n openbare pad oorsteek indien—

- (a) hy of sy andersins nie by enige perseel wat aan sodanige pad of sodanige gedeelte van 'n openbare pad grens, kan ingaan of dit kan verlaat nie; en
- (b) dit veilig is om dit te doen.

Verbod op advertensiemateriaal op padverkeersteken of padverkeersteken in advertensie gebruik

290. (1) Niemand vertoon, of laat die vertoning toe van, enige advertensiemateriaal op of aangeheg aan 'n padverkeersteken nie, behalwe—

- (a) dat 'n enkele advertensie aan elke kant van 'n straatnaamteken GL1 of 'n voorstadnaamteken GL2 in kombinasie met sodanige tekens vertoon kan word;
 - (b) waar die vervaardiger van sodanige teken sy of haar naam op die agterkant van daardie teken vertoon; of
 - (c) in die omstandighede bedoel in artikel 57(6) van die Wet: Met dien verstande dat dit wesenlik in ooreenstemming met die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap Handleiding vir Padverkeerstekens vertoon word.
- (2) Niemand mag 'n padverkeersteken in 'n advertensie gebruik nie waar sodanige advertensie vir enige padgebruiker sigbaar is terwyl hy of sy op 'n openbare pad ry.

Oorgangsbepliging

291. (1) 'n Padverkeersteken wat voor die inwerkingtreding van hierdie Deel ingevolge die Wet regsgeldig vertoon kon word, kan, ondanks die bepalings van hierdie Deel, tot 31 Desember 2000 op 'n openbare pad vertoon word.

(2) 'n Padverkeersteken in subregulasie (1) bedoel, het dieselfde betekenis as wat aan 'n ooreenstemmende padverkeersteken in Bylae 1 geheg word: Met dien verstande dat 'n stopteken R1 wat voor die inwerkingtreding van hierdie Deel vertoon kon word, wanneer dit vertoon word as 'n drie-rigting of vier-rigting stopteken, dieselfde betekenis as stoptekens R1.3 en R1.4, onderskeidelik, in Bylae 1 het.

Deel II Snelheidsgrense

Algemene snelheidsgrens

- 292.** 'n Algemene snelheidsgrens van—
- (a) 60 kilometer per uur is van toepassing ten aansien van elke openbare pad of deel daarvan, geleë in 'n stedelike gebied;
 - (b) 100 kilometer per uur is van toepassing ten aansien van elke openbare pad of deel daarvan, behalwe 'n deurpad, geleë buite 'n stedelike gebied; en
 - (c) 120 kilometer per uur is van toepassing ten aansien van elke deurpad.

Snelheidsgrens vir spesifieke klas voertuie

- 293.** (1) Kragtens artikel 59(3) van die Wet is 'n snelheidsgrens van—
- (a) 80 kilometer per uur, onderworpe aan die voorbehoudsbepaling by die vermelde artikel, van toepassing ten aansien van—
 - (i) 'n goederevoertuig waarvan die bruto voertuigmassa 9 000 kilogram oorskry;
 - (ii) 'n kombinasie van motorvoertuie wat bestaan uit 'n goederevoertuig wat die trekvoertuig is en een of twee sleepwaens waarvan die som van die bruto voertuigmassa van die goederevoertuig en van die sleepwa of sleepwaens, 9 000 kilogram oorskry; of
 - (iii) 'n gelede motorvoertuig waarvan die bruto kombinasiemassa van die voorspanmotor 9 000 kilogram oorskry;
 - (b) 100 kilometer per uur, onderworpe aan die voorbehoudsbepaling by die vermelde artikel, van toepassing ten aansien van—
 - (i) 'n bus; en
 - (ii) 'n mini-bus wat gebruik word vir die vervoer van persone teen vergoeding.
- (2) (a) Daar kan aan die agterkant van 'n goederevoertuig bedoel in subregulasie (1)(a), 'n teken vertoon word wat aandui dat daardie goederevoertuig onderworpe is aan 'n snelheidsgrens van 80 kilometer per uur, en sodanige teken moet aan die vereistes van standaardspesifikasie SABS 1329 "Trukaats- en Fluorescerende Waarskuwingstekens vir padvoertuie", Deel 3: "Ander tekens as driehoeke, chevrontekens en abnormale vragvoertuigtekens" voldoen ten opsigte van die kleure wat op so 'n teken vertoon word.
- (b) Daar moet vanaf 1 Mei 2000 aan die agterkant van 'n bus 'n teken vertoon word wat aandui dat daardie bus onderworpe is aan 'n snelheidsgrens van 100 kilometer per uur, en sodanige teken moet aan die vereistes van die standaardspesifikasie bedoel in paragraaf (a) voldoen ten opsigte van die kleure wat op so 'n teken vertoon word.

Snelheidsgrens met betrekking tot bande

294. Ondanks die bepalings van regulasies 292 en 293, mag niemand 'n motorvoertuig wat met lugbande voorsien is op 'n openbare pad gebruik nie teen 'n snelheid wat hoër is as die snelheid bedoel in die standaardspesifikasie SABS 1550 "Motorvoertuig Wiele en Vellings: Dimensies en Ladings", Deel 1: "Algemeen", Deel 2: "Passasiërsmotorbande", Deel 3: "Handelsvoertuigbande", of soos deur die vervaardiger van die betrokke band goedgekeur.

Snelheidsgrens met betrekking tot remvermoë

295. (1) Niemand mag op 'n openbare pad 'n trekker of sleepwa bedoel in regulasie 154(2) teen 'n snelheid hoër as 35 kilometer per uur gebruik nie.

(2) 'n Motorvoertuig bedoel in subregulasie (1) kan toegerus word met 'n teken wat aandui dat daardie voertuig onderworpe is aan 'n snelheidsbeperking van 35 kilometer per uur, welke teken moet voldoen aan die vereistes van standaardspesifikasie SABS 1329 "Trukaats- en Fluorescerende Waarskuwingstekens vir Padvoertuie", Deel 3: "Tekens anders as driehoeke, chevrontekens en abnormale vragvoertuigtekens" ten opsigte van die kleure wat op so 'n teken vertoon word.

HOOFSTUK X

PADREËLS EN SAKE WAT DAAROP BETREKKING HET

Deel I

Padreëls

Voertuig moet aan linkerkant van ryvlak bestuur word

296. (1) Iemand wat 'n voertuig op 'n openbare pad bestuur, moet aan die linkerkant van die ryvlak bestuur en, waar die ryvlak breed genoeg is, op so 'n wyse dat hy of sy nie op daardie helfte van die ryvlak aan sy of haar regterkant oorgaan nie: Met dien verstande dat sodanige oorgaan toelaatbaar is—

- (a) waar dit gedoen kan word sonder om ander verkeer of eiendom wat op bedoelde helfte is of mag wees, te belemmer of in gevaar te bring, en vir 'n tydperk en afstand wat nie langer is as wat nodig en verstandig is nie en mits dit nie deur 'n padverkeersteken verbied word nie; of
- (b) ter nakoming van 'n aanwysing van 'n verkeersbeampte of 'n padverkeersteken.

(2) Die bepalings van subregulasie (1) is nie van toepassing nie in die geval van 'n openbare pad wat beperk is tot verkeer wat net in een rigting daarop beweeg.

Bestuur op verdeelde openbare pad

297. (1) Wanneer ook al 'n openbare pad in twee of meer ryvlakke verdeel is deur middel van 'n tussenruimte of deur 'n fisiese versperring of 'n skeidingstrook wat so aangelê is dat dit voertuigverkeer belemmer, mag niemand 'n voertuig op die openbare pad bestuur nie uitgesondert op die linker-ryvlak, tensy hy of sy deur middel van 'n toepaslike padverkeersteken of deur 'n verkeersbeampte aangewys of toegelaat word om 'n ander ryvlak te gebruik.

(2) Niemand mag 'n voertuig op, oor, deur of binne 'n tussenruimte, versperring of strook bedoel in subregulasie (1) bestuur nie, uitgesondert deur 'n opening in sodanige ruimte, versperring of strook of by 'n oorgang of kruising: Met dien verstande dat niemand deur so 'n opening of by enige sodanige oorgang of kruising aldus mag bestuur nie waar sodanige bestuur deur 'n toepaslike padverkeersteken of deur 'n verkeersbeampte verbied word: Met dien verstande voorts dat die bepalings van hierdie subregulasie nie op 'n verkeersbeampte in die uitvoering van sy of haar pligte van toepassing is nie.

Verbysteek van voertuig

298. (1) Behoudens die bepalings van subregulasies (2) en (4) en regulasie 296 moet die bestuurder van 'n voertuig wat 'n ander voertuig wil verbysteek wat op 'n openbare pad in dieselfde rigting gaan, aan die regterkant daarvan op 'n veilige afstand verbysteek en mag hy of sy nie weer op die linkerkant van die ryvlak bestuur voordat hy of sy veilig by die voertuig wat aldus verbygesteek word, verby is nie: Met dien verstande dat, in die omstandighede soos voormeld, verbysteek aan die linkerkant van die voertuig toelaatbaar is as die bestuurder van die voertuig wat verbysteek dit met veiligheid vir homself of haarselv en vir ander verkeer of eiendom wat op die pad is of mag wees, kan doen en—

- (a) die voertuig wat verbygesteek word, besig is omregs te draai of die bestuurder daarvan sy of haar voorname omregs te draai, te kenne gegee het;
- (b) die pad 'n openbare pad in 'n stedelike gebied is en—
 - (i) beperk is tot voertuie wat in een rigting beweeg; en
 - (ii) die ryvlak breed genoeg is vir twee of meer rye bewegende voertuie;
- (c) die pad 'n openbare pad in 'n stedelike gebied is en die ryvlak breed genoeg is vir twee of meer rye bewegende voertuie wat in elke rigting beweeg;
- (d) die ryvlak van die pad beperk is tot voertuie wat in een rigting beweeg en deur toepaslike padverkeerstekens in verkeerslane ingedeel is; of
- (e) hy of sy ter nakoming van die aanwysing van 'n verkeersbeampte bestuur of in verkeer bestuur wat onder die algemene aanwysing van so 'n beampte is, en ooreenkomsdig so 'n aanwysing:

Met dien verstande voorts dat daar in geen geval verbygesteek mag word soos in paragraaf (a), (b), (c) of (d) genoem deur op die skouers van die ryvlak of op die soom van die betrokke openbare pad te bestuur nie.

(2) Die bestuurder van 'n voertuig mag nie ander verkeer wat op 'n openbare pad in dieselfde rigting gaan, verbysteek nie wanneer hy of sy—

- (a) die kruin van 'n bult;
- (b) 'n draai; of
- (c) enige ander plek,

nader waar sy of haar uitsig so beperk is dat enige sodanige verbysteek 'n gevaaar kan skep met betrekking tot ander verkeer wat vanuit die teenoorgestelde rigting mag nader, tensy—

- (i) hy of sy dit kan doen sonder om op die regterkant van die ryvlak oor te gaan; of
- (ii) die ryvlak van die pad beperk is tot voertuie wat in een rigting beweeg.

(3) Die bestuurder van 'n voertuig op 'n openbare pad moet, uitgesonderd in die omstandighede in die eerste voorbehoudbepaling by subregulasie (1) bedoel, wanneer hy of sy bewus word van ander verkeer wat in dieselfde rigting gaan en wat sy of haar voertuig wil verbysteek, sy of haar voertuig so na aan die linkerrand van die ryvlak laat ry as wat moontlik is, sonder om homself of haarself of ander verkeer of eiendom op die ryvlak in gevaaar te bring, en mag nie die snelheid van sy of haar voertuig versnel voordat die ander voertuig verbygesteek het nie.

(4) Wanneer op die punt om naderende verkeer verby te steek, moet die bestuurder van 'n voertuig op 'n openbare pad verseker dat die voertuig wat hy of sy bestuur nie op die ryvlak aan sy of haar regterkant oorgaan op 'n wyse wat die naderende verkeer mag belemmer of in gevaaar mag bring nie.

(5) Die bestuurder van 'n voertuig wat 'n stilstaande bus op 'n openbare pad wil verbysteek, moet dit doen met behoorlike inagneming van die veiligheid van persone wat sodanige bus nader of verlaat of dit mag nader of verlaat.

Verbod om op skouer van pad te bestuur, behalwe in sekere omstandighede

298A. (1) Behoudens subregulasie (2) en regulasie 298(1)(e), mag niemand 'n motorvoertuig op die skouer van 'n openbare pad bestuur nie.

(2) Ondanks die bepalings van subartikel (1) kan die bestuurder van 'n motorvoertuig gedurende die tydperk tussen sonsopkoms en sonsondergang sodanige motorvoertuig op die skouer van 'n openbare pad wat vir eenlaanverkeer in elke rigting ontwerp is, bestuur—

- (a) terwyl sodanige motorvoertuig deur 'n ander voertuig verbygesteek word;
- (b) indien hy of sy dit kan doen sonder om homself of haarself, ander verkeer, voetgangers of eiendom op sodanige openbare pad in gevaaar te stel; en
- (c) indien persone en voertuie op die openbare pad oor 'n afstand van ten minste 150 meter duidelik onderskei kan word.

Oorsteek of binnegaan van openbare pad of verkeersbaan

299. (1) Die bestuurder van 'n voertuig mag nie 'n openbare pad oorsteek nie, tensy die pad vry is van bewegende verkeer oor 'n yoldoende afstand om hom of haar toe te laat om die pad oor te steek sonder om enige sodanige verkeer te belemmer of in gevaaar te bring.

(2) Die bestuurder van 'n voertuig mag nie 'n openbare pad binnegaan nie, tensy hy of sy dit met veiligheid vir homself of haarself en vir ander verkeer kan doen.

(3) Die bestuurder van 'n voertuig op 'n openbare pad wat deur toepaslike padverkeerstekens in verkeerslane ingedeel is, mag nie van een laan in of oor 'n ander laan draai nie, tensy hy of sy dit kan doen sonder om ander verkeer te belemmer of in gevaaar te bring.

Bestuurseine

300. Die bestuurder van 'n voertuig op 'n openbare pad wat van voorneme is om die voertuig tot stilstand te bring of skielik die snelheid daarvan te verminder, of om die voertuig na links of na regs te draai, of om die voertuig na links of na regs op die ryvlak te beweeg, moet 'n opvallende sein, op die wyse voorgeskryf in regulasies 324 tot 328, van sy of haar voorneme gee wat sigbaar is vir enige persoon wat hom of haar van voor of van agter of van die kant nader, en wat lank genoeg duur om enige sodanige persoon van sy of haar voorneme te waarsku.

Ryvoorrang by sekere padaansluitings

301. Die bestuurder van 'n voertuig op 'n openbare pad moet, wanneer hy of sy enige deel van 'n openbare pad wil binnegaan wat 'n aansluiting van twee of meer openbare paaie uitmaak waarvan voertuigverkeer vereis word om rondom 'n verkeerseiland in sodanige aansluiting te beweeg, ryvoorrang verleen aan alle voertuigverkeer wat van sy of haar regterkant in sodanige aansluiting nader, tensy sy of haar ingang tot daardie aansluiting beheer word deur 'n opdrag gegee deur 'n verkeersbeampte of 'n aanwysing aangedui deur 'n padverkeersteken wat van hom of haar vereis om anders op te tree.

Procedure wanneer gedraai word

302. (1) Die bestuurder van 'n voertuig op 'n openbare pad wat links wil draai, moet, met behoorlike inagneming van die bepalings van regulasie 301, sy of haar voorneme om te draai op die wyse in hierdie regulasies voorgeskryf, te kenne gee voordat hy of sy die punt bereik waar hy of sy wil draai, en moet sy of haar voertuig tot so na aan die linkerkant van die ryvlak waarop hy of sy reis, stuur as wat omstandighede toelaat en moet die draai met die nodige sorg uitvoer en by die verkeerstroom aansluit wat op daardie tydstip met die openbare pad langs gaan waarin hy of sy wil indraai of wat sodanige pad nader of binnekom.

(2) Die bestuurder van 'n voertuig op 'n openbare pad wat regs wil draai, moet, met behoorlike inagneming van die bepalings van regulasie 301, sy of haar voorneme om te draai op die wyse voorgeskryf in hierdie regulasies te kenne gee voordat hy of sy die punt bereik waar hy of sy wil draai en mag nie aldus draai nie tensy hy of sy dit kan doen sonder om ander verkeer te belemmer of in gevaar te bring, en—

- (a) as hy of sy 'n voertuig op die ryvlak van 'n openbare pad bestuur welke ryvlak vir verkeer in albei rigtings bedoel is—
 - (i) moet hy of sy vir sover omstandighede dit toelaat sodanige voertuig stuur tot onmiddellik links van die middellyn van die ryvlak waarop hy of sy reis; en
 - (ii) waar die draai by 'n kruising is, mag hy of sy nie op die regterhelfte van die ryvlak waarin of waaruit hy of sy wil draai, oorgaan nie behalwe binne die kruising self, maar moet in elk geval links van 'n verkeerseiland in sodanige kruising verbysteek of aan die aanwysing aangedui deur 'n toepaslike padverkeersteken voldoen; of
- (b) as hy of sy 'n voertuig op die ryvlak van 'n openbare pad bestuur wat vir verkeer in net een rigting bedoel is—
 - (i) moet hy of sy sodanige voertuig tot so na aan die regterkant van die ryvlak stuur as wat omstandighede toelaat; en
 - (ii) waar die draai by 'n kruising is, mag hy of sy nie op die regterhelfte van die ryvlak waarin hy of sy wil indraai, oorgaan nie behalwe binne die kruising self, maar moet in elk geval aan die linkerkant van enige verkeerseiland in sodanige kruising verbysteek of aan die aanwysing aangedui deur 'n toepaslike padverkeersteken voldoen: Met dien verstande dat waar sodanige draai gemaak word in 'n ryvlak in wat vir verkeer in net een rigting bedoel is, hy of sy op die regterhelfte van daardie ryvlak kan oorgaan.

Sleep van voertuie

303. Niemand mag 'n voertuig wat 'n ander voertuig sleep of trek op 'n openbare pad gebruik nie, uitgesonderd op die wyse voorgeskryf in hierdie regulasies vir die sleep of trek van 'n voertuig deur 'n ander voertuig op 'n openbare pad.

Stilhou met voertuie

304. Uitgesonderd om 'n ongeluk te vermy, of ter nakoming van 'n padverkeersteken of van 'n aanwysing van 'n verkeersbeampte of om enige rede buite die beheer van die bestuurder, mag niemand 'n voertuig op die ryvlak van 'n openbare pad tot stilstand bring nie—

- (a) langs of regoor 'n uitgrawing of versperring op die openbare pad indien ander verkeer deur die stilstand belemmer of in gevaar gebring sou word;
- (b) in 'n tonnel of duikweg of op 'n brug of binne ses meter vanaf 'n tonnel, duikweg of brug;

- (c) op, of binne ses meter van die begin of einde van, enige gedeelte van die ryvlak waar die normale breedte daarvan om enige rede vernou is;
- (d) in stryd met 'n padverkeersteken;
- (e) aan die regterkant van sodanige ryvlak in die rigting van naderende verkeer;
- (f) langs of regoor 'n ander voertuig op die ryvlak, waar die ryvlak minder as nege meter breed is;
- (g) binne die spoorwegreserwe by 'n spooroorweg;
- (h) binne nege meter van sy of haar naderingskant van 'n voetoorgang wat deur toepaslike padverkeerstekens afgemerk is; of
- (i) op enige ander plek waar die stilhou met 'n voertuig 'n gevvaar of 'n belemmering vir ander verkeer sou uitmaak of waarskynlik sou uitmaak.

Parkeren van voertuie

305. (1) Niemand mag 'n voertuig op 'n openbare pad parkeer nie—

- (a) in stryd met 'n padverkeersteken;
- (b) op enige plek in regulasie 304 bedoel;
- (c) aan dieselfde kant as 'n brandkraan binne 'n ruimte begrens deur die middellyn van die ryvlak en lyne reghoekig met die middellyn, een en 'n halwe meter aan weerskante van die brandkraan, as sodanige brandkraan duidelik sigbaar is vir, en as sodanig herkenbaar is deur, bestuurders van bewegende voertuie, of as dit deur middel van 'n toepaslike padverkeersteken aangedui word;
- (d) op enige plek waar die voertuig 'n padverkeersteken sal verberg;
- (e) op so 'n wyse dat dit oortree op die sypaadjie, as daar een is; of
- (f) op so 'n wyse dat dit 'n private of openbare voertuigingang na so 'n pad versper.

(2) Die bepalings van subregulasie (1)(e) is nie van toepassing nie op enige voertuig, uitgesonderd 'n motorvoertuig, terwyl dit gebruik word by die dryf van die besigheid van straathandelaar, venter of smous, tensy dit die maksimum breedte, hoogte, lengte of massa oorskry wat in hierdie regulasies voorgeskryf is.

(3) Niemand mag 'n voertuig op enige gedeelte van die ryvlak (uitgesonderd die skouers) van 'n openbare pad buitekant 'n stedelike gebied of met enige deel van sodanige voertuig binne een meter van die kant van sodanige ryvlak parkeer nie, uitgesonderd in 'n parkeerplek wat deur 'n toepaslike padverkeersteken afgemerk is.

(4) Niemand mag 'n voertuig op die ryvlak van 'n openbare pad binne 'n stedelike gebied parkeer—

- (a) binne nege meter van sy of haar naderingskant van 'n voetoorgang wat deur toepaslike padverkeerstekens afgemerk is nie, tensy die parkering deur toepaslike padverkeerstekens toegelaat word;
- (b) binne vyf meter vanaf enige kruising nie, tensy daardie parkering deur 'n padverkeersteken toegelaat word;
- (c) op of oor die werkmeganisme van 'n verkeerssein nie;
- (d) (i) met die buitekant van enige linkerwiel daarvan meer as 450 millimeter binne die ryvlak nie; of
 (ii) waar die betrokke openbare pad beperk is tot voertuie wat in een rigting beweeg en die voertuig aan die regterkant van die ryvlak geparkeer word, met die buitekant van enige regterwiel daarvan meer as 450 millimeter binne die ryvlak nie,
 tensy die parkering deur 'n toepaslike padverkeersteken toegelaat word; of
- (e) wat nouer as vyf en 'n halwe meter is nie, tensy die betrokke openbare pad beperk is tot voertuie wat in een rigting beweeg en die parkering deur toepaslike padverkeerstekens toegelaat word.

(5) Niemand mag 'n motorvoertuig op 'n verkeerseiland of in 'n wandelhal of -laan parkeer nie.

(6) Wanneer 'n voertuig in stryd met 'n bepaling van die Wet of 'n verordening uitgevaardig kragtens die Wet, of in stryd met of met verontsaaming van die aanwysings van enige padverkeersteken of kennisgewingbord soos voorgeskryf in hierdie regulasies, geparkeer is, kan so 'n voertuig deur 'n verkeersbeampte verwyder word of verwyder laat word en geskut word, en tensy die voertuig in die loop van 'n diefstal daarvan aldus geparkeer is, moet die eienaar die koste van sodanige verwydering en skut dra.

Sekere voertuie kan op enige plek waar dit nodig is, tot stilstand gebring en geparkeer word

306. (1) Ondanks die bepalings van regulasies 304 en 305 kan die bestuurder van 'n brandbestrydingsvoertuig, 'n reddingsvoertuig of 'n ambulans wat daardie voertuig in die uitvoering van sy of haar pligte bestuur, 'n verkeersbeampte wat 'n voertuig in die uitvoering van sy of haar pligte bestuur, iemand wat 'n voertuig bestuur terwyl hy of sy besig is met burgerlike beskerming soos beoog in artikel 3 van die Wet of Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet No. 67 van 1977), of iemand wat 'n voertuig bestuur terwyl dit in verband met die aanleg of onderhoud van 'n openbare pad of die lewering van 'n noodsaklike openbare diens gebruik word, die betrokke voertuig op enige plek waar dit nodig is, tot stilstand bring of parkeer.

(2) 'n Voertuig wat ingevolge subregulasie (1) tot stilstand gebring of geparkeer is, moet, terwyl dit aldus tot stilstand gebring of geparkeer is, die kenlampe wat in regulasie 176 voorgeskryf is, vertoon.

Verpligte stilhou

- 307.** Die bestuurder van 'n voertuig op 'n openbare pad moet die voertuig tot stilstand bring—
- (a) ooreenkomsdig 'n aanwysing aangedui deur 'n padverkeersteken of gegee deur 'n verkeersbeampte in uniform; of
 - (b) op versoek of op die sein van 'n persoon wat 'n bees, perd, donkie, muil, skaap, bok, bark of volstruis op sodanige pad lei of aanjaag.

Algemene pligte van bestuurder of passasier van voertuig op openbare pad

- 308.** (1) Niemand wat 'n voertuig op 'n openbare pad bestuur of het, mag—
- (a) die voertuig agteruit laat loop nie tensy dit met veiligheid gedoen kan word, of dit langer of verder as wat vir die veiligheid of redelike gerief van enige insittende van daardie voertuig of ander verkeer op sodanige pad nodig is, agteruit laat loop nie;
 - (b) 'n ander voertuig op 'n korter afstand volg as wat, met inagneming van die snelheid van die ander voertuig en die verkeer op en die toestand van die ryvlak, redelik en verstandig is nie, of op 'n korter afstand as wat in hierdie regulasies voorgeskryf is nie;
 - (c) 'n persoon, dier of voorwerp toelaat om 'n posisie in of op die voertuig in te neem wat kan verhinder dat die bestuurder daarvan volle beheer oor die bewegings van die voertuig kan uitoefen of sy of haar voorneme om stil te hou, stadiger te ry of van koers te verander, kan sein nie;
 - (d) wanneer hy of sy die voertuig bestuur, iemand toelaat om die stuur- of werkmechanisme van die voertuig beet te kry of om hom of haar daarmee te bemoei nie;
 - (e) wanneer hy of sy die voertuig bestuur, so 'n posisie inneem dat hy of sy nie volle beheer oor die voertuig het of dat hy of sy nie 'n volle uitsig op die ryvlak en die verkeer voor die voertuig het nie;
 - (f) die voertuig sonder toesig op so 'n pad laat sonder om die rem daarvan vas te trek of enige ander metode aan te wend wat doeltreffend sal verhinder dat die voertuig uit die posisie beweeg waarin dit gelaat is nie;
 - (g) as die voertuig aan die kant van so 'n pad geparkeer is of stilstaan, die voertuig uit daardie posisie bestuur nie, tensy hy of sy dit kan doen sonder om met bewegende verkeer in te meng wat uit die een of die ander rigting nader, en met veiligheid vir homself of haarself en ander;
 - (h) versuim om 'n onmiddellike en absolute ryvoorrang te verleen aan 'n voertuig waarvan 'n toestel of klok ingevolge artikel 58(3) of 60 van die Wet loei of lui nie;
 - (i) toelaat dat enige deel van sy of haar liggaam by die voertuig uitsteek terwyl dit op die pad in beweging is nie, behalwe vir die doel om 'n handsein te gee wat hy of sy ingevolge hierdie regulasies moet gee of gemagtig is om te gee of tensy hy of sy besig is om die voertuig te ondersoek, te toets of te parkeer;
 - (j) enige persoon of dier toelaat om op 'n dak, 'n trap of treeplank of enige ander plek bo-op 'n voertuig te wees terwyl die voertuig in beweging is nie;
 - (k) die enjin daarvan laat loop of toelaat dat dit loop nie op 'n wyse dat dit rook of dampe afgee wat nie afgegee sou word as die enjin in 'n goeie toestand verkeer of doeltreffend geloop het nie;
 - (l) die enjin daarvan laat loop of toelaat dat dit loop terwyl die motorvoertuig stilstaan en sonder toesig is nie;
 - (m) enige petrol of ander vloeibare brandstof of enige olie of ghries of ander ontvlambare of aanstootlike stof, as of ander vullis, van watter aard ook al, nalatig of opsetlik uit die voertuig op of langs so 'n pad stort of laat stort of toelaat dat dit gestort word nie; of
 - (n) die enjin daarvan laat loop of toelaat dat dit loop terwyl petrol of ander ontvlambare brandstof in die brandstoffenk van die voertuig ingegooi word, of die enjin laat aansit of toelaat dat dit aangesit word voordat die petrol of ander ontvlambare brandstof klaar in die voertuig se tenk ingegooi en die dop van die brandstoffenk teruggeplaas is nie.

(2) Niemand, uitgesonderd die bestuurder, mag die stuur- of werkmechanisme van 'n voertuig beetkry of hom of haar daarmee bemoei terwyl dit op 'n openbare pad in beweging is nie, tensy daar redelikerwys afgelei kan word dat die bestuurder nie meer die voertuig kan bestuur of beheer nie.

(3) Geen passasier in 'n voertuig op 'n openbare pad mag enige deel van sy of haar liggaam by sodanige voertuig laat uitsteek nie.

(4) Niemand mag op 'n openbare pad op 'n voertuig klim of daarvan afklim nie tensy daardie voertuig stilstaan en tensy hy of sy dit kan doen met veiligheid vir homself of haarself en vir ander gebruikers van die pad.

(5) Niemand mag 'n voertuig op 'n sypaadjie bestuur, trek of stoot nie: Met dien verstande dat die bepalings van hierdie subregulasie nie op 'n kinderwa, 'n rolstoel, 'n kinderkarretjie of 'n kinderspeelvoertuig van toepassing is nie.

Verbot op gebruik van kommunikasietoestel terwyl bestuur word

308A. (1) Niemand mag 'n voertuig op 'n openbare pad bestuur—

- (a) terwyl hy of sy 'n sellulêre of mobiele telefoon of enige ander kommunikasietoestel in een of albei hande of met enige ander deel van die liggaaam vashou nie; of
- (b) terwyl hy of sy 'n sellulêre of mobiele telefoon of ander kommunikasietoestel gebruik of hanteer nie, tensy so 'n sellulêre of mobiele telefoon of ander kommunikasietoestel vasgeheg is aan die voertuig of deel is van die toerusting van die voertuig en aldus vasgeheg bly terwyl dit gebruik of hanteer word, of spesiaal aangepas of ontwerp is om as koptelefoon aan die persoon van die bestuurder vasgeheg te word, en aldus gebruik word, om die bestuurder in staat te stel om die telefoon of kommunikasietoestel te gebruik of te hanteer sonder om dit vas te hou op die wyse beoog in paragraaf (a), en aldus vasgeheg bly terwyl dit gebruik of hanteer word.

(2) Subregulasie (1) is nie van toepassing nie op die volgende persone terwyl hulle in die uitvoering van hulle pligte bestuur:

- (a) Die bestuurder van 'n brandbestrydingsvoertuig;
- (b) die bestuurder van 'n redningsvoertuig of 'n ambulans;
- (c) 'n verkeersbeampte;
- (d) 'n lid van die Suid-Afrikaanse Polisiediens en 'n lid van 'n munisipale polisiediens, beide soos omskryf in artikel 1 van die Wet op die Suid-Afrikaanse Polisiediens, 1995 (Wet No. 68 van 1995);
- (e) 'n lid van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag; en
- (f) 'n persoon wat 'n voertuig bestuur terwyl hy of sy besig is met burgerlike beskerming ooreenkomsdig die Wet op Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet No. 67 van 1977):

Met dien verstande dat hy of sy die betrokke voertuig met behoorlike inagneming van ander padgebruikers bestuur.

(3) Die woord "koptelefoon" sluit in, by die toepassing van hierdie regulasie, 'n toestel wat spesiaal ontwerp of aangepas is om die bestuurder toe te laat om 'n sellulêre of mobiele telefoon of enige ander kommunikasietoestel op so 'n wyse te gebruik dat hy of sy dit nie in een of albei hande of met enige ander deel van die liggaaam vashou nie, en wat direk of indirek gekoppel is aan die betrokke sellulêre of mobiele telefoon of ander kommunikasietoestel, terwyl dit aan een of albei ore aangebring of vasgemaak is.

Pligte met betrekking tot motorfiets, motordriewiel of motorvierwiel

309. (1) Niemand mag 'n motorfiets, motordriewiel of motorvierwiel op 'n openbare pad bestuur nie tensy sy of haar voete op die voorste voetrusse wat vir die doel geskik is, rus en, waar die ontwerp van die motorfiets, motordriewiel of motorvierwiel dit moontlik maak, hy of sy wydsbeen op die saal van die motorfiets, motordriewiel of motorvierwiel sit.

(2) Niemand mag op 'n openbare pad 'n passasier op 'n motorfiets vervoer nie tensy sodanige fiets 'n enjin het met 'n silinderinhoud van meer as 50 kubieke sentimeter en tensy sodanige passasier in 'n syspan of wydsbeen op 'n agtersaal sit wat aan sodanige fiets vasgeheg is en, in laasgenoemde geval, die passasier se voete op voetrusse rus wat vir daardie doel geskik is.

(3) Behoudens die bepalings van subregulasie (2) mag nie meer as twee persone op 'n openbare pad op 'n motorfiets ry nie, uitgesonderd 'n persoon wat in 'n syspan ry wat aan die motorfiets vasgeheg is.

(4) Daar mag nie meer as twee volwasse persone in 'n syspan wat aan 'n motorfiets vasgeheg is, op 'n openbare pad vervoer word nie.

(5) Geen persoon of dier of voorwerp mag op 'n openbare pad op 'n motorfiets, motordriewiel of motorvierwiel voor die bestuurder daarvan vervoer word nie: Met dien verstande dat 'n voorwerp wat nie lywig van aard is nie aldus vervoer kan word as dit stewig aan die motorfiets, motordriewiel of motorvierwiel vasgemaak is of geplaas is in 'n geskikte bagasiedraer wat vir daardie doel daaraan bevestig is, en op so 'n wyse vervoer word dat dit nie die bestuurder se uitsig belemmer of hom of haar verhinder om volkome beheer oor die motorfiets, motordriewiel of motorvierwiel uit te oefen nie.

(6) (a) Persone, uitgesonderd verkeersbeamptes in die uitvoering van hul pligte, wat motorfiets op 'n openbare pad bestuur, moet agter mekaar bestuur behalwe wanneer 'n ander motorfiets verbygesteek word, en twee of meer persone wat motorfiets bestuur, mag nie 'n ander voertuig op dieselfde tydstip verbysteek nie: Met dien verstande dat waar 'n openbare pad in verkeerslane ingedeel is, elke sodanige laan by die toepassing van hierdie paragraaf as 'n openbare pad beskou word.

(b) By die toepassing van paragraaf (a) omvat motorfiets 'n motordriewiel of motorvierwiel.

(7) Niemand wat 'n motorfiets, motordriewiel of motorvierwiel op 'n openbare pad bestuur of op 'n motorfiets, motordriewiel of motorvierwiel sit, mag aan 'n ander bewegende voertuig vashou nie.

(8) Iemand wat 'n motorfiets, motordriewiel of motorvierwiel op 'n openbare pad bestuur, moet minstens een hand op die stuurstang van die motorfiets, motordriewiel of motorvierwiel hê.

(9) Iemand wat 'n motorfiets, motordriewiel of motorvierwiel op 'n openbare pad bestuur, moet dit op so 'n wyse doen dat al die wiele van daardie motorfiets, motordriewiel of motorvierwiel te alle tye aan die padoppervlak raak.

Voertuig wat buitensporige geraas maak

310. Niemand mag op 'n openbare pad 'n voertuig op so 'n wyse gebruik of toelaat dat dit gebruik word nie, dat dit 'n buitensporige geraas veroorsaak, wat vermy kan word deur die uitoefening van redelike sorg deur hom of haar.

Gebruik van toeter

310A. Niemand mag die klanktoestel of toeter van 'n voertuig op 'n openbare pad gebruik nie, uitgesonderd wanneer sodanige gebruik nodig is ten einde te voldoen aan die bepalings van hierdie regulasies of om veiligheidsredes.

Ry op trapfiets

311. (1) Niemand mag op 'n trapfiets op 'n openbare pad ry nie tensy hy of sy wydsbeen op die saal van die trapfiets sit.

(2) Persone wat op trapfiets op 'n openbare pad ry, moet agter mekaar ry behalwe wanneer 'n ander trapfiets verbygesteek word, en twee of meer persone wat op trapfiets ry, mag nie 'n ander voertuig op dieselfde tydstip verbysteek nie.

(3) Niemand wat op 'n openbare pad op 'n trapfiets ry of daarop sit, mag aan enige ander bewegende voertuig vashou nie.

(4) Niemand wat op 'n trapfiets op 'n openbare pad ry, mag die trapfiets opsetlik van die een kant na die ander kant laat swenk nie.

(5) Niemand wat op 'n trapfiets op 'n openbare pad ry, mag enige persoon, dier of voorwerp daarop vervoer wat sy of haar uitsig belemmer of hom of haar verhinder om volle beheer oor die bewegings van die trapfiets uit te oefen nie.

(6) Iemand wat op 'n trapfiets op 'n openbare pad ry, moet minstens een hand op die stuurstang van die trapfiets hê.

(7) Wanneer 'n gedeelte van 'n openbare pad afgesonder is vir gebruik deur persone wat op trapfiets ry, mag niemand op 'n trapfiets op 'n ander gedeelte van so 'n pad ry nie.

(8) Iemand wat op 'n trapfiets ry op 'n openbare pad of op die gedeelte van 'n openbare pad afgesonder vir gebruik deur persone wat op trapfiets ry, moet dit op so 'n wyse doen dat al die wiele van die trapfiets te alle tye aan die padoppervlak raak.

Toestel wat op spoorstawe loop

312. (1) Wanneer spoorstawe wat oor 'n openbare pad aangelê is, gebruik word vir die doeleindes van 'n lokomotief of ander toestel wat op spoorstawe loop, ongeag of daardie toestel getrek of aangedryf word, mag niemand wat daardie lokomotief of toestel bestuur of daaroor toesig het, die lokomotief of toestel die openbare pad laat oorsteek of dit toelaat nie tensy hy of sy gebruikers van die ryvlak voldoende waarskuwing gegee het van die voorname om die lokomotief of toestel oor die pad te bestuur, te trek of aan te dryf.

(2) Niemand wat 'n lokomotief of toestel genoem in subregulasie (1) bestuur of onder sy of haar toesig het, mag dit op 'n openbare pad tot stilstand laat kom of toelaat dat dit tot stilstand kom op 'n wyse wat verkeer op daardie pad versper of hinder nie: Met dien verstande dat die bepalings van hierdie subregulasie nie van toepassing is nie op 'n lokomotief of toestel genoem in subregulasie (1) wat tydelik op 'n openbare pad tot stilstand gebring word—

- (a) ter nakoming van 'n opdrag of instruksie, hetsy skriftelik of andersins, of 'n handsein of enige ander sein met betrekking tot die gebruik van sodanige lokomotief of toestel;
- (b) vir die doel om op enige plek goedere op of af te laai of persone toe te laat om op of af te klim; of
- (c) vir rangeerdeleindes.

Dier op openbare pad

313. (1) Behoudens die bepalings van subregulasie (2) mag niemand 'n bees, perd, donkie, muil, skaap, bok, vark of volstruis op enige gedeelte van 'n openbare pad laat of toelaat waar daardie gedeelte omhein of op enige ander manier aan weerskante ingekamp is nie, en mag niemand so 'n dier op 'n plek laat waarvandaan dit op sodanige gedeelte van 'n openbare pad kan dwaal nie.

(2) Die bepalings van subregulasie (1) is nie van toepassing nie—

- (a) ten opsigte van 'n dier terwyl daarop gery word of terwyl dit gebruik word om 'n voertuig op 'n openbare pad te trek; of
- (b) ten opsigte van enige dier wat van een plek na 'n ander plek aangejaag word op so 'n wyse dat dit nie 'n bron van gevaar of skade vir enige persoon of voertuig wat die pad gebruik, uitmaak nie.

(3) By 'n vervolging weens 'n oortreding van subregulasie (1) word daar vermoed, in die afwesigheid van getuenis tot die teendeel dat enige dier in subregulasie (1) genoem, deur die eienaar van die dier op die betrokke gedeelte van die openbare pad of plek gelaat is of toegelaat is om daarop te wees, en word 'n gedeelte van 'n openbare pad as aan weerskante omhein of ingekamp beskou selfs al is daar 'n opening in die omheining of inkamping wat toegang tot die pad verleen.

(4) Niemand mag 'n dier in subregulasie (1) genoem—

- (a) gedurende die tydperk vanaf sonsondergang tot sonsopkoms op 'n openbare pad aanjaag nie, tensy iemand wat 'n rooi lig dra wat in helder weer vir 'n afstand van minstens 150 meter sigbaar is, daardie dier oppas of, in die geval van 'n trop of kudde van meer as 10 diere, iemand wat daardie diere oppas en 'n lig dra soos voormeld, die diere vooruitgaan en iemand anders wat 'n lig dra soos voormeld, die diere volg; of
- (b) gedurende enige ander tydperk op 'n openbare pad aanjaag nie, tensy iemand wat 'n rooi doek van minstens 300 millimeter by 300 millimeter op 'n opvallende wyse vertoon, daardie dier oppas of, in die geval van 'n trop of kudde van meer as 10 diere, iemand wat daardie diere oppas en 'n doek vertoon soos voormeld, die diere vooruitgaan en iemand anders wat 'n doek vertoon soos voormeld, die diere volg.

(5) Iemand wat toesig het oor 'n dier op 'n openbare pad, moet die dier op so 'n wyse oppas dat dit nie 'n versperring of gevaar vir ander verkeer uitmaak nie.

(6) 'n Verkeersbeampte kan toesig oor enige dier genoem in subregulasie (1) op 'n openbare pad oorneem of die stappe ten opsigte van daardie dier doen wat deur die LUR van die betrokke provinsie bepaal word.

Trekdiervoertuie

314. (1) Niemand mag 'n trekdiervoertuig op 'n openbare pad gebruik nie tensy die naam en adres van die eienaar daarvan met letters van minstens 25 millimeter hoog op 'n opvallende plek aan die linkerkant van sodanige voertuig bevestig of geskilder is: Met dien verstande dat geen bepaling hierin vervat van toepassing is nie ten opsigte van 'n voertuig wat uitsluitlik vir die vervoer van persone anders as teen huur of beloning gebruik word.

(2) Niemand mag 'n trekdiervoertuig op 'n openbare pad gebruik nie tensy die voertuig en die tuie en ander toerusting daarvan in 'n doeltreffende en veilige toestand is.

(3) Die eienaar van 'n trekdiervoertuig mag die voertuig nie op 'n openbare pad laat gebruik of toelaat dat dit gebruik word deur iemand wat weens sy of haar ouderdom of andersins nie bekwaam is om sodanige voertuig te bestuur en te beheer nie.

(4) Die bestuurder van 'n trekdiervoertuig op 'n openbare pad moet te alle tye sy of haar onverdeelde aandag gee aan die bestuur van die voertuig onder sy of haar beheer, en as die voertuig op 'n openbare pad staan, mag die bestuurder nie ophou om beheer oor elke dier te behou wat nog ingespan is nie, tensy iemand anders wat bekwaam is om dit te doen, die beheer oor elke sodanige dier neem of elke sodanige dier so vasgemaak is dat dit nie kan beweeg van die plek waar dit gelaat is nie.

(5) Niemand mag 'n voertuig wat deur 'n span diere getrek word wat nie deur middel van leisels beheer word nie, op 'n openbare pad gebruik nie tensy daar iemand is wat die span lei en beheer oor die span uitoefen.

(6) Die bestuurder van, of 'n ander persoon wat toesig het oor, 'n voertuig wat deur 'n dier getrek word, mag nie toelaat dat die voertuig op 'n openbare pad buite 'n stedelike gebied 'n ander voertuig wat op 'n dergelike wyse getrek word, op 'n korter afstand as 150 meter, gemeet vanaf die voorste dier voor eersgenoemde voertuig volg nie, behalwe om 'n voertuig wat stadiger as hy of sy ry, verby te steek, of wanneer 'n voertuig wat vinniger ry so 'n voertuig verbygesteek het en besig is om daarvan weg te ry.

Voetganger se reg van voorrang in voetoorgang

315. (1) Waar daar 'n vootoorgang saam met 'n verkeerssein geplaas is, mag 'n voetganger nie die oorgang binne gaan nie behalwe ooreenkomsdig die aanduidings van die verkeerssein soos voorgeskryf in hierdie regulasies.

(2) In omstandighede nie in subregulasie (1) bedoel nie, moet die bestuurder van 'n voertuig die reg van voorrang verleen, stadiger ry of stilhou as dit nodig is om aldus toe te gee aan 'n voetganger wat die ryvlak binne 'n voetoorgang oorsteek, wanneer die voetganger op daardie helfte van die ryvlak is waarop die voertuig ry, of wanneer die voetganger so naby vanaf die teenoorgestelde helfte van die ryvlak aankom dat hy of sy in gevaar is.

(3) Geen voetganger mag 'n voetoorgang skielik binnegaan en in die pad van 'n voertuig loop of hardloop wat so naby is dat dit onmoontlik vir die bestuurder is om toe te gee soos in subregulasie (2) beoog nie.

(4) Wanneer ook al 'n voertuig by 'n voetoorgang tot stilstand gebring is om voetgangers toe te laat om die ryvlak oor te steek, mag die bestuurder van enige ander voertuig wat van agter af aankom nie die voertuig wat tot stilstand gebring is, verbysteek nie.

Pligte van voetgangers

316. (1) Wanneer ook al 'n sypaadjie of voetpad aan die ryvlak van 'n openbare pad grens, mag 'n voetganger nie op die ryvlak loop nie behalwe om van die een kant van die ryvlak na die ander kant oor te steek of om 'n ander voldoende rede.

(2) 'n Voetganger op 'n openbare pad wat geen sypaadjie of voetpad het wat aan die ryvlak grens nie, moet so naby as wat doenlik is aan die rand van die ryvlak aan sy of haar regterkant loop sodat sy of haar gesig na die aankomende verkeer op die ryvlak gekeer is, behalwe waar die teenwoordigheid van voetgangers op die ryvlak deur 'n voorgeskrewe padverkeersteken verbied word.

(3) Geen voetganger mag 'n openbare pad oorsteek sonder om hom of haar daarvan te oortuig dat die ryvlak vry genoeg is van aankomende verkeer om hom of haar toe te laat om die pad met veiligheid oor te steek nie.

(4) Wanneer 'n voetganger 'n openbare pad oorsteek deur middel van 'n voetoorgang of op enige ander wyse, mag hy of sy nie op die pad talm nie, maar moet hy of sy vinnig oorstap.

(5) Geen voetganger op 'n openbare pad mag hom of haar op so 'n wyse gedra dat hy of sy vir homself of haarself of vir ander verkeer wat op daardie pad is of kan wees, 'n bron van gevaar is of moontlik kan wees nie.

(6) 'n Voetganger mag 'n openbare pad slegs by 'n voetoorgang of kruising oorsteek of op 'n afstand verder as 50 meter van so 'n voetoorgang of kruising.

Wedrenne en sport op openbare paaie

317. (1) By die toepassing van hierdie regulasie omvat die uitdrukking "wedren of sport"—

- (a) enige wedren, snelheidstoets, betroubaarheidsrit, heuwelklimwedstryd of sportbyeenkoms; of
 - (b) enige ander aktiwiteit hoegenaamd—
 - (i) wat 'n bron van gevaar vir verkeer kan skep; of
 - (ii) wat die normale vloei van verkeer kan belemmer, hinder of ontwrig.
- (2) Niemand mag op 'n openbare pad 'n wedren of sport organiseer of daaraan deelneem nie, tensy die skriftelike toestemming van die betrokke LUR vooraf verkry is of, waar die wedren of sport geheel en al binne die regsgebied van 'n plaaslike owerheid plaasvind, die skriftelike toestemming van sodanige owerheid vooraf verkry is.
- (3) By die verlening van toestemming ingeval subregulasie (2), kan die betrokke LUR of plaaslike owerheid, na gelang van die geval—
- (a) benewens enige vereiste in hierdie regulasies voorgeskryf, die verdere voorwaardes ople wathy of sy dienstig ag;
 - (b) enige persoon betrokke by die wedren of sport vir die duur daarvan vrystel—
 - (i) van enige bepaling van hierdie regulasies betreffende enige snelheidsgrens, of 'n ander snelheidsgrens vir die betrokke pad vasstel; of
 - (ii) van enige ander bepaling van hierdie regulasies of van enige verordening; of
 - (c) geldende hef ter bestryding van die onkoste wat die Provinciale Administrasie of betrokke plaaslike owerheid aangaan in verband met die wedren of sport.
- (4) Enige toestemming wat ingeval subregulasie (2) verleen is, kan te eniger tyd ingetrek word.

Konvoie op openbare pad

318. (1) Niemand mag op 'n openbare pad 'n motorvoertuig wat deel uitmaak van 'n konvooi motorvoertuie wat aan 'n motorhandelaar of ander persoon gelewer word, gebruik nie—

- (a) tussen die ure 18h00 op 'n Vrydag of, in die geval waar sodanige Vrydag 'n openbare vakansiedag is, die Donderdag wat daardie Vrydag onmiddellik voorafgaan, en 06h00 op 'n Maandag of, in die geval waar sodanige Maandag 'n openbare vakansiedag is, die Dinsdag wat onmiddellik op daardie Maandag volg; of

- (b) tussen die ure 18h00 op die dag onmiddellik voor Kersdag en 06h00 op die dag onmiddellik na Welwillendheidsdag, vir sover sodanige ure nie reeds binne 'n tydperk in paragraaf (a) bedoel, val nie.

(2) By 'n vervolging weens 'n oortreding van subregulasie (1) word daar vermoed, in die afwesigheid van getuenis tot die teendeel, dat die betrokke motorvoertuig in die proses was om aan 'n motorhandelaar of ander persoon gelewer te word.

Belemmering of versperring van verkeer op openbare pad

319. (1) Niemand mag opsetlik of onnodig die vrye en behoorlike deurgang van verkeer op 'n openbare pad belet, verhinder of onderbreek nie.

(2) Behoudens die bepalings van die Wet of enige ander wet mag niemand enige voorwerp wat verkeer op 'n openbare pad in gevaar kan bring of kan beskadig, op daardie pad plaas of los, of laat plaas of los nie.

Voertuig op openbare pad gelaat of gelos

320. (1) 'n Voertuig wat op 'n openbare pad staan in 'n posisie of in omstandighede wat, na die mening van 'n verkeersbeampte, moontlik gevaar of 'n versperring vir ander verkeer op die pad kan veroorsaak, kan onverwyld deur so 'n verkeersbeampte, of persoon of owerheid wat deur die beampte beveel word om die voertuig te verwijder, na 'n veiliger plek verwijder word: Met dien verstande dat so 'n verkeersbeampte, persoon of owerheid by die verwydering van die voertuig die toestel of toestelle wat daarvoor nodig is met inagneming van die openbare veiligheid moet gebruik.

(2) 'n Voertuig wat—

- (a) geparkeer is op 'n plek waar—

- (i) die stilsthou met 'n voertuig ingevolge regulasie 304 verbied word; of
- (ii) 'n voertuig van die klas waaraan die voertuig behoort, nie geparkeer mag word nie;

- (b) gelaat is vir 'n ononderbroke tydperk van langer as—

- (i) 24 uur op een plek op 'n openbare pad buite 'n stedelike gebied;
- (ii) sewe dae op een plek op 'n openbare pad binne 'n stedelike gebied; of
- (iii) sewe dae op die terrein van 'n toetsstasie; of

- (c) op 'n openbare pad gevind word en waaraan—

- (i) geen lisensienommer aangeheg is nie of, na die mening van 'n verkeersbeampte, 'n valse lisensienommer aangeheg is; of
- (ii) geen ander nommer of iets anders aangeheg is nie wat, na die mening van 'n verkeersbeampte, kan dien om die eienaar te identifiseer,

word geag deur die eienaar prysgegee te wees, en daardie voertuig kan deur of ten behoeve van die owerheid wat jurisdiksies oor die betrokke plek of pad het, verwijder word en sodanige owerheid moet alle redelike stappe doen om die eienaar op te spoor, en die eienaar is, behalwe in die geval van 'n gesteelde voertuig, aan die owerheid aanspreeklik vir die uitgawes aangegaan—

- (aa) om die voertuig te verwijder;
- (bb) om die voertuig vir 'n tydperk van hoogstens vier maande te bewaar; en
- (cc) in verband met die poging om hom of haar op te spoor,

en die owerheid kan, behoudens die bepalings van subregulasie (3), besit van die voertuig behou totdat die uitgawes betaal is.

(3) Indien—

- (a) die eienaar deur die owerheid bedoel in subregulasie (2) opgespoor word, welke eienaar versuum om die betrokke voertuig in herbesit te neem en die uitgawes in daardie subregulasie bedoel binne 14 dae nadat hy of sy daartoe versoek is, te betaal; of
- (b) die eienaar na verloop van een maand vanaf die datum van die verwydering beoog in subregulasie (2), nie opgespoor kan word nie,

kan die voertuig en enigets wat daarin is, verkoop word op die wyse voorgeskryf by 'n wet wat die verkoop van roerende eiendom deur die owerheid beheer, en, wanneer ook al moontlik, moet die owerheid wat die voertuig geregistreer het, van die verkoop verwittig word.

(4) Die opbrengs van enige verkoping bedoel in subregulasie (3) word in eerste instansie aangewend vir die bestryding van die koste van die verwydering, bewaring en verkoop van die betrokke voertuig en die pogings wat aangewend is om die eienaar van die voertuig op te spoor, en enige saldo word aan die eienaar daarvan betaal wanneer hy of sy, sy of haar aanspraak daarop, bewys het: Met dien verstande dat indien geen aanspraak binne een jaar vanaf die datum van die verkoping bewys kan word nie, die saldo aan die betrokke owerheid verbeur word.

(5) Indien 'n owerheid in subregulasie (2) genoem nie 'n voertuig soos bedoel in subregulasie (3) kan verkoop nie, kan hy daardie voertuig op enige wyse wat hy goedvind van die hand sit, en enige geldte ontvang as gevolg van die vandiehandsetting word aan die owerheid verbeur.

(6) 'n Owerheid in subregulasie (2) bedoel, kan enige bevoegdheid wat ingevolge genoemde subregulasie aan hom verleen is, of in die algemeen of in die besonder aan iemand in sy diens deleer.

(7) Die redelike uitoefening deur 'n persoon of owerheid van 'n bevoegdheid by hierdie regulasie verleen, maak so 'n persoon of owerheid nie aanspreeklik vir die verlies of diefstal of beskadiging van enige voertuig of deel daarvan of van enigets daarin of daarop nie.

(8) Behoudens die bepalings van enige ander wet, mag niemand 'n voertuig vir 'n ononderbroke tydperk van langer as sewe dae op 'n plek op 'n openbare pad laat nie.

Beskadiging van openbare pad

321. Niemand mag op 'n openbare pad—

- (a) 'n wiel van enige voertuig op die oppervlak van die ryvlak laat sleep of tol nie, behalwe in 'n noodgeval;
- (b) gebruik maak van wielblokke of remskoene tussen enige wiel van 'n voertuig wat op die ryvlak beweeg en die oppervlak van die ryvlak nie; of
- (c) 'n voertuig of voorwerp op die ryvlak gebruik of beweeg op 'n wyse wat die ryvlak beskadig of moontlik kan beskadig nie.

Handeldryf op openbare paaie

322. Uitgesonderd—

- (a) op of in persele gesoneer of afgebaken vir daardie doel deur 'n bevoegde gesag ingevolge die een of ander wet; of
- (b) onder die omstandighede en ooreenkomsdig die vereistes wat in hierdie regulasies voorgeskryf of by verordening bepaal is,

mag niemand enige goedere verkoop, uitstal, te koop aanbied of aflewer ter nakoming van 'n verkoop nie—

- (i) op of langs enige openbare pad binne 'n stedelike gebied, binne 180 meter van 'n spooroorweg of enige padverkeersteken wat 'n blindehoek of bult daarop aandui of binne vyf meter van enige kruising daarop; of
- (ii) op of langs enige openbare pad buite 'n stedelike gebied:

Met dien verstaande dat waar 'n provinsiale administrasie verantwoordelik is vir die onderhou van 'n openbare pad binne 'n stedelike gebied, die bevoegde gesag van so 'n stedelike gebied nie 'n perseel in die stedelike gebied wat langs so 'n pad geleë is, sonder die voorafgaande goedkeuring van die betrokke LUR aldus soneer of afbaken nie.

Spesiale bepalings betreffende deurpaaie

323. (1) Niemand mag op 'n deurpad gebruik nie—

- (a) 'n voertuig wat deur 'n dier getrek word;
- (b) 'n trapfiets;
- (c) 'n motorfiets wat 'n enjin met 'n silinderinhoud van hoogstens 50 kubieke sentimeter het of wat deur elektriese krag aangedryf word of wat 'n voertuig is soos bedoel in paragraaf (b) van die omskrywing van motorvoertuig in die Wet;
- (d) 'n motordriewiel of motorvierwiel;
- (e) 'n voertuig met 'n massa van hoogstens 230 kilogram en wat spesiaal ontwerp, gebou of ingerig is vir die gebruik deur iemand wat aan die een of ander liggaamlike gebrek of gestremdheid ly; of
- (f) 'n trekker.

(2) Niemand mag—

- (a) te voet op 'n deurpad wees nie, uitgesonderd—
 - (i) binne 'n gebied wat deur 'n toepaslike padverkeersteken vir die stilhou of parkering van voertuie gereserveer is;
 - (ii) om 'n rede buite sy of haar beheer; of
 - (iii) in die geval van 'n persoon wat diensplig in die Burgermag doen soos beoog in artikel 21 van die Verdedigingswet, 1957 (Wet No. 44 van 1957), tussen die aansluiting van 'n afrit en die aansluiting van 'n oprit aan die linkerkant van die ryvlak, tensy 'n voorgeskrewe padverkeersteken die teenwoordigheid van so 'n persoon op so 'n deurpad of aansluiting verbied;

- (b) 'n dier op 'n deurpad laat of toelaat nie, uitgesonderd in of op 'n motorvoertuig of binne 'n gebied wat deur 'n toepaslike padverkeersteken vir die stilhou of parkering van voertuie gereserveer is, of 'n dier op 'n plek laat waarvandaan dit op 'n deurpad kan dwaal nie;
- (c) 'n voertuig op 'n deurpad tot stilstand bring nie, uitgesonderd—
 - (i) ter nakoming van 'n padverkeersteken of 'n aanwysing gegee deur 'n verkeersbeampte;
 - (ii) binne 'n gebied wat deur 'n toepaslike padverkeersteken vir die stilhou of parkering van voertuie gereserveer is;
 - (iii) om 'n rede buite sy of haar beheer; of
 - (iv) in 'n gebied in paragraaf (a)(iii) bedoel met die doel om persone wat aldus diensplig doen, toe te laat om aldaar die voertuig te bestyg of daarvan af te klim; of
- (d) 'n handsein gee wanneer hy of sy 'n motorvoertuig op 'n deurpad bestuur nie, behalwe om 'n rede buite sy of haar beheer.

(3) By 'n vervolging weens 'n oortreding van subregulasie (2)(b) word daar vermoed, in die afwesigheid van getuienis tot die teendeel, dat 'n dier deur die eienaar daarvan op die betrokke deurpad of plek gelaat is of toegelaat is om daarop te wees.

- (4) Die bepalings van—
 - (a) subregulasie (1)(f) is nie van toepassing nie op iemand wat 'n trekker in verband met die aanleg of onderhoud van 'n deurpad gebruik;
 - (b) subregulasie (2)(a) is nie van toepassing nie op—
 - (i) 'n verkeersbeampte terwyl hy of sy besig is met die uitvoering van sy of haar pligte;
 - (ii) iemand terwyl hy of sy besig is met reddings- of bergingswerk;
 - (iii) iemand terwyl hy of sy besig is met die aanleg of onderhoud van 'n deurpad of die lewering van 'n noodsaklike openbare diens; of
 - (iv) iemand terwyl hy of sy besig is met burgerlike beskerming soos beoog in artikel 3 van Wet op Burgerlike Beskerming, 1977 (Wet No. 67 van 1977); en
 - (c) subregulasie (2)(c) is nie van toepassing nie op—
 - (i) die bestuurder van—
 - (aa) 'n ambulans, brandbestrydingsvoertuig of redningsvoertuig; of
 - (bb) 'n teëspoedwa terwyl hy of sy besig is met die berging van 'n ander motorvoertuig;
 - (ii) 'n verkeersbeampte wat 'n voertuig in die uitvoering van sy of haar pligte bestuur;
 - (iii) iemand wat 'n voertuig bestuur terwyl dit in verband met die aanleg of onderhoud van 'n deurpad of die lewering van 'n noodsaklike openbare diens gebruik word; of
 - (iv) iemand wat 'n voertuig bestuur terwyl hy of sy besig is met burgerlike beskerming soos beoog in artikel 3 van die Wet op Burgerlike Beskerming, 1977.

(5) Waar die bestuurder van 'n motorvoertuig wat in die regterverkeerslaan of in die verkeerslaan verste aan die regterkant van 'n deurpad bestuur word (hieronder die eerste voertuig genoem) bewus word dat die bestuurder van 'n ander motorvoertuig (hieronder die tweede voertuig genoem) voornemens is om die eerste voertuig verby te gaan, moet die bestuurder van die eerste voertuig daardie voertuig stuur na 'n baan links van dié een waarin hy of sy ry, maar sonder om homself of haarself of ander verkeer of eiendom op die deurpad in gevaar te stel, en mag hy of sy nie die spoed van sy of haar voertuig versnel voordat die tweede voertuig verbygegaan het nie.

(6) By die toepassing van subregulasie (5) kan die bestuurder van die tweede voertuig die bestuurder van die eerste voertuig daarvan bewus maak dat hy of sy voornemens is om die eerste voertuig verby te gaan deur aan die bestuurder daarvan 'n visuele sein te gee deur die kopligte van sy of haar voertuig te flikker.

Deel II

Bestuurseine en seine vir die beheer van verkeer

Linksdraaihandsein

324. Behoudens die bepalings van regulasies 323(2)(a) en 327, moet die bestuurder van 'n voertuig op 'n openbare pad wat beoog om links te draai of na links te beweeg, voordat hy of sy die punt bereik waar hy of sy beoog om links te draai of na links te beweeg, sy of haar regterarm sywaarts vanaf die skouer uitsteek met sy of haar voorarm in 'n vertikale en afwaartse posisie en sy of haar arm in 'n linksom sirkelbeweging draai: Met dien verstande dat in die geval van 'n bestuurder van 'n trekker, 'n tweewielvoertuig of 'n trekdervoertuig, so 'n bestuurder, in plaas daarvan om die voormalde handsein te gee, sy of haar linkerarm en -hand vanaf die skouer sywaarts kan uitsteek, ten volle horisontaal met die pad met sy of haar handpalm vorentoe gedraai.

Regsdraaihandsein

325. Behoudens die bepalings van regulasies 323(2)(d) en 327, moet die bestuurder van 'n voertuig op 'n openbare pad wat beoog omregs te draai of na regs te beweeg, voordat hy of sy die punt bereik waar hy of sy beoog omregs te draai of na regs te beweeg, sy of haar regterarm en -hand sywaarts vanaf die skouer uitsteek ten volle horisontaal met die pad, met die palm van sy of haar hand vorentoe gedraai.


Gebruik van rigtingwysers in plaas van handseine

326. (1) (a) Die bestuurder van 'n voertuig wat toegerus is met rigtingwysers ingevolge die bepalings van regulasies 193 tot 199, moet sy of haar voorname om links of regs te draai of na links of regs te beweeg, aandui deur die rigtingwyser aan die linker- of regterkant van die voertuig, na gelang van die geval, aan te skakel.

(b) Die bestuurder van 'n voertuig wat 'n rigtingwyser in werking gestel het om sy of haar voorname om links of regs te draai of na links of regs te beweeg aan te dui, moet, sodra dit nie meer nodig is om aan te dui nie, so 'n rigtingwyser afskakel.

(2) Die bestuurder van 'n trekker of van 'n kombinasie van motorvoertuie waarvan die trekvoertuig 'n trekker is, kan, in plaas daarvan om die toepaslike handsein te gee, sy of haar voorname om links of regs te draai of na links of regs te beweeg, aandui deur 'n draagbare rigtingwyser wat aan die volgende vereistes voldoen, uit te steek:

- (a) Wanneer dit in gebruik is, moet die rigtingwyser minstens 300 millimeter verby die breedste deel van die voertuig of vrag daarop, welke die breedste is, uitsteek;
- (b) die draagbare rigtingwyser moet bestaan uit 'n rooi fluoresserende pyl van voldoende stewigheid, met afmetings soos in Diagram A hieronder aangetoon, en wat aan 'n handvatsel geheg is waarvan die lengte aan die vereistes van paragraaf (a) moet voldoen; en
- (c) 'n geel trukaatser wat aan die omskrywing van 'n trukaatser voldoen, moet aan die voorste en agterste oppervlakte van die pyl, soos hieronder geïllustreer, geheg word.



Sein om voorname om spoed te verminder, aan te dui

327. Behoudens die bepalings van regulasie 323(2)(d), moet die bestuurder van 'n voertuig op 'n openbare pad wat van voorname is om skielik te stop of spoed te verminder, voordat hy of sy dit doen, sy of haar regterarm vanaf die skouer uitsteek, met die voorarm in 'n vertikale en opwaartse posisie en die palm van die hand vorentoe gedraai: Met dien verstande dat die bepalings van hierdie regulasie nie van toepassing is op die bestuurder van 'n voertuig wat met 'n stoplamp wat aan die vereistes van regulasie 169 voldoen, toegerus is nie.

Toelaatbare handseine

328. Behoudens die bepalings van regulasie 323(2)(d), kan die bestuurder van 'n voertuig, benewens die seine in die voorafgaande regulasies voorgeskryf, die volgende handseine gee:

- (a) Indien hy of sy van voorname is om stadiger te ry, kan hy of sy sy of haar regterarm sywaarts, vanaf die skouer uitsteek, met die palm van die hand afaarts gedaai en sy of haar arm stadig op en af beweeg; en
- (b) indien hy of sy aan verkeer agter hom of haar wil aandui dat dit sy of haar voertuig aan die regterkant kan verbysteek, kan hy of sy sy of haar regterarm ten volle onder skouervlak uitsteek, met die palm van die hand vorentoe gekeer en dit vorentoe en agtertoe vanuit die skouer beweeg.

Seine vir gebruik deur verkeersbeampte vir verkeerbeheer

329. (1) Die seine wat 'n verkeersbeampte vir verkeerbeheer moet gebruik, is in Bylae 1 uiteengesit: Met dien verstande dat 'n verkeersbeampte nie verbied word om enige ander sein te gee wat hy of sy gesik ag in die uitoefening van sy of haar bevoegdhede nie.

(2) 'n Verkeersbeampte wat 'n stopsein aan die bestuurder van 'n voertuig of 'n voetganger op 'n openbare pad gegee het, kan die hand waarmee die sein gegee is, laat sak of dit gebruik om ander seine te gee en sodanige bestuurder of voetganger mag nie voortgaan voordat die beampte aan hom of haar sein om dit te doen nie.

Deel III Algemeen

Sleep van voertuie

330. Niemand mag 'n voertuig wat 'n ander voertuig sleep op 'n openbare pad gebruik nie—

- (a) indien die lengte van die sleeptou, ketting of sleepstang tussen die twee voertuie drie en 'n half meter oorskry;
- (b) indien die gesleepte voertuig op so 'n wyse aan die sleepvoertuig gekoppel is dat beide voertuie nie onder beheer is nie;
- (c) tensy die stuurwerk van die voertuig wat gesleep word, beheer word deur 'n persoon wat in besit is van 'n kode bestuurslisensie wat hom of haar magtig om die klas van sodanige voertuig te bestuur, indien die gesleepte voertuig toegerus is met 'n stuurwerk beoog in regulasie 200(1): Met dien verstande dat die bepalings van hierdie paragraaf nie van toepassing is nie in die geval waar—
 - (i) die stuurbare wiele van die gesleepte voertuig heeltemal van die grond af vervoer word; of
 - (ii) die apparaat wat die sleepvoertuig en die gesleepte voertuig met mekaar koppel, sodanig is dat die stuurbare wiele van die gesleepte voertuig deur sodanige apparaat beheer word;
- (d) indien die remme van die gesleepte voertuig nie voldoen aan die bepalings van regulasie 155 nie, tensy die sleepvoertuig aan die gesleepte voertuig gekoppel is deur middel van 'n koppelstang of 'n sleepstang;
- (e) teen 'n spoed wat die snelheid van 30 kilometer per uur oorskry, tensy die sleepvoertuig aan die gesleepte voertuig gekoppel is deur middel van 'n koppelstang of 'n sleepstang;
- (f) indien die gesleepte voertuig persone vervoer teen 'n snelheid wat 30 kilometer per uur oorskry, tensy die gesleepte voertuig 'n leunwa is; of
- (g) indien die sleepvoertuig 'n motorfiets, motordriewiel, motorvierwiel of trapfiets is.

HOOFTUK XI REGISTERS EN AANTEKENINGE

Sake wat op registers en aantekeninge betrekking het

331. (1) 'n Registrasie-owerheid moet aantekeninge hou van alle transaksies wat die registrasie-owerheid soos beoog in artikel 77 van die Wet aangegaan het.

- (2) 'n Toetsstasie moet—
 - (a) aantekening hou van—
 - (i) alle aansoeke wat ingevolge regulasie 139 by die toetsstasie gedoen is;
 - (ii) alle toetse en ondersoeke wat by die toetsstasie gedoen is; en
 - (iii) alle sertifiserings van padwaardigheid wat deur die toetsstasie uitgereik is;
 - (b) op 'n maandelikse grondslag, die resultate van alle aansoeke, ondersoeke en toetse gedoen, opsom en afskrifte van die opsomming verskaf aan—
 - (i) die hoof- uitvoerende beampte; en
 - (ii) die inspektoraat van toetsstasies; en

- (c) op 'n maandelikse grondslag, die getal toetse uitgevoer, die getal toetse wat suksesvol was, die getal sertifisering van padwaardigheid uitgereik en die voorraad van daardie sertifisering in besit van die toetsstasie rekonsilieer, en die rekonsiliasie aan die betrokke LUR voorsien.
 - (3) 'n Bestuurslisensie-toetssentrum—
 - (a) hou aantekening van—
 - (i) alle aansoeke wat ingevolge regulasies 103, 106 en 118 aan die toetssentrum gedoen is;
 - (ii) alle toetse en eksamens wat by die toetssentrum afgelê is en die uitslae daarvan;
 - (iii) alle lisensies en professionele bestuurspermitte deur die toetssentrum uitgereik; en
 - (iv) alle registrasiesertifikate wat aan instrukteurs uitgereik is; en
 - (b) som die resultate van alle aansoeke, eksamens en toetse afgelê en lisensies, permitte en registrasiesertifikate uitgereik, op 'n maandelikse grondslag op, en verskaf afskrifte van die opsomming aan—
 - (i) die hoof- uitvoerende beampete; en
 - (ii) die inspektoraat van bestuurslisensie-toetssentrums.
 - (4) Die hoof- uitvoerende beampete—
 - (a) hou 'n register van—
 - (i) gemagtigde beampetes;
 - (ii) bestuurslisensie-toetssentrums;
 - (iii) toetsstasies;
 - (iv) operateurs;
 - (v) vervaardigers, bouers en invoerders; en
 - (vi) vervaardigers van nommerplate; en
 - (b) hou, in 'n register in paragraaf (a) bedoel, die inligting vervat op enige vorm wat ingevolge die Wet voltooi is, as wat hy of sy nodig ag vir die doeleinnes van die uitvoering van die bepalings van die Wet.
- (5) Finale beskikking oor die aantekeninge in hierdie regulasie beoog, geskied in ooreenstemming met die Wet op Nasionale Argiewe van Suid-Afrika, 1996 (Wet No. 43 van 1996).

HOOFSTUK XII

SAKE MET BETREKKING TOT BESTUUR TERWYL ONDER DIE INVLOED VAN STERK DRANK OF 'N VERDOWINGSMIDDEL WAT 'N NARKOTIESE UITWERKING HET, EN MISDRYWE EN STRAWWE

Toerusting gebruik om konsentrasie van alkohol in asem te bepaal

332. Die toerusting wat gebruik word om die konsentrasie alkohol in 'n asemmonster te bepaal soos beoog in artikel 65(7) van die Wet, moet voldoen aan die vereistes van standaardspesifikasie SABS 1793 "Bewysregtelike asemtoetsingstoerusting".

Misdrywe en strawwe

333. Iemand wat 'n bepaling van—

- (a) regulasie 221 (Algehele lengte van voertuig);
- (b) regulasie 223 (Algehele breedte van voertuig);
- (c) regulasie 224 (Algehele hoogte van voertuig en vrag);
- (d) regulasie 225 (Draairadius en asafstand);
- (e) regulasie 226 (Oorstek van voertuig);
- (f) regulasie 227 (Uitsteeksels in geval van voertuig, uitgesonderd motorfiets, motordriewiel, motorvierwiel of trapfiets);
- (g) regulasie 228 (Uitsteeksels in geval van motorfiets, motordriewiel, motorvierwiel of trapfiets);
- (h) regulasie 229 (Waarskuwing ten opsigte van vrag wat uitsteek);
- (i) regulasie 232 (Massa van persone en bagasie vir vasstelling van massa van vrag);
- (j) regulasie 233 (Getal persone wat op motorvoertuig vervoer mag word met betrekking tot getal sitplekke);
- (k) regulasie 234 (Toelaatbare maksimum asmassalas van voertuig);
- (l) regulasie 235 (Toelaatbare maksimum aseenheidsmassalas van voertuig);
- (m) regulasie 236 (Toelaatbare maksimum voertuigmassa);

- (n) regulasie 237 (Toelaatbare maksimum kombinasiemassa);
- (o) regulasie 238 (Las op bande);
- (p) regulasie 239 (Bruto voertuigmassa, bruto asmassalas, bruto aseenheidsmassalas, bruto kombinasiemassa, drywing tot massaverhouding en verhouding van asmassalas van dryfas tot totale massa moet nie oorskry word nie);
- (q) regulasie 240 (Massalas dravermoe van pad);
- (r) regulasie 241 (Lasdravermoe van brûe);
- (s) regulasie 242 (Verdeling van asmassalas en wielmassalas op voertuig wat van lugbande voorsien is);
- (t) regulasie 243 (Asmassalas van voertuig met bande anders as lugbande voorsien);
- (u) regulasie 246 (Wyse waarop goedere vervoer moet word); of
- (v) regulasie 247 (Omstandighede waarin persone op goederevoertuig vervoer kan word),

oortree of versuim om daaraan te voldoen, is skuldig aan 'n misdryf en by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete of gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens ses jaar of sodanige boete sowel as sodanige gevangenisstraf.

HOOFTUK XIII

DIVERSE

Voertuie wat eiendom van Departement van Verdediging is, is vrygestel

334. Enige voertuig wat die eiendom van die Departement van Verdediging is en wat nie ontwerp of aangepas is vir die vervoer van goedere of passasiers nie, is vrygestel van die bepalings van hierdie regulasies met betrekking tot die bou, toerusting of ladings op voertuie, uitgesonnerd die bepalings van regulasies 212, 234, 235, 236, 237, 240, 241 en 242.

Aansoek om en uitreik van verkeersregisternommer en sertikaat

335. (1) 'n Aansoek om 'n verkeersregisternommer vir die doel om aanvaarbare identifikasie soos beoog in die omskrywing van "aanvaarbare identifikasie" te verkry, word by die toepaslike registrasie-owerheid op vorm AKR in Bylae 2 aangedui, gedoen en gaan vergesel van—

- (a) in die geval van 'n liggaam van persone, aanvaarbare identifikasie van die natuurlike persone genomineer as die verteenwoordiger, gevoldmagtigde en ondertekenaar van die aansoek, en 'n volmag; of
- (b) in die geval van 'n natuurlike persoon wat nie permanent in die Republiek woonagtig is nie, 'n tydelike identiteitserfikaat, 'n onverstreke paspoort of 'n tydelike permit of ander dokument van identifikasie, van 'n klas wat deur die Minister van Binnelandse Sake erken word ingevolge die wetgewing wat die toelating van persone tot die Republiek reël.

(2) Die registrasie-owerheid bedoel in subregulasie (1) moet, indien hy oortuig is dat die aansoek in orde is, 'n verkeersregisternommer toeken aan die applikant en 'n verkeersregisternommersertikaat op vorm RNS in Bylae 2 aangedui, uitreik.

(3) Indien enige van die besonderhede wat in die aansoek bedoel in subregulasie (1) voorgelê is of wat in die verkeersregisternommersertikaat vervat is, verander, stel die houer daarvan, binne 21 dae na sodanige verandering die toepaslike registrasie-owerheid in kennis op vorm AKR in Bylae 2 aangedui, en is die bepalings van subregulasie (2) *mutatis mutandis* van toepassing.

(4) Indien 'n persoon of liggaam van persone wat die houer van 'n verkeersregisternommersertikaat is, die houer word van enige ander dokument bedoel in die omskrywing van "aanvaarbare identifikasie", stel hy of sy, binne 21 dae nadat hy of sy sodanige houer word, die toepaslike registrasie-owerheid bedoel in subregulasie (1) daarvan in kennis op vorm AKR in Bylae 2 aangedui en oorhandig terselfdertyd sodanige dokument tesame met die verkeersregisternommersertikaat aan sodanige registrasie-owerheid.

(5) Die registrasie-owerheid moet, indien hy oortuig is dat die kennisgewing bedoel in subregulasie (4) in orde is, die verkeersregisternommersertikaat kanselleer en sy rekords dienooreenkomsdig wysig.

Inspekteur van lisensies of verkeersbeampte geregtig op gratis gebruik van sekere fasiliteite

335A. Waar 'n inspekteur van lisensies of verkeersbeampte in die verrigting van sy of haar pligte gebruik maak van enige toets- of massameetfasilitet wat deur 'n registrasie-owerheid voorsien word, mag geen betaling vir sodanige gebruik gevra word nie.

Beamppte moet voorgeskrewe vorms gebruik

335B. 'n Inspekteur van lisensies of 'n verkeersbeamppte wat 'n kwitansie uitrek vir die beslaglegging van 'n dokument ingevolge artikel 3F(e), 3F(h), 3I(j) of 3I(n) van die Wet, na gelang van die geval, moet vorm NRD soos in Bylae 2 aangedui, gebruik.

Gevolmagtigde en verteenwoordiger

336. 'n Persoon wat 'n besigheid bedryf of 'n liggaam van persone bedoel in paragraaf (a)(ii), (iii) of (iv) van die omskrywing van "toepaslike registrasie-owerheid" in regulasie 1, moet een gevollmigtigde en een verteenwoordiger ten opsigte van elke tak van sodanige besigheid of liggaam van persone identifiseer.

Verbod op gebruik van sekere lampe of ligtoestelle

337. (1) Niemand mag 'n lamp of ligtoestel op so 'n wyse gebruik, dat die sigbaarheid van sodanige lamp of ligtoestel vanaf 'n openbare pad die publiek in gevaar stel nie.

(2) Hierdie regulasie is nie van toepassing nie ten opsigte van lampe of ligtoestelle wat gebruik word—

- (a) op 'n motorvoertuig;
- (b) in ooreenstemming met enige wet;
- (c) deur die Staat of enige statutêre liggaam, in die uitvoering van sy funksies, bevoegdhede en pligte; of
- (d) kragtens 'n geskrewe magtiging uitgereik deur die betrokke plaaslike owerheid.

(3) Lampe en ligtoestelle wat op die datum van inwerkingtreding van hierdie regulasie in stryd met die bepalings van subregulasie (1) gebruik word, kan aldus gebruik word totdat die betrokke plaaslike owerheid ingevolge subregulasie (5) gelas dat dit verwyder of verstel moet word, in welke geval die koste van sodanige verwydering of verstelling gedra moet word deur die persoon wat die lampe of ligtoestelle aldus gebruik.

(4) Die betrokke plaaslike owerheid kan die gebruik van 'n lamp of ligtoestel wat sigbaar is vanaf 'n openbare pad magtig, onderworpe aan die voorwaardes en vir die tydperk wat deur die plaaslike owerheid bepaal word, en so 'n magtiging kan enige tyd gewysig of teruggetrek word deur daardie plaaslike owerheid.

(5) Indien die betrokke plaaslike owerheid oortuig is dat 'n lamp of ligtoestel in stryd met die bepalings van hierdie regulasie gebruik word, kan daardie plaaslike owerheid by wyse van 'n skriftelike kennisgewing gelas dat die persoon wat die lamp of ligtoestel aldus gebruik, daardie lamp of ligtoestel op sy of haar koste verstel of verwyder binne die tydperk deur daardie plaaslike owerheid bepaal, welke tydperk nie minder as 14 dae mag wees nie.

(6) Indien 'n lasgewing kragtens subregulasie (5) nie binne die tydperk bedoel in daardie subregulasie nagekom word nie, kan die betrokke plaaslike owerheid die betrokke lamp of ligtoestel verstel of verwyder en die koste van sodanige verstelling of verwydering op die persoon wat daardie lamp of ligtoestel gebruik, verhaal.

(7) By die toepassing van hierdie regulasie word 'n lamp of ligtoestel geag gebruik te word deur die persoon op wie se eiendom die lamp of ligtoestel opgerig is.

HOOFSTUK XIV**OORGANGSBEPALINGS, HERROEPING VAN REGULASIES, EN TITEL EN INWERKINGTREDING****Oorgangsbepalings: Verwysings na hoof- uitvoerende beamppte, Aandeelhouerskomitee en Korporasie**

- 338.** By die toepassing van hierdie regulasies beteken—
- (a) in regulasie 1 in die omskrywing van "goedgekeur", die woorde "hoof- uitvoerende beamppte", die Minister;
 - (b) in regulasie 27(5)(a)(iii), die woorde "hoof- uitvoerende beamppte", die Minister;
 - (c) in regulasie 39(2)(d), die woorde "hoof- uitvoerende beamppte", die LUR;
 - (d) in regulasie 40, die woorde "hoof- uitvoerende beamppte", die LUR;
 - (e) in regulasie 41, die woorde "hoof- uitvoerende beamppte", die LUR;
 - (f) in regulasie 42, die woorde "hoof- uitvoerende beamppte", die LUR;
 - (g) in regulasie 44, die woorde "hoof- uitvoerende beamppte", die LUR;
 - (h) in regulasie 46, die woorde "hoof- uitvoerende beamppte", die LUR;
 - (i) in regulasie 47, die woorde "hoof- uitvoerende beamppte", die LUR;
 - (j) in regulasie 49, die woorde "hoof- uitvoerende beamppte", die LUR;
 - (k) in regulasie 50, die woorde "hoof- uitvoerende beamppte", die LUR;
 - (l) in regulasie 51, die woorde "hoof- uitvoerende beamppte", die LUR;

- (m) in regulasie 62, die woorde "hoof- uitvoerende beampete", die Minister;
- (n) in regulasie 108(1A) die woorde "Korporasie", die Departement;
- (o) in regulasie 119(1A), die woorde "Korporasie", die Departement;
- (p) in regulasie 123, die woorde "hoof- uitvoerende beampete", die LUR;
- (q) in regulasie 267, die woorde "hoof- uitvoerende beampete", die LUR;
- (r) in regulasie 269, die woorde "hoof- uitvoerende beampete", die LUR;
- (s) in regulasie 271, die woorde "hoof- uitvoerende beampete", die LUR;
- (t) in regulasie 280(3), die woorde "Aandeelhouerskomitee", die Minister;
- (u) in regulasie 331(2)(b)(i), die woorde "hoof- uitvoerende beampete", die betrokke LUR;
- (v) in regulasie 331(3)(b)(i), die woorde "hoof- uitvoerende beampete", die betrokke LUR; en
- (w) in regulasie 331(4), die woorde "hoof- uitvoerende beampete", die LUR.

Oorgangsbeplings: Verwysings na artikels van Wet wat nie in werking is nie

338A. By die toepassing van hierdie regulasies beteken die woorde "artikels 3I en 3G van die Wet" in regulasie 115(2)(a), artikels 11 en 9 van die Padverkeerswet, 1989 (Wet No. 29 van 1989).

Oorgangsbeplings: Gelde

339. Die gelde bepaal deur die LUR van elke provinsie voor die inwerkingtreding van die Wet as synde betaalbaar ten aansien van enige aansoek gedoen of versoek gerig, of dokument uitgereik ingevolge die Padverkeerswet, 1989 (Wet No. 29 van 1989), of enige ander aangeleentheid in daardie Wet bedoel, is betaalbaar ten aansien van 'n aansoek gedoen of versoek gerig of dokument uitgereik ingevolge die ooreenstemmende beplings van die Wet, of enige ander aangeleentheid in die Wet bedoel.

Oorgangsbeplings: Opleidingsentrums

340. Opleidingsentrums word geag goedgekeur te wees ingevolge artikel 3L van die Wet vir 'n tydperk van ses maande vanaf datum van inwerkingtreding van daardie artikel van die Wet: Met dien verstande dat hierdie regulasie nie toegepas word om te verhoed dat 'n aksie wat ingestel is teen 'n opleidingsentrum voor inwerkingtreding van die Wet, voortgesit word nie, of om die vervolging van die opleidingsentrum te verhoed nie, behalwe vervolging weens geen behoorlike goedkeuring verwerf ingevolge die Wet nie.

Oorgangsbeplings: Vervaardigers van nommerplate

341. Vervaardigers van nommerplate word geag geregistreer te wees ingevolge artikel 5 van die Wet vir 'n tydperk van ses maande vanaf datum van inwerkingtreding van daardie artikel van die Wet: Met dien verstande dat hierdie regulasie nie toegepas word om te verhoed dat 'n aksie wat ingestel is teen 'n vervaardiger van nommerplate voor inwerkingtreding van die Wet, voortgesit word nie, of om die vervolging van die vervaardiger te verhoed nie, behalwe vervolging weens geen behoorlike registrasie verwerf ingevolge die Wet nie.

Oorgangsbeplings: Professionele bestuurspermitte

342. Die houer van 'n geldige kategorie "G" of "P" professionele bestuurspermit, wie 'n motorvoertuig bestuur waarin of waarop gevaaarlike goedere vervoer word, waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry, of 'n voertuig ten opsigte waarvan standaardspesifikasie SABS 1398 "Padtenkvoertuie vir petroleumgebaseerde ontvlambare vloeistowwe" of SABS 1518 "Vervoer van gevaaarlike goedere-ontwerpvereistes vir padtenks" van toepassing is, word geag, vanaf die datum van inwerkingtreding van regulasie 115(1)(f), behoudens intrekking of oopskorting van sodanige permit, 'n kategorie "D" professionele bestuurspermit te hou vir die tydperk waarvoor sy of haar professionele bestuurspermit geldig is.

Oorgangsbeplings: Instrukteurs

343. Die houer van 'n geldige sertifikaat, uitgereik kragtens die Padverkeerswet, 1989 (Wet No. 29 van 1989), wat hom of haar die bevoegdheid gee om as instrukteur op te tree, word, behoudens intrekking of oopskorting van sodanige sertifikaat, geag die houer van 'n registrasiesertifikaat soos beoog in regulasie 114C te wees vir 'n tydperk van een jaar vanaf datum van inwerkingtreding daardie regulasie.

Oorgangsbeplings: Vorms

343A. 'n Vorm wat voorgeskryf is in Bylae 2 by die regulasies wat uitgevaardig is kragtens die Padverkeerswet, 1989 (Wet No. 29 van 1989), is gelykwaardig aan die ooreenstemmende vorm wat voorgeskryf is in Bylae 2 by hierdie regulasies, en word geag geldig te wees vir 'n tydperk van een jaar vanaf die datum van inwerkingtreding van die genoemde ooreenstemmende vorm.

Oorgangsbeplings: Algemeen

344. (1) Enige lisensie, sertifikaat, permit, vrystelling of magtiging uitgereik of verleent, of enigets gedoen, kragtens enige bepaling van 'n regulasie wat by regulasie 345 herroep is, word geag ingevolge die ooreenstemmende bepaling van hierdie regulasies uitgereik, verleent of gedoen te wees vir die tydperk waarvoor, en onderworpe aan die voorwaardes waaronder, dit uitgereik, verleent of gedoen was.

(2) 'n Aansoek wat gedoen is kragtens 'n regulasie wat by regulasie 345 herroep is en waaroor op die datum van inwerkingtreding beoog in regulasie 346 nog nie beskik is nie, word geag 'n aansoek kragtens die ooreenstemmende regulasie van hierdie regulasies te wees.

(3) Enige toepaslike bepaling van die Padverkeersregulasies uitgevaardig kragtens die Padverkeerswet, 1989 (Wet No. 29 van 1989), bly van krag, nienteenstaande die bepalings van regulasie 345, totdat die ooreenstemmende bepaling van hierdie regulasies (indien enige) in werking getree het kragtens regulasie 346.

Herroeping van regulasies

345. Behoudens regulasies 338 tot 344, word die Padverkeersregulasies, 1990, gepubliseer by Goewermentskennisgewing No. R. 910 van 26 April 1990, soos gewysig deur Goewermentskennisgewings Nos. R. 1312 van 13 Junie 1990, R. 1954 van 17 Augustus 1990, R. 2066 van 31 Augustus 1990, R. 2982 van 14 Desember 1990, R. 125 van 14 Februarie 1991, R. 1059 van 4 Junie 1991, R. 2694 van 15 November 1991, R. 1695 van 15 Junie 1992, R. 2803 van 1 Oktober 1992, R. 2895 van 8 Desember 1992, R. 3172 van 20 November 1992, R. 766 van 30 April 1993, R. 1214 van 1 Julie 1993, R. 1767 van 20 September 1993, R. 1878 van 18 Oktober 1993, R. 2448 van 24 Desember 1993, R. 792 van 29 April 1994, R. 1048 van 3 Junie 1994, R. 1081 van 7 Junie 1994, R. 1447 van 26 Augustus 1994, R. 1835 van 28 Oktober 1994, R. 352 van 28 Februarie 1995, R. 926 van 30 Junie 1995, R. 1036 van 14 Julie 1995, R. 1135 van 28 Julie 1995, R. 1930 van 15 Desember 1995, R. 228 van 16 Februarie 1996, R. 832 van 17 Mei 1996, R. 1076 van 28 Junie 1996, R. 1448 van 26 Augustus 1996, R. 2112 van 27 Desember 1996, R. 356 van 28 Februarie 1997, R. 1159 van 5 September 1997, R. 1238 van 19 September 1997, R. 1747 van 31 Desember 1997, R. 276 van 23 Februarie 1998 en R. 342 van 3 Maart 1998, R. 870 van 30 Junie 1998, R. 1018 van 7 Augustus 1998, R. 1587 van 4 Desember 1998, R. 419 van 9 April 1999, R. 566 van 30 April 1999, R. 1432 van 26 November 1999 en R. 1535 van 30 Desember 1999, herroep.

Titel en inwerkingtreding

346. (1) Hierdie regulasies heet die Nasionale Padverkeersregulasies, 2000, en tree in werking op 'n datum bepaal deur die Minister by wyse van 'n kennisgiving in die *Staatskoerant*.

(2) Verskillende datums kan aldus ten opsigte van verskillende bepalings van hierdie regulasies bepaal word, en datums aldus bepaal, kan verskil ten opsigte van verskillende—

- (a) persone of goedere of kategorieë persone of goedere wat deur middel van 'n motorvoertuig vervoer word;
- (b) soorte of klasse motorvoertuie wat by die vervoer van persone of goedere gebruik word;
- (c) persone of kategorieë persone; of
- (d) gebiede in die Republiek.

(3) Meer as een van die elemente vermeld in subregulasie (2)(a) tot (d) kan by die toepassing van daardie subregulasie saamgevoeg word.

BYLAE 1

KLAS I: PADTEKENS

<p>(i) Reëlingstekens:</p> <p>(aa) Beheertekens:</p> <p>Stopteken:</p> <p>KLEURE:</p> <table border="0"> <tr> <td>Rand en simbool:</td><td>Wit trukaatsend</td></tr> <tr> <td>Agtergrond:</td><td>Rooi trukaatsend</td></tr> <tr> <td>Agterkant van teken:</td><td>Wit halfdof</td></tr> </table> <p>(a) Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy, sy of haar voertuig, met die voorkant in lyn met sodanige teken, of indien die stopstreep RTM1 saam met daardie teken gebruik word, reg agter sodanige stopstreep tot stilstand moet bring, en dat so 'n bestuurder nie mag aanry totdat dit veilig is om dit te doen nie. Hierdie teken word ook vir die doel van 'n skolierpatrolie gebruik in artikel 57(5) van die Wet bedoel en—</p> <p>(i) dui ter aanvulling van die gewone betekenis daarvan aan, terwyl dit deur 'n lid van 'n skolierpatrolie reghoekig met die randlyn bokant die ryvlak gehou word, dat die bestuurder van 'n voertuig sodanige voertuig voor sodanige teken of reg agter die toegeestreep RTM2 waarmee sodanige teken saam gebruik word, moet stop en stilstaande bly totdat die teken nie meer vertoon word nie;</p> <p>(ii) moet draagbaar wees en op sodanige wyse aan 'n lichte paal hang dat daar 'n R1-stopteken na albei rigtings vertoon word; en</p> <p>(iii) twee tekens, een aan elke kant van die ryvlak, moet vertoon word.</p> <p>(c) Hierdie teken word ook by 'n spoororgang gebruik, en, wanneer dit so gebruik word, word dit saam met die toepaslike spoorlynwaarskuwings-teken W403 of W404 vertoon, of tesame met 'n rooi flitsende sein en W403 of W404 vertoon. Hierdie teken mag ook saam met 'n aanvullende plaatteken IN11 gebruik word indien daar van die bestuurder van 'n voertuig vereis word om vir 'n verkeersbeampte of 'n doeanebeampte stil te hou en dui ter aanvulling van sy gewone betekenis aan dat die bestuurder van 'n voertuig nie mag aanry tot hy of sy deur 'n verkeersbeampte of 'n doeanebeampte beveel word om dit te doen nie.</p>	Rand en simbool:	Wit trukaatsend	Agtergrond:	Rooi trukaatsend	Agterkant van teken:	Wit halfdof	 <p>R1</p>
Rand en simbool:	Wit trukaatsend						
Agtergrond:	Rooi trukaatsend						
Agterkant van teken:	Wit halfdof						

<p>Stop/Toegeeteken:</p> <p>KLEURE:</p> <p>Stopsegment: Rand en bewoording: Wit trukaatsend Agtergrond: Rooi trukaatsend Agterkant van teken: Wit halfdof</p> <p>Toegeesegment: Buiterand: Wit trukaatsend Binnerand: Rooi trukaatsend Agtergrond: Wit trukaatsend Pyl: Swart halfdof</p> <p>Dui vir die bestuurder van 'n voertuig wat 'n aansluiting nader en van voorname is om— (a) by die aansluiting reguit aan of na regs te ry, dat sodanige bestuurder moet optree soos vir stopteken R1; of (b) by die aansluiting na links te ry, dat sodanige bestuurder ryvoorrang moet verleen aan alle voertuigverkeer wat van sy of haar regterkant in sodanige aansluiting nader, waar sodanige verkeer so naby is dat dit 'n gevaaor of potensielle gevaaor uitmaak.</p> <p>3-Rigting stopteken:</p> <p>KLEURE:</p> <p>Rand en bewoording: Wit trukaatsend Agtergrond: Rooi trukaatsend Agterkant van teken: Wit halfdof</p> <p>Dui vir die bestuurder van 'n voertuig wat 'n 3-rigtingstopteken nader aan dat hy moet optree soos vir stopteken R1 en dat hy of sy nie in die aansluiting mag in ry nie totdat elke voertuig wat voor hom by enige ander stopstreep by daardie aansluiting stilgehou het, en wat in die gewone loop van sake die weg van sodanige bestuurder se voertuig sou oorsteek, die aansluiting ontruim het nie.</p> <p>4-Rigting stopteken:</p> <p>KLEURE:</p> <p>Rand en bewoording: Wit trukaatsend Agtergrond: Rooi trukaatsend Agterkant van teken: Wit halfdof</p> <p>Dui vir die bestuurder van 'n voertuig wat 'n 4-rigtingstopteken nader aan dat hy of sy soos vir stopteken R1 moet optree en dat hy of sy nie tot in die aansluiting mag ry totdat elke voertuig wat voor hom of haar by enige ander stopstreep by sodanige aansluiting stilgehou het, en wat in die gewone loop van sake die weg van sodanige bestuurder se voertuig sou oorsteek, die aansluiting ontruim het nie.</p>	R1.2 	R1.3 	R1.4
--	-----------------	-----------------	-----------------

Stop/Ry-Go teken:**KLEURE:****Stopkant:**

Rand en bewoording:

Agtergrond:

Wit trukaatsend

Rooi trukaatsend

Ry-Go kant:

Rand en bewoording:

Agtergrond:

Swart halfdof

Geel trukaatsend

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat—

- (a) hy of sy soos vir stopteken R1 moet optree wanneer "STOP" vertoon word; en
- (b) indien "RY-GO" vertoon word, hy of sy versigtig moet aanry.

Toegeeteken:**KLEURE:**

Buiterand:

Wit trukaatsend

Binnerand:

Rooi trukaatsend

Agtergrond:

Wit trukaatsend

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig wat sodanige teken nader aan dat hy of sy ryvoorrang moet verleen aan alle—

- (a) verkeer op die ryvlak wat by die ryvlak waarop hy of sy ry, aansluit; of
 - (b) spoorverkeer op die spoorlyn wat deur die ryvlak waarop hy of sy ry, oorgesteek word,
- waar sodanige verkeer so naby is dat dit 'n gevaa of potensiële gevaa uitmaak.

Toegee aan voetgangers-teken:**KLEURE:****Toegeesegment:**

Buiterand:

Wit trukaatsend

Binnerand:

Rooi trukaatsend

Agtergrond:

Wit trukaatsend

Voetgangersegment:

Rand en simbool:

Wit trukaatsend

Agtergrond:

Rooi trukaatsend

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig wat sodanige teken nader aan dat hy of sy ryvoorrang moet verleen aan voetgangers wat die ryvlak oorsteek of wat wag om die ryvlak oor te steek.

R1.5**R2****R2.1**

Toegee by mini-sirkel teken:**KLEURE:**

Buiterand:	Wit trukaatsend
Binnerand:	Rooi trukaatsend
Pyle:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig wat 'n mini-sirkel nader aan dat hy of sy ryvoorrang moet verleen aan enige voertuig wat voor hom of haar enige toegeestreep in sodanige aansluiting gaan oorsteek en wat in die gewone loop van sake die weg van sodanige bestuurder se voertuig gaan oorsteek, en dat die bestuurder regsom binne sodanige aansluiting moet beweeg en moet poog om nie die grense van die mini-sirkel oor te steek nie.

Geen ingang-teken:**KLEURE:**


Rand en simbool:	Wit trukaatsend
Agtergrond:	Rooi trukaatsend

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat ingang vir alle voertuigverkeer verbied word.

R2.2**Eenrigtingryvlak-teken:****KLEURE:**

Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Agtergrond:	Rooi trukaatsend

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig wat van voorneme is om die betrokke ryvlak te gebruik, aan dat hy of sy slegs in die rigting wat deur die pyl aangedui word, op so 'n ryvlak moet ry.

R3**R4**

Voetgangervoorrang-teken:**KLEURE:**

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Rooi trukaatsend

- (a) Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat slegs—
- (i) 'n voertuig vir die doel om goedere op of af te laai;
 - (ii) 'n voertuig wat gebruik word in verband met instandhouding; of
 - (iii) 'n noodvoertuig, toegelaat word in 'n gebied wat bestem is as voetgangersgebied soos deur sodanige teken afgemerk.
- (b) Die bestuurder van 'n voertuig in paragraaf (a)(i), (ii) en (iii) beoog moet—
- (i) voorrang gee aan alle voetgangers wat sy of haar weg oorsteek of op die punt staan om dit oor te steek;
 - (ii) 'n maksimum snelheid van 15 kilometer per uur handhaaf tensy 'n ander spoedbeperking aangedui word deur 'n padteken; en
 - (iii) indien hy of sy goedere aflewer of oplaai, hy of sy dit slegs doen op plekke wat vir so 'n doel in sodanige gebied afgemerk is.

R5

**Toegee vir aankomende verkeer-teken:****KLEURE:**

Rand en pyl: Swart halfdof
 Linkerkantste pyl: Rooi
 Regterkantste pyl: Swart
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy ryvoorrang aan aankomende verkeer moet verleen en alleenlik sal voortgaan indien dit veilig is om dit te doen.

- (bb) **Beveltekens:**


Minimum snelheid-teken:**KLEURE:**

Rand en syfers: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR101

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy die minimum snelheid in kilometer per uur, aangedui deur 'n getal op sodanige teken, moet handhaaf of oorskry.

R6



R101



Net voertuie wat massa oorskry-teken:**KLEURE:**

Rand en syfers: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR102


- (a) Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die gebruik van die openbare pad of gedeelte van 'n openbare pad beperk is tot 'n voertuig met 'n bruto voertuigmassa (BVM/GVM) of bruto kombinasie massa (BKM/GCM) wat die massa, wat deur middel van 'n getal in ton op die teken aangedui word, oorskry.
- (b) Die bestuurder van 'n voertuig waarvan die BVM of BKM die massa oorskry wat in ton aangedui is op die teken bedoel in paragraaf (a), moet slegs op sodanige openbare pad of op die gedeelte van sodanige openbare pad wat deur die teken aangedui word, gebruik word.

R102**Hou links-teken:****KLEURE:**

Rand en pyl: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR103

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat daar slegs aan die linkerkant, soos deur 'n pyl aangedui, verby 'n versperring op die ryvlak waarop sodanige teken geplaas is, beweeg moet word.


R103**Hou regs-teken:****KLEURE:**

Rand en pyl: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR104

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat daar slegs aan die regterkant, soos deur 'n pyl aangedui, verby 'n versperring op die ryvlak waarop sodanige teken geplaas is, beweeg moet word.


R104

Ry net links-teken:**R105****Ry net regs-teken:****R106****Ry net reguitaan-teken:****R107****KLEURE:**

Rand en pyl: Wit trukaatsend
Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennummers TR105, TR106, TR107

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy slegs in die rigting wat deur die pyl op sodanige teken aangedui word, moet ry.

Draai links teken:**R108****Draai regs teken:****R109****KLEURE:**

Rand en pyl: Wit trukaatsend
Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennummers TR108 en TR109

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy by die aansluiting vorentoe slegs in die rigting wat deur die pyl op sodanige teken aangedui word, moet ry.

Net voetgangers-teken:**KLEURE:**

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR110

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur voetgangers en dat 'n voetganger slegs sodanige openbare pad of gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

R110**Net trapfietse-teken:****KLEURE:**

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR111

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur trapfietse en dat 'n trapfietsryer slegs sodanige openbare pad of 'n gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

R111**Net trapfietse en voetgangers-teken:****KLEURE:**

Rand en Simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommers TR112, TR113, TR114 en TR115

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur trapfietse en voetgangers en dat trapfietsryers en voetgangers, slegs sodanige openbare pad moet gebruik.

R112, R113, R114 en R115**Net motorfietse-teken:****KLEURE:**

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR116

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur motorfietse en dat die bestuurder van 'n motorfiets slegs sodanige openbare pad of gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

R116

Net motorkarre-teken:**KLEURE:**

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR117

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur motorkarre en dat die bestuurder van 'n motorkar slegs sodanige openbare pad of gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

R117**Net taxi's-teken:****KLEURE:**

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR118

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur taxi's en dat die bestuurder van 'n taxi slegs sodanige openbare pad of gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

R118**Net minibusse-teken:****KLEURE:**

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR119

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur minibusse en dat die bestuurder van 'n minibus slegs sodanige openbare pad of gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

R119**Net midibusse-teken:****KLEURE:**

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR120

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur midibusse en dat die bestuurder van 'n midibus slegs sodanige openbare pad of gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

R120

Net busse-teken:

KLEURE:

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR121

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur busse en dat die bestuurder van 'n bus slegs sodanige openbare pad of gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

R121**Net afleweringsvoertuie-teken:**

KLEURE:

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR122

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur slegs afleweringsvoertuie en dat die bestuurder van 'n afleweringsvoertuig slegs sodanige openbare pad of gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

R122**Net goederevoertuie-teken:**

KLEURE:

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR123

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur goederevoertuie, en dat die bestuurder van 'n goederevoertuig slegs sodanige openbare pad of gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

R123

Net goederevoertuie oor 'n aangeduide BVM-teken:

KLEURE:

Rand en simbool:	Wit trukaatsend
Syfers:	Swart halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR124

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur goederevoertuie met 'n bruto voertuigmassa (BVM/GVM) of 'n bruto kombinasiemassa (BKM/GCM) wat die massa in ton aangedui op sodanige teken, oorskry, en dat die bestuurder van sodanige goederevoertuig slegs sodanige openbare pad of gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

R124



Net konstruksievoertuie-teken:

KLEURE:

Rand en simbool:	Wit trukaatsend
Agtergrond:	Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR125

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur konstruksievoertuie en dat die bestuurder van 'n konstruksievoertuig slegs sodanige openbare pad of gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

R125



Net voertuie wat gevaaarlike goedere vervoer-teken:

KLEURE:

Rand:	Wit trukaatsend
Simbool:	Wit en oranje trukaatsend
Agtergrond:	Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR126

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur voertuie wat gevaaarlike goedere vervoer en dat die bestuurder van 'n voertuig wat gevaaarlike goedere vervoer, slegs sodanige openbare pad of gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

R126



Net abnormale voertuie-teken:

KLEURE:

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR127

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur abnormale voertuie en dat die bestuurder van 'n abnormale voertuig slegs sodanige openbare pad of gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

R127

**Net riksjas-teken:**

KLEURE:

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR128

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur riksjas en dat die trekker van 'n riskja slegs sodanige openbare pad of gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

R128

**Net toerbusse-teken:**

KLEURE:

Rand, bewoording
en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR129

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur toerbusse en dat die bestuurder van 'n toerbus slegs sodanige openbare pad of gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

R129

**Net landbouvoertuie-teken:**

KLEURE:

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR130

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur landbouvoertuie en dat die bestuurder van 'n landbouvoertuig slegs sodanige openbare pad of gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

R130



Net trekdiervoertuie-teken:**KLEURE:**

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR131

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur trekdiervoertuie en dat die bestuurder van 'n trekdiervoertuig slegs sodanige openbare pad of gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

R131**Betaal tol-teken:****KLEURE:**

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy slegs op 'n openbare pad wat as tolpad aangewys is, mag aanry indien hy of sy in staat is om die tolgede te betaal en dat hy of sy die tolged by die plek of plekke moet betaal en op die wyse soos bepaal deur die betrokke Owerheid.

R132**Skakel koplampe aan-teken:****KLEURE:**

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR133

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy sodanige voertuig se koplampe moet aanskakel om 'n domplig uit te straal.

R133**Net busse en minibusse teken:****KLEURE:**

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR134

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur busse en minibusse en dat die bestuurder van 'n bus of minibus slegs sodanige openbare pad of gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

R134

Net busse en midibusse teken:**KLEURE:**

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR135


Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur busse en midibusse en dat die bestuurder van 'n bus of midibus slegs sodanige openbare pad of gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

R135**Net busse, midibusse en minibusse teken:****KLEURE:**

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR136

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur busse, midibusse en minibusse en dat die bestuurder van 'n bus, midibus of minibus slegs sodanige openbare pad of gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

R136**"Roundabout"-teken:****KLEURE:**

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR137

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy regsom moet beweeg by die aansluiting voor en dat hy of sy ryvoorrang moet verleen aan verkeer binne die "roundabout" wat hom of haar vanaf die regterkant nader, waar sodanige voertuie so nabig is dat dit 'n gevaar of potensiële gevaar daarstel.

R137

Net trems teken:**KLEURE:**

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur trems en dat die bestuurder van 'n trem slegs sodanige openbare pad of gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

Net busse en trems teken:**KLEURE:**

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur slegs busse en trems en dat die bestuurder van 'n bus en trem slegs sodanige openbare pad of gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

Net busse, trems en minibusse teken:**KLEURE:**

Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Dui aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad afgesonder is vir gebruik deur slegs busse, trems en minibusse en dat die bestuurder van 'n bus, trem en minibus slegs sodanige openbare pad of gedeelte van sodanige openbare pad moet gebruik.

(cc) Verbodtekens:**Snelheidsgrens-teken:****KLEURE:**

Rand: Rooi trukaatsend
 Syfers: Swart trukaatsend
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR201

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die snelheidsgrens verby sodanige teken, die snelheid is wat in kilometer per uur deur middel van 'n getal op sodanige teken aangedui is, en dat hy of sy nie sodanige snelheidsgrens mag oorskry nie.

R138**R139****R140****R201**

Massaperk-teken:**KLEURE:**

Rand:	Rooi trukaatsend
Syfers:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR202

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig waarvan die bruto voertuigmassa (BVM/GVM) of bruto kombinasie massa (BKM/GCM) die massa wat in ton, deur middel van 'n getal op die teken aangedui, oorskry, aan dat hy of sy nie verby sodanige teken moet ry nie.

R202**Asmassalasperk-teken:****KLEURE:**

Rand:	Rooi trukaatsend
Syfers en simbool:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR203

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig met 'n bruto asmassalas (BA/GA) wat die massalas wat in ton deur middel van 'n getal op die teken aangedui word, oorskry, aan dat hy of sy nie verby sodanige teken moet ry nie.

R203**Hoogteperkteken:****KLEURE:**

Rand:	Rooi trukaatsend
Syfers en simbool:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR204

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy nie verby die teken moet ry of onder 'n hoogtemeter of struktuur waaraan die teken vasgeheg is, moet deurry nie, tensy die voertuighoogte, insluitende enige vrag daarop, en in die geval van 'n hoogtemeter, enige radioantenne wat aan die voertuig vasgeheg is, laer is as die vryhoogte wat in meter deur middel van 'n getal op sodanige teken aangedui is.

R204

Lengteperkteken:**KLEURE:**

Rand: Rooi trukaatsend
 Syfers en simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR205

- (a) Dui vir die bestuurder van 'n voertuig, waar sodanige voertuig langer is as die lengte wat deur middel van 'n getal in meter op sodanige teken aangedui word, aan dat hy of sy nie verby so 'n teken moet ry nie.
- (b) Die waarde in meter aangedui op sodanige teken, is die maksimum lengte van die voertuig of kombinasie van voertuie, insluitende enige uitsteeksels.

R205**Buitesporige geraas verbode-teken:****KLEURE:**

Rand en diagonaal: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy nie—

- (a) sodanige voertuig se klanktoestel of toeter binne 100 meter nadat hy of sy by sodanige teken verbygegaan het, moet gebruik nie; en
- (b) verby sodanige teken moet ry nie indien sodanige voertuig 'n groter geraas maak as die geraasvlakte wat deur enige geraasbeheerwetgewing voorgeskryf word.

R206**Ryloop verbode-teken:****KLEURE:**

Rand en diagonaal: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

- (a) Dui vir —
 - (i) 'n voetganger aan dat hy of sy nie moet poog om 'n saamrygeleentheid met 'n verbygaande voertuig te verkry nie; en
 - (ii) die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy nie 'n passasier moet oplaai nie.
- (b) Hierdie ryloopverbod geld vir 'n afstand van 500 meter verby vermelde teken.

R207

Ongemagtigde voertuie verbode-teken:**KLEURE:**

Rand: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

R208

**Tydelike tekennommer TR208**

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy nie verby sodanige teken moet ry nie, tensy hy of sy gemagtig is om dit te doen.

Linksdraai voor verbode-teken:**KLEURE:**

Rand en diagonaal: Rooi trukaatsend
 Pyl: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

R209

**Tydelike tekennommer TR209**

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy nie by die aansluiting of ingang vorentoe links moet draai nie.

Regsdraai voor verbode-teken:**KLEURE:**

Rand en diagonaal: Rooi trukaatsend
 Pyl: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

R210


**Tydelike tekennommer TR210**

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy nie by die aansluiting of ingang vorentoe regs moet draai nie.

Linksdraai verbode-teken:**KLEURE:**

Rand en diagonaal: Rooi trukaatsend
 Pyl: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

R211

**Tydelike tekennommer TR211**

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy nie links moet draai nie.

Regsdraai verbode-teken:**KLEURE:**

Rand en diagonaal: Rooi trukaatsend
 Pyl: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR212

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy nie regs moet draai nie.

R212**U-draai verbode-teken:****KLEURE:**

Rand en diagonaal: Rooi trukaatsend
 Pyl: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy nie sy of haar voertuig moet omdraai sodat dit na die teenoorgestelde rigting wys nie.

R213**Verbysteek verbode-teken:****KLEURE:**

Rand en diagonaal: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR214

- (a) Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy nie 'n ander voertuig wat in dieselfde rigting beweeg, moet verbysteek nie.
- (b) Die verbysteekverbod is geldig vir 'n afstand van 500 meter verby sodanige teken.

R214**Verbysteek verbode vir goederevoertuig-teken:****KLEURE:**

Rand en diagonaal: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR215

- (a) Dui vir die bestuurder van 'n goederevoertuig aan dat hy of sy nie 'n ander goederevoertuig moet verbysteek wat in dieselfde rigting beweeg nie.
- (b) Die verbysteekverbod is geldig vir 'n afstand van 500 meter verby sodanige teken.

R215

Parkerings verbode-teken:**KLEURE:**

Rand en diagonaal: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR216

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy nie sy of haar voertuig op enige gedeelte van 'n openbare pad waar sodanige teken vertoon word mag parkeer nie en dat die bepalings van regulasie 288 van toepassing is.

R216**Stilsthou verbode-teken:****KLEURE:**

Rand en diagonaal: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR217

Dui vir die bestuurder van 'n motorvoertuig aan dat hy of sy nie met sy of haar voertuig op die ryvlak of skouer van 'n openbare pad waar sodanige teken vertoon word mag stop nie en dat die bepalings van regulasie 288 van toepassing is.

R217**Voetganger verbode-teken:****KLEURE:**

Rand en diagonaal: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR218

Dui vir 'n voetganger aan dat hy of sy nie verby sodanige teken moet voorbeweeg nie.

R218**Trapfiets verbode-teken:****KLEURE:**

Rand en diagonaal: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR219

Dui vir 'n trapfietsryer aan dat hy of sy nie verby sodanige teken moet ry nie.

R219

Trapfiets en voetganger verbode-teken:**KLEURE:**

Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR220

Dui vir 'n trapfietsryer en 'n voetganger aan dat hy of sy nie verby sodanige teken moet voortbeweeg nie.

R220**Motorfiets verbode-teken:****KLEURE:**

Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR222

Dui vir die bestuurder van 'n motorfiets aan dat hy of sy nie verby sodanige teken moet ry nie.

R222**Motorkar verbode-teken:****KLEURE:**

Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR223

Dui vir die bestuurder van 'n motorkar aan dat hy of sy nie verby sodanige teken moet ry nie.

R223**Taxi verbode-teken:****KLEURE:**

Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR224

Dui vir die bestuurder van 'n taxi aan dat hy of sy nie verby sodanige teken moet ry nie.

R224

Minibus verbode-teken:**KLEURE:**

Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR225

Dui vir die bestuurder van 'n minibus aan dat hy of sy nie verby sodanige teken moet ry nie.

R225**Midibus verbode-teken:****KLEURE:**

Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR226

Dui vir die bestuurder van 'n midibus aan dat hy of sy nie verby sodanige teken moet ry nie.

R226**Bus verbode-teken:****KLEURE:**

Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR227

Dui vir die bestuurder van 'n bus aan dat hy of sy nie verby sodanige teken moet ry nie.

R227**Afleveringsvoertuig verbode-teken:****KLEURE:**

Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR228

Dui vir die bestuurder van 'n afleveringsvoertuig aan dat hy of sy nie verby sodanige teken moet ry nie.

R228

Goederevoertuig verbode-teken:**KLEURE:**

Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR229

Dui vir die bestuurder van 'n goederevoertuig aan dat hy of sy nie verby sodanige teken moet ry nie.

R229

**Goederevoertuig oor aangeduide BVM
verbode-teken:****KLEURE:**

Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Swart halfdof
Syfers:	Wit trukaatsend
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR230

Dui vir die bestuurder van 'n goederevoertuig met 'n bruto voertuigmassa (BVM/GVM) of 'n bruto kombinasiemassa (BKM/GCM) wat die massa wat in ton deur middel van 'n getal op die teken aangedui word oorskry, aan dat hy of sy nie verby sodanige teken moet ry nie.

R230

**Konstruksievoertuig verbode-teken:****KLEURE:**

Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR231

Dui vir die bestuurder van 'n konstruksievoertuig aan dat hy of sy nie verby sodanige teken moet ry nie.

R231

**Voertuig wat gevaarhoudende stowwe vervoer
verbode-teken:****KLEURE:**

Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Swart halfdof en oranje trukaatsend
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR232

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig wat gevaarhoudende stowwe vervoer aan dat hy of sy nie verby sodanige teken moet ry nie.

R232



<p>Abnormale voertuig verbode-teken:</p> <p>KLEURE:</p> <table> <tr> <td>Rand en diagonaal:</td> <td>Rooi trukaatsend</td> </tr> <tr> <td>Simbool:</td> <td>Swart halfdof</td> </tr> <tr> <td>Agtergrond:</td> <td>Wit trukaatsend</td> </tr> </table> <p><i>Tydelike tekennommer TR233</i></p> <p>Dui vir die bestuurder van 'n abnormale voertuig aan dat hy of sy nie verby sodanige teken moet ry nie.</p> <p>Riksja verbode-teken:</p> <p>KLEURE:</p> <table> <tr> <td>Rand en diagonaal:</td> <td>Rooi trukaatsend</td> </tr> <tr> <td>Simbool:</td> <td>Swart halfdof</td> </tr> <tr> <td>Agtergrond:</td> <td>Wit trukaatsend</td> </tr> </table> <p><i>Tydelike tekennommer TR234</i></p> <p>Dui vir die trekker van' n riksja aan dat hy of sy nie verby sodanige teken moet ry nie.</p> <p>Toerbus verbode-teken:</p> <p>KLEURE:</p> <table> <tr> <td>Rand en diagonaal:</td> <td>Rooi trukaatsend</td> </tr> <tr> <td>Simbool:</td> <td>Swart halfdof</td> </tr> <tr> <td>Agtergrond:</td> <td>Wit trukaatsend</td> </tr> </table> <p><i>Tydelike tekennommer TR235</i></p> <p>Dui vir die bestuurder van 'n toerbus aan dat hy of sy nie verby sodanige teken moet ry nie.</p> <p>Landbouvoertuig verbode-teken:</p> <p>KLEURE:</p> <table> <tr> <td>Rand en diagonaal:</td> <td>Rooi trukaatsend</td> </tr> <tr> <td>Simbool:</td> <td>Swart halfdof</td> </tr> <tr> <td>Agtergrond:</td> <td>Wit trukaatsend</td> </tr> </table> <p><i>Tydelike tekennommer TR236</i></p> <p>Dui vir die bestuurder van 'n landbouvoertuig aan dat hy of sy nie verby sodanige teken moet ry nie.</p>	Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend	Simbool:	Swart halfdof	Agtergrond:	Wit trukaatsend	Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend	Simbool:	Swart halfdof	Agtergrond:	Wit trukaatsend	Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend	Simbool:	Swart halfdof	Agtergrond:	Wit trukaatsend	Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend	Simbool:	Swart halfdof	Agtergrond:	Wit trukaatsend	 R233  R234  R235  R236
Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend																								
Simbool:	Swart halfdof																								
Agtergrond:	Wit trukaatsend																								
Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend																								
Simbool:	Swart halfdof																								
Agtergrond:	Wit trukaatsend																								
Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend																								
Simbool:	Swart halfdof																								
Agtergrond:	Wit trukaatsend																								
Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend																								
Simbool:	Swart halfdof																								
Agtergrond:	Wit trukaatsend																								

Trekdieroertuig verbode-teken:**KLEURE:**

Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR237

Dui vir die bestuurder van 'n trekdieroertuig aan dat hy of sy nie verby sodanige teken moet ry nie.

R237**Perde en ruiters verbode-teken:****KLEURE:**

Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR238

Dui vir 'n perderuiter aan dat perde en ruiters, hetsy daar op 'n perd gery word, of terwyl 'n perd gelei word, nie verby sodanige teken moet gaan nie.

R238**Breedte beperking teken:****KLEURE:**

Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR239

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy nie verby sodanige teken moet ry nie tensy die algehele breedte van die voertuig, nie die breedte wat in meter deur middel van 'n getal op die teken aangedui word, oorskry nie.

R239**Gesleepte voertuie verbode-teken:****KLEURE:**

Rand en diagonaal:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR240

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n voertuig wat 'n ander voertuig sleep nie verby sodanige teken moet ry nie.

R240

Smouse verbode-teken**KLEURE:**

Rand en diagonaal: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TR241


Dui aan dat geen smouse toegelaat word binne 75 meter aan beide kante van sodanige teken nie en regulasie 288 is van toepassing.

R241

(dd)

Reserveringstekens:**Bus-reserveringsteken:****KLEURE:**

Rand & simbole: Wit trukaatsend of halfdof
 Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

R301**Tydelike tekennommer TR301**

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad slegs vir busse gereserveer is.

Busbaan-reserveringsteken:**KLEURE:**

Rand en simbole: Wit en geel trukaatsend of halfdof
 Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

R302**Tydelike tekennommer TR302**

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n gedeelte van die openbare pad 'n busbaan is en slegs vir busse gereserveer is.

Busbaan-reserverings aanvangsteken:**KLEURE:**

Rand en simbole: Wit en geel trukaatsend of halfdof
 Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

R303**Tydelike tekennommer TR303**

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n busbaan begin en dat sodanige baan slegs vir busse gereserveer is.

Trapfietsbaan-reserverings teken:**KLEURE:**

Rand en simbole: Wit en geel trukaatsend of halfdof
 Agtergrond: Blou

Tydelike tekennommer TR304

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n gedeelte van die openbare pad 'n trapfietsbaan is en slegs vir trapfiets gereserveer is.

R304**Motorfiets reserverings-teken:****KLEURE:**

Rand en simbole: Wit trukaatsend of halfdof
 Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR307

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad slegs vir motorfietse gereserveer is.

R307**Motorkar reserverings-teken:****KLEURE:**

Rand en simbole: Wit trukaatsend of halfdof
 Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR308

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad slegs vir motorkarre gereserveer is.

R308**Taxi reserverings-teken:****KLEURE:**

Rand en simbole: Wit trukaatsend of halfdof
 Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR309

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad slegs vir taxi's gereserveer is.

R309

Minibus reserverings-teken:**KLEURE:**

Rand en simbole:	Wit trukaatsend of halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR310

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad slegs vir minibusse gereserveer is.

R310**Midibus reserverings-teken:****KLEURE:**

Rand en simbole:	Wit trukaatsend of halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR311

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad vir midibusse gereserveer is.

R311**Afleweringsvoertuig reserverings-teken:****KLEURE:**

Rand en simbole:	Wit trukaatsend of halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR312

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad slegs vir afleweringsvoertuie gereserveer is.

R312**Goederevoertuig reserverings-teken:****KLEURE:**

Rand en simbole:	Wit trukaatsend of halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR313

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad slegs vir goederevoertuie gereserveer is.

R313

**Goederevoertuig oor aangeduide BVM
reserverings-teken:**

KLEURE:

Rand en simbole:	Wit trukaatsend of halfdof
Syfers:	Swart halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof

R314



Tydelike tekennommer TR314

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad slegs vir goederevoertuie met 'n bruto voertuigmassa (BVM/GVM) of bruto kombinasiemassa (BKM/GCM) wat die massa op die teken aangedui oorskry, gereserveer is.

Konstruksievoertuig reserveringsteken:

KLEURE:

Rand en simbole:	Wit trukaatsend of halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof

R315



Tydelike tekennommer TR315

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad slegs vir konstruksievoertuie gereserveer is.

**Voertuig wat gevaaarlike goedere vervoer-
reserveringsteken:**

KLEURE:

Rand en simbole:	Wit trukaatsend of halfdof
Simbool:	Wit en oranje trukaatsend
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof

R316



Tydelike tekennommer TR316

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad slegs vir voertuie wat gevaaarlike goedere vervoer, gereserveer is.

Abnormale voertuig reserveringsteken:

KLEURE:

Rand en simbole:	Wit trukaatsend of halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof

R317



Tydelike tekennommer TR317

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad slegs vir abnormale voertuie gereserveer is.

Riksja reserveringsteken:

KLEURE:

R318

Rand en simbole:	Wit trukaatsend of halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof



Tydelike tekennommer TR318

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad slegs vir riksjas gereserveer is.

Toerbus reserveringsteken:

KLEURE:

R319

Rand en simbole:	Wit trukaatsend of halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof



Tydelike tekennommer TR319

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad slegs vir toerbusse gereserveer is.

Hoë besettingsvoertuig reserveringsteken:

KLEURE:

R320

Rand en simbool:	Wit trukaatsend of halfdof
Syfers:	Swart halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof



Tydelike tekennommer TR320

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad slegs vir hoë besettingsvoertuie gereserveer is.

Noodvoertuig reserverings-teken:

KLEURE:

R321

Rand:	Wit trukaatsend of halfdof
Simbole:	Wit en rooi trukaatsend
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof



Tydelike tekennommer TR321

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad slegs vir noodvoertuie gereserveer is.

Polisievoertuig-reserveringsteken:**KLEURE:**

Rand: Wit trukaatsend of halfdof
 Simbool: Wit, geel en blou trukaatsend of halfdof
 Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR322

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad slegs vir polisievoertuie gereserveer is.

R322**Voertuig met gestremdes-reserveringsteken:****KLEURE:**

Rand en simbool: Wit trukaatsend of halfdof
 Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR323

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad slegs vir voertuie wat gestremde persone vervoer gereserveer is.

R323**Gemagtigde voertuig reserveringsteken:****KLEURE:**

Rand en simbool: Wit trukaatsend of halfdof
 Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR324


Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad slegs vir gemagtigde voertuie gereserveer is.

R324**Bushalte reserveringsteken:****KLEURE:**

Rand en simbool: Wit trukaatsend of halfdof
 Logo: Kleur van spesifieke logo
 Sone: Kleurgekodeer
 Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR325

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n gedeelte van die openbare pad gereserveer is as bushalte vir die busse van die organisasie wat op sodanige teken aangedui word deur middel van 'n wapen, logo of ander middel.

R325

<p>Minibushalte reserveringsteken:</p> <p>KLEURE:</p> <table border="0"> <tr> <td>Rand en simbool:</td> <td>Wit trukaatsend of halfdof</td> </tr> <tr> <td>Logo:</td> <td>Kleur van spesifieke logo</td> </tr> <tr> <td>Sone:</td> <td>Kleurgekodeer</td> </tr> <tr> <td>Agtergrond:</td> <td>Blou trukaatsend of halfdof</td> </tr> </table> <p><i>Tydelike tekennommer TR326</i></p> <p>Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n gedeelte van die openbare pad gereserveer is as bushalte vir die minibusse van die organisasie wat op sodanige teken aangedui word deur middel van 'n wapen, logo of ander middel.</p> <p>Bus- en minibus reserveringsteken:</p> <p>KLEURE:</p> <table border="0"> <tr> <td>Rand en simbool:</td> <td>Wit trukaatsend of halfdof</td> </tr> <tr> <td>Agtergrond:</td> <td>Blou trukaatsend of halfdof</td> </tr> </table> <p><i>Tydelike tekennommer TR327</i></p> <p>Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad slegs vir busse en minibusse gereserveer is.</p> <p>Bus- en minibusbaan reserveringsteken:</p> <p>KLEURE:</p> <table border="0"> <tr> <td>Rand en simbool:</td> <td>Wit en geel trukaatsend of halfdof</td> </tr> <tr> <td>Agtergrond:</td> <td>Blou trukaatsend of halfdof</td> </tr> </table> <p><i>Tydelike tekennommer TR328</i></p> <p>Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n gedeelte van die openbare pad 'n bus- en minibusbaan is en slegs vir busse en minibusse gereserveer is.</p> <p>Bus- en minibusbaan reserverings-aanvangsteken:</p> <p>KLEURE:</p> <table border="0"> <tr> <td>Rand en simbool:</td> <td>Wit en geel trukaatsend of halfdof</td> </tr> <tr> <td>Agtergrond:</td> <td>Blou trukaatsend of halfdof</td> </tr> </table> <p><i>Tydelike tekennommer TR329</i></p> <p>Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n bus- en minibusbaan begin en dat sodanige baan slegs vir busse en minibusse gereserveer is.</p>	Rand en simbool:	Wit trukaatsend of halfdof	Logo:	Kleur van spesifieke logo	Sone:	Kleurgekodeer	Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof	Rand en simbool:	Wit trukaatsend of halfdof	Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof	Rand en simbool:	Wit en geel trukaatsend of halfdof	Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof	Rand en simbool:	Wit en geel trukaatsend of halfdof	Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof	<p>R326</p>  <p>R327</p>  <p>R328</p>  <p>R329</p> 
Rand en simbool:	Wit trukaatsend of halfdof																				
Logo:	Kleur van spesifieke logo																				
Sone:	Kleurgekodeer																				
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof																				
Rand en simbool:	Wit trukaatsend of halfdof																				
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof																				
Rand en simbool:	Wit en geel trukaatsend of halfdof																				
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof																				
Rand en simbool:	Wit en geel trukaatsend of halfdof																				
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof																				

Bus- en midibus reserveringsteken:**KLEURE:**

- Rand en simbool: Wit trukaatsend of halfdof
 Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR330

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of 'n gedeelte van die openbare pad slegs vir busse en midibusse gereserveer is.

R330**Bus- en midibusbaan reserveringsteken:****KLEURE:**

- Rand en simbool: Wit trukaatsend of halfdof
 Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR331

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n gedeelte van die openbare pad 'n bus- en midibusbaan is en slegs vir busse en midibusse gereserveer is.

R331**Bus- en midibusbaan reserveringsaanvangsteken:****KLEURE:**

- Rand en simbool: Wit trukaatsend of halfdof
 Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR332

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n bus- en midibusbaan begin en dat sodanige baan slegs vir busse en midibusse gereserveer is.


R332**Bus, midibus en minibus reserveringsteken:****KLEURE:**

- Rand en simbool: Wit trukaatsend of halfdof
 Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR333

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of gedeelte van die openbare pad slegs vir busse, midibusse en minibusse gereserveer is.

R333

<p>Bus-, midibus- en minibusbaan reserveringsteken:</p> <p>KLEURE:</p> <table border="0"> <tr> <td>Rand en simbool:</td> <td>Wit trukaatsend of halfdof</td> </tr> <tr> <td>Agtergrond:</td> <td>Blou trukaatsend of halfdof</td> </tr> </table> <p>Tydelike tekennommer TR334</p> <p>Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n gedeelte van die openbare pad 'n bus-, midibus- en minibusbaan is en slegs vir busse, midibusse en minibusse gereserveer is.</p> <p>Bus-, midibus en minibusbaan reserveringsaanvangsteken:</p> <p>KLEURE:</p> <table border="0"> <tr> <td>Rand en simbool:</td> <td>Wit trukaatsend of halfdof</td> </tr> <tr> <td>Agtergrond:</td> <td>Blou trukaatsend of halfdof</td> </tr> </table> <p>Tydelike tekennommer TR335</p> <p>Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n bus-, midibus en minibusbaan begin en dat sodanige baan slegs vir busse, midibusse en minibusse gereserveer is.</p> <p>Hoë besettingsvoertuigbaan reserveringsteken:</p> <p>KLEURE:</p> <table border="0"> <tr> <td>Rand en simbool:</td> <td>Wit en geel trukaatsend of halfdof</td> </tr> <tr> <td>Agtergrond:</td> <td>Blou trukaatsend of halfdof</td> </tr> <tr> <td>Syfers:</td> <td>Swart halfdof of blou trukaatsend</td> </tr> </table> <p>Tydelike tekennommer TR336</p> <p>Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n gedeelte van die openbare pad 'n hoë besettingsvoertuigbaan is en slegs vir hoë besettingsvoertuie gereserveer is.</p>	Rand en simbool:	Wit trukaatsend of halfdof	Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof	Rand en simbool:	Wit trukaatsend of halfdof	Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof	Rand en simbool:	Wit en geel trukaatsend of halfdof	Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof	Syfers:	Swart halfdof of blou trukaatsend	<p>R334</p>  <p>R335</p>  <p>R336</p> 
Rand en simbool:	Wit trukaatsend of halfdof														
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof														
Rand en simbool:	Wit trukaatsend of halfdof														
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof														
Rand en simbool:	Wit en geel trukaatsend of halfdof														
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof														
Syfers:	Swart halfdof of blou trukaatsend														

**Hoë besettingsvoertuigbaan
reserveringsaanvangsteken:**

KLEURE:

Rand en simbool:

Wit en geel trukaatsend
of halfdof

Agtergrond:

Blou trukaatsend of
halfdof

Syfers:

Swart halfdof of blou
trukaatsend

Tydelike tekennommer TR337

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n
hoë besettingsvoertuigbaan begin en dat sodanige
baan slegs vir hoë besettingsvoertuie gereserveer
is.

R337



Trem reserveringsteken:

KLEURE:

Rand en simbool:

Wit trukaatsend of
halfdof

Agtergrond:

Blou trukaatsend of
halfdof

Tydelike tekennommer TR338

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die
openbare pad of gedeelte van die openbare pad
slegs vir trem reservere is.

R338



Trembaan reserveringsteken:

KLEURE:

Rand en simbool:

Wit en geel trukaatsend
of halfdof

Agtergrond:

Blou trukaatsend of
halfdof

Tydelike tekennommer TR339

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n
gedeelte van die openbare pad 'n trembaan is en
slegs vir trem reservere is.

R339



Trembaan reserveringsaanvangsteken:

KLEURE:

Rand en simbool:

Wit en geel trukaatsend
of halfdof

Agtergrond:

Blou trukaatsend of
halfdof

Tydelike tekennommer TR340

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n
trembaan begin en dat sodanige baan slegs vir
trem reservere is.

R340



Tremhalte reserveringsteken:**KLEURE:**

- Rand en simbool: Wit trukaatsend of halfdof
 Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR341

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n gedeelte van die openbare pad gereserveer is as tremhalte vir die trems van die organisasie wat op sodanige teken aangedui word deur middel van 'n wapen, logo of ander middel.

R341**Bus en trem reserveringsteken:****KLEURE:**

- Rand en simbool: Wit trukaatsend of halfdof
 Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR342

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of gedeelte van die openbare pad slegs vir busse en trems gereserveer is.

R342**Bus- en trembaan reserveringsteken:****KLEURE:**

- Rand en simbool: Wit en geel trukaatsend of halfdof
 Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR343

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n gedeelte van die openbare pad 'n bus en trembaan is en slegs vir busse en trems gereserveer is.

R343**Bus- en trembaan reserveringsaanvangsteken:****KLEURE:**

- Rand en simbool: Wit en geel trukaatsend of halfdof
 Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR344

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n bus- en trembaan begin en dat sodanige baan slegs vir busse en trems gereserveer is.

R344

Bus, minibus en trem reserveringsteken:**KLEURE:**

Rand en simbool:	Wit trukaatsend of halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR345

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die openbare pad of gedeelte van die openbare pad slegs vir busse, minibusse en trems gereserveer is.

R345

**Bus-, minibus- en trembaan reserveringsteken:****KLEURE:**

Rand en simbool:	Wit en geel trukaatsend of halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR346

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n gedeelte van die openbare pad 'n bus-, minibus- en trembaan is en slegs vir busse, minibusse en trems gereserveer is.

R346

**Bus-, minibus- en trembaan reserveringsaanvangsteken:****KLEURE:**

Rand en simbool:	Wit en geel trukaatsend of halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR347

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n bus-, minibus en trembaan begin en dat sodanige baan slegs vir busse, minibusse en trems gereserveer is.

R347

**Busbaan regs reserveringsteken:****KLEURE:**

Rand en simbool:	Wit en geel trukaatsend of halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR348

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die gedeelte van die openbare pad aan die regterkant van die pad slegs vir busse gereserveer is.

R348



Bus- en minibusbaan regs reserveringsteken:**KLEURE:**

Rand en simbool: Wit en geel trukaatsend of halfdof

Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR349

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die gedeelte van die openbare pad aan die regterkant van die pad slegs vir busse en minibusse gereserveer is.

R349**Bus- en trembaan regs reserveringsteken:****KLEURE:****R350**

Rand en simbool: Wit en geel trukaatsend of halfdof

Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR350

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die gedeelte van die openbare pad aan die regterkant van die pad slegs vir busse en trems gereserveer is.

Bus-, minibus- en trembaan regs reserveringsteken:**KLEURE:****R351**

Rand en simbool: Wit en geel trukaatsend of halfdof

Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR351

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die gedeelte van die openbare pad aan die regterkant van die pad slegs vir busse, minibusse en trems gereserveer is.

**Hoë besettingsvoertuigbaan regs reserveringsteken:****KLEURE:**


Gemagtigde passasiersvoertuigbaan reserveringsteken:

KLEURE:

Rand en simbool:	Wit en geel trukaatsend of halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof
Syfers:	Swart halfdof of blou trukaatsend

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n gedeelte van die openbare pad slegs vir gemagtigde passasiersvoertuie gereserveer is.

R353



Gemagtigde passasiersvoertuigbaan regs reserveringsteken:

KLEURE:

Rand en simbool:	Wit en geel trukaatsend of halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die gedeelte van die openbare pad aan die regterkant van die pad slegs vir gemagtigde passasiersvoertuie gereserveer is.

R354



Bus parkering reserveringsteken:

KLEURE:

Rand en simbool:	Wit trukaatsend of halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR301P

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea slegs vir busse gereserveer is.

R301P



Trapfiets parkering reserveringsteken:

KLEURE:

Rand en simbole:	Wit trukaatsend of halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR304P

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea slegs vir trapfietse gereserveer is.

R304P




R302P - R303P: Teken nie toegeken nie

Parkerings reserveringsteken:**KLEURE:****Rand en simbole:**Wit trukaatsend of
halfdof**Agtergrond:**Blou trukaatsend of
halfdof*Tydelike tekennommer TR305P*

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n area slegs vir parkering gereserveer is.

R305P**Beperkte parkering reserveringsteken:****KLEURE:****R306P****Rand en simbole:**Wit trukaatsend of
halfdof**Agtergrond:**Blou trukaatsend of
halfdof*Tydelike tekennommer TR306P*

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea gereserveer is vir 'n tydperk soos aangedui op die teken.

**Motorfiets parkering reserveringsteken:****KLEURE:****R307P****Rand en simbole:**Wit trukaatsend of
halfdof**Agtergrond:**Blou trukaatsend of
halfdof*Tydelike tekennommer TR307P*

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea slegs vir motorfietse gereserveer is.

**Motorkar parkering reserveringsteken:****KLEURE:****R308P****Rand en simbole:**Wit trukaatsend of
halfdof**Agtergrond:**Blou trukaatsend of
halfdof*Tydelike tekennommer TR308P*

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea slegs vir motorkarre gereserveer is.

**Taxi parkering reserveringsteken:****KLEURE:****R309P****Rand en simbole:**Wit trukaatsend of
halfdof**Agtergrond:**Blou trukaatsend of
halfdof

Tydelike tekennommer TR309P

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea slegs vir taxi's gereserveer is.

Minibus parkering reserveringsteken:**KLEURE:**

Rand en simbole: Wit trukaatsend of halfdof

Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

R310P

**Tydelike tekennommer TR310P**

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea slegs vir minibusse gereserveer is.

Midibus parkering reserveringsteken:**KLEURE:**

Rand en simbole: Wit trukaatsend of halfdof

Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

R311P

**Tydelike tekennommer TR311P**

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea slegs vir midibusse gereserveer is.

Afleveringsvoertuig parkering reserveringsteken:**KLEURE:**

Rand en simbole: Wit trukaatsend of halfdof

Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

R312P

**Tydelike tekennommer TR312P**

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea slegs vir afleveringsvoertuie gereserveer is.

Goederevoertuig parkering reserveringsteken:**KLEURE:**

Rand en simbole: Wit trukaatsend of halfdof

Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

R313P



Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea slegs vir goederevoertuie gereserveer is.

Goederevoertuig oor 'n aangeduide BVM parkering reserveringsteken:

KLEURE:

Rand en simbole: Wit trukaatsend of halfdof


Syfers: Swart halfdof

Agtergrond: Blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR314P

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea slegs vir goederevoertuie met 'n bruto voertuigmassa (BVM/GVM) of bruto kombinasiemassa (BKM/GCM) wat die massa in ton aangedui op sodanige teken oorskry, gereserveer is.

R314P



Konstruksievoertuig parkering reserveringsteken:

KLEURE:

Rand en simbole: Wit trukaatsend of halfdof

Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR315P

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea slegs vir konstruksievoertuie gereserveer is.

R315P



Voertuig wat gevaaarlike goedere vervoer parkering reserveringsteken:

KLEURE:

Rand: Wit trukaatsend of halfdof

Simbool: Wit en oranje trukaatsend of halfdof

Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR316P

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea slegs vir voertuie wat gevaaarlike goedere vervoer gereserveer is.

R316P



Abnormale voertuig parkering reserveringsteken:

KLEURE:

Rand en simbole: Wit trukaatsend of halfdof

Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR317P

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea slegs vir abnormale voertuie

R317P



Riksja parkering reserveringsteken:**KLEURE:**

Rand en simbole:	Wit trukaatsend of halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR318P

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea slegs vir riksjas gereserveer is.

R318P**Toerbus parkering reserveringsteken:****KLEURE:**

Rand en simbole:	Wit trukaatsend of halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR319P

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea slegs vir toerbusse gereserveer is.

R319P**Hoë besettingsvoertuig parkering reserveringsteken:****KLEURE:**

Rand en simbole:	Wit trukaatsend of halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof
Syfers:	Swart halfdof of blou trukaatsend

Tydelike tekennommer TR320P

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea slegs vir hoë besettingsvoertuie gereserveer is.

R320P**Noodvoertuig parkering reserveringsteken:****KLEURE:**

Rand:	Wit trukaatsend of halfdof
Simbole:	Wit en rooi trukaatsend of halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR321P

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea slegs vir noodvoertuie gereserveer is.

R321P

<p>Polisievoertuig parkering reserveringsteken:</p> <p>KLEURE:</p> <p>Rand: Wit trukaatsend of halfdof Simbool: Wit, geel en blou trukaatsend of halfdof Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof</p> <p><i>Tydelike tekennommer TR322P</i></p> <p>Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea slegs vir polisievoertuie gereserveer is.</p> <p>Voertuig met gestremdes parkering reserveringsteken:</p> <p>KLEURE:</p> <p>Rand en simbool: Wit trukaatsend of halfdof Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof</p> <p><i>Tydelike tekennommer TR323P</i></p> <p>Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea slegs vir voertuie wat gestremde persone vervoer gereserveer is.</p> <p>Gemagtigde voertuig-parkering reserveringsteken:</p> <p>KLEURE:</p> <p>Rand en simbool: Wit trukaatsend of halfdof Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof</p> <p><i>Tydelike tekennommer TR324P</i></p> <p>Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea slegs vir gemagtigde voertuie gereserveer is.</p> <p>Bus en minibus parkering reserveringsteken:</p> <p>KLEURE:</p> <p>Rand en simbole: Wit trukaatsend of halfdof Agtergrond: Blou trukaatsend of halfdof</p> <p><i>Tydelike tekennommer TR327P</i></p> <p>Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea slegs vir busse en minibusse gereserveer is.</p>	<p>R322P</p>  <p>R323P</p>  <p>R324P</p>  <p>R325P - R326P: Teken nie toegeken nie</p> <p>R327P</p> 
---	--

Bus en midibus parkering reserveringsteken:

KLEURE:

Rand en simbole:	Wit trukaatsend of halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR330P

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea slegs vir busse en midibusse gereserveer is.

Bus, midibus en minibus parkering reserveringsteken:

KLEURE:

Rand en simbool:	Wit trukaatsend of halfdof
Agtergrond:	Blou trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TR333P

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n parkeerarea slegs vir busse, midibusse en minibusse gereserveer is.

(ee) **Uitgebreide tekens:****Begin van dubbelryvlak deurpad-teken:**

KLEURE:

Rand:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Wit trukaatsend
Agtergrond:	Blou trukaatsend

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n dubbelryvlak deurpad begin en dat regulasie 323 van toepassing is.

Begin van enkelryvlak deurpad-teken:

KLEURE:

Rand:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Wit trukaatsend
Agtergrond:	Blou trukaatsend

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n enkelryvlak deurpad begin en dat regulasie 323 van toepassing is.

R328P - R329P: Teken nie toegeken nie**R330P****R331P - R332P: Teken nie toegeken nie****R333P****R401****R402**

Woonerfteken:**KLEURE:**

Rand: Rooi trukaatsend
 Simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat, indien hy of sy verby sodanige teken ry hy of sy—

- (a) nie die gebied moet ingaan met 'n voertuig waarvan die bruto voertuigmassa 3 500 kilogram oorskry of met 'n voertuig met meer as 10 sitplekke vir passasiers het nie, behalwe vir plaaslike toegang of aflewering;
- (b) voorrang moet verleen aan voetgangers en kinders wat op die ryvlak mag wees;
- (c) nie 'n maksimum snelheidsgrens van 30 kilometer per uur in die gebied moet oorskry nie, tensy 'n ander spoedgrens aangedui is deur 'n padteken; en
- (d) nie die gebied met 'n voertuig moet binnegaan en deur die gebied ry om by 'n ander punt of dieselfde punt uit te gaan sonder om die rit te onderbreek nie.

(ff) **Ekslusiewe Sekondêre Tekens:**

(Sien Aanhangsel by Bylae 1 vir voorbeeld)

Een tydperk tydsbeperking-teken:**KLEURE:**

Soos vir die toepaslike reëlingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, sodanige reëlingsteken slegs van toepassing is gedurende die tydperk aangedui.

Twee tydperke tydsbeperking-teken:**KLEURE:**

Soos vir die toepaslike reëlingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, dat sodanige reëlingsteken slegs van toepassing is gedurende die twee tydperke aangedui.

R403**(R)501****(R)502**

Twee tydperke of dae tydsbeperking-teken:**KLEURE:****Soos vir die toepaslike reëelingsteken.**

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëelingsteken vertoon word, dat sodanige reëelingsteken slegs van toepassing is gedurende die tydperk op weekdae en 'n ander tydperk op Saterdae, soos aangedui.

(R)503

**Drie tydperke of dae tydsbeperking-teken:****KLEURE:****Soos vir die toepaslike reëelingsteken.**

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëelingsteken vertoon word, dat sodanige reëelingsteken slegs van toepassing is gedurende die twee tydperke op weekdae en 'n ander tydperk op Saterdae, soos aangedui.

(R)504

**Maksimum stilstand gedurende een tydperk tydsbeperking-teken:****KLEURE:****Soos vir die toepaslike reëelingsteken.**


Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëelingsteken vertoon word, dat die reservering aangedui deur sodanige reëelingsteken slegs van toepassing is vir 'n maksimum tydperk soos aangedui in ure of minute, en dat die betekenis van die primêre teken slegs van toepassing is gedurende die tydperk aangedui.


(R)505

**Maksimum stop gedurende twee tydperke of dae tydsbeperking-teken:****KLEURE:****Soos vir die toepaslike reëelingsteken.**

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëelingsteken vertoon word, dat die reservering aangedui deur sodanige reëelingsteken slegs van toepassing is vir 'n maksimum tydperk soos aangedui in ure of minute, en dat die betekenis van die primêre teken slegs van toepassing is gedurende die tydperk op 'n weekdag en 'n ander tydperk op 'n Saterdag, soos aangedui.

(R)506



	R507 - R510: Teken nie toegeken nie
Dagtoestand-teken: KLEURE: Soos vir die toepaslike reëlingsteken. Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, dat die betekenis van sodanige reëlingsteken slegs van toepassing is gedurende die dag.	(R)511 
Nag toestand-teken: KLEURE: Soos vir die toepaslike reëlingsteken. Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, dat die betekenis van sodanige reëlingsteken slegs van toepassing is gedurende die nag.	(R)512 
Gereserveerde beweging na links van voertuiklas-teken:	(R)520 
Gereserveerde beweging na regs van voertuiklas-teken:	(R)521 

Gereserveerde beweging na links en regs van voertuigklas-teken:

KLEURE:

Soos vir die toepaslike reëelingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëelingsteken vertoon word, dat die beperking wat op die teken aangetoon is van toepassing is in die rigting deur die pyl aangedui.

Betaal en vertoon-teken:

KLEURE:

Soos vir die toepaslike reëelingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n parkering-reserveringsteken vertoon word, dat die gebruik van die parkeerarea onderhewig is aan betaling by wyse van 'n metode bepaal in enige padverkeerswetgewing.

(R)522



(R)523



(R)524 - (R)529: Teken nie toegeken nie

(R)530



(R)531



(R)532



Operateurs-identiteit (logo) teken:

KLEURE:

Soos vir die toepaslike reëelingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëelingsteken vertoon word, dat die betekenis van sodanige reëelingsteken van toepassing is op bestuurders van voertuie wat bedryf word deur die maatskappy, eienaar of organisasie aangedui by wyse van 'n logo of teks.

Massabeperkingsteken (teks):

KLEURE:

Soos vir die toepaslike reëelingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëelingsteken vertoon word, dat die betekenis van sodanige teken van toepassing is op bestuurders van voertuie waarvan die bruto voertuigmassa (BVM/GVM) die massa aangedui in ton, soos aangedui deur 'n nommer op die teken, oorskry.

<p>Motorfiets enjingrootte beperkingsteken (teks):</p> <p>KLEURE:</p> <p>Soos vir die toepaslike reëlingsteken.</p> <p>Dui vir die bestuurder van 'n motorfiets aan dat wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, die betekenis van sodanige reëlingsteken van toepassing is op bestuurders van motorfiets met 'n enjin kapasiteit tot en met die kapasiteit aangedui in kubieke sentimeters, deur middel van 'n nommer, op die teken.</p>	<p>(R)533</p> 
<p>Plaaslike toegang alleen beperkings-teken (teks):</p> <p>KLEURE:</p> <p>Soos vir die toepaslike reëlingsteken.</p> <p>Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, dat wanneer die teken onder 'n reserverings reëlingssteken vertoon word, sodanige reserveringsteken ook toegang vir padgebruikers tot plaaslike openbare of plaaslike private eiendom, gesetel op 'n gedeelte van die openbare pad verby sodanige teken, toelaat.</p>	<p>(R)534</p> 
<p>Afstand "Vir" beperkingsteken (teks):</p> <p>KLEURE:</p> <p>Soos vir die toepaslike reëlingsteken.</p> <p>Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, die betekenis van sodanige reëlingsteken van toepassing is vir die afstand aangedui in meter of kilometer, deur 'n nommer op die teken, maar die maksimum afstand wat vertoon mag word is vyf kilometer.</p>	<p>(R)535</p> 
<p>Maksimum hoeveelheid voertuie teken:</p> <p>KLEURE:</p> <p>Soos vir die toepaslike reëlingsteken.</p> <p>Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reserverings reëlingssteken vertoon word, dat die reservering aangedui op die teken verder beperk word deur 'n maksimum aantal voertuie soos aangedui deur die nommer op die teken.</p>	<p>R536 - R539: Teken nie toegeken nie</p> <p>(R)540</p> 
	<p>R541 - R559: Teken nie toegeken nie</p>

Busse-teken:**KLEURE:****Soos vir die toepaslike reëlingsteken.**

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëlingsteken slegs van toepassing is op busse.

(R)560

**Trapfiets-teken:****KLEURE:****Soos vir die toepaslike reëlingsteken.**

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëlingsteken slegs van toepassing is op trapfiets.

(R)561

**Motorfiets-teken:****KLEURE:****Soos vir die toepaslike reëlingsteken.**

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëlingsteken slegs van toepassing is op motorfiets.

(R)562

**Motorkarre-teken:****KLEURE:****Soos vir die toepaslike reëlingsteken.**

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëlingsteken slegs van toepassing is op motorkarre.

(R)563

**Taxi-teken:****KLEURE:****Soos vir die toepaslike reëlingsteken.**

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëlingsteken slegs van toepassing is op taxi's.

(R)564



Minibus-teken:**KLEURE:**

Soos vir die toepaslike reëlingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëlingsteken slegs van toepassing is op minibusse.

(R)565

**Midibus-teken:****KLEURE:**

Soos vir die toepaslike reëlingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëlingsteken slegs van toepassing is op midibusse.

(R)566

**Afleveringsvoertuig:****KLEURE:**

Soos vir die toepaslike reëlingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëlingsteken slegs van toepassing is op afleveringsvoertuie.

(R)567

**Goederevoertuig-teken:****KLEURE:**

Soos vir die toepaslike reëlingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëlingsteken slegs van toepassing is op goederevoertuie.


(R)568

**Goederevoertuig oor aangeduide BVM-teken:****KLEURE:**

Soos vir die toepaslike reëlingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëlingsteken slegs van toepassing is op goederevoertuie wat die aangeduide BVM oorskry.

(R)569



Konstruksievoertuig-teken:**KLEURE:**

Soos vir die toepaslike reëlingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëlingsteken slegs van toepassing is op konstruksievoertuie.

Voertuie wat gevaaarlike goedere vervoer-teken:**KLEURE:**

Soos vir die toepaslike reëlingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëlingsteken slegs van toepassing is op voertuie wat gevaaarlike goedere vervoer.

Abnormale voertuig-teken:**KLEURE:**

Soos vir die toepaslike reëlingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëlingsteken slegs van toepassing is op abnormale voertuie.

Riksja-teken:**KLEURE:**

Soos vir die toepaslike reëlingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëlingsteken slegs van toepassing is op riksjas.

Toerbus-teken:**KLEURE:**

Soos vir die toepaslike reëlingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëlingsteken slegs van toepassing is op toerbusse.

(R)570



(R)571



(R)572



(R)573



(R)574



Hoë besettingsvoertuig-teken:**KLEURE:**

Soos vir die toepaslike reëlingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëlingsteken slegs van toepassing is op hoë besettingsvoertuie.

(R)575

**Noodvoertuig-teken:****KLEURE:**

Soos vir die toepaslike reëlingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëlingsteken slegs van toepassing is op noodvoertuie.

(R)576

**Polisievoertuig-teken:****KLEURE:**

Soos vir die toepaslike reëlingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëlingsteken slegs van toepassing is op polisievoertuie.

(R)577

**Voertuig met gestremdes-teken:****KLEURE:**

Soos vir die toepaslike reëlingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëlingsteken slegs van toepassing is op voertuie waarin gestremde persone vervoer word.

(R)578

**Gemagtigde voertuig-teken:****KLEURE:**

Soos vir die toepaslike reëlingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëlingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëlingsteken slegs van toepassing is op gemagtigde voertuie.

(R)579



Landbouvoertuig-teken:**KLEURE:**

Soos vir die toepaslike reëelingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëelingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëelingsteken slegs van toepassing is op landbouvoertuie.

Trekdiervoertuig-teken:**KLEURE:**

Soos vir die toepaslike reëelingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëelingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëelingsteken slegs van toepassing is op trekdiervoertuie.

Gesleepte voertuig-teken:**KLEURE:**

Soos vir die toepaslike reëelingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëelingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëelingsteken slegs van toepassing is op voertuie wat 'n ander voertuig sleep.

Tremvoertuig-teken:**KLEURE:**

Soos vir die toepaslike reëelingsteken.

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan, wanneer die teken onder 'n reëelingsteken vertoon word, dat die betekenis van die reëelingsteken slegs van toepassing is op tremvoertuie.

(gg) Opheffingsteken:

- (a) Opheffingsteken duï vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy nie meer die reëelingstekenboodskap wat onder die rooi kanselleerkruis op die teken vertoon word, hoef na te kom nie.
Voorbeeld van opheffingstekens word oorkant getoond.

(R)580




(R)581



(R)582



(R)583



(R)600



R132-600



R133-600



R401-600


(ii) **Waarskuwingstekens:**(aa) **Voorafwaarskuwings-tekens:**(aaa) **Paduitiegtekens:****Kruispad-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW101

Waarsku 'n padgebruiker dat daar 'n kruispad vorentoe is.

W101

**Voorkeur kruispad-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW102

Waarsku 'n padgebruiker dat daar 'n kruispad vorentoe is en dat hy of sy op 'n toegang is wat voorkeur geniet bo die kruisende toegange.

W102

**Sekondêre kruispad-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW103

Waarsku 'n padgebruiker dat daar 'n kruispad vorentoe is en dat hy of sy op 'n toegang is wat nie voorkeur bo die kruisende toegange het nie.

W103

**T- en skuins T-aansluitingstekens:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW104, TW105 en TW106

Waarsku 'n padgebruiker dat daar 'n T-aansluiting vorentoe is waar daar van padgebruikers vereis word om 'n skerp of skerphoekdraai na òf links òf regs uit te voer.

W104, W105 en W106




Sypadaansluitings-teken:**KLEURE:**

Driehoek:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW107 en TW108

Waarsku 'n padgebruiker dat daar 'n sypadaansluiting van links of regs vorentoe is.

W107 en W108**Verspringende aansluitings-teken:****KLEURE:**

Driehoek:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW109 en TW110


Waarsku 'n padgebruiker dat daar 'n verspringende aansluiting vorentoe is.

W109 en W110**Skerp aansluiting-teken:****KLEURE:**

Driehoek:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommers TW111, TW112, TW113 en TW114

Waarsku 'n padgebruiker dat daar 'n skerp aansluiting vorentoe is.

W111, W112, W113 en W114**Y-aansluiting-teken:****KLEURE:**

Driehoek:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennummer TW115

Waarsku 'n padgebruiker dat daar 'n Y-aansluiting vorentoe is.


W115

Einde van dubbelryvlak-teken:**KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommers TW116 en TW117


Waarsku 'n padgebruiker dat daar 'n eenrigtingryvlak eindig en dat 'n ryvlak waarop verkeer in albei rigtings beweeg, binnekort binnegegaan word.

W116 en W117**Begin van dubbelryvlak-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennummer TW118 en TW119

Waarsku 'n padgebruiker dat daar 'n ryvlak waarop verkeer in albei rigtings beweeg, eindig en dat 'n eenrigtingryvlak binnekort binnegegaan word.

W118 en W119**(bbb) Rigting van beweging-tekens:****Verkeersirkel-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennummer TW201


Waarsku 'n padgebruiker dat daar 'n mini-sirkel of "roundabout" vorentoe is.

W201**Ligte draai-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommers TW202 en TW203

Waarsku 'n padgebruiker teen 'n ligte draai na regs of links vorentoe.


W202 en W203

Skerp draai-teken:**KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW204 en TW205

Waarsku 'n padgebruiker teen 'n skerp draai na regs of links vorentoe.

W204 en W205**Haarnaalddraai-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommers TW206 en TW207

Waarsku 'n padgebruiker teen 'n skerp u-vorm draai na regs of links vorentoe.

W206 en W207**Kronkelpad-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommers TW208 en TW209

Waarsku 'n padgebruiker teen 'n reeks draaie in die pad vorentoe wat begin met 'n draai na regs of links.

W208 en W209**Gekombineerde draaie-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommers TW210 en TW211

Waarsku 'n padgebruiker teen 'n kombinasie van twee skerp draaie in teenoorgestelde rigtings.

W210 en W211**Tweerigtingverkeer-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennummer TW212

Waarsku 'n padgebruiker op 'n eenrigtingryvlak dat die ryvlak vorentoe verkeer in albei rigtings dra.

W212

Tweerigtingverkeerdwarspad-teken:**KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW213

Waarsku 'n padgebruiker wat op 'n eenrigtingryvlak beweeg, dat die volgende dwarspad tweerigtingverkeer dra.

W213


**Baan eindig-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommers TW214 en TW215

Waarsku 'n padgebruiker dat die ryvlakgedeelte waarop hy of sy beweeg, se breedte met 'n volle baan vanaf die regterkant of vanaf die linkerkant smaller word.

W214 en W215

**Verskuilde inrypad-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommers TW216, TW217 en TW218

Waarsku 'n padgebruiker dat ander voertuie die ryvlak vorentoe vanaf inrypaaie aan die regterkant, of die linkerkant, of van albei kante, op so 'n wyse kan binnegaan dat, as gevolg van die beperkte sigafstand, hulle 'n gevvaar inhou en dat buitengewone versigtigheid aan die dag gelê behoort te word.

W216, W217 en W218

(ccc) **Simboliese tekens:****Verkeerslig voor-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Rooi, geel en groen trukaatsend op swart trukaatsend
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW301

Waarsku 'n padgebruiker teen die teenwoordigheid van 'n verkeerslig vorentoe.

W301



Verkeerbeheer "STOP" voor-teken:**KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Wit en rooi trukaatsend
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW302

Waarsku 'n padgebruiker teen die teenwoordigheid van 'n stopteken R1 vorentoe.

W302

**Verkeerbeheer "TOEGEE" voor-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Wit en rooi trukaatsend
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW303

Waarsku 'n padgebruiker teen die teenwoordigheid van 'n toegeeteken R2 vorentoe.

W303

**Verkeerbeheer voor-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Geel trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker dat daar 'n verkeersbeampte vorentoe is wat die verkeer tydelik beheer.

TW304

**Skolierpatrollie voor-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof en rooi en wit trukaatsend
 Agtergrond: Geel trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker dat 'n skolierpatrollie vorentoe tydelik in werking is.

TW305



Voetoorgang-teken:

KLEURE:

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW306

Waarsku 'n padgebruiker teen 'n afgemerkte voetoorgang vorentoe.

W306

**Voetgangers-teken:**

KLEURE:

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW307

Waarsku 'n padgebruiker teen die moontlike teenwoordigheid van voetgangers vorentoe.

W307

**Kinders-teken:**

KLEURE:

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW308

Waarsku 'n padgebruiker teen die moontlike teenwoordigheid van kinders naby skole, speelgronde, sportvelde of ander plekke vorentoe.

W308

**Fietsryers-teken:**

KLEURE:

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW309

Waarsku 'n padgebruiker teen die moontlike teenwoordigheid van fietsryers vorentoe.

W309




Plaasdiere-teken:**KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommers TW310, TW311 en TW312

Waarsku 'n padgebruiker teen die moontlike teenwoordigheid van plaasdiere wat die openbare pad vorentoe óf kan oorsteek óf daarop kan wees.

W310, W311 en W312**Wilde diere voor-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennummer TW313

Waarsku 'n padgebruiker teen die moontlike teenwoordigheid van wilde diere wat die openbare pad vorentoe óf kan oorsteek óf daarop kan wees.

W313**Hek-teken:****KLEURE:**


Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker dat die ryvlak vorentoe moontlik deur 'n hek gesluit kan wees of dat daar 'n spooroorgang met hekke, sperbome of versperrings vorentoe is.

W314**Motorhek-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker dat daar 'n motorhek aan die regterkant, die linkerkant of in die middel van die ryvlak vorentoe is.

W315, W316 en W317

Spooroorgang-teken:**KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW318

Waarsku 'n padgebruiker dat daar 'n sporoorgang vorentoe is.

W318

**Tunnel-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker teen die teenwoordigheid van 'n tunnel oor die ryvlak vorentoe.

W319

**Beperkte hoogte-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW320

Waarsku 'n padgebruiker dat die vryhoogte van—
 (a) 'n hoogtemeter op die sporoorgang vorentoe waарoor geëlektrifiseerde hoogspanningskontakdrade geïnstalleer is; of
 (b) 'n oorhoofse struktuur, beperk is, soos in meter deur middel van 'n getal op die teken aangedui.

W320

**Beperkte lengte-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW321

Waarsku 'n padgebruiker dat die toelaatbare lengte van 'n voertuig beperk is, soos in meter deur middel van 'n getal op die teken aangedui.

W321



Steil afdraand- en steil opdraand-tekens:**KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW322 en TW323

Waarsku 'n padgebruiker teen 'n steil afdraand of opdraand vorentoe.

W322 en W323**Stadig bewegende swaarvoertuie-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW324

Waarsku 'n padgebruiker dat swaarvoertuie as gevolg van 'n skerp afdraande vorentoe baie stadig in 'n lae rat mag beweeg.

W324**Begin van gruispad-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW325

Waarsku 'n padgebruiker dat die asfalt-, teer- of betonoppervlak waarop hy of sy beweeg, binnekort gaan eindig en dat die padoppervlak 'n gruispadoppervlak word.


W325**Smal brug-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW326

Waarsku 'n padgebruiker dat die ryvlakbreedte by 'n brug op die ryvlak vorentoe versmal.

W326

<p>Eenvoertuigbreedte struktuur-teken:</p> <p>KLEURE:</p> <table> <tr> <td>Driehoek:</td> <td>Rooi trukaatsend</td> </tr> <tr> <td>Simbool:</td> <td>Swart halfdof</td> </tr> <tr> <td>Agtergrond:</td> <td>Wit trukaatsend</td> </tr> </table> <p><i>Tydelike tekennommer TW327</i></p> <p>Waarsku 'n padgebruiker dat die breedte van die struktuur op die ryvlak vorentoe smaller as vyf meter is en dat verkeer by die ingang daartoe moet stop indien 'n voertuig wat vanaf die teenoorgestelde rigting naderkom, alreeds op die struktuur is, of so na daaraan is dat dit 'n gevaaar daarstel.</p> <p>Pad vernou van weerskante-teken:</p> <p>KLEURE:</p> <table> <tr> <td>Driehoek:</td> <td>Rooi trukaatsend</td> </tr> <tr> <td>Simbool:</td> <td>Swart halfdof</td> </tr> <tr> <td>Agtergrond:</td> <td>Wit trukaatsend</td> </tr> </table> <p><i>Tydelike tekennommer TW328</i></p> <p>Waarsku 'n padgebruiker dat die ryvlak vorentoe aan weerskante vernou.</p> <p>Pad vernou net van een kant-teken:</p> <p>KLEURE:</p> <table> <tr> <td>Driehoek:</td> <td>Rooi trukaatsend</td> </tr> <tr> <td>Simbool:</td> <td>Swart halfdof</td> </tr> <tr> <td>Agtergrond:</td> <td>Wit trukaatsend</td> </tr> </table> <p><i>Tydelike tekennummers TW329 en TW330</i></p> <p>Waarsku 'n padgebruiker dat die ryvlak vorentoe slegs vanaf die regterkant of linkerkant vernou.</p> <p>Hobbelpadteken:</p> <p>KLEURE:</p> <table> <tr> <td>Driehoek:</td> <td>Rooi trukaatsend</td> </tr> <tr> <td>Simbool:</td> <td>Swart halfdof</td> </tr> <tr> <td>Agtergrond:</td> <td>Wit trukaatsend</td> </tr> </table> <p><i>Tydelike tekennommer TW331</i></p> <p>Waarsku 'n padgebruiker dat daar 'n duik of rif in die ryvlak is of dat die padoppervlak in die algemeen ongelyk of vol slaggate is.</p>	Driehoek:	Rooi trukaatsend	Simbool:	Swart halfdof	Agtergrond:	Wit trukaatsend	Driehoek:	Rooi trukaatsend	Simbool:	Swart halfdof	Agtergrond:	Wit trukaatsend	Driehoek:	Rooi trukaatsend	Simbool:	Swart halfdof	Agtergrond:	Wit trukaatsend	Driehoek:	Rooi trukaatsend	Simbool:	Swart halfdof	Agtergrond:	Wit trukaatsend	 W327  W328  W329 en W330  W331
Driehoek:	Rooi trukaatsend																								
Simbool:	Swart halfdof																								
Agtergrond:	Wit trukaatsend																								
Driehoek:	Rooi trukaatsend																								
Simbool:	Swart halfdof																								
Agtergrond:	Wit trukaatsend																								
Driehoek:	Rooi trukaatsend																								
Simbool:	Swart halfdof																								
Agtergrond:	Wit trukaatsend																								
Driehoek:	Rooi trukaatsend																								
Simbool:	Swart halfdof																								
Agtergrond:	Wit trukaatsend																								

Spoedhobbels-teken:**KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW332

Waarsku 'n padgebruiker teen spoedhobbels op die ryvlak vorentoe.

W332**Gladde pad-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW333


Waarsku 'n padgebruiker teen ongewoon gladde toestande op die ryvlak vorentoe.

W333**Vallende klippe-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommers TW334 en TW335

Waarsku 'n padgebruiker teen die moontlikheid van vallende rotse of klippe aan die regterkant of linkerkant van die ryvlak vorentoe.

W334 en W335**Padwerkteken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Geel trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker dat tydelike padkonstruksie-, instandhouding- of verwante werk vorentoe aan die gang is.

TW336

Padskraper aan die werk-teken:

KLEURE:

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Geel trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker dat daar 'n padskraper vorentoe op die ryvlak werk.

Los klippe-teken:

KLEURE:

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Geel trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker teen die teenwoordigheid van los klippe of gruis op die ryvlak vorentoe.

Algemene waarskuwings-teken:

KLEURE:

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW339

Waarsku 'n padgebruiker dat daar 'n gevaar van 'n algemene, willekeurige of wispeleturige aard op die ryvlak vorentoe is.

Oppervlak verskil-teken:

KLEURE:

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Geel trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker teen 'n gevaaarlike verandering in die oppervlak van die ryvlak.

Sagte skouer-teken:

KLEURE:

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Geel trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker dat die ryvlak se skouermateriaal sagter is as wat redelik verwag sou word, en dat dit 'n gevaaar inhoud vir enigiemand wat van die ryvlak af wil wegtrek.

TW337



TW338



W339



TW340 en TW341



TW342



"Stop/Ry-Go"-beheer voor-teken:**KLEURE:**


Driehoek:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Rooi en wit trukaatsend en swart halfdof
Agtergrond:	Geel trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker dat die verkeer vorentoe tydelik beheer word deur middel van 'n draagbare STOP/RY-GO teken R1.5A en R1.5B.

TW343**Konstruksievoertuig kruis-teken:****KLEURE:**

Driehoek:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Swart halfdof
Agtergrond:	Geel trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker dat konstruksievoertuie tydelik die ryvlak vorentoe, vanaf die linkerkant of die regterkant, oorsteek of binnegaan.

TW344 en TW345**Flitsende noodlig-teken:****KLEURE:**

Driehoek:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Geel flitsende lig
Agtergrond:	Wit trukaatsend


Tydelyke tekennommer TW346

Waarsku 'n padgebruiker teen 'n gevaar deur middel van 'n onderbroke ronde geel flitsende lig, in die waarskuwingsteken.

W346**Tydelyke flitsende polisielig-teken:****KLEURE:**

Driehoek:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Blou flitsende lig
Agtergrond:	Geel trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker teen polisieteenwoordigheid by 'n tydelyke R1-stopteken vorentoe, of waarsku teen 'n ongelukstoneel of soortgelyke voorval waar die polisie teenwoordig is.

TW347

Kaairand of rivieroewer-teken:**KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker dat die ryvlak vorentoe na 'n kaairand of rivieroewer lei.

W348

**Dwarswind-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW349

Waarsku 'n padgebruiker teen 'n moontlike sterk dwarswind vorentoe wat in staat is om 'n voertuig van sy pad af te dwing.

W349

**Drif-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW350

Waarsku 'n padgebruiker teen 'n drif vorentoe wat water, rotsuitsteeksels of los materiaal mag bevat.

W350

**Laagvlieënde vliegtuie-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker teen die moontlikheid van laagvlieënde vliegtuie in die nabyheid van die ryvlak.

W351

**Landbouvoertuig-teken:****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker dat trekkers of ander stadig bewegende landbouvoertuie gereeld die ryvlak vorentoe oorsteek of binnegaan.

W352



Ongeluk voor-teken:**KLEURE:**

Driehoek: Rood trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Geel trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker dat daar 'n ongeluk voor is.

Verminderende sigbaarheid-teken:**KLEURE:**

Driehoek: Rood trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW354

Waarsku 'n padgebruiker teen die moontlikheid van verminderende sig vorentoe wat moontlik 'n gevaa vir padgebruikers kan skep.

Oopenhoping-teken:**KLEURE:**

Driehoek: Rood trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW355

Waarsku 'n padgebruiker teen die moontlikheid van 'n oopenhoping op die ryvlak voor.

Perde en ruiters-teken**KLEURE:**

Driehoek: Rood trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW356

Waarsku 'n padgebruiker teen die moontlike teenwoordigheid van perde en ruiters op die openbare pad voor.

TW353**W354****W355****W356**

Olifant-teken

KLEURE:

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker teen die moontlike teenwoordigheid van olifante op die openbare pad voor.

Vlakvark-teken

KLEURE:

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker teen die moontlike teenwoordigheid van vlakvarke op die openbare pad voor.

Seekoei-teken

KLEURE:

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker teen die moontlike teenwoordigheid van seekoeie op die openbare pad voor.

Breedte beperking-teken

KLEURE:

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW360

Waarsku 'n padgebruiker dat die algehele breedte van voertuie beperk is soos aangedui in meter by wyse van 'n syfer op die teken.

W357



W358



W359



W360



Elektriese skok-teken**KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW361

Waarsku 'n padgebruiker teen die moontlikheid dat elektriese skok opgedoen kan word van die geëlektrifiseerde hoogspanningskontakdrade waar sodanige teken vertoon word.

W361**Trem-teken****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker teen die moontlike teenwoordigheid van trems op die openbare pad voor.

W362**Gruispad eindig-teken****KLEURE:**

Driehoek: Rooi trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit trukaatsend


Tydelike tekennommer TW363

Waarsku 'n padgebruiker dat die gruispad waarop hy of sy ry byna eindig en dat die padoppervlak van asfalt, teer of beton gaan wees.

W363**(bb) Gevaarmerk-tekens:****Gevaarplaat-teken:****KLEURE:**

Rooi trukaatsend op wit trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker teen 'n versperring of verandering in die ryvlakbelyning aan die regterkant of linkerhand van die ryvlak.

W401 en W402

Delinieerplaat-teken:**KLEURE:**

Swart halfdof op geel trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker teen 'n tydelike versperring of verandering in die ryvlakbelyning aan die regter- of linkerkant van die ryvlak.

Spooroorgang-teken:**KLEURE:**

Buitekruis:	Rooi trukaatsend
Binnekruis:	Wit trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker teen een of meer spoorlyne by 'n sporoorgang.

Skerp draai-chevron-teken:**KLEURE:**

Pyl:	Rooi trukaatsend
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennummers TW405, TW406, TW407 en TW408

Waarsku 'n padgebruiker van 'n verlegging in die ryvlak vorentoe na regs of links as gevolg van 'n skielike rigtingverandering.

T-aansluitingschevron-teken:**KLEURE:**

Pyl:	Rooi trukaatsend
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennummer TW409




Waarsku 'n padgebruiker dat die ryvlak nie na die aansluiting voortgaan nie en dat na regs of links gedraai moet word.

Cul-de-sac- of pad gesluit-chevron-teken:**KLEURE:**

Pyl:	Rooi trukaatsend
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennummer TW410

Waarsku 'n padgebruiker dat die ryvlak nie na die teken voortgaan nie.

TW401 en TW402**W403 en W404****W405, W406, W407 en W408****W409****W410**

Sperboom versperring-teken:**KLEURE:**

Rooi trukaatsend op wit trukaatsend.

Waarsku 'n padgebruiker dat die ryvlak of toegang gesluit is vir verkeer terwyl die teken in 'n horizontale posisie is.

Tydelike versperring-teken:**KLEURE:**

Rooi trukaatsend op geel trukaatsend.

Waarsku 'n padgebruiker dat 'n ryvlakgedeelte tydelik vir verkeer gesluit is.

Verkeerseine buite werking-teken:**KLEURE:**

Kruis: Swart halfdof
Rand: Geel trukaatsend

Waarsku 'n padgebruiker dat die verkeerseine vorentoe buite werking is.

Geerplaat-teken**KLEURE:**

Rooi trukaatsend op wit trukaatsend met 'n swart of grys halfdof skeiding

Tydelike tekennommer TW 413

Waarsku 'n padgebruiker teen 'n fisiese skeiding in die pad vorentoe wat hy of sy aan die linkerkant of regterkant moet verbygaan.

Geerchevron-teken:**KLEURE:**

Pyl: Rooi trukaatsend
Agtergrond: Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TW414

Waarsku 'n padgebruiker teen 'n fisiese skeiding in die pad vorentoe wat hy of sy aan die linkerkant of regterkant moet verbygaan.

W411



TW411



TW412



W413



W414



<p>Oorhoofse gevaarplaat-teken:</p> <p>KLEURE:</p> <p>Rooi trukaatsend op wit trukaatsend</p> <p><i>Tydelike tekennommer TW 415</i></p> <p>Waarsku 'n padgebruiker teen 'n oorhoofse versperring bokant die ryvlak.</p> <p>(iii) Gidstekens</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Gidstekens word as volg geklassifiseer: <ul style="list-style-type: none"> (aa) Liggingstekens; (bb) Roete-aanwysertekens; (cc) Rigtingtekens; (dd) Deurpadrigtingstekens; (ee) Toerismerrigtingtekens; (ff) Plaaslike rigtingstekens; (gg) Diagrammatiese tekens; (hh) Voetganger tekens; en (ii) Toltekens. (2) 'n Straatnaamteken GL1 mag in 'n ander kleurkombinasie voorsien word, met dien verstande dat die rand en bewoording 'n donker kleur en die agtergrond 'n lichte kleur is. (3) 'n Dorp- of stadnaamteken GL3 mag 'n volkleur uitbeelding van die dorp- of stadsbleem insluit. (4) 'n Nasionale of provinsiale grensteken GL5 mag 'n volkleur uitbeelding van die nasionale of provinsiale embleem insluit. (5) 'n Roetenaamteken GL7 moet 'n simbool GLS-4 of GLS-5 insluit wat die deurpadklas aandui, simbool GLS-2 insluit wat 'n tolroetesimbool aandui of simbool GLS-3 insluit wat die einde van 'n tolroetesimbool aandui, soos van toepassing. (6) 'n Metropolitaanse roete-aanwyserteken mag 'n unieke binnevorm vertoon wat vereenselwig word met die besondere metropolitaanse gebied waarin die roete geleë is, soos vertoon op teken GE12. (7) 'n Streeksroete word deur middel van 'n horizontale reghoekige vorm, soos vertoon op teken GE13, aangedui. (8) 'n Provinciale roete word deur middel van 'n diamantvorm aangedui, soos vertoon op teken GE14. (9) 'n Nasionale roete word deur middel van 'n vyfhoekvorm aangedui, soos vertoon op teken GE15. (10) 'n Wisselaarnommer mag in swart op wit in die boonste linkerhoek van 'n voorafrigtingsteken GD1, deurpaduitgangsrigtingteken GA1, GA2, GA2/3, GA3 en GA4, deurpaddwarspadteken GB1 en voorafdeurpadtoerismeteken GF1, aangedui word. 	<p>W415</p> 
--	--

(11)	In 'n stedelike of metropolitaanse gebied mag die naam van die padowerheid in wie se gebied 'n deurpadwisselaar geleë is, in swart op wit aan die bokant op 'n deurpaduitgangsrigtingteken GA1, GA2, GA2/3, GA3 en deurpaddwarspadteken GB1 aangedui word: Met dien verstande dat so 'n pleknaam nie op 'n teken wat 'n wisselaar tussen twee deurpaaie bedien, vertoon moet word nie.	
(12)	In 'n stedelike of metropolitaanse gebied mag die hoofbestemmingsnaam dié van die kruisende dwarsstraat wees.	
(13)	In 'n stedelike gebied mag die naam van die kruisende dwarsstraat in swart op wit aan die bokant van 'n vooraf-afriteindrigtingsteken GA5 en 'n afriteindrigtingsteken GA6 aangedui word.	
(14)	'n T-aansluitingchevrontekenen W409 word onder 'n afriteindrigtingsteken GA6 gemonteer. Die W409-tekenlengte is dieselfde as die GA6-teken-lengte.	
(15)	'n Rangskikking, of stel pyle wat boontoe wys, soos wat op oorhoofse voorafrigtingstekens GD12 tot GD16 en op oorhoofse aanvullende uitgangs/deurrigtingtekenen GC3U, oorhoofse voorafrigtingtekenen GC5U of oorhoofse versamelverdeel-deurrigtingtekenen GC7U gebruik word, gee die aantal uitgangsbane, enige gedeelde bane en die aantal deur- of reguitaanroetes akkuraat weer. Die pylvorms dui enige beduidende rigtingverandering aan wat in enige gedeelte van 'n baan bestaan, soos op sodanige tekens aangedui word.	
(16)	'n Vooraf-aftreklekoerismeteken GF5 en 'n aftrekplekindraaiteken GF6 mag saam met 'n toepaslike simbool vir ander aftrekplekke as geklassifiseerde rusgebiede gebruik word.	
(17)	Toerisme-inligtingsteken GF16 mag op 'n inligtingbord ingesluit word.	
(18)	Enige diagrammatiese teken mag in 'n oorhoofse posisie vertoon word. Die nommer van sodanige teken word afgelei deur die nommer 6 voor die gewone tekennommers te plaas.	
(19)	'n Afstand wat die afstand weergee waarop die teken in paragraaf (18) bedoel, vertoon word voor die punt op die rylak waarop dit van toepassing is, mag onder die diagrammatiese tekengedeelte, maar binne die buiterand, geplaas word. Die nommer van sodanige teken word afgelei deur die letter D agter die tekennummer te plaas.	
(20)	Plaaslike rigtingstekens kan gebruik word om bestemmings in stedelike gebiede aan te dui.	
(21)	Simbole GLS kan ingesluit word by liggingstekens, simbole GDS kan ingesluit word by rigtingstekens en deurpadrigtingtekenen, simbole GFS A, GFS B, GFS C en GFS D kan ingesluit word by toerismerrigtingstekens, en simbole GDLS A kan ingesluit word by plaaslike rigtingstekens, om die teks vir die beskrywing van 'n bestemming te verminder.	
(22)	Die gidstekens wat aangetoon word in hierdie regulasies is slegs voorbeeld van sodanige tekentipes.	

(aa) **Liggingstekens:****Straatnaamteken:**

KLEURE:

GL1

Rand: Swart halfdof
 Bewoording: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit halfdof of trukaatsend

OCEAN ROAD**Voorstadnaamteken:**

KLEURE:

GL2

Rand: Swart halfdof
 Bewoording: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit halfdof of trukaatsend

HATFIELD**Dorp- of stadnaamteken:**

KLEURE:

GL3

Rand: Swart halfdof
 Bewoording: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit halfdof of trukaatsend

PIETERSBURG**Riviernaamteken:**

KLEURE:

GL4

Rand: Swart halfdof
 Bewoording: Swart halfdof
 Simbool: Blou trukaatsend
 Agtergrond: Wit trukaatsend

CROCODILE**Nasionale- of provinsiale grensteken:**

KLEURE:

GL5

Rand: Swart halfdof
 Bewoording: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit halfdof of trukaatsend

LESOTHO BORDER**Geografiese ligging-teken:**

KLEURE:

GL6

Rand: Swart halfdof
 Bewoording: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit halfdof of trukaatsend

TROPIC OF CAPRICORN

Roetenaamteken:**KLEURE:**



Rand: Swart halfdof
 Bewoording: Swart halfdof
 Simbool: Swart halfdof, of swart halfdof op geel trukaatsend, of swart halfdof en swart halfdof op geel trukaatsend
 Agtergrond: Wit trukaatsend

GL7

**Wisselaarnaamteken:****KLEURE:**

Rand: Swart halfdof
 Bewoording: Swart halfdof
 Simbool: Swart halfdof
 Agtergrond: Wit halfdof of trukaatsend


GL8

**Gidstekensimbole:****Liggingstekensimbole:****GLS1 - GLS7**GLS-1
RIVIERNAAMGLS-2
TOLROETENAAMGLS-3
EINDE VAN TOLROETEGLS-4
DUBBELRYVLAK
DEURPADNAAM
(KLAS A-1)GLS-5
ENKELRYVLAK
DEURPADNAAM
(KLAS A-2)GLS-6
WISSELAARNAAMGLS-7
BEWARINGSGEBIED**(bb) Roete-aanwysertekens:****Voorafroetespoortekens:****KLEURE:**

Rand en pyl: Wit trukaatsend
 Bewoording: Geel trukaatsend
 Simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou of groen trukaatsend

GE1 tot GE4

*Tydelike tekennommers TGE1 tot TGE4.*

Roetespoorteken:	KLEURE:	GE5, GE6, GE7 en GE8
Rand en pyl:	Wit trukaatsend	
Bewoording:	Geel trukaatsend	
Simbool:	Wit trukaatsend	
Agtergrond:	Blou of groen trukaatsend	
<i>Tydelike tekennommer TGE5, TGE6, TGE7 en TGE8</i>		
Vooraf-vervoerroetespoorteken:	KLEURE:	GE9
Rand en pyl:	Wit trukaatsend	
Simbool:	Wit trukaatsend	
Agtergrond:	Groen trukaatsend	
<i>Tydelike tekennommer TGE9</i>		
Vervoerroetespoorteken:	KLEURE:	GE10
Rand en pyl:	Wit trukaatsend	
Simbool:	Wit trukaatsend	
Agtergrond:	Groen trukaatsend	
<i>Tydelike tekennommer TGE10</i>		
Kaarttipe voorafroetespoorteken:	KLEURE:	GE11
Rand en pyl:	Wit trukaatsend	
Bewoording:	Geel trukaatsend	
Agtergrond:	Blou of groen trukaatsend	
<i>Tydelike tekennommer TGE11</i>		
Bevestigingsroete-aanwyserteken:	KLEURE:	GE12, GE13, GE14 en GE15
Rand:	Wit trukaatsend	
Bewoording:	Geel trukaatsend	
Agtergrond:	Blou of groen trukaatsend	
<i>Tydelike tekennommer TGE12, TGE13, TGE14 en TGE15.</i>		
Rigtingroete-aanwyserteken:	KLEURE:	GE12.1 tot GE15.2
Rand en pyl:	Wit trukaatsend	
Bewoording:	Geel trukaatsend	
Agtergrond:	Blou of groen trukaatsend	
<i>Tydelike tekennommers TGE12.1 tot TGE15.2</i>		

Vooraf-rigtingroete-aanwyserteken:

KLEURE:

Rand en pyl: Wit trukaatsend
 Bewoording: Geel trukaatsend
 Agtergrond: Blou of groen trukaatsend

Tydelike tekennommers TGE12.3 tot TGE15.5.


GE12.3 tot GE15.5

**Oorhoofse voorafroete-aanwyserteken:**

KLEURE:

Rand en pyl: Wit trukaatsend
 Bewoording: Geel trukaatsend
 Agtergrond: Groen trukaatsend


GE12.6 tot GE12.8

**Alternatiewe roete-aanwyserteken:**

KLEURE:

Rand en pyl: Wit trukaatsend
 Bewoording: Geel trukaatsend
 Simbool: Swart halfdof op geel
 trukaatsend
 Agtergrond: Groen trukaatsend

GE16 tot GE16.5

**Fietsroete-aanwyserteken:**

KLEURE:

Rand: Wit trukaatsend
 Bewoording: Geel trukaatsend
 Simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Groen trukaatsend

GE17 - GE17.5

**Toeriste roete-aanwyserteken:**

KLEURE:

Rand: Wit trukaatsend
 Bewoording: Geel trukaatsend
 Simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Bruin halfdof of trukaatsend

GE18 - GE18.5

**SADC roete-aanwyserteken:**

KLEURE:


Rand en pyl: Oranje trukaatsend
 Roete nommer: Oranje trukaatsend
 Agtergrond: Blou trukaatsend

GE19 tot GE19.5




(cc) **Rigtingtekens:****Stapeltipe voorafrigtingteken:****KLEURE:**


Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Roete nommer:	Geel trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Agtergrond:	Groen halfdof of trukaatsend

GD1*Tydelike tekennommer TGD1.***Stapeltipe rigtingteken:****KLEURE:**

Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Roete nommer:	Geel trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Agtergrond:	Groen halfdof of trukaatsend

GD2*Tydelike tekennommer TGD2.***Stapeltipe samestelling rigtingteken:****KLEURE:**


Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Roete nommer:	Geel trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Agtergrond:	Groen halfdof of trukaatsend

GD1/GD2*Tydelike tekennommer TGD1/TGD2.***Ompad rigtingteken:****KLEURE:**

Rand, simbool en pyl:	Swart halfdof
Agtergrond:	Geel trukaatsend

TGD2-D**Bevestigingsteken:****KLEURE:**

Rand:	Wit trukaatsend
Roetenommer:	Geel trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Agtergrond:	Groen halfdof of trukaatsend

GD3*Tydelike tekennommer TGD3.*

Ompad bevestigingsteken:**KLEURE:**

Rand, simbool en pyl:	Swart halfdof
Agtergrond:	Geel trukaatsend

TGD3-D**Vingerbordteken:****KLEURE:**

Rand, simbool en pyl:	Wit trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Agtergrond:	Groen halfdof of trukaatsend

GD4*Tydelike tekennommer TGD4.***Kaarttipe voorafrigtingteken:****KLEURE:**

Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Roetenommer:	Geel trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Agtergrond:	Groen halfdof of trukaatsend

GD5, GD6, GD7, GD8 en GD9*Tydelike tekennommer TGD5, TGD6, TGD7,
TGD8 en TGD9.***Oorhoofse voorafrigtingteken:****KLEURE:**











Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Roetenommer:	Geel trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Agtergrond:	Groen trukaatsend

GD10**Oorhoofse rigtingteken:****KLEURE:**

Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Roetenommer:	Geel trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Agtergrond:	Groen trukaatsend


GD11

Oorhoofse voorafrigtingteken:	
KLEURE:	
Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Roetenommer:	Geel trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Agtergrond:	Groen trukaatsend
	GD12, GD13, GD14, GD15, GD16 en GD17

Rigtingtekensimbole:**GDS1 - GDS21**GDS-1
SPOORWEGSTASIEGDS-2
BUS TERMINUSGDS-3
LUGHaweGDS-4
DEURPAD
(KLAS A-1)GDS-5
DEURPAD
(KLAS A-2)GDS-6
KRAGSTASIEGDS-7
INDUSTRIELE GEBIEDGDS-8
MIDDESTAD /
SAKEBUURTGDS-9
TOLROETEGDS-10
ALTERNATIEWE ROETEGDS-11
HELIHaweGDS-12
MYNGDS-13
HaweGDS-14
WINKELSENTRUMGDS-15
BIBLIOTEEKGDS-16
FIETSROETEGDS-17
PARKEER-EN-RY
(TREIN)GDS-18
PARKEER-EN-RY
(BUS)GDS-19
OPNEEMPUNTGDS-20
PARKERINGGDS-21
MINIBUS STAANPLEKGDS-22
TOLPLAZA VOOR

(dd) **Deurpadrigtingtekens:****Voor vooraf-uitgangsrigtingteken:****KLEURE:**

Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Roetenommer:	Geel trukaatsend
Agtergrond:	Blou trukaatsend
Wisselaarnommer:	Swart halfdof op wit trukaatsend

**GA1****Vooraf-uitgangsrigtingteken:****KLEURE:**

Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Roetenommer:	Geel trukaatsend
Agtergrond:	Blou of groen trukaatsend
Wisselaarnommer, overheid se naam in stedelike gebied:	Swart halfdof op wit trukaatsend

**GA2****Aanvullende uitgangsrigtingteken:****KLEURE:**

Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Roetenommer:	Geel trukaatsend
Agtergrond:	Blou of groen trukaatsend
Wisselaarnommer, overheid se naam in stedelike gebied:	Swart halfdof op wit trukaatsend

**GA2/3****Tydelike tekennommer TGA2/3****Uitgangsrigtingteken:****KLEURE:**

Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Roetenommer:	Geel trukaatsend
Agtergrond:	Blou of groen trukaatsend
Wisselaarnommer, overheid se naam in stedelike gebied:	Swart halfdof op wit trukaatsend

**GA3**

Geeruitgangrigtingteken:


KLEURE:

Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Bewoording:	Swart halfdof
Agtergrond:	Blou of groen
Chevron:	trukaatsend Rooi trukaatsend op wit trukaatsend

GA4**Tydelike tekennommer TGA4.****Vooraf-afriteindpunt rigtingteken:**

KLEURE:

Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Agtergrond:	Groen trukaatsend
Straatnaam in stedelike gebied:	Swart halfdof op wit trukaatsend

GA5**Afriteindpunt rigtingteken:**


KLEURE:

Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Agtergrond:	Groen trukaatsend
Straatnaam in stedelike gebiede:	Swart halfdof op wit trukaatsend
Chevron:	Rooi trukaatsend op wit trukaatsend

GA6**Bevestigingsteken:**


KLEURE:

Rand:	Wit trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Roetenommer:	Geel trukaatsend
Agtergrond:	Blou of groen trukaatsend

GA7**Uitgangsvolgordeteken:**

KLEURE:

Rand en bewoording:	Wit trukaatsend
Agtergrond:	Blou of groen trukaatsend
Wisselaarnommers, owerheid se naam:	Swart halfdof op wit trukaatsend

GA8

Vooraf V-V Paduitgangsrigtingteken:

KLEURE:

Rand en bewoording: Wit trukaatsend
 Roetenommer: Geel trukaatsend
 Agtergrond: Blou of groen trukaatsend

GA9**V-V Paduitgangsrigtingteken:**

KLEURE:


Rand en bewoording: Wit trukaatsend
 Roetenommer: Geel trukaatsend
 Agtergrond: Blou of groen trukaatsend

GA10**Dwarspad voorafrigtingteken:**

KLEURE:

Rand en pyl: Wit trukaatsend
 Bewoording: Wit trukaatsend
 Roetenommer: Geel trukaatsend
 Agtergrond: Groen of blou en groen trukaatsend

Wisselaarnommer en naam van plaaslike owerheid: Swart halfdof op wit trukaatsend

GB1**Duskantse opritrigtingteken:**

KLEURE:

Rand en pyl: Wit trukaatsend
 Bewoording: Wit trukaatsend
 Roetenommer: Geel trukaatsend
 Agtergrond: Blou of groen trukaatsend

GB2**Oorkantse vooraf opritrigtingteken:**

KLEURE:

Rand en pyl: Wit trukaatsend
 Bewoording: Wit trukaatsend
 Roetenommer: Geel trukaatsend
 Agtergrond: Blou of groen trukaatsend

GB3**Oorkantse opritrigtingteken:**


KLEURE:

Rand en pyl: Wit trukaatsend
 Bewoording: Wit trukaatsend
 Roetenommer: Geel trukaatsend
 Agtergrond: Blou of groen trukaatsend

GB4

Oorhoofse vooraf-uitgangsrigting-teken:**KLEURE:**

Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Roetenommer:	Geel trukaatsend
Agtergrond:	Blou trukaatsend
Wisselaarnommer:	Swart halfdof op wit trukaatsend

**Oorhoofse vooraf-uitgangsrigting-teken:****KLEURE:**

Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Roetenommer:	Geel trukaatsend
Agtergrond:	Blou trukaatsend
Wisselaarnommer, naam van owerheid in stedelike gebied:	Swart halfdof op wit trukaatsend

**Oorhoofse deur- en reguitaan-riгtingteken:****KLEURE:**

Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Roetenommer:	Geel trukaatsend
Agtergrond:	Blou trukaatsend

**Oorhoofse uitgangsrigtingteken:****KLEURE:**

Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Roetenommer:	Geel trukaatsend
Agtergrond:	Blou trukaatsend
Wisselaarnommer en naam van owerheid in stedelike gebied:	Swart halfdof op wit trukaatsend

**Oorhoofse vooraf uitgangs rigtingteken:****KLEURE:**

Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Roetenommer:	Geel trukaatsend
Agtergrond:	Blou trukaatsend
Wisselaarnommer en naam van owerheid in stedelike gebied:	Swart halfdof op wit trukaatsend



Aanvullende oorhoofse uitgangs/deur-rigting-teken:

KLEURE:

Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Roetenommer:	Geel trukaatsend
Agtergrond:	Blou trukaatsend
Wisselaarnommer, naam van owerheid in stedelike gebied:	Swart halfdof op wit trukaatsend

GC3U



Oorhoofse uitgangs rigtingteken:

KLEURE:

Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Roetenommer:	Geel trukaatsend
Agtergrond:	Blou trukaatsend
Wisselaarnommer, naam van owerheid in stedelike gebied:	Swart halfdof op wit trukaatsend

GC4U



Oorhoofse vooraf afrit rigtingteken:

KLEURE:

Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Roetenommer:	Geel trukaatsend
Agtergrond:	Blou trukaatsend
Wisselaarnommer, naam van owerheid in stedelike gebied:	Swart halfdof op wit trukaatsend

GC5U



Oorhoofse V-V/deur-rigtingteken:

KLEURE:

Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Roetenommer:	Geel trukaatsend
Agtergrond:	Blou trukaatsend

GC6U



Oorhoofse V-V 1^{ste} uitgangs deur-rigtingteken:

KLEURE:

Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Roetenommer:	Geel trukaatsend
Agtergrond:	Blou trukaatsend

GC7U



Oorhoofse V-V 2^{de} vooraf uitgangs/deurrigtingteken:

KLEURE:

Rand en pyl:	Wit trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Roetenommer:	Geel trukaatsend
Agtergrond:	Blou trukaatsend

(ee) Toerisme rigtingtekens:

Vooraf-deurpaduitgangsteken:

KLEURE:

Rand & bewoording:	Wit trukaatsend
Simbool:	Wit of gekleurde trukaatsend
Agtergrond:	Bruin halfdof of trukaatsend
Wisselaarnommer:	Swart halfdof op wit trukaatsend

Vooraf draaiteken:

KLEURE:

Rand & pyl:	Wit trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Simbool:	Wit of gekleurde trukaatsend
Agtergrond:	Bruin halfdof of trukaatsend

Eind draaiteken:

KLEURE:


Rand & pyl:	Wit trukaatsend
Bewoording:	Wit trukaatsend
Simbool:	Wit of gekleurde trukaatsend
Agtergrond:	Bruin halfdof of trukaatsend

Geer uitgangsteken:

KLEURE:

Rand & pyl:	Wit trukaatsend
Bewoording:	Swart halfdof
Agtergrond:	Bruin trukaatsend
Chevron:	Rooi trukaatsend op wit trukaatsend

GC8U



GF1




GF2



GF3



GF4



Vooraf-aftrekplekteken:

KLEURE:

Rand en bewoording: Wit trukaatsend
 Simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Bruin trukaatsend of halfdof

GF5

**Aftrekplek indraaiteken:**

KLEURE:

Rand & pyl: Wit trukaatsend
 Simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Bruin trukaatsend of halfdof

GF6

**Bevestigingsteken:**

KLEURE:

Rand en bewoording: Wit trukaatsend
 Simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Bruin trukaatsend of halfdof


GF7

**Diensuitgang volgorde teken:**

KLEURE:

Rand en bewoording: Wit trukaatsend
 Simbool: Wit trukaatsend of gekleurd trukaatsend
 Agtergrond: Bruin halfdof of trukaatsend
 Wisselaarnommer en pleknaam: Swart halfdof op wit agtergrond


GF8

**Rus- en diensvolgorde teken:**

KLEURE:

Rand en bewoording: Wit trukaatsend
 Simbool: Wit trukaatsend
 Roetenommer: Geel trukaatsend
 Agtergrond: Bruin halfdof of trukaatsend
 Wisselaarnommer: Swart halfdof op 'n wit agtergrond

GF9



Rus- en diens-“totem”-teken:**KLEURE:**

Rand: Wit trukaatsend
 Simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Bruin, groen of blou trukaatsend
 Roetenommer: Geel trukaatsend

Padkant-nooddiensafstandteken:**KLEURE:**

Rand en bewoording: Wit trukaatsend
 Simbool: Toepaslike simboolkleure trukaatsend
 Agtergrond: Bruin trukaatsend

Vooraf-padkantnooddienstteken:**KLEURE:**

Rand en bewoording: Wit trukaatsend
 Simbool: Toepaslike simboolkleure trukaatsend
 Agtergrond: Bruin trukaatsend

Padkantnooddiens-indraai-teken:**KLEURE:**


Rand en pyl: Wit trukaatsend
 Bewoording: Wit trukaatsend
 Simbool: Toepaslike simboolkleure trukaatsend
 Agtergrond: Bruin trukaatsend

Laaste padkantnooddiens-teken:**KLEURE:**


Rand en bewoording: Wit trukaatsend
 Simbool: Toepaslike simboolkleure trukaatsend
 Agtergrond: Bruin trukaatsend






Parkeerteken:**KLEURE:**





Rand en simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Bruin halfdof of trukaatsend









GF10**GF11****GF12****GF13****GF14****GF15**







<p>Toeriste-inligtingteken:</p> <p>KLEURE:</p> <p>Rand en simbool: Wit trukaatsend Agtergrond: Bruin halfdof of trukaatsend</p> <p>Deeltydse aantreklikheid-teken:</p> <p>KLEURE:</p> <p>Rand en simbool: Wit trukaatsend Agtergrond: Bruin halfdof of trukaatsend</p> <p><i>Tydelike tekennommer TGF17</i></p> <p>Nooddiens-teken:</p> <p>KLEURE:</p> <p>Rand: Wit trukaatsend Simbole: Toepaslike simboolkleure trukaatsend Agtergrond: Bruin halfdof of trukaatsend</p>	<p>GF16</p>  <p>GF17</p>  <p>GF18</p> 
---	---

Nasionale Parke aantreklikhede:**GFS A1 -**GFS A1
GENERIES -
NASIONALE PARKEGFS A1-1
NASIONALE PARKE**Provinsiale Parke aantreklikhede:****GFS A2 -**GFS A2
GENERIES -
PROVINSIALE PARKEGFS A2-1
PROVINSIALE PARKE
GAUTENGGFS A2-2
PROVINSIALE PARKE
VRYSTAATGFS A2-3
PROVINSIALE PARKE
WES-KAAPGFS A2-4
PROVINSIALE PARKE
KWAZULU-NATAL**Orde aantreklikhede:****GFS A3 -**GFS A3
GENERIES-
ORDEGFS A3-1
BUITEKLUBS
(GHOLF)GFS A3-2
WARMBRONNEGFS A3-3
BINNELANDSE
WATERGFS A3-4
KUS / STRANDGFS A3-5
BERG / KOP

Natuurskoon aantreklikhede:**GFS A4 -**GFS A4
GENERIES -
NATUURSKOONGFS A4-1
NATUURRESPERAATGFS A4-2
NASIONALE ERFENIS
TERREINGFS A4-3
BOTANIESE TUINEGFS A4-4
TUINE (BLOMME)GFS A4-5
WATERVALGFS A4-6
MEER OF DAM
(GEEN WATERSPORT)GFS A4-7
GROTEGFS A4-8
UITSIGPUNTGFS A4-9
WOD (NATUURLIK)GFS A4-10
Nommer nie toegeken nieGFS A4-11
KOP / BERG**Sportterreine:****GFS A5 -**GFS A5
Nommer nie toegeken nieGFS A5-1
MOTOR RENBAANGFS A5-2
GHOLFBAANGFS A5-3
PERDERUITER
GELEENTHEDEGFS A5-5
VISVANGGFS A5-6
KRIEKETVELDGFS A5-7
SWEMBADGFS A5-8
SPORT STADION

Wildediere aantreklikhede:**GFS A6 -**GFS A6
GENERIES -
WILDEDIEREGFS A6-1
BEWARINGS GEBIEDGFS A6-2
WILDTUINGFS A6-3
VOELPARK / RESERVAATGFS A6-4
DIERETUINGFS A6-5
SLANGPARKGFS A6-6
KROKODILPARKGFS A6-7
RENOSTERPARKGFS A6-8
LEEUPARK**Historiese aantreklikhede:****GFS A7 -**GFS A7
GENERIES - HISTORIESGFS A7-1
NASIONALE MONUMENTGFS A7-2
MUSEUMGFS A7-3
HISTORIESE MYNGFS A7-4
HISTORIESE
SPOORWEGSTASIEGFS A7-5
HISTORIESE SLAGVLDGFS A7-6
HISTORIESE
BEGRAAFPLAASGFS A7-7
GEOLOGIESE TERREIN

Kus aantreklikhede:**GFS A8 -**GFS A8
GENERIES - KUSGFS A8-1
MARINE RESERVAATGFS A8-2
SKEEPVAART MUSEUMGFS A8-3
AKWARIUMGFS A8-4
WALVISSEGFS A8-5
DOLFYNÉGFS A8-6
LIGTORINGGFS A8-7
SKEEPWERFGFS A8-8
BOOT GLYBAANGFS A8-9
VISVANGGFS A8-10
KREEFGFS A8-11
SEE - AKWARIUMGFS A8-12
STRAND**Kuns en kunsvlyt aantreklikhede:****GFS A9 -**GFS A9
GENERIES -
KUNS EN KUNSVLYTGFS A9-1
SKILDERKUNS EN
TEKENINGGFS A9-2
POTTEBAKKERSKUNSGFS A9-3
JUWELIERSWAREGFS A9-4
WEEFKUNS EN
BREIWERKGFS A9-5
LEERWERKGFS A9-6
AFRIKA KUNS EN
KUNSVLYTGFS A9-7
HOUTWERKGFS A9-8
METAALWERK

Kulturele aantreklikhede:**GFS A10 -**GFS A10
GENERIES - KULTUREELGFS A10-1
TEATERGFS A10-2
AMFITEATER**Avontuur aantreklikhede:****GFS A11 -**GFS A11
Nommer nie toegeken nieGFS A11-1
VOETSLAAPPADGFS A11-3
4x4 PADGFS A11-4
FIETSPADGFS A11-5
RIVER VLOTVAArtGFS A11-6
ONDERWATERWERKGFS A11-7
BALLOONVAART**Landbouparke aantreklikhede:****GFS A12 -**GFS A12
GENERIES - LANDBOUGFS A12-1
WYNKELDERGFS A12-2
WYNROETE / LANGOEDGFS A12-3
SKOUGRONDGFS A12-4
KERSIEPLAASGFS A12-5
VOLSTRUIS-PLAAS
EN -RYGFS A12-6
VOLSTRUISPLAASGFS A12-7
VISKWEKERYGFS A12-8
PADKANT STALLETJIEGFS A12-9
SKOENLAPPERPLAAS

Algemene aantreklikhede:**GFS A13 -**

GFS A13
Nommer nie toegeken nie

GFS A13-1
DIERE TEMAPARK

Dienssimbole - Nooddienste:**GFS B1 -**

GFS B1-1
TELEFOON



GFS B1-2
POLISIE



GFS B1-3
HOSPITAAL (MET NAAM)



GFS B1-4
NOODHULP POS



GFS B1-5
SOS ROEPPUNT
(TEKEN)



GFS B1-6
SOS ROEPPUNT
(POS)



GFS B1-7
NSRI




GFS B1-8
AMBULANS / MEDIESE
DIENSTE




GFS B1-9
BRANDWEERSTASIE /
DIENSTE



GFS B1-10
SELFOON
NOODNOMMER

Ligte voertuigdienste:**GFS B2 -**


GFS B2-1
VULSTASIE EN
WERKSWINKEL



GFS B2-2
VULSTASIE






GFS B2-3
WERKSWINKEL
















GFS B2-4
INSLEEPDIENS

Vragmotordienste:**GFS B3 -**

GFS B3-1
VRAGMOTOR RUS EN
DIENS TERREIN

Voedseldienste:**GFS B4 -**GFS B4-1
RESTAURANTGFS B4-2
VERVERSINGSGFS B4-3
WEGNEEMETESGFS B4-4
PLAASLIKE WINKEL /
KAFEE / HOEKWINKEL**Algemene dienste:****GFS B5 -**GFS B5-1
PARKEERTERREIN
(GRATIS PARKERING)GFS B5-2
TOILETTEGFS B5-3
STORTGFS B5-4
DRINKWATERGFS B5-5
BRAAIPLEKGFS B5-6
KOOK GERIEWEGFS B5-7
PIEKNIEKTERREINGFS B5-8
TOERISTE INLIGTINGGFS B5-9
FASILITEITE VIR
GESTREMDESGFS B5-10
PADKANTSTALLETJE /
CURIO WINKELGFS B5-11
GENERIES -
POSKANTOOR**Rus-en diensgebiede:****GFS B6 -**GFS B6-1
RUSPLEK
KLAS 1GFS B6-2
RUSPLEK
KLAS 2GFS B6-3
RUSPLEK
KLAS 3

Voertuigklas:**GFS B7 -**GFS B7-1
MOTOKARREGFS B7-2
KARAVANEGFS B7-3
BUSSEGFS B7-4
VRAGMOTORSGFS B7-5
AFLEWERINGSVOERTUIEGFS B7-6
MOTORFIETSE**Akkommodasie-simbole:****GFS C1 -**GFS C1-1
AKKOMMODASIE
(INSLUITEND HOTELLE,
HERBERGE ENS.)GFS C1-2
BERGHUT / SELF
SPYSENIERINGGFS C1-3
KARAVAANTERREINGFS C1-4
KAMPERTERREINGFS C1-5
GENERIES -
GASTE HUISGFS C1-6
BED EN ONTBYTGFS C1-7
KAMERS
(BED ALLEENLIK)GFS C1-8
JEUGHERBERG /
SENTRUM / KAMPGFS C1-9
PADSKUILINGGFS C1-10
GASTE PLAASGFS C1-11
ETNIES (ZULU)

Rus-en diensgebiede - "Totem" tekensimbole:**GFS D1 -**GFS D1-1
MOTORKARREGFS D1-2
KARAVANEGFS D1-3
BUSSEGFS D1-4
VRAGMOTORSGFS D1-5
MOTORFIETSEGFS D1-6
WEGNEEMETESGFS D1-7
RESTAURANTGFS D1-8
VERVERSINGSGFS D1-9
WINKELGFS D1-10
GERIWE VIR
GESTREMDESGFS D1-11
TOILETTEGFS D1-12
TELEFOONGFS D1-13
REGUITAAN PYLGFS D1-14
LINKS / REGS PYLGFS D1-15
DIAGONALE LINKS /
REGS PYLGFS D1-16
VOORAF LINKS /
REGS PYLGFS D1-17
UITGANG
(ROETENOMMER)GFS D1-18
PARKERINGGFS D1-19
VULSTASIE EN
WERKSWINKELGFS D1-20
VULSTASIEGFS D1-21
PIEKNIKTERREINGFS D1-22
TOERISTE
INLITINGGFS D1-23
MOTORKARWASSERYGFS D1-24
VRAGMOTORWASSERYGFS D1-25
DRINKWATERGFS D1-26
BRAAIPLEKGFS D1-27
KOOK
GERIWEGFS D1-28
STORT

(ff)

Plaaslike rigtingtekens:**Vooraf plaaslike rigtingteken:****KLEURE:**

Rand:

Blou trukaatsend

Pyl, bewoording

en simbool:

Swart halfdof

Agtergrond:

Wit halfdof of
trukaatsend**Tydelike tekennommer TGDL1****GDL1****Plaaslike rigtingteken:****KLEURE:**

Rand:


Blou trukaatsend

Pyl, bewoording

en simbool:

Swart halfdof

Agtergrond:

Wit halfdof of
trukaatsend**Tydelike tekennommer TGDL2****GDL2****Plaaslike vingerbord-teken:****KLEURE:**

Rand:

Blou trukaatsend

Pyl, bewoording

en simbool:

Swart halfdof

Agtergrond:

Wit halfdof of
trukaatsend**Tydelike tekennommer TGDL3****GDL3**

Hoof verkeer opwekkers - Hoë gebruiksvlak:**GDLS A1 -**GDLS A1-1
SENTRALE
SAKESENTRUMGDLS A1-2
Nommer nie toegeken nieGDLS A1-3
Nommer nie toegeken nieGDLS A1-4
Nommer nie toegeken nieGDLS A1-5
WINKELSENTRUMGDLS A1-6
SPOORWEGSTASIEGDLS A1-7
LUGHaweGDLS A1-8
BUSSTASIEGDLS A1-9
MINIBUS STAANPLEKGDLS A1-10
HAWEGDLS A1-11
PARKERINGGDLS A1-12
PARKEER GARAGEGDLS A1-13
Nommer nie toegeken nieGDLS A1-14
MYN

Hoof verkeeropwekkers - Reëlmatige gebruiksvlak:**GDLS A2 -**GDLS A2-1
INLIGTINGSENTRUM /
INHAMGDLS A2-2
POSKANTOORGDLS A2-3
Nommer nie toegeken nieGDLS A2-4
INDUSTRIELEGBIEDGDLS A2-5
PARKEER EN RYGDLS A2-6
ROMMEL
WEGDOENPLEKGDLS A2-7
PRODUKTEMARKGDLS A2-8
Nommer nie toegeken nieGDLS A2-9
Nommer nie toegeken nieGDLS A2-10
Nommer nie toegeken nieGDLS A2-11
KRAGSTASIEGDLS A2-12
Nommer nie toegeken nieGDLS A2-13
BIBLIOTEKGDLS A2-14
SWEMBADGDLS A2-15
GRENS / DOEANE POS**Nooddienste:****GDLS A4 -**GDLS A4-1
Nommer nie toegeken nieGDLS A4-2
Nommer nie toegeken nieGDLS A4-3
BRANDWEERSTASIEGDLS A4-4
Nommer nie toegeken nieGDLS A4-5
HELIHawe

(gg) Diagrammatiese Tekens:

Verkeersbeweging beïnvloed deur versperring-teken:

KLEURE:

Rand en blok:	Rooi trukaatsend
Pyl:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TGS100 reeks

GS100 Reeks**Bykomende baanteken:****KLEURE:**

Rand:	Rooi trukaatsend
Pyl:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Baangebruikbeheer deur middel van reëlings-teken:

KLEURE:


Rand:	Rooi trukaatsend
Pyl:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend
Reëlingsteken:	Standaard permanente kleure

Tydelike tekennommer TGS300 reeks.


GS200 Reeks**Bane sluit aan-teken:****KLEURE:**

Rand:	Rooi trukaatsend
Pyl:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

Tydelike tekennommer TGS400 reeks.


GS300 Reeks**Bane loop saam-teken:****KLEURE:**

Rand:	Rooi trukaatsend
Pyl:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

GS400 Reeks**GS450 Reeks**

Voor vooraf-stuitbedding uitgangsteken:**KLEURE:**


Rand en simbool:	Rooi trukaatsend
Pyl en bewoording:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

GS501**Vooraf-stuitbedding uitgangsteken:****KLEURE:**


Rand en simbool:	Rooi trukaatsend
Bewoording:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

GS502**Stuitbedding uitgangsteken:****KLEURE:**


Rand en simbool:	Rooi trukaatsend
Pyl:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

GS503**Stuitbedding geeruitgangsteken:****KLEURE:**

Rand en simbool:	Rooi trukaatsend
Pyl:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend


GS504**Skakel in laer rat-teken:****KLEURE:**

Rand en pyl:	Rooi trukaatsend
Simbool:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend


GS505**Tydelyke tekennommer TGS505.**

Oorhoofse vooraf-stuitbedding uitgangsteken:**KLEURE:**

Rand en simbool:	Rooi trukaatsend
Pyl en bewoording:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

GS601**Oorhoofse stuitbedding uitgangsteken:****KLEURE:**

Rand en simbool:	Rooi trukaatsend
Pyl:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

GS602**Oorhoofse baangebruikbeheer deur middel van reëlingsteken-teken:****KLEURE:**


Rand:	Rooi trukaatsend
Pyl:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend
Reëlingsteken:	Standaard kleure

*Tydelike tekennommer TGS603 tot TGS614***GS603 - GS614****Openbare vervoer teken:****KLEURE:**

Rand:	Rooi trukaatsend
Pyl:	Rooi trukaatsend
Simbole:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

GS700 Reeks**Soort baanontwerp-teken:****KLEURE:**

Rand:	Rooi trukaatsend
Pyl:	Swart halfdof
Agtergrond:	Wit trukaatsend

*Tydelike tekennommer TGS801 tot TGS820***GS800 Reeks**

<p>Tydelike baanontwerp-teken:</p> <p>KLEURE:</p> <p>Rand: Rooi trukaatsend Pyl: Swart halfdof Agtergrond: Geel trukaatsend</p> <p>Aansluiting met waarskuwing-teken:</p> <p>KLEURE:</p> <p>Rand: Rooi trukaatsend Pyl: Swart halfdof Waarskuwingsteken: Standaard kleure Agtergrond: Wit trukaatsend</p> <p><i>Tydelike tekennommer TGS901 tot TGS902</i></p>	<p>TGS860 Reeks</p>  <p>GS900 Reeks</p> 
<p>Diagrammatiese tekensimbole:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>GSS-1 STUITBEDDING</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>GSS-2 VERANDER NA LAER RAT</p> </div> </div>	

(hh) Voetgangertekens:

GP 1 TGP 1	GP 2 TGP 2	GP 3 TGP 3	GP 4 TGP 4	GP 5 TGP 5
PYL REGUIT OP	PYL AF	PYL REGS	PYL LINKS	PYL HALF REGS
PYL HALF REGS	PYL HALF LINKS	PYL HALF LINKS	VOETGANGER(S)	TOILETTE
TOILETTE (DAMES)	TOILETTE (MANS)	GESTREMDE	HOU SKOON	INLJTING
TELEFOON	BUSSE	MINIBUSSE	TAXIS	TREINE
VERVERSINGS	RESTAURANT	SMOUSE	SMOUSE (PERMITTE)	VOETBRUG
DUIKWEG	TRAPPE	ROLTRAPPE	Entrance	INGANG
UITGANG	Platform	2	1	NOMMERS
GP 30	GP 31	GP 32	TGP 32	
Exit	Platform	2	1	
UITGANG	PLATFORM(S)	NOMMERS		


(iv) **Inligtingstekens:****Afteltekens:****KLEURE:**

Rand: Wit trukaatsend
 Simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Blou, groen of bruin trukaatsend

Tydelike tekennommer TIN1, TIN2 en TIN3

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat daar 'n hoë spoed uitgang ongeveer 300 meter, 200 meter en 100 meter vorentoe is.

IN1, IN2 & IN3

**Cul-de-sac teken:****KLEURE:**

Rand: Wit trukaatsend
 Simbool: Rooi en wit trukaatsend
 Agtergrond: Groen halfdof of trukaatsend

Tydelike tekennommer TIN4, TIN5 en TIN6

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die ryvlak anderkant die teken in die geval van teken IN4, of aan die regterkant of linkerkant van die teken in die geval van tekens IN5 en IN6, nie 'n deurpad is nie.


IN4, IN5 & IN6

**Ryvoorrangteken:****KLEURE:**

Rand: Swart halfdof
 Simbool: Geel trukaatsend
 Agtergrond: Wit trukaatsend

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat verkeer op die ryvlak waarop hy of sy beweeg, ryvoorrang by die aansluiting vorentoe het.

IN7



IN8: Teken nie toegeken nie


Parkeer en ry teken:**KLEURE:**

Rand: Wit trukaatsend
 Simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Groen halfdof of trukaatsend

Tydelike tekennommer TIN9 en TIN10

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig die bestaan van 'n parkeer en ry terminus aan.

IN9 en IN10



Aanvullende plaat teken:**KLEURE:**

Rand: Swart halfdof
 Simbool/
 bewoording: Swart halfdof of swart halfdof en
 gekleurde trukaatsend
 Agtergrond: Wit trukaatsend

*Tydelike tekennummers TIN11.1 tot TIN11.5,
 TIN11.501 tot TIN11.583, en TIN11.6*

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aanvullende
 inligting aan wat verband hou met die hoofboodskap
 van 'n reëlings- of waarskuwingsteken, of
 diagrammatiese gidsteken.

**IN11.1 tot IN11.5, 11.501 tot 11.583,
 en IN11.6**

80km/h **60km/h**

For 12km **For 5km**

200 m **1km**

Blind People **Accident**



THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY

TOWN COUNCIL OF BENONI

IN12



TIN13

**Inligtingsentrum-teken****KLEURE:**

Rand: Wit trukaatsend
 Simbool: Wit trukaatsend
 Agtergrond: Groen halfdof of trukaatsend

Tydelike tekennummer TIN12

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig die ligging aan
 van 'n inligtingskantoor, kiosk of raad.

Padeksperiment-teken:**KLEURE:**

Rand: Swart halfdof
 Bewoording: Swart halfdof
 Agtergrond: Geel trukaatsend

Tydelike tekennummer TIN13

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n
 tydelike padeksperiment of navorsingsbedrywigheid
 uitgevoer word op 'n gedeelte van die openbare pad.

Gekoördineerde verkeersseine-teken:**KLEURE:**

Rand:


Simbool:

Agtergrond:

Wit trukaatsend

Wit en groen trukaatsend
en grys halfdofGroen halfdof of
trukaatsend*Tydelike tekennommer TIN14*

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die verkeersseine op die gedeelte van die openbare pad verby die teken, gekoördineer is by die gemiddelde snelheid soos aangedui op die teken.

IN14**Meerfasige verkeersseine-teken:****KLEURE:**

Rand:

Simbool:

Agtergrond:

Wit trukaatsend

Wit trukaatsend

Groen halfdof of
trukaatsend*Tydelike tekennommer TIN15*

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die verkeersseine by die aansluiting wat binnegegaan word meer as twee fases het.

IN15**Bushalte / optelpunt voor-teken:****KLEURE:**

Rand:

Simbool:

Agtergrond:

Wit trukaatsend

Wit trukaatsend

Groen halfdof of
trukaatsend*Tydelike tekennommer TIN16*

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n bushalte / optelpunt die aangeduide afstand vorentoe is.

IN16

Moduswisseling-teken:**KLEURE:**

Rand:	Wit trukaatsend
Simbool:	Wit trukaatsend
Agtergrond:	Groen halfdof of trukaatsend



Tydelike tekennommer TIN17, TIN18 en TIN19

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat daar 'n vervoerswisselingspunt vorentoe is waar hy of sy vervoermodus mag verander.

Cul-de-sac teken:**KLEURE:**

Rand:	Swart halfdof
Simbool:	Swart en rooi halfdof
Agtergrond:	Geel halfdof of trukaatsend

Dui vir die bestuurder van 'n motorvoertuig aan dat die ryvlak soos aangedui op die teken nie 'n deurpad is nie.

IN17, IN18 en IN19**TIN20, TIN21, TIN22 en TIN23****Toltarief-bord - standaard en vereenvoudigde teken:****KLEURE:**

Rand:	Wit trukaatsend
Simbool:	Wit trukaatsend
Agtergrond:	Blou of groen trukaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer TIN24 en TIN25

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan wat die tolgede is vir die tolplaza vorentoe.

IN24 en IN25

Huguenot Tunnel Plaza	
	R 10,00
	25,00
	39,00
	63,50
Including VAT	

Mvoti Plaza	
	R 10,00
	25,00
	39,00
	63,50
Including VAT	

Teks boodskap-teken:**KLEURE:**

Rand: Wit truakaatsend
 Simbool: Wit truakaatsend
 Agtergrond: Blou of groen truakaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer T/N26

Voorsien die padgebruiker van bykomende inligting.

Autotol-teken:**KLEURE:**

Rand: Wit truakaatsend
 Simbool: Wit truakaatsend
 Agtergrond: Blou of groen truakaatsend of halfdof

Tydelike tekennommer T/N27

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat 'n autotol in werking is.


**IN26****IN27****KLAS II: PADMERKE**(i) **Reëlingsmerke:**

- (1) Reëlingsmerke word as volg geklassifiseer:
 (aa) Dwars reëlingsmerke; en
 (bb) Oorlangse reëlingsmerke.

(aa) **Dwars reëlingsmerke:****Stopstreepmerk:****KLEUR:**

Wit

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy sy of haar voertuig reg agter sodanige streep tot stilstand moet bring en dat sodanige streep die betekenis het wat aan die R1, R1.1, R1.3 of R1.4 stopteken toegeken word.

RTM1

Toegeestreepmerk:**KLEUR:**

Wit

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig—

- (a) die punt aan, waar hy of sy ryvoorrang aan alle verkeer op die openbare pad wat aansluit by die openbare pad waarop hy of sy ry, moet gee en sodanige merk het die betekenis wat aan toegeeteken R2, R2.1 of R2.2 toegeken word; of
- (b) aan dat hy of sy die reg van voorrang moet verleen aan 'n voetganger wat die ryvlak binne 'n voetoorgang oorsteek, wanneer die voetganger op daardie helfte van die ryvlak is waarop die voertuig ry, of so naby vanaf die teenoorgestelde helfte van die ryvlak aankom dat hy of sy in gevaar is;
- (c) aan dat hy of sy ryvoorrang aan alle spoorwegverkeer op die spoorlyn wat deur die openbare pad waarop hy of sy ry, oorgesteek word, moet gee.

Voetoorgangstreepmerke:**KLEUR:**




Wit

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy die reg van voorrang moet verleen, stadiger ry of stilhou as dit nodig is om aldus toe te gee aan 'n voetganger wat die ryvlak binne 'n voetoorgang oorsteek, wanneer die voetganger op daardie helfte van die ryvlak is waarop die voertuig ry, of so naby vanaf die teenoorgestelde helfte van die ryvlak aankom dat hy of sy in gevaar is.

Blokvoetoorgangmerke:**KLEUR:**

Wit

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy die reg van voorrang moet verleen, stadiger ry of stilhou as dit nodig is om aldus toe te gee aan 'n voetganger wat die ryvlak binne 'n voetoorgang oorsteek, wanneer die voetganger op daardie helfte van die ryvlak is waarop die voertuig ry, of so naby vanaf die teenoorgestelde helfte van die ryvlak aankom dat hy of sy in gevaar is.

RTM2**RTM3****RTM4**

(bb) **Oorlangse Reëlingsmerke:**

Verbysteekverbode merk:


KLEUR:

Wit

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat—

- (a) behoudends paragraaf (b), hy of sy nie sy of haar voertuig op so 'n wyse moet bestuur dat die voertuig of enige gedeelte daarvan die verbysteekverbodemerk mag kruis nie, of aan die regterkant van sodanige verbysteekverbodemerk mag wees nie, wanneer—
- (i) die verbysteek verbodemerk in die plek van 'n skeistreep gebruik word; of
 - (ii) die verbysteek verbodemerk gebruik word saam met 'n skeistreepmerk en links van die skeistreep merk is;
- (b) hy of sy sy of haar voertuig op so 'n wyse kan bestuur dat die voertuig die verbysteekverbode merk kruis—
- (i) om regstreekse toegang na 'n eiendom aan die teenoorgestelde kant van die verbysteekverbodemerk te verkry;
 - (ii) om regstreekse toegang vanaf eiendom na 'n gedeelte van die openbare pad te verkry; of
 - (iii) enige stilstaande obstruksie op die ryvlak verby te steek,
indien dit veilig is om dit te doen;
die verbysteek verbodemerk slegs tussen bane verkeer, wat in teenoorgestelde rigtings ry, gebruik mag word.

RM1




Oorsteek verbode merk:**KLEUR:**

Wit

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat—


- (a) hy of sy nie sy of haar voertuig op so 'n wyse mag bestuur dat sodanige voertuig of enige deel van sodanige voertuig—
 - (i) sodanige merk oorsteek nie; of
 - (ii) op die regterkant van sodanige merk is nie;
- (b) die oorsteek verbode merk mag slegs tussen bane verkeer wat in teenoorgestelde rigtings ry gebruik word.

RM2**Kanaliseerstreepmerk:****KLEUR:**

Wit


Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat—

- (a) hy of sy nie sy of haar voertuig op so 'n wyse moet bestuur dat sodanige voertuig of enige deel van sodanige voertuig sodanige merk oorsteek nie;
- (b) die kanaliseerstreepmerk slegs tussen bane verkeer, wat in dieselfde rigting ry, gebruik mag word.

RM3**Linker-kantstreepmerk:****KLEUR:**


Geel

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig die linkerkant van die ryvlak aan en dat, behoudens regulasie 298A, hy of sy nie sy of haar voertuig aan die linkerkant van sodanige merk mag bestuur nie.

RM4.1**Regter-kantstreepmerk:****KLEUR:**

Wit

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig die regterkant van die ryvlak aan en dat, behoudens regulasie 298A, hy of sy nie sodanige voertuig aan die regterkant van sodanige merk mag bestuur of sodanige merk mag oorsteek nie.


RM4.2

Geverfde eilandmerk:**KLEURE:**

- Rand: Wit aan die regterkant van die rigting van beweging of geel aan die linkerkant van rigting van beweging.
 Diagonale strepe: Geel


Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy nie—

- (a) sy of haar voertuig op so 'n wyse moet bestuur dat sodanige voertuig of enige deel van sodanige voertuig sodanige merk oorsteek nie; of
- (b) sy of haar voertuig so moet stop dat sodanige voertuig op sodanige merk is nie.

**Parkeervakmerk:****KLEUR:**


Wit

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat indien hy of sy sy of haar voertuig parkeer, hy of sy binne die afgemerkte parkeerplek moet parkeer en dat geen deel van sodanige voertuig op enige sypaadjie of soom mag wees nie.

**Eksklusiewe parkeervakmerk:****KLEUR:**

Geel

- (a) Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die gebied wat deur sodanige merk afgemerk word, uitsluitlik vir die gebruik van voertuie, soos deur middel van die simbool bedoel in paragraaf (b), in sodanige merk aangedui, bedoel is.
- (b) Die volgende simbole mag in die merk genoem in paragraaf (a) gebruik word:
 - (i) A - ambulanse;
 - (ii) B - busse;
 - (iii) L - laaisones;
 - (iv) T - taxi's;
 - (v) FB - brandbestrydingsvoertuie;
 - (vi) R - riksjas;
 - (vii) DC - diplomatieke voertuie;
 - (viii) MB - minibusse;
 - (ix) SOS - SOS-telefoon;
 - (x) D/W - Weermag; en
 - (xi) P - Polisie.



- (c) Waar 'n gebied afgemerkt is—
- (i) as 'n laaisone, mag geen voertuig nie behalwe—
 - (aa) 'n goederevoertuig; en
 - (bb) 'n motorfiets, motordriewiel of motorvierwheel wat ontwerp of ingerig is om goedere op 'n openbare pad te vervoer, sodanige laaisone gebruik vir die op- en aflaai van goedere en slegs vir 'n tydperk wat redelik nodig is vir die op- en aflaai van goedere; - (ii) vir 'n minibus, midibus of bus, mag geen ander voertuig anders as 'n minibus, midibus of bus terwyl dit op 'n vaste roete in werking is, sodanige afgemerkte gebied gebruik nie;
 - (iii) vir enige ander voertuig, mag geen voertuig behalwe 'n voertuig van die voertuigklas waarvoor die gebied afgemerkt is, in die afgemerkte gebied parkeer of stilstaan nie; of
 - (iv) vir 'n SOS-telefoon mag die bestuurder van 'n voertuig nie sy of haar voertuig in sodanige gebied stop of parkeer nie, behalwe in 'n noodgeval.


Verpligte rigting-pylmerke:

KLEUR:

Geel


Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy slegs in die rigting wat deur sodanige pyl aangedui word, mag ry.

RM8




Eksklusiewe laanstreepmerk:**KLEUR:****Geel**

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy nie 'n voertuig moet bestuur, parkeer of stop in 'n laan gemerk deur sodanige merk nie tensy dit 'n voertuig is van die klas soos aangedui deur die simbool op die padmerk RM17, of 'n reserveringsteken.

RM9**Omraamde aansluitingsmerk:****KLEUR:****Geel**

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy nie in die omraamde area mag ingaan indien hy of sy, as gevolg van stilstaande voertuie wat sy of haar weg versper, nie in staat is om sodanige area oor te steek nie: Met dien verstande dat 'n voertuig wat na links of regs draai sodanige aansluiting mag binnegaan.

RM10**Sig-sag sone merk:****KLEUR:****Wit**

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan—


- (a) dat hy of sy nie sy of haar voertuig tot stilstand mag bring in die sig-sag sone wat deur sodanige strepe afgemerk is nie, behalwe om—
 - (i) reg van voorrang aan voetgangers op die oorgang toe te gee; of
 - (ii) agter 'n voertuig wat voldoen aan subparagraaf (i), stil te hou; en
- (b) dat hy of sy nie sodanige merk mag oorsteek nie.

RM11

Stilhou verbode streep-merk:**KLEUR:****Rooi**


Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan—

- (a) om, in die geval van 'n soliede streep, nie met sy of haar voertuig langs sodanige streep stil te hou nie; of
- (b) waar sodanige streep 'n onderbroke streep is, nie met sy of haar voertuig langs sodanige streep stil te hou gedurende die tydperk wat deur 'n meegaande padteken aangedui word nie.

RM12**Geen parkeringstreep-merk:****KLEUR:****Geel**

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig op 'n openbare pad in 'n stedelike gebied aan—

- (a) om, in die geval van 'n soliede streep, nie met sy of haar voertuig langs sodanige streep te parkeer nie; of
- (b) waar sodanige streep 'n onderbroke streep is, nie met sy of haar voertuig langs sodanige streep stil te hou gedurende die tydperk wat deur 'n meegaande padteken aangedui word nie.


RM13**Geen motorfietse merk:****KLEUR:****Geel**




Dui vir die bestuurder van 'n motorfiets aan dat hy of sy nie moet voortgaan verby die merk nie.

RM14**Mini-sirkel****KLEURE:**Pyle en kol: **Geel**Rand: **Wit**

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig wat 'n mini-sirkel nader aan dat—

- (a) hy of sy ryvoorrang aan enige voertuig moet verleen wat enige toegeestreep by sodanige aansluiting voor hom of haar gaan oorsteek, en wat in die gewone loop van sake die weg van sodanige bestuurder se voertuig gaan oorsteek; en
- (b) hy of sy regsom moet beweeg in sodanige sirkel en moet probeer om nie die mini-sirkel se grense oor te steek nie.

RM15

<p>Parkerings vir 'n persoon met 'n liggaamsgebrek:</p> <p>KLEUR: Geel</p> <p>Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die parkeervak gereserveer is vir 'n voertuig wat 'n persoon met 'n liggaamsgebrek vervoer.</p> <p>Eksklusiewe gebruik laansimbool merke:</p> <p>KLEUR: Geel</p> <p>Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat—</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) die laan afgemerk deur die eksklusiewe gebruik laanmerk RM9, slegs vir die gebruik is van die voertuie soos aangedui deur die laansimbool merk, of deur 'n reserveringsteken; (b) die simbole wat gebruik mag word saam met 'n eksklusiewe gebruik laanmerk is: <ul style="list-style-type: none"> (i) RM17.1 - fiets; (ii) RM17.2 - bus; (iii) RM17.3 - trem; (iv) RM17.4 - hoë besettingsvoertuig. <p>(ii) Waarskuwingsmerke:</p> <p>Spooroorgangmerk:</p> <p>KLEUR: Wit</p> <p>Waarsku 'n padgebruiker teen 'n spooroorgang vorentoe.</p> <p>Kontinuïteitstreep merk:</p> <p>KLEUR: Wit</p> <p>Waarsku 'n padgebruiker deur die kontinuïteit van 'n gedeelte van die ryvlak aan te dui, dat 'n ander gedeelte van die ryvlak buite sodanige merk nie regdeur voortgaan nie.</p> <p>Skeistrepe:</p> <p>KLEUR: Wit</p> <p>Waarsku 'n padgebruiker dat voertuie aan die anderkant van sodanige merk in die teenoorgestelde rigting beweg.</p>	<p>RM16</p>  <p>RM17</p>  <p>WM1</p>  <p>WM2</p>  <p>WM3</p> 
--	--

Omkeerbaan strepe:**KLEUR:**

Wit

Waarsku 'n padgebruiker dat die baan wat so afgemerk is gedurende verskillende bepaalde tydperke van die dag of nag deur verkeer in teenoorgestelde rigtings gebruik kan word.

Toegeeteken voor-merk:**KLEUR:**

Wit

Waarsku 'n padgebruiker teen 'n toegeeteken R2 of merk RTM2 vorentoe.

Baanverminderingspylmerk:**KLEUR:**





Wit




Waarsku 'n padgebruiker dat 'n baan op 'n meerlaanryvlak 'n ent vorentoe eindig van of die linkerkant, of die regterkant, of van beide die linker- en regterkant.

Verpligtende rigtingpyl voor-merk:**KLEUR:**

Wit

Waarsku 'n padgebruiker dat daar 'n verpligtende rigtingpyl RM8 vorentoe is.

WM4**WM5****WM6****WM7**

<p>Verbysteekverbod of oorsteekverbod streep voor-merk:</p> <p>KLEUR:</p> <p>Wit</p> <p>Waarsku 'n padgebruiker dat daar 'n verbysteek- of 'n oorsteekverbod streepmerk RM1 of RM2 vorentoe is.</p> <p>Stuitbedding voor-merk:</p> <p>KLEURE:</p> <p>Rooi en wit</p> <p>Waarsku 'n padgebruiker dat daar 'n stuitbedding vorentoe is.</p> <p>Vryloop pad voor-merk:</p> <p>KLEURE:</p> <p>Rooi en wit</p> <p>Waarsku 'n padgebruiker dat daar 'n vryloop pad vorentoe is.</p> <p>Spoedhobbelmerk:</p> <p>KLEUR:</p> <p>Wit</p> <p>Waarsku 'n padgebruiker dat daar 'n spoedhobbel in die ryvlak is.</p> <p>Einde van eksklusiewe gebruik laan pyle:</p> <p>KLEUR:</p> <p>Wit</p> <p>Waarsku 'n padgebruiker dat 'n eksklusiewe gebruik laan geëindig het.</p> <p>(iii) Gidsmerke</p> <p>Baanstreepmerk:</p> <p>KLEUR:</p> <p>Wit</p> <p>Merk verkeersbane vir padgebruikers af wat op 'n ryvlak of ryvlakgedeelte in dieselfde rigting ry.</p>	<p>WM8</p>  <p>WM9.1</p>  <p>WM9.2</p>  <p>WM10</p>  <p>WM11</p>  <p>GM1</p> 
---	---

Gidstreepmerk:**KLEUR:**

Wit

Gee bykomende leiding aan—

- (a) 'n Padgebruiker wanneer daar in 'n aansluiting na links of regs gedraai word;
- (b) 'n Padgebruiker wanneer 'n verstelling in die rigtingslyn van 'n baan oor 'n aansluiting plaasvind; en
- (c) voetgangers wanneer die ligging van 'n voetoorgang in 'n aansluiting of kruising nie duidelik is nie.

Vurkpylmerk:**KLEUR:**

Wit

Dui vir die padgebruiker aan dat die aantal bane vorentoe meer word.

Inligtingspylmerk:**KLEUR:**

Wit

Dui vir die padgebruiker die bewegingsrigting op 'n bepaalde baan of ryvlak aan.

Fietsoorgang gidstreepmerk:**KLEUR:**





Wit


Dui vir die padgebruiker die ryvlakgedeelte aan wat fietsryers gebruik om die ryvlak oor te steek.

Simboolpadmerk:**KLEUR:**

Wit

Verskaf bykomende leiding aan 'n padgebruiker.

GM2**GM3****GM4****GM5****GM6 en GM6.4**

Woordmerke:**KLEUR:****Wit****Verskaf bykomende leiding aan 'n padgebruiker.****Randsteenmerk:****KLEURE:****Swart en wit****Verskaf addisionele leiding aan die padgebruiker betreffende die teenwoordigheid van randstene op die randlyn van die ryvlak.****GM7****GM8**

KLAS III: PADSEINE**(i) Reëlingseine**

(1) Reëlingseine word as volg geklassifiseer:

- A Verkeerseine—
 - (i) Voertuigligseine;
 - (ii) Voetgangerligseine; en
 - (iii) Trapfiets ligseine;
- B Rooi flitsende seine; en
- C Oorhoofse baanrigtingbeheerseine; en
- D Ander reëlingseine.

A Verkeersein: S1 - S15

(1) (a) 'n Verkeersein mag slegs die volgende ligseine vertoon en moet gerangskik word om aan die vereistes van een van die standaard verkeerseine aangedui in paragraaf (2), te voldoen:

- (i) Voertuig ligseine synde—
 - (aa) 'n egalige rooi skyf ligsein;
 - (bb) 'n flitsende rooi skyf ligsein;
 - (cc) 'n egalige rooi bus skyf ligsein;
 - (dd) 'n egalige rooi trem skyf ligsein;
 - (ee) 'n egalige rooi pyl ligsein;
 - (ff) 'n flitsende rooi pyl ligsein;
 - (gg) 'n egalige geel skyf ligsein;
 - (hh) 'n flitsende geel skyf ligsein;
 - (ii) 'n egalige geel bus skyf ligsein;
 - (jj) 'n egalige geel trem skyf ligsein;
 - (kk) 'n egalige geel pyl ligsein;
 - (ll) 'n egalige groen skyf ligsein;
 - (mm) 'n egalige groen bus skyf ligsein;
 - (nn) 'n egalige groen trem skyf ligsein;
 - (oo) 'n flitsende groen bus skyf ligsein;
 - (pp) 'n flitsende groen trem skyf ligsein;
 - (qq) 'n egalige groen pyl ligsein;
 - (rr) 'n flitsende groen pyl ligsein;
- (ii) voetganger en trapfiets ligseine synde—
 - (aa) 'n egalige rooi man ligsein;
 - (bb) 'n flitsende rooi man ligsein of flitsende groen man ligsein;
 - (cc) 'n egalige groen man ligsein;
 - (dd) 'n egalige rooi trapfiets ligsein;
 - (ee) 'n flitsende rooi trapfiets ligsein, of flitsende groen trapfiets ligsein;
 - (ff) 'n egalige groen trapfiets ligsein.
- (b) Waar daar geen voetgangerligsein is om die beweging van voetgangers by 'n aansluiting te reël nie, moet 'n voetganger aan die voertuigligseine wat by sodanige aansluiting geïnstalleer is voldoen, en die bepalings van padmerk RTM3 is van toepassing.
- (c) Die betekenis van die ligseine soos bedoel in paragraaf (1) is—
- (i) vir voertuigligseine—
 - (a) of verlig is nie, dui dit vir 'n voetganger aan dat hy of sy nie die ryvlak mag oorsteek totdat 'n groen ligsein vertoon word en dit veilig is om dit te doen nie;
 - (b) 'n flitsende rooi skyf ligsein wat vir die bestuurder van 'n voertuig aandui dat hy of sy moet optree soos vir 'n vier-rigting stopteken R1.4, en dat hy of sy voorrang moet verleen aan alle voetgangers wat sy of haar pad kruis en dui vir 'n voetganger aan dat hy of sy die ryvlak mag kruis indien dit veilig is;
 - (c) 'n egalige rooi bus ligsein wat vir die bestuurder van 'n bus aandui dat hy of sy sy of haar bus agter stoplyn RTM1 moet stop en dat hy of sy stilstaande moet bly totdat 'n groen bus ligsein vertoon word en dit veilig is om voort te ry, en in die geval waar 'n voetgangerligsein nie voorsien of verlig is nie, dui dit vir 'n voetganger aan dat hy of sy nie die ryvlak mag oorsteek totdat 'n groen ligsein vertoon word en dit veilig is om dit te doen nie;

- (dd) 'n egalige rooi trem ligsein wat vir die bestuurder van 'n trem aandui dat hy of sy sy of haar trem agter stoplyn RTM1 moet stop en dat hy of sy stilstaande moet bly totdat 'n groen trem ligsein vertoon word en dit veilig is om voort te ry, en in die geval waar 'n voetgangerligsein nie voorsien of verlig is nie, dui dit vir 'n voetganger aan dat hy of sy nie die ryvlak mag oorsteek totdat 'n groen ligsein vertoon word en dit veilig is om dit te doen nie;
- (ee) 'n egalige rooi pyl ligsein wat vir die bestuurder van 'n voertuig aandui dat hy of sy sy of haar voertuig agter die stoplyn moet stop indien hy of sy beoog om te draai in die rigting aangedui deur die rooi sein, en dat hy of sy stilstaande moet bly totdat 'n groen aansig vertoon word wat beweging in die rigting van die pyl toelaat, en dit veilig is om voort te ry;
- (ff) 'n links flitsende rooi pyl ligsein wat vir die bestuurder van 'n voertuig aandui dat hy of sy sy of haar voertuig agter stoplyn RTM1 moet stop en indien hy of sy beoog om links by die aansluiting te draai hy of sy mag draai alhoewel die rooi skyf ligsein vertoon word, en hy of sy moet voorrang verleen aan alle verkeer en voetgangers vir wie 'n groen skyf ligsein vertoon word;
- (gg) 'n egalige geel skyf ligsein wat vir die bestuurder van 'n voertuig aandui dat hy of sy sy of haar voertuig agter stoplyn RTM1 moet stop en hy of sy moet stilstaande bly totdat 'n groen ligsein vertoon word en dit veilig is om voort te ry: Met dien verstande dat, indien hy of sy so naby aan 'n stoplyn RTM1 is wanneer 'n geel ligsein vertoon word dat hy of sy nie veilig kan stop nie, mag hy of sy versigtig teen sodanige geel ligsein voortry, en indien 'n voetgangerligsein nie voorsien of verlig is nie dui dit vir 'n voetganger aan dat hy of sy nie die ryvlak mag oorsteek totdat 'n groen ligsein vertoon word en dit veilig is om dit te doen nie;
- (hh) 'n flitsende geel skyf ligsein wat vir die bestuurder van 'n voertuig aandui dat hy of sy versigtig mag voortry en moet optree soos vir ryvoorrangteken R2.1 en moet voorrang verleen aan alle voetgangers wat sy of haar pad kruis, en dui vir 'n voetganger aan dat hy of sy die ryvlak mag oorsteek indien dit veilig is om dit te doen;
- (ii) 'n egalige geel bus skyf ligsein wat vir die bestuurder van 'n bus aandui dat hy of sy sy of haar bus agter stoplyn RTM1 moet stop en hy of sy moet stilstaande bly totdat 'n groen ligsein vertoon word en dit veilig is om voort te ry: Met dien verstande dat, indien hy of sy so naby aan 'n stoplyn RTM1 is wanneer 'n egalige geel bus skyf ligsein vertoon word dat hy of sy nie veilig kan stop nie, mag hy of sy versigtig teen sodanige geel ligsein voortry, en indien 'n voetgangerligsein nie voorsien of verlig is nie dui dit vir 'n voetganger aan dat hy of sy nie die ryvlak mag oorsteek totdat 'n groen ligsein vertoon word en dit veilig is om dit te doen nie;
- (jj) 'n egalige geel trem skyf ligsein wat vir die bestuurder van 'n trem aandui dat hy of sy sy of haar trem agter stoplyn RTM1 moet stop en hy of sy moet stilstaande bly totdat 'n groen ligsein vertoon word en dit veilig is om voort te ry: Met dien verstande dat, indien hy of sy so naby aan 'n stoplyn RTM1 is wanneer 'n egalige geel trem skyf ligsein vertoon word dat hy of sy nie veilig kan stop nie, mag hy of sy versigtig teen sodanige geel ligsein voortry, en indien 'n voetgangerligsein nie voorsien of verlig is nie dui dit vir 'n voetganger aan dat hy of sy nie die ryvlak mag oorsteek totdat 'n groen ligsein vertoon word en dit veilig is om dit te doen nie;
- (kk) 'n egalige geel pyl ligsein wat vir die bestuurder van 'n voertuig aandui dat hy of sy sy of haar voertuig agter die stoplyn RTM1 moet stop indien hy of sy beoog om in die rigting waarin die geel pyl ligsein wys te draai en dat hy of sy stilstaande moet bly totdat 'n groen ligsein wat die beweging toelaat, vertoon word en dit veilig is om voort te ry: Met dien verstande dat indien hy of sy so naby aan die stoplyn RTM1 is wanneer 'n geel pyl ligsein vertoon word dat hy of sy nie veilig kan stop nie, kan hy of sy versigtig teen sodanige geel pyl ligsein voortry; en indien 'n voetgangerligsein nie voorsien of verlig is nie, dui dit vir 'n voetganger aan dat hy of sy nie die ryvlak mag oorsteek totdat 'n groen ligsein vertoon word en dit veilig is om dit te doen nie;
- (ll) 'n egalige groen skyf ligsein wat vir die bestuurder van 'n voertuig aandui dat hy of sy oor 'n aansluiting mag ry of na links of regs in sodanige aansluiting mag draai, onderhewig aan enige beperkende padverkeersteken, maar voorrang moet verleen word aan ander voertuigverkeer en voetgangers wat wettig binne die aansluiting of by 'n voetoorgang is wanneer 'n egalige groen skyf ligsein vertoon word, en

- indien 'n voetganger ligsein nie voorsien of verlig is nie dui dit vir 'n voetganger aan dat hy of sy die aansluiting binne die voetoorgang merke mag oorsteek;
- (mm) 'n egalige groen bus skyf ligsein wat vir die bestuurder van 'n bus aandui dat hy of sy oor 'n aansluiting mag ry of na links of regs in sodanige aansluiting mag draai, onderhewig aan enige beperkende padverkeersteken, maar voorrang moet verleen word aan ander voertuigverkeer en voetgangers wat wettig binne die aansluiting of by 'n voetoorgang is, wanneer 'n egalige groen bus skyf ligsein vertoon word, en indien 'n voetganger ligsein nie voorsien of verlig is nie dui dit vir 'n voetganger aan dat hy of sy die aansluiting binne die voetoorgang merke mag oorsteek;
- (nn) 'n egalige groen trem skyf ligsein wat vir die bestuurder van 'n trem aandui dat hy of sy oor 'n aansluiting mag ry of na links of regs in sodanige aansluiting mag draai, onderhewig aan enige beperkende padverkeersteken, maar voorrang moet verleen word aan ander voertuigverkeer en voetgangers wat wettig binne die aansluiting of by 'n voetoorgang is, wanneer 'n egalige groen trem skyf ligsein vertoon word, en indien 'n voetganger ligsein nie voorsien of verlig is nie dui dit vir 'n voetganger aan dat hy of sy die aansluiting binne die voetoorgang merke mag oorsteek;
- (oo) 'n flitsende groen bus skyf ligsein wat vir die bestuurder van 'n bus aandui dat hy of sy kan voortgaan en dat sy of haar bewegings nie in konflik is met ander verkeer wat teenoor 'n rooi ligsein staan nie;
- (pp) 'n flitsende groen trem skyf ligsein wat vir die bestuurder van 'n trem aandui dat hy of sy kan voortgaan en dat sy of haar bewegings nie in konflik is met ander verkeer wat teenoor 'n rooi ligsein staan nie;
- (qq) 'n egalige groen pyl ligsein wat vir die bestuurder van 'n voertuig aandui dat hy of sy slegs in die rigting wat die pyl aandui mag voortry, onderhewig aan enige beperkende padverkeersteken, maar voorrang moet verleen aan ander voertuigverkeer en voetgangers wat wettig binne die aansluiting of by 'n voetoorgang is, wanneer sodanige groen pyl ligsein vertoon word, en indien 'n voetganger ligsein nie voorsien of verlig is nie, dui dit vir 'n voetganger aan dat hy of sy die aansluiting binne die voetoorgangmerke mag oorsteek;
- (rr) 'n flitsende groen pyl ligsein wat vir die bestuurder van 'n voertuig aandui dat hy of sy slegs in die rigting deur die flitsende groen pyl ligsein aangedui mag ry en dat sy of haar beweging nie in konflik is met ander verkeer wat teenoor 'n rooi ligsein staan nie; en
- (ii) vir voetganger en trapfiets ligseine—
- (aa) 'n egalige rooi man ligsein wat vir 'n voetganger aandui dat hy of sy nie die ryvlak moet oorsteek totdat die egalige groen man ligsein vertoon word nie;
- (bb) 'n flitsende rooi man ligsein of flitsende groen man ligsein wat vir 'n voetganger—
- (aaa) wat nog nie begin het om die ryvlak oor te steek nie, aandui dat hy of sy nie die ryvlak mag kruis voordat die egalige groen man ligsein vertoon word nie; of
- (bbb) wat binne 'n voetoorgang is, aandui dat die egalige rooi man ligsein binnekort gaan volg;
- (cc) 'n egalige groen man ligsein wat vir 'n voetganger aandui dat hy of sy die aansluiting mag oorsteek binne die voetoorgangmerke RTM3 of RTM4, soos van toepassing, en dat die bestuurder van 'n voertuig voorrang moet verleen van 'n voetganger wat sodanige aansluiting oorsteek;
- (dd) 'n egalige rooi trapfiets ligsein wat vir 'n trapfietsryer aandui dat hy of sy nie die ryvlak moet oorsteek totdat die egalige groen trapfiets ligsein vertoon word nie;
- (ee) 'n flitsende rooi trapfiets ligsein of flitsende groen trapfiets ligsein wat vir 'n trapfietsryer—
- (aaa) wat nog nie begin het om die ryvlak oor te steek nie, aandui dat hy of sy nie die ryvlak mag kruis voordat die egalige groen trapfiets ligsein vertoon word nie; of
- (bbb) wat binne 'n trapfietsoorgang is, aandui dat die egalige rooi man ligsein binnekort gaan volg;
- (ff) 'n egalige groen trapfiets ligsein wat vir 'n trapfietsryer aandui dat hy of sy die aansluiting mag oorsteek binne die trapfietsoorgang, soos van toepassing, en dat die bestuurder van 'n voertuig voorrang moet verleen

van 'n trapfletsryer wat sodanige aansluiting oorsteek;

B Rooi flitsende seine: FRD

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy sy of haar voertuig moet stop en nie moet voortry tensy dit veilig is om dit te doen nie, en sodanige sein het dieselfde betekenis as stopteken R1.

Spooroorgang rooi flitsende sein: FRD-R1

'n Sporoorgang flitsende sein moet voldoen aan die vereistes van die standaard seine soos aangedui in paragraaf (2):

Wanneer twee rooi flitsende seine by 'n sporoorgang gebruik word, moet sodanige seine saam met stopteken R1 gebruik word en vertoon word onder teken R1, en die seine moet om die beurt flits om die naderkoms van 'n trein aan te duï, en aan te duï dat die bestuurder van 'n voertuig sy of haar voertuig moet stop en nie moet voortry nie totdat die seine ophou flits het, en dit veilig is om dit te doen.



C Oorhoofse baanrigtingbeheerseine:

'n Oorhoofse baanrigtingbeheersein moet voldoen aan die vereistes van die standaard seine soos aangedui in paragraaf (2):

'n Egalige groen afwaartse pyl: S16


Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy met sy of haar voertuig in die baan waaroor die pyl vertoon word, mag ry.

'n Egalige rooi kruis: S17

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat hy of sy nie met sy of haar voertuig in die baan waaroor die kruis vertoon word moet ry nie en dat die baan oop is vir verkeer wat in die teenoorgestelde rigting ry.

Geel pyl na links en regs: S18 en 19

Dui vir die bestuurder van 'n voertuig aan dat die baan waaroor die pyl vertoon word gesluit is vorentoe en dat hy of sy die baan in die rigting van die pyl sal verlaat wanneer dit veilig is.




S16



S17



S18



S19

D Ander reëlingseine:

(a) Beheer-handseine vir gebruik deur verkeersbeamptes: SS1

'n Beheer handsein moet voldoen aan die vereistes van die standaard handseine soos aangedui in paragraaf (2) en is—

(i) 'n handsein om verkeer wat van voor af nader te stop, wat vir die bestuurder van 'n voertuig wat van voor af 'n verkeersbeampte wat die sein vertoon nader, aandui dat

- (ii) hy of sy moet stop totdat die sein in item (iv) bedoel, vertoon word;
 'n handsein om verkeer wat van agter af nader te stop, wat vir die bestuurder van 'n voertuig wat 'n verkeersbeampot wat die sein vertoon van agter af nader, aandui dat hy of sy moet stop totdat die sein in item (iv) bedoel, vertoon word;
- (iii) 'n handsein om verkeer wat van voor of agter af nader te stop, wat vir die bestuurder van 'n voertuig wat van voor af of van agter af 'n verkeersbeampot wat die sein vertoon nader, aandui dat hy of sy moet stop totdat die sein in item (iv) bedoel, vertoon word;
- (iv) 'n handsein om verkeer te wys om van voor, links of regs aan te ry, wat vir die bestuurder van 'n voertuig aandui dat wanneer 'n verkeersbeampot die sein vertoon hy of sy mag voortry.




SS1

(b) **Vlagseine: SS2**

'n Vlagsein moet voldoen aan die vereistes van die vlagseine soos aangedui in paragraaf (2) en is—


- (i) 'n vlagsein om vir die bestuurder van 'n voertuig aan te dui dat hy of sy moet stop totdat die vlagsein in item (ii) bedoel, vertoon word; en
- (ii) 'n vlagsein om vir die bestuurder van 'n voertuig aan te dui dat hy of sy moet voortry wanneer die vlagsein vertoon word.



VLAGSEIN OM TE STOP

VLAGSEIN OM VOORT TE RY

- (2) 'n Reëlings padsein moet slegs seine vertoon wat gerangskik is om aan die vereistes van die diagramme hieronder aangedui, te voldoen:



(ii) **Waarskuwingseine:**

- (1) Waarskuwingseine word geklassifiseer in die volgende kategorieë:

- A Waarskuwing flitsende sein; en
B Waarskuwing vlagseine.


A Waarskuwing flitsende sein:



'n Geel flitsende waarskuwingsein waarsku 'n padgebruiker van die teenwoordigheid van 'n spesifieke gevaar of verkeerbeheermeganisme.




B Waarskuwing vlagseine:




'n Waarskuwing vlagsein waarsku 'n padgebruiker om stadiig voort te ry en op sy hoede te wees.

- (2) A 'n Waarskuwing flitsende geel ligsein bestaan uit 'n enkel geel flitsende skyf ligsein.
B 'n Waarskuwing vlagsein moet voldoen aan die vereistes van die diagram hieronder aangedui:



AANHANGSEL BY BYLAE 1**A. SELEKTIEWE BEPERKINGSTEKEN:**

B. REËLINGSTEKEN KOMBINASIES:

C. WAARSKUWINGTEKEN KOMBINASIES:

SCHEDULE 2 / BYLAE 2

The index in the table hereunder lists the names of the forms referred to in these regulations alphabetically, with the names of the forms in the first column, the description of the forms in the second column and the regulation number concerned in the third column. The forms are contained in the annexure to this Schedule and are arranged in the same sequence as contained in the index.

Die indeks in die tabel hieronder lys die name van die vorms bedoel in hierdie regulasies in alfabetiese volgorde, met die name van die vorms in die eerste kolom, die beskrywing van die vorms in die tweede kolom en die betrokke regulasienommer in die derde kolom. Die vorms is vervat in die aanhangsel by hierdie Bylae en is gerangskik in dieselfde volgorde as die in die indeks vervat.

Form / Vorm	Description / Beskrywing	Regulation / Regulasie
ACR / APS	Application for certification of roadworthiness / Aansoek om sertifisering van padwaardigheid	139
ADV / ADV	Application for de-registration (scrapping) of motor vehicle / Aansoek om deregistrasie (skrapping) van motorvoertuig	17
AFA / AFA	Application and notice in respect of approval as training centre / Aansoek en kennisgewing ten opsigte van goedkeuring van opleidingsentrum	2B
ALA / ALA	Application for letter of authority in respect of motor vehicle / Aansoek om brief van magtiging ten opsigte van motorvoertuig	43
ALV / ALV	Application for licensing of motor vehicle / Aansoek om lisensiëring van motorvoertuig	24
ANR / AKR	Application and notice in respect of traffic register number / Aansoek en kennisgewing ten opsigte van verkeersregisternommer	335
APD / ABB	Application for particulars of paper card type driving licence / Aansoek om besonderhede van papierkaarttype bestuurslisensie	112
ARN / EOK	Acknowledgment of receipt of notice in respect of motor vehicle / Erkenning van ontvangs van kennisgewing ten opsigte van motorvoertuig	31, 53, 54, 55, 65
CDV / CDV	Application for certificate/duplicate document in respect of motor vehicle / Aansoek om sertifikaat/duplikaat dokument ten opsigte van motorvoertuig	16
CNP / BKB	Confirmation and notice of change in respect of motor vehicle / Bevestiging en kennisgewing van verandering ten opsigte van motorvoertuig	25, 54, 55, 65, 144
CR / SR	Certificate of registration as traffic officer, driving licence testing center, motor vehicle testing station / Sertifikaat van registrasie as verkeersbeampte, bestuurslisensie-toetscentrum, motorvoertuig toetsstasie	1C, 93, 130

Form / Vorm	Description / Beskrywing	Regulation / Regulasie
CRI / CRI	Certificate of registration as instructor / Sertifikaat van registrasie as instrukteur	114C
CRW / SPW	Certification of Roadworthiness / Sertifisering van Padwaardigheid	141, 143, 144
DCT / VRK	Declaration in respect of lost documents / Verklaring ten opsigte van verlore dokumente	109, 111, 121
DL1 / BL1	Application for driving licence / Aansoek om bestuurslisensie	100, 106, 108, 109, 111, 112
DL3 / BL3	Driving licence / Bestuurslisensie	108, 119
DTC / BTS	Application and notice in respect of registration of driving licence testing centre / Aansoek en kennisgewing ten opsigte van registrasie van bestuurslisensie-toetssentrum	91, 94
ELF1 / VLG1	Application for special classification in respect of licence fees/exemption from registration / Aansoek om spesiale klassifikasie ten opsigte van lisensiegelde/vrystelling van registrasie	21
ELF3 / VLG3	Certificate of special classification in respect of licence fees / Sertifikaat van spesiale klassifikasie ten opsigte van lisensiegelde	21
ISS / ISS	Image scanning sheet for identification of driver / Beeldvasleggingsvel vir identifikasie van bestuurder	108, 119
LCO / LKO	Motor vehicle licence, licence and roadworthy certificate disc and operator card / Motorvoertuiglisensie, lisensie- en padwaardigheidsertifikaatskyf	267
LCTO / LKTO	Motor vehicle licence, licence and roadworthy certificate disc and temporary operator card / Motorvoertuiglisensie, lisensie- en padwaardigheidsertifikaatskyf en tydelike operateurskaart	267
LL1 / LL1	Application for learner's licence / Aansoek om leerlinglisensie	103, 109
LL2 / LL2	Learner's licence / Leerlinglisensie	105
MC / MS	Medical certificate / Mediese sertifikaat	103, 114A, 117, 118
MCR / VSR	Certificate of registration for manufacturer/builder/importer / Sertifikaat van registrasie vir vervaardiger/invoerder/bouer	40, 47, 49
MIB / VIB	Application and notice in respect of registration of a manufacturer/ importer/builder of vehicles / Aansoek en kennisgewing ten opsigte van registrasie van 'n vervaardiger/invoerder/bouer van voertuie	39, 46

Form / Vorm	Description / Beskrywing	Regulation / Regulasie
MNP / MNP	Application and notice in respect of registration of a manufacturer of number plates / Aansoek en kennisgewing ten opsigte van registrasie van 'n vervaardiger van nommerplate	49
MTN1 / MHN1	Application and notice in respect of motor trade number and permits / Aansoek en kennisgewing ten opsigte van motorhandelnommer en permitte	70, 79, 80, 85
MTN2 / MHN2	Certificate of registration in respect of motor trade number / Sertifikaat van registrasie ten opsigte van motorhandelnommer	72
MTN3 / MHN3	Motor trade number licence and licence disc / Motorhandelnommerlisensie en lisensieskyf	76
MVI / MVI	Confirmation certificate in respect of motor vehicle / Sertifikaat van bevestiging ten opsigte van motorvoertuig	64
MVL1 / MVL1	Motor vehicle licence and licence disc / Motorvoertuiglisensie en lisensieskyf	25, 143
MVL2 / MVL2	Assessment for motor vehicle licence / Aanslag vir motorvoertuig lisensiëring	30, 78
MVL1-M / MVL1-M	Motor vehicle licence and licence disc / Motorvoertuiglisensie en lisensieskyf	25
MVR1A / MVR1A	Application and notice in respect of registration and licensing of a motor vehicle / Aansoek en kennisgewing ten opsigte van registrasie en lisensiëring van 'n motorvoertuig	8, 16, 17, 24, 25, 52, 53, 54, 55, 64, 65, 85, 144
MVR1-MIB / MVR1-VIB	Application for initial registration of a motor vehicle / Aansoek om aanvanklike registrasie van 'n motorvoertuig	8
NCO / NCO	Notification of change of ownership/sale of motor vehicle / Kennisgewing van verandering van eienaarskap/verkoop van motorvoertuig	53
NCP / KVB	Notification of change of address or particulars of person or organisation / Kennisgewing van verandering van adres of besonderhede van persoon of instelling	52, 79, 113
NCP1 / KVB1	Acknowledgment of receipt of notification change in respect of motor trade number / Bevestiging en kennisgewing van verandering ten opsigte van persoon	52, 79
NL / KL	Notice in respect of licensing of vehicle / Kennisgewing ten opsigte van lisensiëring van voertuig	30
NRD / NRD	Receipt in respect of document / Kwitansie ten opsigte van dokument	335B

Form / Vorm	Description / Beskrywing	Regulation / Regulasie
NTD / KGS	Notice to discontinue operation of motor vehicle/take motor vehicle to testing station / Kennisgewing om die gebruik van motorvoertuig te staak/motorvoertuig na toetsstasie te neem	147, 148
NVM / KVM	Notification of vehicle model / Kennisgewing van voertuigmôdel	41
OP6 / OP6	Notice in respect of performance of operator / Kennisgewing ten opsigte van prestasie van operateur	271
PD1 / PD1	Application for professional driving permit / Aansoek om professionele bestuurspermit	118, 121
POD / BVB	Particulars of paper card type driving licence / Besonderhede van papierkaarttipe bestuurslisensie	112
RC1 / RS1	Certificate of registration in respect of motor vehicle / Sertifikaat van registrasie ten opsigte van motorvoertuig	13, 16
RI / RI	Application and notice in respect of registration as instructor / Aansoek en kennisgewing ten opsigte van registrasie as instrukteur	114A
RLF / TLG	Application for refund of licence fees / Aansoek om terugbetaling van lisensiegelde	37
RLV / RLV	Application for registration and licensing of motor vehicle / Aansoek om registrasie en lisensiëring van motorvoertuig	8, 24, 25, 52, 53
RNC / RNS	Traffic register number certificate / Verkeersregisternommersertifikaat	335
RO / RB	Application and notice in respect of registration of authorised officer / Aansoek en kennisgewing ten opsigte van registrasie as gemagtigde beampie	1B
RTS / RTS	Roadworthy test sheet / Padwaardigheidstoetsvel	141(1)
SOA / BVK	Affidavit in respect of built-up / Beëdigde verklaring ten opsigte van opgeboude motorvoertuig	9
TDL / TBL	Temporary driving licence/temporary professional driving permit / Tydelike bestuurslisensie/professionele bestuurspermit	100
TS1 / TS1	Application and notice in respect of registration as testing station / Aansoek en kennisgewing ten opsigte van registrasie as toetsstasie	128, 131
TSP / TSP	Temporary or special permit / Tydelike of spesiale permit	87
TSP1 / TSP1	Application for temporary/special permit / Aansoek om tydelike / spesiale permit	85

Form / Vorm	Description / Beskrywing	Regulation / Regulasie
VDC / VDS	Certificate of de-registration in respect of motor vehicle / Sertifikaat van deregistrasie ten opsigte van motorvoertuig	17, 54, 55

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**AANSOEK OM SERTIFISERING
VAN PADWAARDIGHEID**
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

**APPLICATION FOR CERTIFICATION
OF ROADWORTHINESS**
(National Road Traffic Act, 1996)

IDENTIFIKASIE VAN MOTORVOERTUIG

IDENTIFICATION OF MOTOR VEHICLE

Klas van motorvoertuig

 bus goederevoertuig (uitsluitend sleepwa)
 bus goods vehicle (excluding trailer)

Class of motor vehicle

Registrasienommer en voertuigregisternommer (indien beskikbaar)

 of nie toegeken nie
 and not allocated

Registration number and vehicle register number (if available)

Taalvoortkeur

 Afrikaans Engels/English

Language preference

NET VIR KANTOORGEBRUIK

FOR OFFICE USE ONLY

Onderstelnommer/VIN

Chassis number/VIN

Fabrikaat

Make

Reeksnaam

Series name

Vervaardiger se modelafleide

Manufacturer's model derivative

Voertuigmakategorie

Vehicle category

Aandrywing

 selfgedrewe
 self-propelled sleepwa
 trailer leunwa
 semi-trailer

Driven

Voertuigbeskrywing

Vehicle description

Enjinnommer

 geen enjin
 no engine of

Engine number

Netto drywing en enjinkapasiteit

 kW en cm³

Net power and engine capacity

Tipe brandstof

 petrol diesel ander (spesifieer):
 petrol diesel other (specify):

Fuel type

Terra (T) en bruto voertuigmassa (BVM)

 kg en kg

Tare (T) and gross vehicle mass (GVM)

Transmissie

 hand manual semi-automaties
 manual semi-automatic automaties
 automatic

Transmission

Hoofkleur

Main colour

Odometerlesing

 geen odometer of

Odometer reading

Passasierskapasiteit: sittend (insl bestuurder)

Passenger capacity: seated (incl driver)

Passasierskapasiteit: staande

Passenger capacity: standing

Bruto kombinasie-massa (BKM): kg

 en

Total number of axles and driving axles

Totale aantal wiele

Total number of wheels

Totale aantal asse en aandrywende asse

Algehele lengte: mm

 en

Overall length: mm

Algehele breedte: mm

Overall width: mm

Algehele hoogte: mm

Overall height: mm

Agteroorstek: mm

Rear overhang: mm

Asafstand: mm

Wheelbase: mm

Spoor: mm

Track: mm

Ratkasnombmer

Gearbox number

Ewenaarnombmer

Differential number

KURSUSSE	B	COURSES
(Merk met X) Diplomakursus vir Verkeersbeamptes	<input type="checkbox"/>	(Mark with X) Diploma course for Traffic Officers
Kursus vir Toetsbeampte vir bestuurslisensies	<input type="checkbox"/>	Course for Examiner for driving licences
Kursus vir Ondersoeker van voertuie	<input type="checkbox"/>	Course for Examiner of Vehicles

ALGEMENE VEREISTES, TOERUSTING EN FASILITEITE	C	GENERAL REQUIREMENTS, EQUIPMENT AND FACILITIES
--	---	---

GENERAL REQUIREMENTS			If the answer is NO, please motivate. Attach a separate sheet if necessary.
Does the training centre comply with the requirements as set out in the Requirements Document?	ja yes	nee no	
Are separate lecture rooms provided for, to facilitate concurrent training in the various courses offered?	ja yes	nee no	
Has a work study report been completed and submitted that the lecture rooms are in concurrence with the necessary specifications as to overcrowding, adequate lighting, sound and ventilation?	ja yes	nee no	
Does each lecture room have as standard equipment at least one writing board, one overhead projector and one screen?	ja yes	nee no	
Is at least one video machine and monitor available as standard equipment?	ja yes	nee no	
Is a video camera with accessories available, or does the institution have access to one?	ja yes	nee no	
Is a Library or Media Centre available in the centre?	ja yes	nee no	
Is the Library or Media Centre stocked with relevant reference books, articles and publications?	ja yes	nee no	
Does the Library or Media Centre have equipment in stock for the provision of multimedia training aids?	ja yes	nee no	
Is suitable photocopier/reproduction equipment available?	ja yes	nee no	
Does each instructor have access to computers with a word processing package and access to at least a laser printer on site to render the required professional services?	ja yes	nee no	
Do Management and support staff have computer equipment capacity to render the required professional services?	ja yes	nee no	
Is Internet access available and does the institution have an e-mail address? (Specify address)	ja yes	nee no	
Does the institution have adequate support/administrative capacity to ensure effective administration of training and development? How many staff members are involved in this capacity?	ja yes	nee no	
Is accommodation and meals available on the premises to persons in training? If not, is it readily available? (Specify)	ja yes	nee no	

SPECIFIC REQUIREMENTS IN RESPECT OF REGISTERED COURSES OFFERED**DIPLOMA COURSE FOR TRAFFIC OFFICERS**

A training institution which wishes to specialise in the training of Traffic Officers should respond to the following questions:

Does equipment for practical training include the following basics?		
- an indoor or outdoor shooting range or access to a shooting range which complies with recognised safety standards	ja yes	nee no
- is there a firearm register and is the issue of ammunition duly recorded and controlled	ja yes	nee no
- primary and secondary weapons as per approved curriculum	ja yes	nee no
- safety glasses	ja yes	nee no
- ear muffs	ja yes	nee no
- access to mass measuring apparatus	ja yes	nee no
- access to a heavy motor vehicle	ja yes	nee no

- access to a light motor vehicle	ja yes	nee no	
- access to a bus	ja yes	nee no	
- access to a motor cycle (more than 400 cubic cm capacity)	ja yes	nee no	
- access to speed measuring apparatus	ja yes	nee no	
- reflective clothing for point duty	ja yes	nee no	
- access to a magistrate's court	ja yes	nee no	
- access to licencing and testing station facilities	ja yes	nee no	
- suitable dedicated transport to move various groups of students to and from training sites/facilities	ja yes	nee no	
- access to firefighting/Hazchem apparatus	ja yes	nee no	
- two way radio systems	ja yes	nee no	
Allocation of training staff and the trainer/learner ratio are specified in the Requirements Document. Will it be adhered to?	ja yes	nee no	
Minimum qualifications for instructors are set out in the Requirements Document. Will all instructors comply with this?	ja yes	nee no	

COURSE FOR EXAMINERS FOR DRIVING LICENCES

A training institution which wishes to specialise in the training of Examiners for Driving Licences should respond to the following questions:

Does the institution have access to:		
- An approved K53 test area	ja yes	nee no
- Light motor vehicle testing apparatus	ja yes	nee no
- Heavy motor vehicle testing apparatus	ja yes	nee no
- Motorcycle testing apparatus	ja yes	nee no
- Motor vehicle (Code B) (Ratio - one (1) vehicle per three (3) trainees)	ja yes	nee no
- A heavy motor vehicle (Code C1)	ja yes	nee no
- An articulated motor vehicle (Code C)	ja yes	nee no
- A semi trailer for use with the articulated motor vehicle (GVM>750kg)	ja yes	nee no
- Motorcycle (Code A)	ja yes	nee no
- 2 x motorcycle electronic testing equipment with accessories	ja yes	nee no
- 2 x Orthorators with accessories	ja yes	nee no
- Markers for yard testing	ja yes	nee no
Allocation of training staff and the trainer/learner ratio are specified in the Requirements Document. Will it be adhered to?	ja yes	nee no
Minimum qualifications for instructors are set out in the Requirements Document. Will all instructors comply with this?	ja yes	nee no

COURSE FOR EXAMINERS OF VEHICLES

A training institution which wishes to specialise in the training of Examiners of Vehicles should respond to the following questions:

Does the institution have access to the following?:		
- A fully equipped grade A testing station for vehicles, which complies with SABS 0216 specifications	ja yes	nee no
- Ear muffs	ja yes	nee no
- A gradient of 1:8,33 (Hand brake testing)	ja yes	nee no
- Motor car (one (1) vehicle per three (3) trainees)	ja yes	nee no

- A heavy motor vehicle (not a trailer or semi trailer)	ja yes	nee no	
- An articulated motor vehicle	ja yes	nee no	
- A motorcycle	ja yes	nee no	
Allocation of training staff and the trainer/learner ratio are specified in the Requirements Document. Will it be adhered to?	ja yes	nee no	
Minimum qualifications for Instructors are set out in the Requirements Document. Will all instructors comply with this?	ja yes	nee no	

REGISTRASIE GESKIEDENIS		E	REGISTRATION HISTORY	
Voltooïndien vantevore geregistreer		Complete if previously registered		
Datum van vorige registrasie	<input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> J/Y M D			Date of previous registration
Kursus tans aangebied:				Courses currently offered:
Diplomakursus vir Verkeersbeamptes	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO			Diploma course for Traffic Officers
Toetsbeampte vir bestuurslisensies	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO			Examiner for driving licences
Ondersoeker van voertuie	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO			Examiner of Vehicles
Aantal Opleidingsinstrukteurs op personeel	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			Number of Training Instructors on staff
Verdere besonderhede ingevalle registrasievereistes (spesifieer op aparte bladsy)	<hr style="width: 200px; margin-left: 10px;"/>			Further details in accordance with registration requirement (please specify on additional page)
<hr style="width: 100%;"/>				

VERKLARING	F	DECLARATION										
<p>Ek, die bestuursverteenvoerder:</p> <p>(a) besef dat die opleidingsentrum onderhewig is aan 'n inspeksie om die mate waar toe die sentrum aan die Regulasies vir Opleidingsentrusums voldoen, te bepaal;</p> <p>(b) verklaar dat alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrek is, waar en korrek is; en</p> <p>(c) besef dat 'n vals verklaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.</p>												
<p>I, the management representative:</p> <p>(a) realise that the training centre is subject to an inspection to determine the extent to which the centre complies with the Regulations for Training Centres;</p> <p>(b) declare that all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and</p> <p>(c) realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.</p>												
<p>Handtekening..... Signature</p> <p>Plek Place</p> <table border="1"> <tr> <td>Datum</td> <td>:</td> <td>:</td> <td>:</td> <td>Date</td> </tr> <tr> <td></td> <td>J/Y</td> <td>M</td> <td>D</td> <td></td> </tr> </table>			Datum	:	:	:	Date		J/Y	M	D	
Datum	:	:	:	Date								
	J/Y	M	D									

NET VIR KANTOORGEBRUIK - INSPEKSIE		FOR OFFICE USE ONLY - INSPECTION	
Infrastruktuurnummer van sentrum	<input type="text"/>		
Datum en reeksnummer van inspeksieverslag			Infrastructure number of centre
<input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> en J/Y M D	<input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> and		
Inspekteer deur (van en voor- letters)	<input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> en and		
Handtekening	<input type="text"/>		
Inspected by (surname and initials)			
Signature			

ALA(1)(00/02)

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

**AANSOEK OM BRIEF
VAN MAGTIGING TEN
OPSIGTE VAN MOTORVOERTUIG**
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

Pers/
Purple

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**APPLICATION FOR LETTER
OF AUTHORITY IN
RESPECT OF MOTOR VEHICLE**
(National Road Traffic Act, 1996)

LET WEL: Aanvaarbare identifikasie is noodsaaklik (inclusief die van die gevolemagtige of verteenwoordiger).

NOTE: Acceptable identification is essential (including that of the proxy or representative).

BESONDERHEDE VAN TITELHOUER/EIENAAR**PARTICULARS OF TITLE HOLDER/OWNER**

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	besigh.reg.nr. business reg. no.	Type of identification (mark with X)	
Identifikasienommer					Identification number	
Land van uitreiking indien buitelandse ID					Country of issue if foreign ID	
Van en voor- letters/naam van instelling					en and	Surname and initials/name of organisation
Telefoonnummer bedags			-	Telephone number during day		
	(kode/code)			(nomer/number)		

INSTELLING SE GEVOLMAGTIGDE/VERTEENWOORDIGER**ORGANISATION'S PROXY/REPRESENTATIVE**

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	besigh.reg.nr. business reg. no.	Type of identification (mark with X)	
Identifikasienommer					Identification number	
Land van uitreiking indien buitelandse ID					Country of issue if foreign ID	
Van en voor- letters					en and	Surname and initials

BESONDERHEDE VAN MOTORVOERTUIG**PARTICULARS OF MOTOR VEHICLE**

Lisensienommer					Licence number
Voertuigregisternummer (indien beskikbaar)					Vehicle register number (if available)
Onderstelnommer/VIN					Chassis number/VIN
Enjinnommer	geen enjin no engine	of			Engine number
Fabrikaat					Make
Reeksnaam beskryf volledig					Series name (describe in full)
Vervaardiger se modelafgeleide					Manufacturer's model derivative
Voertuigkategorie (bv motorfiet, swaar vragvoertuig, ligte passasiersvoertuig, spesiale voertuig, ens)					Vehicle category (eg motor cycle, heavy load vehicle, light passenger vehicle, special vehicle, etc)
Aandrywing (merk met X)	selfgedrewe self-propelled	sleepwa trailer	leunwa semi-trailer	sleepwa deur trekker gesleep trailer drawn by tractor	Driven (mark with X)

BLAAI OM

TURN OVER

ALV(3)(00/02)

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

**AANSOEK OM LISENSIËRING
VAN MOTORVOERTUIG**
(Nationale Padverkeerswet, 1996)

Groen/
Green**ALV**

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**APPLICATION FOR LICENSING
OF MOTOR VEHICLE**
(National Road Traffic Act, 1996)

NB: Indien op of na die 23ste van die maand wat volg op die verval datum van die huidige lisensie aansoek gedoen word, is boetes vir laat lisensiëring betaalbaar en, indien aansoek gedoen word in die daaropvolgende maand of daarna, is ook agterstallige lisensiegelede betaalbaar.

LET WEL: Aanvaarbare identifikasie is noodeaaklik (insluitend die van die gevormagtige of verteenwoordiger).

NB: If application is made on or after the 23rd of the month following the expiry date of the current licence, penalties for late licensing will be payable and, if application is made in the following month or thereafter, arrear licence fees will also be payable.

NOTE: Acceptable identification is essential (including that of the proxy or representative).

BESONDERHEDE VAN EIENAAR**PARTICULARS OF OWNER**Soort identifikasie
(merk met X)

verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	besigh.reg.nr. business reg. no.
---	----------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Type of identification
(mark with X)

Identifikasienommer

Identification number

Land van uitreiking
indien buitelandse IDCountry of issue
if foreign IDVan en voor-
letters/naam
van instellingen
andSurname and
initials/name
of organisation

Telefoonnummer bedags

Telephone number during day

(kode/code)

(nommer/number)

INSTELLING SE GEVOLMAGTIGDE/VERTEENWOORDIGER**ORGANISATION'S PROXY/REPRESENTATIVE**Soort identifikasie
(merk met X)

verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.
---	----------------------------	--------------------------------

Type of identification
(mark with X)

Identifikasienommer

Identification number

Land van uitreiking
indien buitelandse IDCountry of issue
if foreign IDVan en voor-
lettersen
andSurname and
Initials**IDENTIFIKASIE VAN MOTORVOERTUIG****IDENTIFICATION OF MOTOR VEHICLE**

Licensienommer

Licence number

Voertuigregisternommer
(indien beskikbaar)Vehicle register number
(if available)

Fabrikaat

Make

Odometer-leesing
(indien beskikbaar)geen odometer
no odometer

of

..... km
..... hOdometer reading
(if available)**VERKLARING****DECLARATION**

Ek, die

I, the

eienaar owner	instelling se gevormagtige organisation's proxy	instelling se verteenwoordiger organisation's representative
------------------	--	---

- (a) verlaat dat alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrek is, waar en korrek is; en
- (b) besef dat 'n vals verklaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.

Handtekening.....	Signature.....	
Plek	Place	
Datum	2:0 : : Date	
J/Y	M	D

- (a) declare that all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and
- (b) realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.

NUWE ADRES

NEW ADDRESS

Posadres		Postal address
Poskode		
Straatadres (indien verskil van posadres)		Street address (if different from postal address)
Poskode		Postal code

Adres waar kennisgewings beteken moet word

posadres
postal address

straatadres
street address

**Address where notices
must be served**

NET VIR KANTOORGEbruik

FOR OFFICE USE ONLY

Gelde betaal en reeksnommer
van kwitansie

R

en
and

**Fees paid and serial number
of receipt**

**Datum van transaksie
(effektiewe datum)**

2:0	:	:	:
J/Y	M	D	

**Date of transaction
(effective date)**

**Handtekening van
beämpte(s)**

Toonbank/Counter

Datavaslegging/Data capturing

**Signature of
official(s)**

ANR(4)(00/02)

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

**AANSOEK EN KENNISGEWING
TEN OPSIGTE VAN
VERKEERSREGISTERNOMMER**
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**APPLICATION AND NOTICE
IN RESPECT OF
TRAFFIC REGISTER NUMBER**
(National Road Traffic Act, 1996)

LET WEL: Identifikasie van die aansoeker is noodsaklik (insluitend aanvaarbare identifikasie van die gevoldmagtigde en/of verteenwoordiger in die geval van 'n instelling).

NOTE: Identification of the applicant is essential (including acceptable identification of the proxy and/or representative in the case of an organisation).

LYS VAN MOONLIKE TRANSAKSIES	Merk met 'n X Mark with a X	Dele van die vorm om in te vul Parts of the form to be completed	LIST OF POSSIBLE TRANSACTIONS		
			A	C	APPLICATION FOR:
AANSOEK OM:			A	C	Traffic register number
Verkeersregisternummer			A	C	Duplicate of Traffic register number certificate
KENNISGEWING VAN VERANDERING:			A	C	NOTICE OF CHANGE
Besonderhede van persoon (by naam, adres)			A	C	Particulars of person (eg name, address)
Nuwe aanvaarbare identifikasie			A	B	New acceptable identification

BESONDERHEDE VAN AANSOEKER (persoon of instelling)	A	PARTICULARS OF APPLICANT (person or organisation)					
Verkeersregisternummer	[]	of or eerste registrasie first registration	Traffic register number				
Soort identifikasie (merk met X)	geen none	of or paspoort passport	persoonskaart ID-card	ander (spesifieer): other (specify):	Type of identification (mark with X)		
Dokumentnommer en datum van uitreiking	[]	en and	:	:	Document number and date of issue		
Land van uitreiking	[]				Country of issue		
Nasionaliteit	[]				Nationality		
Aard van persoon/ instelling (merk met X)	manlik male	vroulik female	eenmansaak one-man business	vennootskap partnership	staatsdept. government dept.	ander (spesifieer): other (specify):	Nature of person/ organisation (mark with X)
Van/naam van instelling	[]						Surname/name of organisation
Voorletters en voorname (hoogstens 3)	[]						Initials and first names (not more than 3)
Handelsnaam (indien enige)	[]						Trade name (if any)
Datum en land gebore/gestig	:	:	:	en and	[]	Date and country born/established	
Dorp gebore/ gestig	[]						Town born/ established
Posadres	[]						Postal address
Poskode	[]						Postal code
Straatadres (indien verskil van posadres)	[]						Street address (if different from postal address)
Poskode	[]						Postal code
Telefoonnummer bedags	[] - []						Telephone number during day
Adres waar kennisgewings beteken moet word	[]			posadres postal address	straatadres street address	Address where notices must be served	
BLAAI OM							TURN OVER

INSTELLING SE GEVOLMAGTIGDE				ORGANISATION'S PROXY						
Soort identifikasie (merk met X)	<input type="checkbox"/> verkeersregisternr. traffic register no.	<input type="checkbox"/> RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	<input type="checkbox"/> buitelandse ID. foreign ID.	Type of identification (mark with X)						
Identifikasienummer	<input type="text"/>							Identification number		
Land van uitreiking indien buitelandse ID	<input type="text"/>							Country of issue if foreign ID		
Van en voorletters	<input type="text"/>							en and	<input type="text"/>	Surname and initials

INSTELLING SE VERTEENWOORDIGER (indien verskil van gevolemagtigde)	ORGANISATION'S REPRESENTATIVE (if different from proxy)			
Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	Type of identification (mark with X)
Identifikasienommer	<input type="text"/>			Identification number
Land van uitreiking indien buitelandse ID	<input type="text"/>			Country of issue if foreign ID
Van en voorletters	<input type="text"/>			en and <input type="text"/> Surname and initials

BESONDERHEDE VAN NUWE AANVAARBARE IDENTIFIKASIE		B	PARTICULARS OF NEW ACCEPTABLE IDENTIFICATION	
Soort identifikasie (met met X)	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	besigh. reg. nr. business reg. no.	Type of identification (mark with X)
Identifikasienommer				Identification number
Land van uitreiking indien buitelandse ID				Country of issue if foreign ID
Van en voorletters/ naam van instelling				en and Surname and initials/ name of organisation

VERKLARING		C	DECLARATION																
Ek, die		I, the																	
<table border="1"> <tr> <td>aansoeker applicant</td> <td>instelling se gevoldmagtige organisation's proxy</td> <td>instelling se verteenwoordiger organisation's representative</td> </tr> </table>		aansoeker applicant	instelling se gevoldmagtige organisation's proxy	instelling se verteenwoordiger organisation's representative															
aansoeker applicant	instelling se gevoldmagtige organisation's proxy	instelling se verteenwoordiger organisation's representative																	
<p>(a) verklaar dat aanvaarbare identifikasie soos deur deur die Nasionale Padverkeerswet, 1996 voorgeskryf, nie voorheen aan die aansoeker uitgereik is nie;</p> <p>(b) verklaar dat die aansoeker nie daartoe geregtig of verplig is om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in terme van identifikasiewetgewing oor 'n tydelike RSA identiteitserfikaat of RSA identiteitsdokument, - oor 'n buitelandse identiteitsdokument, - in terme van maatskappywetgewing oor 'n sertifikaat soos in daardie wetgewing uitgereik, of - in terme van beslote korporasiewetgewing oor 'n stigtingsverklaring, <p>te beskik nie;</p> <p>(c) verklaar dat alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrek is, waar en korrek is; en</p> <p>(d) besef dat 'n vals verklaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.</p>																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Handtekening.....</td> <td colspan="2">Signature</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Plek</td> <td colspan="2">Place</td> </tr> <tr> <td>Datum</td> <td>2:0</td> <td>:</td> <td>Date</td> </tr> <tr> <td></td> <td>J/Y</td> <td>M</td> <td>D</td> </tr> </table>				Handtekening.....		Signature		Plek		Place		Datum	2:0	:	Date		J/Y	M	D
Handtekening.....		Signature																	
Plek		Place																	
Datum	2:0	:	Date																
	J/Y	M	D																
<p>(a) declare that acceptable identification as prescribed by the National Road Traffic Act, 1996, was not issued to the applicant before;</p> <p>(b) declare that the applicant is not entitled or required to be in possession of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a temporary RSA identity certificate or RSA identity document in terms of identification legislation, - a foreign identity document, - a certificate issued in terms of companies legislation in terms of that legislation, or - a founding statement in terms of close corporation legislation; <p>(c) declare that all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and</p> <p>(d) realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.</p>																			

NET VIR KANTOORGEBRUIK		FOR OFFICE USE ONLY
Gelde betaal en reeksnommer van kwitantie	R _____ en and _____	Fees paid and serial number of receipt
Verkeersregisternommer	_____	Traffic register number
Datum van transaksie (effektiewe datum)	2:0 : : : J/Y M D	Date of transaction (effective date)
Handtekening van beampte(s)	Toonbank/Counter	Datavaslegging/Data capturing

APD(2)(00/02)

ABB/APD

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

AANSOEK OM BESONDERHEDE VAN
PAPIERKAARTTIPE BESTUURSLISENSIE
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

LET WEL: Hoewel die identifikasie voorgelê en persoonlike besonderhede ten tye van die uitreiking van die lisensie in hierdie aansoek vermeld moet word, is dit noodsaaklik dat aanvaarbare identifikasie by die uitreiking van 'n bestuurslisensie op grond van 'n papierkaarttippe bestuurslisensie getoon word.

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

APPLICATION FOR PARTICULARS OF
PAPER CARD TYPE DRIVING LICENCE
(National Road Traffic Act, 1996)

NOTE: Although the identification presented and personal particulars at the time of issue of the licence should be reflected in this application, it is essential that acceptable identification be submitted at the issue of a driving licence by virtue of a paper card type driving licence.

BESONDERHEDE VAN LSENSIEHOUER

PARTICULARS OF LICENSEE

Soort identifikasie voorgelê
by uitreiking van lisensie

bewysboek reference book	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	paspoort passport
-----------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------

Type of identification presented
at issue of licenceBewysboeknummer/
identifiekennummer/paspoortnummer

--	--	--	--	--

Reference book number/
identity number/passport numberNasionaliteit/land van uitreiking
indien buitelandse ID of paspoort

--	--	--	--	--

Nationality/country of issue
if foreign ID or passport

Van

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Surname

Voorletters en voorname
(hoogstens 3)

--	--	--	--

Initials and first names
(not more than 3)

Geboortedatum

1 9 : : :

Date of birth

Adres

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Address

Poskode

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Postal code

BESONDERHEDE VAN
PAPIERKAARTTIPE BESTUURSLISENSIEPARTICULARS OF
PAPER CARD TYPE DRIVING LICENCEReeksnommer (indien beskikbaar) en
datum van uitreiking van lisensie

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Serial number (if available) and
date of issue of licence

Kode van bestuurslisensie

				-							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Code of driving licence

Aard van liggaaamlike hulpmiddel vereis

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nature of physical aid required

In geval van kode 06 of 12, meld
klas van voertuig en noodsaaklike
wysigings aan voertuig

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

In case of code 06 or 12, state
class of vehicle and essential
modifications to vehicle

Uitreikingsowerheid

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Issuing authority

VERKLARING DEUR LSENSIEHOUER

DECLARATION BY LICENSEE

I declare that:

- (a) alle besonderhede wat deur my op
hierdie vorm verstrek is, waar en
korrek is; en
(b) ek beseft dat 'n vals verklaring
strafbaar is met 'n boete of een
jaar gevengenisstraf of beide.

Handtekening.....	Signature
Plek	Place
Datum	2:0 : : Date

(a) all the particulars furnished by me
in this form are true and correct;(b) I realise that a false declaration is
punishable with a fine or one year
imprisonment or both.

NET VIR KANTOORGEBRUIK

FOR OFFICE USE ONLY

Gelde betaal en
reeksnommer van kwitansieR _____ en
and _____Fees paid and
serial number of receiptBesonderhede bevestig
en volgnummer van BVB

nee no	or	ja yes	en and	_____	_____	_____	_____
-----------	----	-----------	-----------	-------	-------	-------	-------

Particulars confirmed
and serial number of POD

ARN(2)(00/02)

EOK/ARN

PROVINSIE**PROVINCE**

**ERKENNING VAN ONTVANGS VAN
KENNISGEWING TOV MOTORVOERTUIG
(Nationale Padverkeerswet, 1996)**

Logo

**ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT OF
NOTICE TO MOTOR VEHICLE
(National Road Traffic Act, 1996)**

SURNAME/NAME OF BODYXXXXXXXXXXX XXX
POSTAL ADDRESS LINE 1XXXXXXXXXXXXXXX
POSTAL ADDRESS LINE 2XXXXXXXXXXXXXXX
POSTAL ADDRESS LINE 3XXXXXXXXXXXXXXX
POSTAL ADDRESS LINE 4XXXXXXXXXXXXXXX
POSTAL ADDRESS LINE 5XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX

Aandag/Attention:
SURNAME OF REPRESENTATIVEXXXXXXX XXX

Registrasie-owerheid**REGISTERING AUTHORITY NAMEXXXX****Registering authority****Datum****1989-01-25****Date****MOTORVOERTUIG****MOTOR VEHICLE****Voertuigregisternommer****JSN345C****Vehicle register number****Licensienommer****NPN212345****Licence number****Voertuigidentifikasienommer (VIN)****AAZ19JU2322344654****Vehicle identification number (VIN)****Enjinnommer****324R3457Y54435267****Engine number****Fabrikaat****XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX****Make****Modelnaam****XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX****Model name****Nasjonale
Voertuigmaklasse (NVK)****123456789012345678901234567890123****National
Vehicle Classification (NVC)****KENNISGEWING****NOTICE****Datum van kennisgewing****1989-01-15****Date of notice****Kennisgewing****EIENDOMSREG/OWNERSHIP****Notice****BELANGRIKE INLIGTING****IMPORTANT INFORMATION**

Hiermee word ontvangs erken van 'n kennisgewing aan die genoemde registrasie-owerheid gestuur ten opsigte van die gemelde motorvoertuig.

Acknowledgement of receipt is hereby given of a notice sent to the mentioned registering authority in respect of the mentioned motor vehicle.

CDV(3)(00/02)

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

CDV

**AANSOEK OM
SERTIFIKAAT/DUPLIKAAT
DOKUMENT TOV MOTORVOERTUIG**
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

Perske/
Peach

**APPLICATION FOR
CERTIFICATE/DUPLICATE
DOCUMENT ITO MOTOR VEHICLE**
(National Road Traffic Act, 1996)

NB: Duplikeate van lisensieskyfies word nie toegelaat nie.**LET WEL:** By 'n aansoek om 'n duplikeaat van 'n registrasie- of deregistrasiesertifikaat, is aanvaarbare identifikasie van die aansoeker noodsaaklik (insluitend die van die gevoldmagtige of verteenwoordiger).**NB:** Duplicates of licence discs are not permitted.**NOTE:** For an application for a duplicate of a registration or deregistration certificate, acceptable identification of the applicant is essential (including that of the proxy or representative).

LYS VAN MOONTLIKE TRANSAKSIES	Merk met 'n X Mark with a X	LIST OF POSSIBLE TRANSACTIONS
AANSOEK OM:		APPLICATION FOR:
Duplikeaat van registrasiesertifikaat of deregistrasiesertifikaat (skrapplingsertifikaat)		Duplicate of registration certificate or deregistration (scrapping) certificate
Sertifikaat van voertuigbesonderhede uit register van motorvoertuie		Certificate of vehicle particulars from register of motor vehicles
Eerste registrasiesertifikaat ten opsigte van nuwe motorvoertuig		First registration certificate in respect of new motor vehicle

**BESONDERHEDE VAN TITELHOUER
OF EIENAAR (Eerste Registrasiesertifikaat)**

**PARTICULARS OF TITLE HOLDER
OR OWNER (First Registration Certificate)**

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	besigh.reg.nr. business reg. no.	Type of identification (mark with X)	
Identifikasienommer	_____				Identification number	
Land van uitreiking indien buitelandse ID	_____				Country of issue if foreign ID	
Van en voor- letters/naam van instelling	_____				en and _____	Surname and initials/name of organisation
Telefoonnummer bedags	_____	-	_____	(kode/code)	(nomer/number)	Telephone number during day

INSTELLING SE GEVOLMAGTIGDE/VERTEENWOORDIGER

ORGANISATION'S PROXY/REPRESENTATIVE

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	Type of identification (mark with X)		
Identifikasienommer	_____				Identification number	
Land van uitreiking indien buitelandse ID	_____				Country of issue if foreign ID	
Van en voorletters	_____				en and _____	Surname and initials

IDENTIFIKASIE VAN MOTORVOERTUIG

IDENTIFICATION OF MOTOR VEHICLE

Lisensienommer (indien beskikbaar)	_____	Licence number (if available)
Voertuigregisternummer (indien beskikbaar)	_____	Vehicle register number (if available)
Onderstelnommer/VIN	_____	Chassis number/VIN
Fabrikaat	_____	Make
Reeksnaam (beskryf volledig)	_____	Series name (describe in full)
Enjinnommer geen enjin no engine	of or _____	Engine number
Beheernummer van registrasie- sertifikaat/deregistrasiesertifikaat (indien beskikbaar)	_____	Control number of registration certificate/deregistration certificate (if available)

BLAAI OM

TURN OVER

VERKLARING

DECLARATION

Ek, die

I, the

titelhouer title holder	instelling se gevoldmagtigde organisation's proxy	instelling se verteenwoordiger organisation's representative
------------------------------------	--	---

- (a) verklaar dat alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrekk word, waar en korrek is; en
 (b) besef dat 'n vals verklaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.

Handtekening.....			Signature	
Plek			Place	
Datum	2:0	:	:	Date
	J/Y	M	D	

- (a) declare that all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and
 (b) realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.

NET VIR KANTOORGEBRUIK

FOR OFFICE USE ONLY

Gelde betaal en reeksnommer
van kwitansie

R _____

en
and

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fees paid and serial number
of receiptBeheernummer van
registrasiesertifikaat/
deregistrasiesertifikaat

--	--	--	--	--	--	--	--

Control number of
registration certificate/
deregistration certificateDatum van transaksie
(effektiewe datum)

2:0	:	:	:
J/Y	M	D	

Date of transaction
(effective date)Handtekening van
beampte(s)_____
Toonbank/Counter_____
Datavaslegging/Data capturingSignature of
official(s)

CNP(2)(00/02)

BKB/CNP

PROVINSIE

PROVINCE

**BEVESTIGING EN KENNISGEWING VAN
VERANDERING TOV MOTORVOERTUIG
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)**

Logo

**CONFIRMATION AND NOTICE OF
CHANGE IRO MOTOR VEHICLE
(National Road Traffic Act, 1996)**

SURNAME/NAME OF BODYXXXXXXXXXXX XXX
POSTAL ADDRESS LINE 1XXXXXXXXXXXXXXX
POSTAL ADDRESS LINE 2XXXXXXXXXXXXXXX
POSTAL ADDRESS LINE 3XXXXXXXXXXXXXXX
POSTAL ADDRESS LINE 4XXXXXXXXXXXXXXX
POSTAL ADDRESS LINE 5XXXXXXXXXXXX
XXXX

Aandag/Attention:
SURNAME OF REPRESENTATIVEXXXXXXX XXX

EIENAAR/GEVOLMAGTIGDE/VERTEENWOORDIGER*

OWNER/PROXY/REPRESENTATIVE*

Soort aanvaarbare identifikasie	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	Type of acceptable identification
Verkeersregisternummer/ identiteitsnummer*				Traffic register number/ identity number
Land van uitreiking, indien buitelandse ID				Country of issue if foreign ID
Van en voorletters				en and Surname and initials

BESONDERHEDE VAN EN KENNISGEWING TOV VOERTUIG

PARTICULARS OF AND NOTICE IRO VEHICLE

Licensie- en voertuigregisternummer	NPN212345		en/and	JSN345C	Licence and vehicle register number	
VIN en enjinnommer	AAZ19JU2322344654		en/and	324R3457Y54435267	VIN and engine number	
Fabrikaat	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				Make	
Modelnaam	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				Model name	
Hoofkleur	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				Main colour	
Gebruik	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				Usage	
Ekonomiese sektor	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				Economic sector	
Verandering	enjin engine	hoofkleur main colour	gebruik usage	ekonomiese sektor economic sector	odometer odometer	Change
Nuwe enjinnommer						New engine number
Nuwe hoofkleur/gebruik/sektor/ land waarheen uitgevoer*					New main colour/usage/sector/ country to which exported	
Odometer-lesing						Odometer reading
Kennisgewing	diefstal theft	sloping scrap	eienaar owner	teruggeneem repossessed	uitvoer export	Notice
Diefstal gerapporteer aan Polisie	te at	Verwysingsnr Reference no				Theft reported to Police
Datum van verandering	2:0	:	:	:	J/Y M D	Date of change

VERKLARING

DECLARATION

Ek, die

eienaar owner	gevolmagtigde proxy	verteenwoordiger representative
------------------	------------------------	------------------------------------

I, the

(a) verklaar dat alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrekk word, waar en korrek is; en

(b) besef dat 'n vals verklaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.

Handtekening..... Signature

Plek Place

Datum 2:0 : : Date

J/Y M D

(a) declare that all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and

(b) realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.

CR(2)(00/02)

SR/CR

Hiermee word gesertifiseer dat
It is hereby certified that

#c\$#

#c\$#
#c\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#

geregistreer is as
has been registered as

#c\$#
#c\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#

onderhewig aan die volgende voorwaarde(s) :
subject to the following conditions :

#c\$#
#c\$#
#c\$#
#c\$#
#c\$#
#c\$#

Infrastruktuurnummer : #1\$\$\$\$#
Infrastructure number : #1\$\$\$\$#

Geteken : _____ te : _____
Signed : _____ at : _____

n LUR verantwoordelik vir Padverkeer
for MEC responsible for Road Traffic

Datum : #c\$\$\$\$\$\$# Amtelike seël
Date : #c\$\$\$\$\$\$# Official seal

Uitreikingsnummer : #2\$#

Issue number : #c\$\$\$\$\$\$#
Control number : #c\$\$\$\$\$\$#

#1U\$# #rD\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#

CRI(1)(00/02)

CRI

**SERTIFIKAAT VAN REGISTRASIE
VIR INSTRUKTEUR
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)**

**CERTIFICATE OF REGISTRATION
FOR INSTRUCTOR
(National Road Traffic Act, 1996)**

Hiermee word gesertifiseer dat
It is hereby certified that

#c\$#

#c\$#
#c\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#

geregistreer is as
has been registered as

Instrukteur/Instructor

#c\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#

#c\$#
#c\$#

Infrastruktuurnummer : #1\$\$\$\$#
Infrastructure number : #1\$\$\$\$#

Geteken _____ te _____
Signed : _____ at _____

n Hoof-uitvoerende beamppte
for Chief Executive Officer

Datum : #c\$\$\$\$\$\$# Date : #c\$\$\$\$\$\$# Amtelike seël
Official seal

Uitreikingsnommer : #2\$# Issue number : #2\$#

Beheernummer : #c\$\$\$\$\$\$# Control number : #c\$\$\$\$\$\$#

AANWYSINGS	BEWYS VAN REGISTRASIE AS INSTRUKTEUR RSA	INSTRUCTIONS
1. Knip bewys van registrasie uit oplyn.	NR. #c\$\$\$\$\$\$# NO. Naam/Name	1. Cut on line to remove proof of registration.
2. Hou bewys van registrasie saam met bestuurslisensiekaart.	#c\$\$\$\$\$\$# Soort identifikasie/Type of identification #c\$\$\$\$\$\$#	2. Keep proof of registration with driving licence card.
3. Bewaar sertifikaat.	Identifikasienummer : #c\$\$\$\$\$\$# Identification number Graad : #c\$# Grade Datum van uitreiking : #c\$\$\$\$\$\$# Date of issue	3. Retain certificate.
PROOF OF REGISTRATION AS INSTRUCTOR		

#1U\$#

#rD\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#

CRW(2)(00/02)

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

SERTIFISERING VAN
PADWAARDIGHEID

(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

Logo
RSA

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

CERTIFICATION OF
ROADWORTHINESS

(National Road Traffic Act, 1996)

No

Lisensienummer en voertuigregister- nommer	<input type="text"/>	of	<input type="text"/> nie toegeken nie	en	<input type="text"/>	and	<input type="text"/>	License number and vehicle register number		
Datum van uitreiking	20 : : :				Date of issue					
Infrastruktuurnummer van toetsstasie	<input type="text"/>				Infrastructure number of testing station					
Infrastruktuurnummer en handtekening van ondersoeker van voertuie	<input type="text"/> en _____				Infrastructure number and signature of examiner of vehicles					
Ondersteelnummer/VIN	<input type="text"/>				Chassis number/VIN					
Fabrikaat	<input type="text"/>				Make					
Reeksnaam	<input type="text"/>				Series name					
Vervaardiger se modelafgeleide	<input type="text"/>				Manufacturer's model derivative					
Voertuig- kategorie	<input type="text"/>				Vehicle category					
Aandrywing	<input type="checkbox"/> selfgedrewe <input type="checkbox"/> self-propelled <input type="checkbox"/> sleepwa <input type="checkbox"/> trailer <input type="checkbox"/> leunwa <input type="checkbox"/> semi-trailer				Driven					
Voertuig- beskrywing	<input type="text"/>				Vehicle description					
Enjinnommer	<input type="checkbox"/> geen enjin <input type="checkbox"/> no engine	of	<input type="text"/>				Engine number			
Netto drywing en enjinkapasiteit	<input type="text"/> kW en <input type="text"/> cm³				Net power and engine capacity					
Tipe brandstof	<input type="checkbox"/> petrol <input type="checkbox"/> petroil	<input type="checkbox"/> diesel <input type="checkbox"/> diesel	<input type="checkbox"/> ander (spesifiseer): <input type="checkbox"/> other (specify):				Fuel type			
Tara (T) en bruto voertuigmassa (BVM)	<input type="text"/> kg en <input type="text"/> kg				Tare (T) and gross vehicle mass (GVM)					
Transmissie	<input type="checkbox"/> hand <input type="checkbox"/> manual <input type="checkbox"/> semi-automaties <input type="checkbox"/> semi-automatic <input type="checkbox"/> automaties <input type="checkbox"/> automatic				Transmission					
Hoofkleur	<input type="text"/>				Main colour					
Odometerlesing	<input type="checkbox"/> geen odometer <input type="checkbox"/> no odometer				of	<input type="text"/>				Odometer reading
Passasierekapasiteit: sittend (incl bestuurder)	<input type="text"/>				Passenger capacity: seated (incl driver)	<input type="text"/> #				Passenger capacity: standing
Bruto kombinasie- massa (BKM): kg*	<input type="text"/>				<input type="text"/>				Gross combination mass (GCM): kg*	
Totale aantal asse en aandrywende asse	<input type="checkbox"/> # en <input type="checkbox"/> #	Total number of axles and driving axles	<input type="text"/>				Total number of wheels			
Algehele lengte: mm*	<input type="text"/>				Algehele breedte: mm*	<input type="text"/>				Overall width: mm*
Algehele hoogte: mm*	<input type="text"/>				Agteroorstek: mm*	<input type="text"/>				Rear overhang: mm*
Asafstand: mm*	<input type="text"/>				Wheelbase: mm*	<input type="text"/> Spoor: mm*				Track: mm*
Ratkasnombmer*	<input type="text"/>				<input type="text"/>				Gearbox number*	
Ewenaarnommer*	<input type="text"/>				<input type="text"/>				Differential number*	
Gelde betaal en reeksnommer van kwitansie	R <input type="text"/>	en <input type="text"/>	<input type="text"/>				Fees paid and serial number of receipt			

LET WEL: Die sertifisering van die padwaardigheid van 'n motorvoertuig kan geensins beskou word as 'n waarborg dat die konstruksie of mekaniese toestand van die betrokke voertuig sonder enige gebrek is nie.

*Opcioneel

NOTE: The certification of the roadworthiness of a motor vehicle cannot in any way be regarded as a guarantee as to the soundness of the construction or mechanical condition of the vehicle concerned.

*Optional

DCT(4)(00/02)

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

**VERKLARING TEN OPSIGTE VAN
VERLORE DOKUMENTE**
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

Wit/
White**VRK/DCT**

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**DECLARATION IN RESPECT OF
LOST DOCUMENTS**
(National Road Traffic Act, 1996)

LET WEL: Aanvaarbare identifikasie is noodsaaklik.

NOTE: Acceptable identification is essential.

BESONDERHEDE VAN AANSOEKER**PARTICULARS OF APPLICANT**Soort identifikasie
(merk met X)

verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	besigh.reg.nr. business reg. no.
---	----------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Type of identification
(mark with X)

Identifikasienommer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Identification number

Land van uitreiking
indien buitelandse ID

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Country of issue
if foreign IDVan en voor-
letters/namaan
van instelling

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

en, and

Surname and
initials/name
of organisation

Straatadres

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Street address

Poskode

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Postal code

Telefoonnummer bedags

	-	
(kode/code)		(nommer/number)

Telephone number during day

INSTELLING SE GEVOLMAGTIGDE/VERTEENWOORDIGER**ORGANISATION'S PROXY/REPRESENTATIVE**Soort identifikasie
(merk met X)

verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.
---	----------------------------	--------------------------------

Type of identification
(mark with X)

Identifikasienommer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Identification number

Land van uitreiking
indien buitelandse ID

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Country of issue
if foreign IDVan en
voorletters

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

en, and

Surname and
initials**BESONDERHEDE VAN OORSPRONKLIKE DOKUMENT****PARTICULARS OF ORIGINAL DOCUMENT**Volledige beskrywing
van verlore dokumentFull description
of lost documentReeksnommer/beheernommer
van dokument (indien beskikbaar)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Serial number/control number
of document (if available)

Datum van uitreiking

:	:	:	:
---	---	---	---

J/Y M D

Date of issue

Kantoor van uitreiking

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Office of issue

Omstandighede waaronder
dokument verlore geraak
het of vernietig isCircumstances under which
document has been lost
or destroyed**VERKLARING****DECLARATION**

Ek, die

I, the

aansoeker applicant	instelling se gevoldmagtigde organisation's proxy	instelling se verteenwoordiger organisation's representative
------------------------	--	---

(a) verklaar dat ek die oorspronklike
dokument sal inlewer indien dit
gevind word;(a) declare that I shall surrender the
original document if it is found;(b) verklaar dat alle besonderhede
wat deur my op hierdie vorm
verstrek is, waar en korrek is; en(b) declare that all the particulars
furnished by me in this form are
true and correct; and(c) besef dat 'n vals verklaring
straafbaar is met 'n boete of een
jaar gevangenisstraf of beide.(c) realise that a false declaration is
punishable with a fine or one year
imprisonment or both.

Handtekening..... Signature

Plek Place

Datum 2:0 : : Date

J/Y M D

DL1(12)(00/02)

BL1/DL1

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**AANSOEK OM
BESTUURSLISENSIE**
(Nationale Padverkeerswet, 1996)

Logo

**APPLICATION FOR
DRIVING LICENCE**
(National Road Traffic Act, 1996)

LET WEL:
By die aansoek om 'n bestuurslisensie, is dit noodsaaklik dat die aansoeker aanvaarbare identifikasie voorlei.

NOTE:
When applying for a driving licence, it is essential that the applicant produce acceptable identification.

LYS VAN MOONLIKE TRANSAKSIES	Merk met 'n X Mark with a X	Dele van die vorm om in te vul Parts of the form to be completed			LIST OF POSSIBLE TRANSACTIONS
		A	B	D	
AANSOEK OM:					APPLICATION FOR:
Bestuurslisensie		A	B	D	Driving licence
Bestuurslisensie op grond van Staats-departementelisensie		A	B	D	Driving licence by virtue of Government Department licence
Vervanging van buitelandse bestuurslisensie		A	B	D	Replacement of foreign driving licence
Vervanging van bestuurslisensie(s) in identiteitsdokument/op papierkaart		A	B	D	Replacement of driving licence(s) in identity document/on paper card
Tydelike bestuurslisensie		A	B	D	Temporary driving licence
Duplikeaat van bestuurslisensiekaart		A	C	D	Duplicate of driving licence card
KENNISGEWING VAN VERANDERING VAN					
Besonderhede van persoon (bv ID, naam, adres)		A		D	Particulars of person (eg ID, name, address)
Bestuurslisensiedokument		A	C	D	Driving licence document
Mediese toestand		A		D	Medical condition

BESONDERHEDE VAN AANSOEKER		A		PARTICULARS OF APPLICANT				
Soort identifikasie (merk met X)		verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID foreign ID	Type of identification (mark with X)			
Identifikasienommer					Identification number			
Land van uitreiking indien buitenlandse ID					Country of issue if foreign ID			
Geslag		manlik male	vroulik female		Sex			
Van						Surname		
Voorletters en voornaam (hoogstens 3)						Initials and first names (not more than 3)		
Datum gebore		:	:	:	Date born			
Amptelike taal van voorkeur op bestuurslisensie (benewens Engels)	geen none	or	Afrikaans Tsonga	Ndebele Tswana	N/Sotho Venda	S/Sotho Xhosa	Swazi Zulu	Official language of preference on driving licence (in addition to English)
Posadres								Postal address
Poskode								Postal code
Straatadres (indien verskil van posadres)								Street address (if different from postal address)
Poskode								Postal code
Adres Domicilium Citandi Et Executandi	posadres postal address	straatadres street address					Address Domicilium Citandi Et Executandi	
Telefoonnummer bedags								Telephone number during day

KLAS VAN MOTORVOERTUIG	B	CLASS OF MOTOR VEHICLE
Trek 'n kruis (X) teenoor die klas motorvoertuig waarvoor 'n bestuurslisensie verlang word - slegs een kode per aansoekvorm, indien aansoek om nuwe lisensie.	KODE/CODE	Mark with a cross (X) the class of motor vehicle for which a driving licence is desired - only one code per application form, if application for new licence.
a. Motorfiets sonder syspan, met enjin wat nie 125cm ³ oorskry nie.	<input type="checkbox"/> A1 16 jaar/years	a. Motor cycle without a sidecar, with engine not exceeding 125cm ³ .
b. Motorfiets sonder syspan, met enjin wat 125cm ³ oorskry.	<input type="checkbox"/> A	b. Motor cycle without a sidecar, with engine exceeding 125cm ³ .
c. Ligte motorvoertuig, Tarra nie meer as 3 500kg nie of mini-bus, bus of goedere voertuig, BVM nie meer as 3 500kg nie, <u>nie gelede nie</u> .	<input type="checkbox"/> B	c. Light motor vehicle, Tare not exceeding 3 500kg or mini-bus, bus or goods vehicle, GVM not exceeding 3 500kg, <u>not articulated</u> .
d. Swaar motorvoertuig, Tarra meer as 3 500kg maar nie meer as 16 000kg nie, of mini-bus, bus of goedere voertuig, BVM meer as 3 500kg maar nie meer as 16 000kg nie, <u>nie gelede nie</u> .	<input type="checkbox"/> C1	d. Heavy motor vehicle, Tare exceeding 3 500kg, but not exceeding 16 000kg, or mini-bus, bus or goods vehicle, GVM exceeding 3 500kg but not exceeding 16 000kg, <u>not articulated</u> .
e. Ekstra swaar motorvoertuig, Tarra meer as 16 000kg of bus of goedere voertuig, BVM meer as 16 000kg, <u>nie gelede nie</u> .	<input type="checkbox"/> C	e. Extra heavy motor vehicle, Tare exceeding 16 000kg or bus or goods vehicle, GVM exceeding 16 000kg, <u>not articulated</u> .
f. Ligte <u>gelede</u> motorvoertuig of kombinasie van motorvoertuig met sleepwa waarvan die BVM 750kg oorskry, BKM van trekvoertuig nie meer as 3 500kg nie.	<input type="checkbox"/> EB	f. Light articulated motor vehicle or combination of motor vehicle and trailer the GVM of which exceeds 750kg, GCM of drawing vehicle not exceeding 3 500kg.
g. Swaar <u>gelede</u> motorvoertuig of kombinasie van motorvoertuig met sleepwa waarvan die BVM 750kg oorskry, BKM van trekvoertuig meer as 3 500kg, maar nie meer as 16 000kg nie.	<input type="checkbox"/> EC1	g. Heavy articulated motor vehicle or combination of motor vehicle and trailer the GVM of which exceeds 750kg, GCM of the drawing vehicle exceeding 3 500kg, but not exceeding 16 000kg.
h. Ekstra swaar <u>gelede</u> motorvoertuig of kombinasie van motorvoertuig met sleepwa waarvan die BVM 750kg oorskry, BKM van trekvoertuig meer as 16 000kg.	<input type="checkbox"/> EC	h. Extra heavy articulated motor vehicle or combination of motor vehicle and trailer the GVM of which exceeds 750kg, GCM of drawing vehicle exceeding 16 000kg.
Meld of enige vorige aansoek om 'n leerling- of bestuurslisensie geweier is, en indien wel, waar, wanneer en redes vir weiering		State whether any previous application for a learner's or driving licence had been refused, and if so, where, when and reasons for refusal

OMSKAKELING - EKWIVALENTE KODE	CONVENTION - EQUIVALENT CODE
Trek 'n kruis (X) teenoor die kode waarvoor u tans 'n lisensie het.	Mark with a cross (X) the code for which you currently have a licence.
<input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 14	
<input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 15	
<input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 10	Uitgereik voor 31/12/1985 Issued before 31/12/1985
<input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 10	Uitgereik op of na 31/12/1985 Issued on or after 31/12/1985
Indien kode 06, 07 of 12 spesifieer watter kapasiteit van motorvoertuig gemagtig.	If code 06, 07 or 12 specify which capacity motor vehicle authorised.

KENNISGEWING VAN VERANDERING	C	NOTICE OF CHANGE	
Kantoor van uitreiking	<input type="checkbox"/>	Office of issue	
Kennisgewing van	<input type="checkbox"/> diefstal <input type="checkbox"/> verlies <input type="checkbox"/> vernietiging <input type="checkbox"/> terugvinding theft loss destruction recovery	Notice of	
Diefstal/verlies gerapporteer aan Politie	te _____ at _____	Verwysingsnr. _____ Reference no. _____	Theft/loss reported to Police
Datum van verandering	<input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : J/Y M D	Date of change	

VERKLARING

D

DECLARATION

Ek, die aansoeker, verklar dat:

I, the applicant, declare that:

- (a) ek nie weens enige onbevoeghede, opskorting of intrekking van 'n lisensie wat die bestuur van 'n motorvoertuig magtig, soos beoog in die Nasionale Padverkeerswet, 1996, belet word om 'n leerling- of bestuurslisensie te verkry nie;
- (b) ek nie ly aan een van die volgende siektes of gebreke nie:
- onbeheerde epilepsie;
 - skielike aanvalle van belemmerende duiselheid of floute te wye aan hypertensie of enige ander oorsake;
 - enige vorm van geestesongesteldheid in so 'n mate dat dit noodsaklik is dat ek as pasiënt ingevolge die Wet op Geestesgesondheid, 1973, (Wet 18 van 1973) aangehou, onder toesig gehou, beheer en behandel word;
 - enige toestand wat spierinkoördinasie veroorsaak;
 - onbeheerde diabetes mellitus;
 - gebreklike gesigsvermoë;
 - enige ander siekte of liggaamsgebrek wat my waarskynlik onbehaam sal maak om 'n motorvoertuig van die klas waarom aansoek gedoen word, op doeltreffende wyse te bestuur en te beheer sonder om vir die publiek 'n gevare te wees;
- (c) ek nie verslaaf is aan die gebruik van enige verdowingsmiddel wat 'n narkotiese uitwerking het of aan die oormatige gebruik van sterk drank nie;
- (d) merk die toepaslike blok:
- (i) Ek is medies geskik vir die doeleindes van die bestuur van 'n motorvoertuig.
- (ii) Ek is medies ongeskik vir die doeleindes van die bestuur van 'n motorvoertuig.
- (e) hierdie aansoek vergesel gaan van geen/twee/vier* foto's van myself;
- (f) alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrek is, waar en korrek is; en dat
- (g) ek besef dat 'n vals verklaring strafbaar is met 'n boete van een jaar gevangenisstraf of beide.

(a) I am not prohibited from obtaining a learner's or driving licence by reason of any disqualification, suspension or cancellation of a licence authorising the driving of a motor vehicle, as contemplated in the National Road Traffic Act, 1996;

(b) I do not suffer from one of the following diseases or disabilities:

- uncontrolled epilepsy;
- sudden attacks of disabling giddiness or fainting due to hypertension or any other disease;
- any form of mental illness to such a degree that it is necessary that I be detained, supervised, controlled and treated as a patient in terms of the Mental Health Act, 1973, (Act 18 of 1973);
- any condition causing muscular inco-ordination;
- uncontrolled diabetes mellitus;
- defective vision;
- any other disease or disability which is likely to render me incapable of effectively driving and controlling a motor vehicle of the class applied for without endangering public safety;

(c) I am not addicted to the use of any drug having a narcotic effect or the excessive use of intoxicating liquor;

(d) mark the applicable block:

(i) I am medically fit for the purpose of driving a motor vehicle

(ii) I am medically unfit for the purpose of driving a motor vehicle

(e) this application is accompanied by none/two/four* photographs of myself;

(f) all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and that

(g) I realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.

Handtekening..... Signature
Plek
Datum 2:0 : : Date
J/Y M D

NET VIR KANTOORGEbruIK - AANSOEK

FOR OFFICE USE ONLY - APPLICATION

Geide betaal en reeksnummer van kwitansie vir aansoek

R _____ en

Fees paid and serial number of receipt for application

Foto's aangeheg en bewys van ouderdom

 ja yes nee no en and ja yes nee no

Photos attached and proof of age

Datum van mediese sertifikaat (indien enige)

: : : : medies geskik medically fit medies ongeskik medically unfit

Date of medical certificate (if any)

Gesigsvermoë

 enige kode any code slegs lichte motorvoertuie only light motor vehicles onbevoeg disqualified

Visual faculty

Datum van aansoek (effektiewe datum)

2:0 : : :

Date of application (effective date)

MOET DEUR TOETSSENTRUM VOLTOOI WORD
(Magtiging deur Toetsbeampte vir Bestuurslisensies)MUST BE COMPLETED BY TESTING CENTRE
(Authorisation by Examiner for Driving Licences)

Kode van eerste bestuurslisensie

 afwesig absent nie geslaag nie failed of

Code of first driving licence

Beperkings op lisensie (indien enige)

 geen none of automatiese transmissie/ automatic transmission deur elektriese krag aangedryf/ propelled by electrical power ingerig vir liggaamlik gestremde persoon/ adapted for physically disabled person

Restrictions on licence (if any)

Kode van tweede bestuurslisensie*

 geen none of automatiese transmissie/ automatic transmission deur elektriese krag aangedryf/ propelled by electrical power ingerig vir liggaamlik gestremde persoon/ adapted for physically disabled person

Code of second driving licence*

Beperkings op lisensie (indien enige)

 geen none of automatiese transmissie/ automatic transmission deur elektiese krag aangedryf/ propelled by electrical power ingerig vir liggaamlik gestremde persoon/ adapted for physically disabled person

Restrictions on licence (if any)

Beperkings op bestuurder (indien enige)

 geen none of met 'n bril of kontaklense with glasses or contact lenses met 'n kunsledemaat with an artificial limb met 'n bril of kontaklense en 'n kunsledemaat with glasses or contact lenses and an artificial limb

Restrictions on driver (if any)

Datum van magtiging van lisensie(s)

2:0 : : :

Restrictions on driver (if any)

Streepkode en datum van beeldvasleggingsvel	<input type="text"/> en <input type="text"/> and <input type="text"/> 2:0 : : : J/Y M D	Bar code and date of image scanning sheet
Reeksnummer en owerheid/land* van uitreiking van voorgelegde lisensie	<input type="text"/> en <input type="text"/> and <input type="text"/>	Serial number and authority/country* of issue of submitted licence
Infrastruktuurnummer van bestuurslisensie-toetscentrum en owerheidskode	<input type="text"/> en <input type="text"/> and <input type="text"/>	Infrastructure number of driving licence testing centre and authority code
Infrastruktuurnummer en handtekening van toets-beampte vir bestuurslisensies	<input type="text"/> en <input type="text"/>	Infrastructure number and signature of examiner for driving licences
Doen persoon terselfdertyd aansoek om verdere bestuurslisensie of professionele bestuurpermit?	<input type="checkbox"/> ja yes <input type="checkbox"/> nee no	Does person apply simultaneously for further driving licence or professional driving permit
Datum van transaksie (effektiewe datum)	<input type="text"/> 2:0 : : : J/Y M D	Date of transaction (effective date)
Gelde betaal en reeksnummer van kwitansie vir uitreiking van bestuurslisensiekart	R <input type="text"/> en <input type="text"/>	Fees paid and serial number of receipt for issue of driving licence card
Land van uitreiking indien buitelandse ID	<input type="text"/>	Country of issue if foreign ID

NET VIR KANTOORGEBRUIK - OOGTOETS												FOR OFFICE USE ONLY - EYE TEST							
BEPERKINGS LIMITATIONS		met 'n bril/kontaklense with glasses/contact lenses						sonder 'n bril/kontaklense without glasses/contact lenses						DATUM: DATE:					
KODE/CODE LISENSIE/LICENCE	A1	A	B	C1	C	EB	EC1	EC									GESIGSVELD FIELD OF VISION		
SNELLEN GRADERING/RATING	6/60	6/30	6/22	6/15	6/12	6/10	6/9	6/8	6/7	6/6	6/5	6/3	TEMPORAAL TEMPORAL	NASAAL NASAL					
	20/100	20/100	20/75	20/50	20/40	20/33	20/30	20/28	20/25	20/22	20/15	20/10							
ORTHORATER GESIGSKERPTE	LINKS LEFT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
VISUAL ACUITY	REGS RIGHT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
TOETSBEAMpte EXAMINER	NOMMER: NUMBER:	HANDTEKENING: SIGNATURE:																	
UITREIKING VAN BESTUURSLISENSIE																ISSUE OF DRIVING LICENCE			
Erkenning van ontvangs van bestuurslisensie deur bestuurder (handtekening en datum)																<input type="text"/> en <input type="text"/> and <input type="text"/> 2:0 : : : J/Y M D			
																Acknowledgement of receipt of driving licence by driver (signature and date)			

DL3

DRIVING LICENCE
ILAYISENSE YOKUSHAYELA
CARTA DE CONDUCAO



SOUTH AFRICA

WM PRODIBA

ID No.: 0270105010091089 FEMALE

Birth/Usuku lokuzalwa: 01/05/1901 ZA Restr./Imingcele: 1

Lic. No./Lay/Isensi No.: 999919980045 No.: 01

Valid/Imvume: 01/03/1993 - 28/02/1998

Issued/Vankezwa: ZA

Code/Ikhodi:


Veh. restr./Imingcele yemoto:

First issue/Likunikezwa kokuqala: 15/09/1921 01/10/1923 08/08/1922 17/01/1924



A	O	C1	EB	EC
0	4		0	1

Prof. driving permit: P,G,D
Lebone yobungcweti ekušnayeleni
Expiry date: 28/02/1995
Usuku ephela ngalo



DRIVER RESTRICTIONS

- 0 None
- 1 Glasses / Contact lenses
- 2 Artificial limb

A

B

C1

C

EB

EC

PROD. CATEGORIES

- P Passengers
- G Goods
- D Dangerous Goods

A1

B

GVM = 3500 kg

C

GVM = 16000 kg

GVM > 36000 kg

EC1

EC

EC

VEHICLE RESTRICTIONS

- 0 None
- 1 Automatic transmission
- 2 Electrically powered
- 3 Physically disabled
- 4 Bus > 18000 kg (GVM) permitted



DTC(1)(00/02)

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

**AANSOEK EN KENNISGEWING TOV
REGISTRASIE VAN BESTUURS-
LISENSIE-TOETSSENTRUM**

(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

BTS/DTC

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**APPLICATION AND NOTICE IRO
REGISTRATION OF DRIVING
LICENCE TESTING CENTRE**

(National Road Traffic Act, 1996)

LET WEL:

Vir die doeleindes van die registrasie van 'n toetsentrum is dit noodsaaklik dat die identiteitsdokument van die bestuursverteenvoeriger voorgele word.

NOTE:

For the purposes of the registration of a testing centre, it shall be essential to produce the identity document of the management representative.

LYS VAN MOONLIKE TRANSAKSIES	Merk met 'n X Mark with a X	Dele van die vorm om in te vul Parts of the form to be completed	LIST OF POSSIBLE TRANSACTIONS
AANSOEK OM:			APPLICATION FOR:
Registrasie		A B C D	Registration
Duplikeat van sertifikaat van registrasie		A	Duplicate of certificate of registration
KENNISGEWING VAN VERANDERING VAN			
Besonderhede van toetsentrum		A	Particulars of testing centre
Toerusting en fasiliteite		A C D	Equipment and facilities

BESONDERHEDE VAN TOETSSENTRUM		A	PARTICULARS OF TESTING CENTRE	
Soort identifikasie (merk met X in toepaslike blokkie)	verkeersregisternr. traffic register no.	besigh. reg. nr. business reg. no	Type of identification (mark with X in appropriate block)	
Identifikasienommer	[]	of or eerste registrasie first registration	Identification number	
Aard van instelling (merk met X)	Munisipaliteit Municipality	Provinciale Kantoor Provincial Office	Staatsdepartement Government Department	Nature of organisation (mark with X)
Land van uitreiking indien buitenlandse ID				Country of issue if foreign ID
Naam van instelling	[]			Name of organisation
Posadres	[]			Postal address
Poskode	[]			Postal code
Straatadres vir aansoek	[]			Street address for application
Poskode	[]			Postal code
Adres <i>domicilium citandi et executandi</i>	posadres postal address	straatadres street address	Address <i>domicilium citandi et executandi</i>	
Telefoonnummer bedags	[] - [] (kode/code) (nommer/number)	Telephone number during day		

BESONDERHEDE VAN BESTUURSVERTEENWOORDIGER		PARTICULARS OF MANAGEMENT REPRESENTATIVE		
Soort identifikasie	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID foreign ID	Type of identification (mark with X)
Identifikasienommer	[]			Identification number
Nasionaliteit/land van uitreiking indien buitenlandse ID	[]			Nationality/country of issue if foreign ID
Van en voorletters	[]	en	[]	Surname and initials

AANSOEK	B	APPLICATION			
Infrastruktuurnummer (indien van toepassing)	[] [] [] [] []	Infrastructure number (if applicable)			
Gradering waarvoor aansoek gedoen word (merk met X)	A B C D E F	Grade for which application is made (mark with X)			
TOERUSTING EN FASILITEITE Regulasie 92 Nasionale Padverkeerswet, 1996		C			
		EQUIPMENT AND FACILITIES Regulation 92 National Road Traffic Act, 1996			
Oogtoetsingoerusting	SOORT TYPE	AANTAL NUMBER	Eye testing equipment		
Geskreve toets	Aantal applikante Number of applicants	Written tests			
Leerlinglisensies (merk met X)		Learner licences (mark with X)			
Fasilitete soos voorgeskryf	ja	nee	Physical address		
Facilities as prescribed	yes	no			
Werftoetsarea		Yard test area			
Ligte motorvoertuig Light motor vehicle	ja/yes	nee/no	Physical address		
Swaar motorvoertuig Heavy motor vehicle	ja/yes	nee/no			
Motorfiets Motorcycle	ja/yes	nee/no			
Padtoetsroete (merk met X)	vereistes soos voorgeskryf	ja/yes	nee/no	requirements as prescribed	Road test route (mark with X)
Toetsbeamptes					Examiners
Voorletters en van Initials and surname	ID Nommer ID Number	Infrastruktuurnummer Infrastructure number	Gradering Grading		
NaVIS (merk met X)	rekenaar en datalyn beskikbaar	ja/yes	nee/no	computer and data line available	NaTIS (mark with X)

VERKLARING	D	DECLARATION				
<p>Ek, die bestuursverteenvoerder:</p> <p>(a) verklaar dat alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrekk word, waar en korrek is; en</p> <p>(b) besef dat 'n vals verklaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.</p>						
<p>Handtekening..... Signature</p> <p>Plek Place</p> <p>Datum <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>2</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td></tr></table> Date J/Y M D</p>			2	:	:	:
2	:	:	:			
<p>I, the management representative:</p> <p>(a) declare that all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and</p> <p>(b) realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.</p>						

NET VIR KANTOORGEbruIK - AANSOEK			FOR OFFICE USE ONLY - APPLICATION												
Gelde betaal en reeksnommer van kwitansie			R _____	en	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										
Infrastruktuurnummer van toetsstasie			<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>												
Datum			2:0	:	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										
			J/Y	M	D										
			Fees paid and serial number of receipt												
			Infrastructure number of testing station												
			Date												

NET VIR KANTOORGEbruIK - REGISTRASIE			FOR OFFICE USE ONLY - REGISTRATION												
Datum van gradering en reeksnommer van inspeksieverslag			2:0	:	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										
			J/Y	M	D										
Graad			en	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>											
			and	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr></table>			A	B	C	D	E	F			
A	B	C	D	E	F										
Gegradeer deur (van en voor-letters)			nie geslaag nie failed	of											
			or												
Handtekening			<hr/>			Signature									
						Grade									
						Graded by (surname and initials)									

ELF1(3)(00/02)

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

**AANSOEK OM SPESIALE
KLASSIFIKASIE TOV
LISENSIEGELDE**

(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

Wit/
White

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**APPLICATION FOR SPECIAL
CLASSIFICATION IRO
LICENCE FEES**

(National Road Traffic Act, 1996)

VLG1/ELF1**BESONDERHEDE VAN EIENAAR/AANSOEKER****PARTICULARS OF OWNER/APPLICANT**

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	besigh.reg.nr. business reg. no.	Type of identification (mark with X)		
Identifikasienommer					Identification number		
Land van uitreiking indien buitelandse ID					Country of issue if foreign ID		
Aard van persoon/ instelling (merk met X)	manlik male	vroulik female	eenmansaak one-man business	privaat maatskappy private company	beslote korporasie close corporation	ander(spesifiseer): other(specify):	Nature of person/ organisation (mark with X)
Van/naam van instelling						Surname/name of organisation	
Voorletters en voorname (hoogstens 3)						Initials and first names (not more than 3)	
Posadres						Postal address	
Poskode						Postal code	
Straatadres (indien verskil van posadres)						Street address (if different from postal address)	
Poskode						Postal code	
Telefoonnummer bedags						Telephone number during day	
	(kode/code)		(nommer/number)				
Adres waar kennisgewings beteken moet word	posadres postal address			straatadres street address		Address where notices must be served	

INSTELLING SE GEVOLMAGTIGDE**ORGANISATION'S PROXY**

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	Type of identification (mark with X)			
Identifikasienommer				Identification number			
Land van uitreiking indien buitelandse ID				Country of issue if foreign ID			
Van en voorletters				en	and		Surname and initials

**INSTELLING SE VERTEENWOORDIGER
(indien verskil van gevollmagnigde)****ORGANISATION'S REPRESENTATIVE
(if different from proxy)**

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	Type of identification (mark with X)			
Identifikasienommer				Identification number			
Land van uitreiking indien buitelandse ID				Country of issue if foreign ID			
Van en voorletters				en	and		Surname and initials

BLAAI OM

TURN OVER

IDENTIFIKASIE VAN MOTORVOERTUIG
 (Indien van toepassing)

IDENTIFICATION OF MOTOR VEHICLE
 (if applicable)

Licensienommer

--	--	--	--	--	--

Licence number

Voertuigregisternommer
(indien beskikbaar)

--	--	--	--	--	--

Vehicle register number
(if available)

Ondersteinnommer/VIN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Chassis number/VIN

Fabrikaat

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Make

Reeksnaam

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Series name

VERKLARING**DECLARATION**

*: Skrap wat nie van toepassing is nie

*: Delete words which are not applicable

Ek, die

I, the

eienaar owner	instelling se gevoldmagtige organisation's proxy	instelling se verteenwoordiger organisation's representative
------------------	---	---

(a) doen hierby aansoek om spesiale klassifikasie ten opsigte van lisensiegelede ten opsigte van die *motorvoertuig hierbo vermeld/ motorvoertuie waarvan ek die eienaar is* om die redes hiernaas vermeld:

(a) hereby apply for special classification in respect of licence fees in respect of the *above-mentioned motor vehicle/ motor vehicles of which I am the owner* for the reasons mentioned alongside:

(b) verstaar dat ek 'n pensioen ontvang ingevolge die Wet op Militêre Pensioene, 1976, dat my persentasie ongeskiktheid % is en omdat sodanige ongeskiktheid ek die gebruik van sodanige motorvoertuig nodig het om my bestaan te maak om die redes hiernaas vermeld:

(b) declare that I am in receipt of a pension in terms of the Military Pensions Act, 1976, that my percentage disability is % and by reason of such disability I require the use of such motor vehicle to enable me to earn my livelihood for the reasons mentioned alongside:

(c) verstaar dat alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrek is, waar en korrek is; en

(c) declare that all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and

(d) besef dat 'n vase verklaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.

(d) realize that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.

Handtekening..... Signature				
Plek Place				
Datum	2:0	:	:	Date
	J/Y	M	D	

NET VIR KANTOORGEBRUIK**FOR OFFICE USE ONLY**

Plaaslike overheidskode van persoon

--	--	--

Local authority code of person

Goedgekeur

Ja yes	of	Nee no
-----------	----	-----------

Approved

Besonderhede van vrystelling:**Particulars of exemption:**Spesifieke voertuig
(bv voertuig ouer as 40 jaar -
Reg 21(1)(f); ofSpecific vehicle
(eg vehicle older than 40 years -
Reg 21(1)(f)); orVoertuig van eienaar
(bv militêre pensioenaris - Reg 21(4))Vehicle of owner
(eg military pensioner - Reg 21(4))

Van en voorletters

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

en and Surname and initials

Handtekening en datum

en and	2:0	:	:	:
-----------	-----	---	---	---

Signature and date

J/Y M D

Handtekening van beampote(s)

Toonbank/Counter

Datavaslegging/Data capturing

Signature of official(s)

ELF3(2)(00/02)

VLG3/ELF3

PROVINSIE

PROVINCE

**SERTIFIKAAT VAN SPESIALE KLASSEFIKASIE TOV
LISENSIEGELDE
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)**

Logo

**CERTIFICATE OF SPECIAL CLASSIFICATION IRO
LICENCE FEES
(National Road Traffic Act, 1996)**

**SURNAME/NAME OF BODYXXXXXXXXXXXX XXX
POSTAL ADDRESS LINE 1XXXXXXXXXXXXXXX
POSTAL ADDRESS LINE 2XXXXXXXXXXXXXXX
POSTAL ADDRESS LINE 3XXXXXXXXXXXXXXX
POSTAL ADDRESS LINE 4XXXXXXXXXXXXXXX
POSTAL ADDRESS LINE 5XXXXXXXXXXXX
XXXX**

**Aandag/Attention:
SURNAME OF REPRESENTATIVEXXXXXXX XXX**

Soort aanvaarbare identifikasie	Verkeersreg.nr./Traffic reg. no.	Type of acceptable identification
Identifikasienommer	9112345061234	Identification number
Land van uitreiking	Suid-Afrika/South Africa	Country of issue
Naam	Motor Bank	Name
MOTORVOERTUIG		MOTOR VEHICLE
Voertuigregisternommer	JSN345C	Vehicle register number
Registrasienommer	NPN212345	Registration number
Voertuigidentifikasienommer (VIN)	AAZ19JU2322344654	Vehicle identification number (VIN)
Fabrikaat	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Make
Rede vir klassifikasie/ vrystelling	Militêr/Military (Reg 64A(1) (f))	Reason for classification/ exemption
Datum waarop klassifikasie/vrystelling begin	1988-03-01	Date on which classification/exemption starts

1. Hiermee word gesertifiseer dat

*die bogenoemde motorvoertuig

*die bogenoemde motorvoertuig waarvan u die eienaar is

*alle motorvoertuie waarvan u die eienaar is

spesiaal geklassifiseer is ten opsigte van die betaling van
motorvoertuiglisiegelde vanaf die datum hierbo vermeld.2. Hierdie klassifikasie sal by wysiging of herroeping van die
betrokke regulasie of by enige verandering in
omstandighede wat hierdie klassifikasie nie meer van
toepassing maak nie, verval.

1. It is hereby certified that

*the above-mentioned motor vehicle has

*the above-mentioned motor vehicle of which you are the
owner has

*all motor vehicles of which you are the owner have

been specially classified in respect of the payment of
motor vehicle licence fees as from the date mentioned
above.2. This classification shall expire on amendment or repeal of
the regulation concerned or at any change of
circumstances which will make this classification no longer
applicable.

Datum

2:0 : : :

Date

Handtekening

(Lid van die Uitvoerende Raad/Member of the Executive Council)

Signature

ISS(2)(00/02)

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

ISS

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

BEELDVASLEGGINGSVEL VIR IDENTIFIKASIE VAN BESTUURDER (Nasionale Padverkeerswet, 1996)
--

logo

IMAGE SCANNING SHEET FOR IDENTIFICATION OF DRIVER (National Road Traffic Act, 1996)
--

STAFAKODE:
BAR CODE:

Datum

2:0 : : :

Date

Infrastruktuurnummer
van bestuurs-
lisensie-toetsentrum

--	--	--	--	--	--

Infrastructure number
of driving licence
testing centreInfrastruktuurnummer
van gemagtigde
beampte

--	--	--	--	--	--

Infrastructure number
of authorised
examinerHandtekening van
gemagtigde beampteSignature of
authorised officer

BESONDERHEDE VAN LSENSIEHOUER

PARTICULARS OF LICENSEE

LET WEL: Vingerafdrukke moet in die
volgende volgorde afgeneem word:NOTE: Fingerprints must be taken in the
following order:



- linkerhand - duim (kode 11);
 - regterhand - duim (kode 21);
 - linkerhand - wysvinger (kode 12);
 - regterhand - wysvinger (kode 22);
 - linkerhand - middelvinger (kode 13);
 - regterhand - middelvinger (kode 23);
 - linkerhand - ringvinger (kode 14);
 - regterhand - ringvinger (kode 24);
 - linkerhand - pinkie (kode 15);
 - regterhand - pinkie (kode 25).
- left hand - thumb (code 11);
 - right hand - thumb (code 21);
 - left hand - index finger (code 12);
 - right hand - Index finger (code 22);
 - left hand - middle finger (code 13);
 - right hand - middle finger (code 23);
 - left hand - ring finger (code 14);
 - right hand - ring finger (code 24);
 - left hand - little finger (code 15);
 - right hand - little finger (code 25).

Handtekening van
lensiehouerSignature of
licensee

Kode



Code

Foto
PhotographVingerafdruk 1
Fingerprint 1Vingerafdruk 2
Fingerprint 2

LCO(2)(00/02)

LKO/LCO

**MOTORVOERTUIGLSENSIE, LSENSIE- EN
PADWAARDIGHEIDSERTIFIKAATSKYF EN
OPERATEURSKAART**
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

**MOTOR VEHICLE LICENCE, LICENCE
AND ROADWORTHY CERTIFICATE DISC
AND OPERATOR CARD**
(National Road Traffic Act, 1996)


#1\$#
#1\$#
#1\$#
#1\$#
#1\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#
#1\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#
#1\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#
#1\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#

#1\$#
#1\$#

Voertuigregisternommer	#c\$\$\$\$\$#	Vehicle register number
Licensienommer	#c\$\$\$\$\$#	Licence number
Voertuigidentifikasienommer (VIN)	#c\$\$\$\$\$#	Vehicle identification number (VIN)
Enjinnommer	#c\$\$\$\$\$#	Engine number
Fabrikaat	#c\$\$\$\$\$#	Make
Reeksnaam	#c\$\$\$\$\$#	Series name
Voertuigkategorie	#c\$\$\$\$\$#	Vehicle category
Aandrywing	#c\$\$\$\$\$#	Driven
Voertuigbeskrywing	#c\$\$\$\$\$#	Vehicle description
Tara (T): kg / Padwaardigheidtoetsdatum	#1\$\$# / #c\$\$\$\$\$#	Tare (T): kg / Roadworthy Test Date
Nasionale Voertuigklassifikasie (NVK)	#c\$\$\$\$\$#	National Vehicle Classification (NVC)
Registrasie-owerheid	#c\$\$\$\$\$#	Registering authority
Beheernummer	#c\$\$\$\$\$#	Control number
Verval datum	#c\$\$\$\$\$#	Date of expiry
KWITANSIE		RECEIPT
Kwitansienommer	#c\$\$\$\$\$#	Receipt number
Transaksie	#c\$\$\$\$\$#	Transaction
Totale bedrag ontvang	#c\$\$\$\$\$#	Total amount received
Datum	#c\$\$\$\$\$#	Date
Ontvang deur	#c\$\$\$\$\$#	Received by
Metode van betaling	#c\$\$\$\$\$#	Method of payment
Nommer	#c\$\$\$\$\$#	Number



1. Knip beide skyfies uit en bevestig aan die binnekant van die windskerm of skyfiehouer.
 2. Bewaar die licensie op 'n veilige plek.
1. Cut out both discs and affix to the inside of the windscreen or disc holder.
2. Retain the licence in a safe place.



#1U# #rD\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#

LCTO(3)(00/02)

LKTO/LCTO

**MOTORVOERTUIGLISENSIE, LISENSIE- EN
PADWAARDIGHEIDSERTIFFIKATSKYF
EN TYDELIKE OPERATEURSKAART
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)**

**MOTOR VEHICLE LICENCE, LICENCE AND
ROADWORTHY CERTIFICATE DISC
AND TEMPORARY OPERATOR CARD
(National Road Traffic Act, 1996)**

#1\$#
#1\$#
#1\$#
#1\$#
#1\$#
#1\$#


#1\$#
#1\$#

Voertuigregisternummer	#c\$\$\$\$\$#	Vehicle register number
Lisenstienommer	#c\$\$\$\$\$#	Licence number
Voertuigidentifikasienommer (VIN)	#c\$\$\$\$\$#	Vehicle identification number (VIN)
Enjinnommer	#c\$\$\$\$\$#	Engine number
Fabrikaat	#c\$\$\$\$\$#	Make
Reeksnaam	#c\$\$\$\$\$#	Series name
Voertuikategorie	#c\$\$\$\$\$#	Vehicle category
Aandrywing	#c\$\$\$\$\$#	Driven
Voertuigbeskrywing	#c\$\$\$\$\$#	Vehicle description
Tarra (T): kg / Padwaardigheidtoetsdatum	#1\$# / #c\$\$\$\$\$#	Tare (T): kg / Roadworthy Test Date
Nasionale Voertuikklassifikasie (NVK)	#c\$\$\$\$\$#	National Vehicle Classification (NVC)
Registrasie-owerheid	#c\$\$\$\$\$#	Registering authority
Beheernummer	#c\$\$\$\$\$#	Control number
Verval datum	#c\$\$\$\$\$#	Date of expiry
KWITANSIE		RECEIPT
Kwitansienommer	#c\$\$\$\$\$#	Receipt number
Transaksie	#c\$\$\$\$\$#	Transaction
Total bedrag ontvang	#c\$\$\$\$\$#	Total amount received
Datum	#c\$\$\$\$\$#	Date
Ontvang deur	#c\$\$\$\$\$#	Received by
Metode van betaling	#c\$\$\$\$\$#	Method of payment
Nommer	#c\$\$\$\$\$#	Number



1. Knip beide skyfies uit en bevestig aan die binnekant van die windskerm of skyfiehouer.
 2. Bewaar die lisenstie op 'n veilige plek.
1. Cut out both discs and affix to the inside of the windscreen or disc holder.
 2. Retain the licence in a safe place.

#1U# #rD\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#



LL1(7)(00/02)

LL1

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

AANSOEK OM
LEERLINGLISENSIE
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

Logo

APPLICATION FOR
LEARNER'S LICENCE
(National Road Traffic Act, 1996)

LET WEL:
By die aansoek om 'n leerlinglisensie, is dit noodsaaklik dat die aansoeker aanvaarbare identifikasie voorloé.

NOTE:
When applying for a learner's licence, it is essential that the applicant produce acceptable identification.

LYS VAN MOONTLIKE TRANSAKSIES		Merk met 'n X Mark with a X	Dele van die vorm om in te vul Parts of the form to be completed				LIST OF POSSIBLE TRANSACTIONS	
AANSOEK OM:			A	B	C	D		APPLICATION FOR:
Leerlinglisensie							Learner's licence	
Duplikeat van leerlinglisensie							Duplicate of learner's licence	
KENNISGEWING VAN VERANDERING VAN							NOTICE OF CHANGE OF	
Besonderhede van persoon (bv ID, naam, adres)							Particulars of person (eg ID, name, address)	
Leerlinglisensie							Learner's licence	
Mediese toestand							Medical condition	

BESONDERHEDE VAN AANSOEKER		A		PARTICULARS OF APPLICANT		
Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID foreign ID	Type of identification (mark with X)		
Identifikasienommer				Identification number		
Land van uitreiking indien buitelandse ID				Country of issue if foreign ID		
Geslag	manlik male	vroulik female	Sex			
Van						Surname
Voorletters en voornaam (hoogstens 3)						Initials and first names (not more than 3)
Datum gebore	:	:	:	:	J/Y M D	Date born
Posadres						Postal address
Poskode						Postal code
Straatadres (indien verskil van posadres)						Street address (if different from postal address)
Poskode						Postal code
Adres Domicilium Citandi Et Executandi	posadres postal address	straatadres street address	Address Domicilium Citandi Et Executandi			
Telefoonnummer bedags						Telephone number during day

KLAS VAN MOTORVOERTUIG		B		CLASS OF MOTOR VEHICLE		
Trek 'n kruis (X) teenoor die klas motorvoertuig waarvoor 'n leerlinglisensie verlang word	KODE/CODE	Mark with a cross (X) the class of motor vehicle for which a learner's licence is desired				
a. Motorfiets met of sonder syspan, motordriewiel of motorvierwiel, met enjin van enige kapasiteit	1	a. Motor cycle with or without sidecar, motor tricycle or quadracycle, with engine of any capacity				
b. Ligte motorvoertuig, anders as 'n motorfiets, motor driewiel of motor vierwiel	2	b. Light motor vehicle, other than a motor cycle, tricycle or quadracycle				
c. Enige motorvoertuig behalwe 'n motorfiets, motordriewiel of motorvierwiel	3	c. Any motor vehicle other than a motor cycle, tricycle or quadracycle				
Meld of enige vorige aansoek om 'n leerling- of bestuurs-lisensie geweier is, en indien wel, waar, wanneer en redes vir weiering						State whether any previous application for a learner's or driving licence had been refused, and if so, where, when and reasons for refusal

KENNISGEWING VAN VERANDERING				C	NOTICE OF CHANGE				
Kode van lisensie en datum van uitreiking				<input type="checkbox"/> en and	:	:	:		Code of licence and date of issue
				J/Y	M	D			
Kantoor van uitreiking								Office of issue	
Kennisgewing van				<input type="checkbox"/> diefstal theft	<input type="checkbox"/> verlies loss	<input type="checkbox"/> vernietiging destruction	<input type="checkbox"/> terugvinding recovery		Notice of
Diefstal/verlies gerapporteer aan Polisie				te	Verywysingsnr. Reference no.			Theft/loss reported to Police	
Datum van verandering				2:0	:	:		Date of change	
				J/Y	M	D			

VERKLARING				D	DECLARATION				
Ek, die aansoeker, verklaar dat:									
(a) ek nie weens enige onbevoeghede, opskorting of intrekking van 'n lisensie wat die bestuur van 'n motorvoertuig magtig soos beoog in van die Padverkeerswet, belet word om 'n leerling- of bestuurs-lisensie te verkry nie;									
(b) ek nie ly aan een van die volgende siektes of gebreke nie:									
<ul style="list-style-type: none"> • onbeheerde epilepsie; • skielike aanvalle van belemmerende duiselheid of floute te wye aan hypertensie of enige ander oorsake; • enige vorm van geestesongesteldheid in so 'n mate dat dit noodsaklik is dat ek as pasiënt ingevalle die Wet op Geestesgesondheid, 1973, (Wet 18 van 1973) aangehou, onder toesig gehou, beheer en behandel word; • enige toestand wat spierinkoördinasie veroorsaak; • onbeheerde diabetes mellitus; • gebreklike gesigsvermoë; • enige ander siekte of liggaamsgebrek wat my waarskynlik onbekwaam sal maak om 'n motorvoertuig van die klas waarom aansoek gedoen word, op doeltreffende wyse te bestuur en te beheer sonder om vir die publiek 'n gevvaar te wees; 									
(c) ek nie verslaaf is aan die gebruik van enige verdowingsmiddel wat 'n narkotiese uitwerking het of aan die oormatige gebruik van sterk drank nie;									
(d) ek hierby 'n sertikaat deur 'n geneesheer ter stawing van my verklaring aanheg (slegs nodig in die geval waar die aansoeker 65 jaar of ouer is);									
(e) merk die toepaslike blok:									
<p>(i) Ek is <u>medies geskik</u> vir die doeleindeste van die bestuur van 'n motorvoertuig: <input type="checkbox"/></p> <p>(ii) Ek is <u>medies ongeskik</u> vir die doeleindeste van die bestuur van 'n motorvoertuig: <input type="checkbox"/></p>									
<p>(f) hierdie aansoek vergesel gaan van twee foto's van myself;</p> <p>(g) alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrek is, waar en korrek is; en dat</p> <p>(h) ek beseef dat 'n vals verklaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.</p>									
<p>Handtekening..... Signature</p> <p>Plek</p> <p>Datum 2:0 : : : Date</p> <p>J/Y M D</p>									
<p>(i) I am <u>medically fit</u> for the purpose of driving a motor vehicle <input type="checkbox"/></p> <p>(ii) I am <u>medically unfit</u> for the purpose of driving a motor vehicle <input type="checkbox"/></p> <p>(f) this application is accompanied by two photographs of myself;</p> <p>(g) all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and that</p> <p>(h) I realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.</p>									

NET VIR KANTOORGEBRUIK - AANSOEK										FOR OFFICE USE ONLY - APPLICATION			
Gelde betaal en reeksnommer van kwintansie R _____ en and										Fees paid and serial number of receipt			
Foto's aangeheg en bewys van ouderdom ja nee en ja nee										Photos attached and proof of age			
Datum van mediese sertikaat (indien aansoeker 65 jaar of ouer is) 2:0 : : : medies geskik medies ongeskik J/Y M D medically fit medically unfit										Date of medical certificate (if applicant is 65 years and older)			
Gesigsvermoë enige kode slegs ligte motorvoertuie onbevoeg any code only light motor vehicles disqualified										Visual faculty			

MOET DEUR TOETSSENTRUM VOLTOOI WORD				MUST BE COMPLETED BY TESTING CENTRE					
Kode van leerlinglisensie	<input type="checkbox"/> afwesig absent	<input type="checkbox"/> nie geslaag nie failed	<input type="checkbox"/> of or	<input type="checkbox"/>	Code of learner's licence				
Geldigheidsduur	2:0	:	:	tot	2:0	:	:	Period of validity	
	J/Y	M	D	J/Y	M	D			
Beperkings op motorvoertuig (indien enige)	<input type="checkbox"/> geen none of <input type="checkbox"/> ingerig vir liggaaalik gestremde persoon adapted for physically disabled person							Restrictions on motor vehicle (if any)	
Beperkings op persoon (indien enige)	<input type="checkbox"/> geen none of <input type="checkbox"/> met 'n bril of kontaklense with glasses or contact lenses	<input type="checkbox"/> met 'n kunsledemaat with an artificial limb						Restrictions on person (if any)	
Datum van magtiging van lisensie	2:0	:	:					Date of authorisation of licence	
	J/Y	M	D						
Infrastruktuurnummer van bestuurslisensie-toetscentrum	<input type="checkbox"/>							Infrastructure number of driving licence testing centre	
Infrastruktuurnummer en handtekening van toetsbeampte vir bestuurders-lisensies	<input type="checkbox"/> en _____							Infrastructure number and signature of examiner for driving licences	
Geld betaal en reeksnommer van kwitansie vir uitreiking	R	<input type="checkbox"/> en _____							Fees paid and serial number of receipt for issue
Reeksnommer van leerlinglisensie	<input type="checkbox"/>							Serial number of learner's licence	
Vorige aanvaarbare identifikasie: soort en nommer	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> en _____							Previous acceptable identification: type and number
Land van uitreiking indien buitenlandse ID	<input type="checkbox"/>							Country of issue if foreign ID	
Erkenning van ontvangst van leerlinglisensie deur bestuurder (handtekening en datum)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2:0							Acknowledgement of receipt of learner's licence by driver (signature and date)	
				J/Y	M	D			

TEORIETOETS VIR LEERLINGLISENSIE

THEORY TEST FOR LEARNER'S LICENCE

Vorm
FormVandag se datum
Today's date

1A==B==C==D==E== 2A==B==C==D==E== 3A==B==C==D==E== 4A==B==C==D==E==
 5A==B==C==D==E== 6A==B==C==D==E== 7A==B==C==D==E== 8A==B==C==D==E==
 9A==B==C==D==E== 10A==B==C==D==E== 11A==B==C==D==E== 12A==B==C==D==E==
 13A==B==C==D==E== 14A==B==C==D==E== 15A==B==C==D==E== 16A==B==C==D==E==
 17A==B==C==D==E== 18A==B==C==D==E== 19A==B==C==D==E== 20A==B==C==D==E==
 21A==B==C==D==E== 22A==B==C==D==E== 23A==B==C==D==E== 24A==B==C==D==E==
 25A==B==C==D==E== 26A==B==C==D==E== 27A==B==C==D==E== 28A==B==C==D==E==
 29A==B==C==D==E== 30A==B==C==D==E== 31A==B==C==D==E== 32A==B==C==D==E==
 33A==B==C==D==E== 34A==B==C==D==E== 35A==B==C==D==E== 36A==B==C==D==E==
 37A==B==C==D==E== 38A==B==C==D==E== 39A==B==C==D==E== 40A==B==C==D==E==
 41A==B==C==D==E== 42A==B==C==D==E== 43A==B==C==D==E== 44A==B==C==D==E==
 45A==B==C==D==E== 46A==B==C==D==E== 47A==B==C==D==E== 48A==B==C==D==E==
 49A==B==C==D==E== 50A==B==C==D==E== 51A==B==C==D==E== 52A==B==C==D==E==
 53A==B==C==D==E== 54A==B==C==D==E== 55A==B==C==D==E== 56A==B==C==D==E==
 57A==B==C==D==E== 58A==B==C==D==E== 59A==B==C==D==E== 60A==B==C==D==E==
 61A==B==C==D==E== 62A==B==C==D==E== 63A==B==C==D==E== 64A==B==C==D==E==
 65A==B==C==D==E== 66A==B==C==D==E== 67A==B==C==D==E== 68A==B==C==D==E==
 69A==B==C==D==E== 70A==B==C==D==E== 71A==B==C==D==E== 72A==B==C==D==E==
 73A==B==C==D==E== 74A==B==C==D==E== 75A==B==C==D==E== 76A==B==C==D==E==
 77A==B==C==D==E== 78A==B==C==D==E== 79A==B==C==D==E== 80A==B==C==D==E==
 81A==B==C==D==E== 82A==B==C==D==E== 83A==B==C==D==E== 84A==B==C==D==E==
 85A==B==C==D==E== 86A==B==C==D==E== 87A==B==C==D==E== 88A==B==C==D==E==
 89A==B==C==D==E== 90A==B==C==D==E== 91A==B==C==D==E== 92A==B==C==D==E==
 93A==B==C==D==E== 94A==B==C==D==E== 95A==B==C==D==E== 96A==B==C==D==E==
 97A==B==C==D==E== 98A==B==C==D==E== 99A==B==C==D==E== 100A==B==C==D==E==

	Reëls Rules	Tekens Signs	Kontroles Controls
Telling Score			

OOGTOETS VIR LEERLINGLISENSIE

EYE TEST FOR LEARNER'S LICENCE


BEPERKINGS LIMITATIONS	met 'n bril/kontaklense with glasses/contact lenses			sonder 'n bril/kontaklense without glasses/contact lenses			DATUM: DATE:						
	KODE/CODE LISENSIE/LICENCE	1	2	3							GESIGSVELD FIELD OF VISION		
SNELLEN GRADERING/RATING		6/60	6/30	6/22	6/15	6/12	6/10	6/9	6/8	6/7	6/6	6/5	6/3
ORTHORATER GESIGSKERPTE	LINKS LEFT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	REGS RIGHT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOETSBEAMpte EXAMINER	NOMMER: NUMBER:						HANDTEKENING: SIGNATURE:						

#12#

Lijnredimensionale waarde
verskynde persoon hierbo
van besoekende

Let trif thumb imprim
of the person whose
particulars are
reflected above

#ZD\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#



Kwittansienommer	#C\$\$\$\$\$\$\$\$#	Received by
Totale bedrag ontvanging	#C\$\$\$\$\$\$\$\$#	Total amount received
Receipt number	#C\$\$\$\$\$\$\$\$#	Date

RECEIPT

Kode van leerlingssense	#C\$#	Code of learner's license
Code 1 autorisies up to 18 years	#C\$\$\$\$\$\$\$\$#	Issue number
Code 1 autorisies up to 125cm ³ under the age of 18 years	#C\$\$\$\$\$\$\$\$# to #L\$\$\$\$\$\$#	Period of validity
Motorvoertuig	#C\$\$\$\$\$\$\$\$#	Motor vehicle
Beprekings op	#C\$\$\$\$\$\$\$\$#	Limitations on driver
Geldigheidsduur	#L\$\$\$\$\$\$#	Period of validity
Uitrekkingssommer	#C\$#	Control number
Behoermommer	#C\$\$\$\$\$\$\$\$#	Code of learner's license
Kode 1 magtig tot en met 125cm ³ indien	#C\$\$\$\$\$\$\$\$#	Code 1 authorises up to 125cm ³ if
onderv. die ouderdom van 17jaar		under the age of 18 years

PARTICULARS OF LEARNER'S LICENSE

Hanttekening van	#L\$\$\$\$\$\$#	Signature of learner
Adres Domicilium	#L\$\$\$\$\$\$\$\$#	Address Domicilium
Externe di Et	#L\$\$\$\$\$\$\$\$#	Externe di Et
Adress Domicilium Et	#L\$\$\$\$\$\$\$\$#	Adress Domicilium Et
Geborendatum	#L\$\$\$\$\$\$\$\$#	Date of birth
Vogelletters en Van	#L\$\$\$\$\$\$\$\$#	Initials and Surname
Land van uitreiking	#L\$\$\$\$\$\$\$\$#	Country of issue
Identificasienummer	#L\$\$\$\$\$\$\$\$#	Type of identification
Identificasienummer	#L\$\$\$\$\$\$\$\$#	Soft, identifier

PARTICULARS OF LICENSEHOLDER

LEERLINGSSENSE	(Nationale Padverkeerswet, 1996)
----------------	----------------------------------

LL2(5)(00/02) LL2/LL2

MEDIËSE TOESTAND

MEDICAL CONDITION

Mediese praktisyn se oordeel of die aansoeker se toestand met betrekking tot die volgende ongesteldhede, die aansoeker se vermoë om 'n motorvoertuig te bestuur sonder om die publiek in gevaar te stel, sal beïnvloed:

a. Diabetes mellitus (benodig medikasie)

ja yes	nee no
-----------	-----------

a. Diabetes mellitus (requiring medication)

b. Trombose of enige ander koronêre siekte

ja yes	nee no
-----------	-----------

b. Thrombosis or any other coronary disease

c. Asemhalingswanfunksie

ja yes	nee no
-----------	-----------

c. Respiratory dysfunction

d. Hoë bloeddruk

ja yes	nee no
-----------	-----------

d. High blood pressure

e. Epilepsie, spier-, vaskulêre of senuwee-aantassende siekte

ja yes	nee no
-----------	-----------

e. Epilepsy, muscular, vascular or neuro muscular disease

f. Brein, senuwee of funksionele siekte of sielkundige afwyking

ja yes	nee no
-----------	-----------

f. Mental, nervous or functional disease or psychiatric disorder

g. Verlies van gehoor (behoefte aan gehoorstoel moet aangeteken word)

ja yes	nee no
-----------	-----------

g. Loss of hearing (need for hearing aid should be recorded)

h. Oormatige gebruik van sterk drank, amfetamines, dwelms of enige ander gewoonte-vormende middels

ja yes	nee no
-----------	-----------

h. Excessive use of intoxicating liquor, amphetamines, narcotics or any habit forming drug

i. Alkoholisme

ja yes	nee no
-----------	-----------

i. Alcoholism

j. Aantasting van die gebruik van 'n arm, hand of vingers, been of voet

ja yes	nee no
-----------	-----------

j. Impairment of the use of an arm, hand or fingers, leg or foot

k. Verlies aan ledemate (been, voet, arm of hand, behoeft aan kunsledemate moet aangeteken word)

ja yes	nee no
-----------	-----------

k. Loss of limbs (leg, foot, arm or hand, need for artificial limbs should be recorded)

l. Verlies van gesigsvermoë oorskry perk gestel in Padverkeersregulasie 241 (behoefte aan bril/kontaklense moet aangeteken word). Toepaslike apparaat moet gebruik word.

ja yes	nee no
-----------	-----------

l. Loss of vision exceeds limit stated in Road Traffic Regulation 241 (need for glasses/contact lenses should be recorded). Appropriate apparatus must be used.

Gesigsvermoë

enige kode any code	slegs ligte motorvoertuie only light motor vehicles	onbevoegd disqualified
------------------------	--	---------------------------

Visual faculty

m. Enige ander siekte of ongesiktheld

ja yes	nee no
-----------	-----------

m. Any other disease or disability

Indien die antwoord op enige van die bostaande "Ja" was, verskaf volledige besonderhede:

If the answer to any of the above was "Yes", give full details:

VERKLARING

DECLARATION

Ek, die mediese praktisyn:

I, the medical practitioner

(a) verklaar die aansoeker, vir doeleindes van die bestuur van 'n motorvoertuig, as

medies gesik medically fit	medies ongesik medically unfit
-------------------------------	-----------------------------------

(a) declare the applicant, for purposes of driving a motor vehicle, as

(b) verklaar dat alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrek is, waar en korrek is; en

(b) declare that all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and

(c) besef dat 'n vals verklaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.

(c) realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.

Handtekening.....		Signature	
Plek	Place		
Datum	2:0	:	:
	J/Y	M	D

MCR(3)(00/02)

VSR/MCR

**SERTIFIKAAT VAN REGISTRASIE VIR
VERVAARDIGER/INVOERDER/BOUER
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)**

**CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR
MANUFACTURER/IMPORTER/BUILDER
(National Road Traffic Act, 1996)**

Hiermee word gesertifiseer dat
It is hereby certified that

**TRANSNET LIMITED, ISANDO
9000900060013**

te/at

**STREET ADDRESS LINE 1XXXXXXXXXXXXXX
STREET ADDRESS LINE 2XXXXXXXXXXXXXX
STREET ADDRESS LINE 3XXXXXXXXXXXXXX
STREET ADDRESS LINE 4XXXXXXXXXXXXXX**

geregistreer is as
has been registered as

**VERVAARDIGER VAN MOTORVOERTUIE/
MANUFACTURER OF MOTOR VEHICLES**

onderhewig aan die volgende voorwaardes
subject to the following conditions :

**KENNISGEWING OP VORM KVM VAN VOERTUIGMODELLE/
NOTIFICATION ON FORM NVM OF VEHICLE MODELS**

**PADWAARDIGHEIDSERTIFISERING VAN ELKE VOERTUIG/
ROADWORTHINESS CERTIFICATION OF EACH VEHICLE**

**SAPD-KLARING VAN ELKE VOERTUIG/
SAPS CLEARANCE OF EACH VEHICLE**

Geteken : _____ te _____
Signed : _____ at _____

n LUR verantwoordelik vir Padverkeer
for MEC responsible for Road Traffic

Provinsie : _____
Province : _____

Datum : 1996-01-08 Amtelike seël
Date : 1996-01-08 Official seal

Uitreikingsnommer : 01

Issue number : 01
Beheernummer : 87654231
Control number : 87654231

MIB(3)(00/02)

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

VIB/MIB

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**AANSOEK EN KENNISGEWING TOV
REGISTRASIE VAN 'N
VERVAARDIGER/INVOERDER/
BOUER VAN VOERTUIE**
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

**APPLICATION AND NOTICE IRO
REGISTRATION OF A
MANUFACTURER/IMPORTER/
BUILDER OF VEHICLES**
(National Road Traffic Act, 1996)

LET WEL: Aanvaarbare identifikasie van die titelhouer en/of eienaar is noodsaaklik (insluitend die van die gevolemagtigde en/of verteenwoordiger).

NOTE: Acceptable identification of the title holder and/or owner is essential (including that of the proxy and/or representative).

LYS VAN MOONTLIKE TRANSAKSIES	Merk met 'n X Mark with a X	Dela van die vorm om in te vul Parts of the form to be completed	LIST OF POSSIBLE TRANSACTIONS
AANSOEK OM:			APPLICATION FOR:
Registrasie		A C	Registration
Sertifikaat van registrasie		A C	Certificate of registration
KENNISGEWING VAN VERANDERING:			NOTICE OF CHANGE:
Besonderhede van persoon (bv ID, naam, adres)		A C	Particulars of person (ID, name, address)
Beëindiging van besigheid		A B C	Termination of business

BESONDERHEDE VAN VERAARDIGER/ INVOERDER/BOUER	A	PARTICULARS OF MANUFACTURER/ IMPORTER/BUILDER			
Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	besigh.reg.nr. business reg. no.	Type of identification (mark with X)		
Identifikasienummer	_____			Identification number	
Aard van instelling (merk met X)	eenmansaak one-man business	privaat maatskappy private company	beslote korporasie close corporation	ander(spesifieer): other(specify):	Nature of organisation (mark with X)
Registrasie as (merk met X)	vervaardiger manufacturer	invoerder importer	bouer builder	Registration as (mark with X)	
Naam van instelling	_____			Name of organisation	
Besigheidsregistrasienr van houer- maatskappy (indien van toepassing)	_____			Business registration no of holding company (if applicable)	
Posadres	_____			Postal address	
Poskode	_____			Postal code	
Straatadres (indien verskil van posadres)	_____			Street address (if different from postal address)	
Poskode	_____			Postal code	
Telefoonnummer bedags	(kode/code)	(nommer/number)		Telephone number during day	
Adres waar kennisgewings beteken moet word	posadres postal address	straatadres street address	Address where notices must be served		
BLAAI OM					TURN OVER

INSTELLING SE GEVOLMAGTIGDE			ORGANISATION'S PROXY	
Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	Type of identification (mark with X)
Identifikasienommer	<input type="text"/>			Identification number
Land van uitreiking indien buitelandse ID	<input type="text"/>			Country of issue if foreign ID
Van en voorletters	<input type="text"/>			en <input type="text"/> Surname and Initials
INSTELLING SE VERTEENWOORDIGER			ORGANISATION'S REPRESENTATIVE	
Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	Type of identification (mark with X)
Identifikasienommer	<input type="text"/>			Identification number
Land van uitreiking indien buitelandse ID	<input type="text"/>			Country of issue if foreign ID
Van en voorletters	<input type="text"/>			en <input type="text"/> Surname and Initials
KENNISGEWING VAN BEËINDIGING		B	NOTICE OF TERMINATION	
Datum van beëindiging	2:0 : : J/Y M D	Date of termination		
VERKLARING		C	DECLARATION	
Ek, die	I, the			
aansoeker applicant	instelling se gevoldmagtigde organisation's proxy	instelling se verteenwoordiger organisation's representative		
(a) verklaar dat alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrek is, waar en korrek is; en	Handtekening.....	Signature	(a) declare that all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and	
(b) besef dat 'n vals verklaring, strafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.	Plek	Place	(b) realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.	
Datum	2:0 : : J/Y M D	Date		
NET VIR KANTOORGEbruIK				
Gelde betaal en reeksnummer van kwitantie (registrasie)	R _____	en <input type="text"/>	Fees paid and serial number of receipt (registration)	
Registrasie- en plaaslike overheidskodes van aansoeker	<input type="text"/>	en <input type="text"/>	Registering and local authority codes of applicant	
Beheernummer van sertikaat van registrasie	<input type="text"/>			Control number of certificate of registration
Goedgekeur	ja yes	of	nee no	Approved
Status van voertuie	nuut new	gebruik used	opgebou built-up	Status of vehicles
Polisieklaaring benodig	ja yes	of	nee no	Police clearance required
Padwaardigheidcertifisering benodig	ja yes	of	nee no	Roadworthiness certification required
Datum geëvalueer	2:0 : : J/Y M D	Date evaluated		
Geëvalueer deur (van en voorletters)	<input type="text"/>			Evaluated by (Surname and initials)
Handtekening	<input type="text"/>			

MNP(1)(00/02)

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

MNP

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

AANSOEK EN KENNISGEWING TOV REGISTRASIE VAN 'N
VERVAARDIGER VAN NOMMERPLATE
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

APPLICATION AND NOTICE ITO REGISTRATION OF A
MANUFACTURER OF NUMBER PLATES
(National Road Traffic Act, 1996)

LET WEL:

Vir die doeleindes van die registrasie van 'n vervaardiger van nommerplate, is dit noodsaaklik dat die aanvaarbare identifikasie van die aansoeker asook die van die gevormagtige en verteenwoordiger voorgelê word.

NOTE:

For the purposes of the registration as a manufacturer of number plates, it shall be essential to produce the acceptable identification of the applicant and also that of the proxy and representative.

LYS VAN MOONTLIKE TRANSAKSIES	Transaksie aangevra Transaction requested	Dele van die vorm om in te vul Parts of the form to be completed	LIST OF POSSIBLE TRANSACTIONS

AANSOEK OM:

Registrasie as 'n vervaardiger

	A	C	
	A	C	

APPLICATION FOR:

Registration as a manufacturer

Duplikaat van sertifikaat van registrasie

Duplicate of certificate of registration

KENNISGEWING VAN VERANDERING:

Besonderhede van persoon (bv ID, naam,
adres)

	A	C	
	A	B	C

Beëindiging van besigheid

NOTICE OF CHANGE:

Particulars of person (ID, name,
address)

Termination of business

BESONDERHEDE VAN VERAARDIGER	DEEL - A - PART	PARTICULARS OF MANUFACTURER

Soort aanvaarbare
identifikasie

verkeersregisternr. traffic register no.	besigh.reg.nr. business reg. no.
---	-------------------------------------

Type of acceptable
identificationVerkeersregisternummer/
besigheidsregistrasienummer*

--	--	--	--	--	--	--

Traffic register number/
business registration number*Aard van
persoon

eenmansaak one-man business	Liggaaam van persone: body of persons:
--------------------------------	---

Nature of
personBesigheidsregistrasienr. van houer-
maatskappy (indien van toepassing)

--	--	--	--	--	--

Business registration no. of
holding company (if applicable)

Naam

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Name

Posadres

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Postal address

Poskode

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Postal code

Straatadres
(indien verskil
van posadres)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Street address
(if different from
postal address)

Poskode

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Postal code

Telefoonnummer bedags

--	--	--	--

Telephone number during day

Adres Domicilium Citandi
Et Executandi

posadres postal address	straatadres street address
----------------------------	-------------------------------

Address Domicilium Citandi
Et Executandi

BLAAI OM

TURN OVER

GEVOLMAGTIGDE (igv liggaam van persone)

PROXY (ico body of persons)

Hoedanigheid van gevollmigtige

--	--	--	--	--	--	--	--

Capacity of proxy

Soort aanvaarbare identifikasie

verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.
---	----------------------------	--------------------------------

Type of acceptable identification

Verkeersregisternommer/
identiteitsnommer*

--	--	--	--	--	--	--	--

Traffic register number/
identity number*Land van uitreiking
indien buitenlandse ID

--	--	--	--	--	--	--	--

Country of issue
if foreign IDVan en
voorletters

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

en

--	--	--	--

Surname and
initials

VERTEENWOORDIGER (igv liggaam van persone)

REPRESENTATIVE (ico body of persons)

Soort aanvaarbare identifikasie

verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.
---	----------------------------	--------------------------------

Type of acceptable identification

Verkeersregisternommer/
identiteitsnommer*

--	--	--	--	--	--	--	--

Traffic register number/
identity number*Land van uitreiking
indien buitenlandse ID

--	--	--	--	--	--	--	--

Country of issue
if foreign IDVan en
voorletters

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

en

--	--	--	--

Surname and
initials

KENNISGEWING VAN BEËINDIGING

DEEL - B - PART

NOTICE OF TERMINATION

Datum van beëindiging

2:0	:	:	:
-----	---	---	---

J/Y M D

Date of termination

VERKLARING

DEEL - C - PART

DECLARATION

Ek, die

gevolmigtigde
proxyverteenwoordiger
representative

I, the

- (a) verklaar dat alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrekk word, waar en korrek is; en
(b) besef dat 'n vals verklaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.

Handtekening.....	Signature	
Plek	Place	
Datum	2:0 : : J/Y M D	Date

- (a) declare that all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and
(b) realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.

NET VIR KANTOORGEBRUIK

FOR OFFICE USE ONLY

Gelde betaal en reeksnommer
van kwitansie

R _____

en
and

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fees paid and serial number
of receiptRegistrasie- en plaaslike
overheidskodes van aansoeker

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Registering and local
authority codes of applicantBeheernummer van
sertifikaat van registrasie

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Control number of
certificate of registration

Goedgekeur

ja yes	of or	nee no
-----------	----------	-----------

Approved

Handtekening

Signature

MTN1(3)(00/02)

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

**AANSOEK EN KENNISGEWING TOV
MOTORHANDELNOMMER EN
PERMITTE**

(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

Wit/
White**MHN1/MTN1**

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**APPLICATION AND NOTICE IRO
MOTOR TRADE NUMBER AND
PERMITS**

(National Road Traffic Act, 1996)

LET WEL: Aanvaarbare identifikasie van die aansoeker is noodsaklik
(insluitend dié van die gevoldmagtigde en verteenwoordiger).NOTE: Acceptable identification of the applicant is essential (including
that of the proxy and representative).

LYS VAN MOONTLIKE TRANSAKSIES		Merk met 'n X Mark with a X	Dele van die vorm om in te vul Parts of the form to be completed				LIST OF POSSIBLE TRANSACTIONS
			A	B	C	D	
AANSOEK OM:							APPLICATION FOR:
Uitreiking en lisenisering van motorhandelnommer(s)			A	B	C	D	Issue and licensing of motor trade number(s)
Duplikeat van motorhandelnommer- registrasiesertifikaat			A		C	D	Duplicate of motor trade number registration certificate
Lisenisering van motorhandelnommer(s)			A		C	D	Licensing of motor trade number(s)
Blanko tydelike/spesiale permitte			A	B		D	Blank temporary/special permits
KENNISGEWING VAN VERANDERING:			A			D	NOTICE OF CHANGE:
Besonderhede van persoon (bv ID, naam, adres)			A			D	Particulars of person (eg ID, name, address)
Kennisgewing tov motorhandelnommer(s)			A		C	D	Notice iro motor trade number(s)
Kennisgewing tov tydelike/spesiale permitte			A		C	D	Notice iro temporary/special permits

BESONDERHEDE VAN AANSOEKER	A	PARTICULARS OF APPLICANT
-----------------------------------	----------	---------------------------------

Soort identifikasie
(merk met X) verkeersregisternr.
traffic register no. besigh. reg. nr.
business reg. no. Type of identification
(mark with X)Identifikasienommer Identification numberAard van
instelling
(merk met X) eenmansaak
one-man business privaat maatskappy
private company beslote korporasie
close corporation ander (spesificeer):
other (specify): Nature of
organisation
(mark with X)Besigheid vervaardiger
manufacturer invoerder
importer bouer
builder motorhandelaar
motor dealer motortransport ondernemer
motor transport contractor depositonemende instelling
deposit taking institution BusinessNaam van
instelling Name of
organisationPosadres Postal addressPoskode Postal codeStraatadres
(indien verskil
van posadres) Street address
(if different from
postal address)Poskode Postal codeTelefoonnummer bedags -
(kode/code) (nommer/number) Telephone number during dayAdres waar kennisgewings
beteke moet word posadres
postal address straatadres
street address Address where notices
must be served

INSTELLING SE GEVOLMAGTIGDE	ORGANISATION'S PROXY
------------------------------------	-----------------------------

Soort identifikasie
(merk met X) verkeersregisternr.
traffic register no. RSA-ID-dok.
RSA-ID-doc. buitelandse ID.
foreign ID. Type of identification
(mark with X)Identifikasienommer Identification numberLand van uitreiking
indien buitelandse ID Country of issue
if foreign IDVan en
voorletters en and Surname and
initials

BLAAI OM TURN OVER

INSTELLING SE VERTEENWOORDIGER (indien verskil van gevollmachtigde)				ORGANISATION'S REPRESENTATIVE (if different from proxy)			
Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	Type of identification (mark with X)			
Identifikasienommer				Identification number			
Land van uitreiking indien buitelandse ID				Country of issue if foreign ID			
Van en voorletters				en	and		Surname and initials

MOTORHANDELNOMMER(S) EN PERMITTE		B	MOTOR TRADE NUMBER(S) AND PERMITS					
Soort motorhandelnommer en aantal (merk met X)	geen none	of	motortransport motor transport	motorvoertuig motor vehicle	motorfiets motor cycle	en	Type of motor trade number and quantity (mark with X)	
Doeel waarvoor motorhandelnommer(s) verlang word (merk met X)	aflevering delivery	verkoop sale	ruiling exchange	herstel repair	bou building	toets testing	terugneem reposess	Purpose for which motor trade number(s) is required (mark with X)
Aantal blanco tydelike permitte	geen none	of				#	Number of blank temporary permits	
Aantal blanco spesiale permitte	geen none	of				#	Number of blank special permits	

Blanko permitte word in boeke van tien uitgereik # Blank permits are issued in books of ten

KENNISGEWING TOV MOTORHANDELNOMMER/PERMIT				C	NOTICE IRO MOTOR TRADE NUMBER/PERMIT		
Dui aard van kennisgewing aan (merk met X)	lisensiëring licensing	intrekking cancellation	diefstal/verloor theft/lost	registrasiesertifikaat registration certificate	Indicate nature of notice (mark with X)		
Motorhandelnommer(s)/ permit(te)* betrokke (heg 'n afsonderlike lys aan indien nodig)							Motor trade number(s)/ permits)* concerned (attach a separate list if necessary)
Datum van verandering	2:0 : : :			J/Y	M	D	Date of change

VERKLARING		D	DECLARATION				
Ek, die	I, the						
instelling se gevollmachtige organisation's proxy	instelling se verteenwoordiger organisation's representative						
(a) verklaar dat alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrek is, waar en korrek is; en	Handtekening.....	Signature			(a) declare that all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and		
(b) besef dat 'n vals verklaring straafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.	Plek	Place			(b) realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.		
	Datum	2:0	:	:	:	Date	
		J/Y	M	D			

NET VIR KANTOORGEBRUIK				FOR OFFICE USE ONLY			
Gelde betaal en reeksnummer van kwitansie	R _____	en	and	Fees paid and serial number of receipt			
Plaaslike owerheidskode van aansoeker				Local authority code of applicant			
Motorhandelnommer(s) toegeken (heg 'n afson- derlike lys aan indien nodig)				Motor trade number(s) allocated (attach a separate list if necessary)			
Tydelike permitnommers (indien van toepassing)				Temporary permit numbers (if applicable)			
Spesiale permitnommers (indien van toepassing)				Special permit numbers (if applicable)			
Datum van transaksie (effektiewe datum)	2:0	:	:	:	Date of transaction (effective date)		
J/Y	M	D					
Handtekening van beampte(s)				Signature of official(s)			
Toonbank/Counter				Datavaslegging/Data capturing			

MTN2(2)(00/02)

MHN2/MTN2

**SERTIFIKAAT VAN REGISTRASIE
TEN OPSIGTE VAN MOTORHANDELNOMMER
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)**

**CERTIFICATE OF REGISTRATION
IN RESPECT OF MOTOR TRADE NUMBER
(National Road Traffic Act, 1996)**

Registrasie-owerheid	PRETORIA	Registering authority
Motorhandelnommer	ASN382T	Motor trade number
Soort	MOTORTRANSPORT	Type
HOUER		HOLDER
Soort aanvaarbare identifikasie	Besigh. reg./Business reg.	Type of acceptable identification
Identifikasienommer	6112345061234	Identification number
Land van uitreiking	Suid-Afrika/South Africa	Country of issue
Naam	Motor Bank Bpk	Name
Datum van uitreiking aan houer	1986-01-03	Date of issue to holder
Registrasie-owerheid waar uitgereik	VERWOERD BURG	Registering authority at which issued
Beheernummer	A87654321	Control number
Uitreikingsnummer	01	Issue number
Datum van uitreiking	1988-03-25	Date of issue
KWITANSIE		RECEIPT
Kwitansienommer	12568934	Receipt number
Transaksie	MOTOR TRADE NUMBER REGISTRATION	Transaction
Totale bedrag ontvang	R56,75	Total amount received
Datum	1988-03-25	Date
Ontvang deur	S J VAN NIEKERK	Received by
Metode van betaling	TJEK/CHEQUE	Method of payment
Nommer	0150-63034502-711101926-01	Number

MTN3(2)(00/02)

MHN3/MTN3

**MOTORHANDELNOMMERLISENSIE
EN LISSENSIESKYF**
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

**MOTOR TRADE NUMBER LICENCE
AND LICENCE DISC**
(National Road Traffic Act, 1996)

#1\$#
#1\$#
#1\$#
#1\$#
#1\$#
#1\$#
#1\$#

#1\$#
#1\$#

Motorhandelnommer	#c\$\$\$\$\$\$#	Motor trade number
Soort	#c\$#	Type
Registrasie-owerheid	#c\$#	Registering authority
Beheernommer	#c\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#	Control number
Vervaldatum	#c\$\$\$\$\$\$\$\$#	Date of expiry
KWITANSIE		RECEIPT
Kwitansienommer	#c\$\$\$\$\$\$\$\$#	Receipt number
Transaksie	#c\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#	Transaction
Totale bedrag ontvang	#c\$\$\$\$\$\$\$\$#	Total amount received
Datum	#c\$\$\$\$\$\$\$\$#	Date
Ontvang deur	#c\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#	Received by
Metode van betaling	#c\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#	Method of payment
Nommer	#c\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#	Number

AANWYSINGS

1. Knip die skyfie uit op die sirkellyn.
2. Bring die skyfie aan die binnekant van die skyfiehouer aan.
3. Bewaar die motorhandelnommerlensie op 'n veilige plek.

INSTRUCTIONS

1. Cut on the circle line to remove the disc.
2. Display the disc on the inside of the disc holder.
3. Retain the motor trade number licence in a safe place.

#1U# #rD\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#

MVI(2)(00/02)

MVI/MVI

PROVINSIE

PROVINCE

**SERTIFIKAAT VAN BEVESTIGING
TEN OPSIGTE VAN MOTORVOERTUIG
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)**

Logo

**CONFIRMATION CERTIFICATE
IN RESPECT OF MOTOR VEHICLE
(National Road Traffic Act, 1996)**

Registrasie-owerheid	REGISTERING AUTHORITY NAMEXXXX	Registering authority
Datum	1988-03-30	Date
Voertuigregisternommer	JSN345C	Vehicle register number
Lisensienommer	NPN212345	Licence number
Voertuigidentifikasienommer (VIN)	KORREK/CORRECT	Vehicle identification number (VIN)
Enjinnommer	VERKEERD/INCORRECT	Engine number
Fabrikaat	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Make
Modelnaam	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Model name
Nasionale Voertuigklassifikasie (NVK)	123456789012345678901234567890123	National Vehicle Classification (NVC)
Titelhouer	VERKEERD/INCORRECT	Title holder
Datum van aanspreeklikheid vir eerste lisensiëring	1986-01-03	Date of liability for first licensing
Voertuigstatus	GEBRUIK/USED	Vehicle status
Odometer-lesing	65493	Odometer reading
Datum van odometer-lesing	1988-01-15	Date of odometer reading
Beheernummer van geldige registrasiesertifikaat	KORREK/CORRECT	Control number of valid registration certificate
Registrasiestatus	GEREGISTREER/REGISTERED	Registration status
Lisensiëringstatus	ONGELISENSIEERD/UNLICENSED	Licensing status
KWITANSIE		RECEIPT
Kwitansienommer	12568934	Receipt number
Transaksie	VEHICLE INFORMATION	Transaction
Totale bedrag ontvang	R56,75	Total amount received
Datum	1988-03-30	Date
Ontvang deur	S J VAN NIEKERK	Received by
Metode van betaling	TJEK/CHEQUE	Method of payment
Nommer	0150-63034502-711101926-01	Number

**MOTORVOERTUIGLISENSIE
EN LISENSIESKYF**
(Nasionale Padverkeerswet, 1998)

**MOTOR VEHICLE LICENCE
AND LICENCE DISC**
(National Road Traffic Act, 1996)

#1\$#
#1\$#
#1\$#
#1\$#
#1\$#
#1\$#
#1\$#

#1\$#
#1\$#

Voertuigregisternummer	#c\$\$\$\$#	Vehicle register number
Licensienummer	#c\$\$\$\$#	Licence number
Voertuigidentifikasienummer (VIN)	#c\$\$\$\$#	Vehicle identification number (VIN)
Enjinnommer	#c\$\$\$\$#	Engine number
Fabrikaat	#c\$\$\$\$#	Make
Reeksnaam	#c\$\$\$\$#	Series name
Voertuigmakategorie	#c\$\$\$\$#	Vehicle category
Aandrywing	#c\$\$\$\$#	Driven
Voertuigbeskrywing	#c\$\$\$\$#	Vehicle description
Tara (T): kg / Padwaardigheidtoetsdatum	#1\$# / #c\$\$\$\$#	Tare (T): kg / Roadworthy Test Date
Nasionale Voertuigmaklassifikasie (NVK)	#c\$\$\$\$#	National Vehicle Classification (NVK)
Registrasie-owerheid	#c\$\$\$\$#	Registering authority
Beheernummer	#c\$\$\$\$#	Control number
Verval datum	#c\$\$\$\$#	Date of expiry
KWITANSIE		RECEIPT
Kwitansienummer	#c\$\$\$\$#	Receipt number
Transaksie	#c\$\$\$\$#	Transaction
Totale bedrag ontvang	#c\$\$\$\$#	Total amount received
Datum	#c\$\$\$\$#	Date
Ontvang deur	#c\$\$\$\$#	Received by
Metode van betaling	#c\$\$\$\$#	Method of payment
Nommer	#c\$\$\$\$#	Number

AANWYSINGS**INSTRUCTIONS**


1. Knip die skyfie uit op die sirkellyn.
2. Bring die skyfie aan die binnekant van die windskerm of skyfiehouer aan.
3. Bewaar die motorvoertuig-lisensie op 'n veilige plek.



#1U# #rD\$\$\$\$#

LICENCE DISC

1. Cut on the circle line to remove the disc.
2. Display the disc on the inside of the windscreen or disc holder.
3. Retain the motor vehicle licence in a safe place.

<p align="center">REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA</p> <p align="center">AANSLAG VIR LISENSIERING VAN (Nasionale Padverkeerswet, 1996)</p> <p>Voertuig, Fabrikaat, tara, kategorie, aandrywing en beskrywing/MTN-beskrywing Vehicle, Make, tare, category, drive and description/MTN description</p> <p>Voertuigregisternummer Vehicle register number</p> <p>Vervaldatum van huidige lisensie Expiry date of current licence</p> <p>Sertifisering van padwaardigheid benodig Certification of roadworthiness required</p> <p>Ek verklaar dat die odometerleesing soos op die vorm verstrekk, korrek is. I declare that the odometer reading as furnished on the form, is correct.</p> <p align="center">Handtekening/Signature</p>	 <p align="center">REPUBLIC OF SOUTH AFRICA</p> <p align="center">ASSESSMENT FOR LICENSING OF (National Road Traffic Act, 1996)</p> <p>Licensienummer Licence number</p> <p>Motorhandelnummer (MTN) Motor trade number (MTN)</p> <p>Odometerleesing Odometer reading</p> <p>Datum van odometerleesing Date of odometer reading</p> <p>Licensiegeldige betaalbaar Licence fees payable</p> <p>Agerstallige lisensiegeldige/Arrear licence fees</p> <p>Ander voertuie/MTN's Other vehicles/MTN's</p> <p>Boete vir laat lisensiering/Penalty for late licensing</p> <p>Ander voertuie/MTN's Other vehicles/MTN's</p> <p>Administratiewe beregting oortredings/Administrative adjudication offences</p> <p>Jurisdiksie-area/Jurisdiction area</p> <p>Datum/Date</p> <p>MTN/MTN of/ or Reg No.</p> <p>Boete/Penalty</p> <p>Boete(s) uitstaande ten opsigte van ander padverkeersoortredings teen u naam:</p> <p>Outstanding fine(s) in respect of other road traffic offences against your name:</p> <p>Die lisensijskyf sal nie uitgereik word alvorens uitstaande boetes tot ander padverkeersoortredings by die toepaslike overheid wat die verhooging(s) geïnhsireer het en die Totale Bedrag betaalbaar by die registrasie-overheid hieronder genoem, vereffent is nie.</p> <p>The licence disc will not be issued unless outstanding fines from other road traffic offences are settled at the appropriate authority who initiated the prosecution(s) and the Total Amount Payable is settled at the registering authority mentioned below.</p> <p align="center">@ Teks aanvaarbaar : Cheques acceptable:</p> <p align="center">Betaal per post: Payment by post:</p> <p align="center">KENNISGEWING/NOTICE</p> <p align="center">Stuur betaling aan:/Send payment to:</p>
--	--

<p align="center">BELANGRIKE INLIGTING</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indien op na die 23ste van die maand wat volg op die vervaldatum van die huidige lisensijskyf gedoen word om die hermwing van die lisensijs, is boetes vir laat lisensiering betaalbaar en, indien aansoek gedoen word in die daaropvolgende maand of daarna, is ook agterstallige lisensiegeldige. 2. Indien die registrasiemerk (vetgedrukte letters in die voorbeeld) van die registrasienummer van die motorvoertuig (bv CA8984, BTX617EC, ND8984, BTX617FS, BTX617GP, BTX617MP, BTX617NW of BTX617N) nie dieselfde as die registrasiemerk van die toepaslike registrasie-overheid van die eienaar is nie, moet die eienaar by die toepaslike registrasie-overheid aansoek doen om die lisensijsing van die motorvoertuig op vorm ALV, RLV of MVR1A. 3. In die geval waar die eienaar na die gebied van 'n ander registrasie-overheid verhuise het en 2 hierbo is nie van toepassing nie moet hierdie aanslag, tesame met 'n kennisgewing van verandering van besondereheid (KVB1 op die keersy), by daardie overheid aangebied word vir die hermwing van die lisensijs. 4. In die geval waar die identifikasie van die eienaar gekorrigeer moet word (sien die keersy vir die huidige identifikasie), moet 'n afskrif van die identifikasie van die eienaar (RSA-ID, Besigheidsregistrasie-sertifikaat, Verkeersregisternummer-sertifikaat of buitelandse ID (nie paspoort nie)), die aansoek vergezel. 5. In die geval van 'n goedere voertuig waarvan die bruto voertuigmassa (BVM) 3500kg oorskry, 'n teespoedva, 'n bus, 'n mini-bus wat 12 of meer persone (incl. bestuurder) kan vervoer of waarvan die BVM 3500kg oorskry of 'n motorvoertuig wat gebruik word om persone teen vergoeding te vervoer (PVGS motorvoertuie), moet die voertuig vir 'n padwaardigheidstoets aangebied word, voordat aansoek gedoen word om hermwing van die lisensijs. 6. Indien die aanslag, betaling en enige kennisgewing van verandering van adres per pos aan die registrasie-overheid gestuur word, is posgeld betaalbaar. 7. Indien betaling per teks aanvaarbaar is (sien @), moet die teks gekruis en nie-verhandelbare gemerk word en aan die geadresseerde aangedui word "Stuur betaling aan" betaalbaar wees. Vooruitgedateerde teks sal nie aanvaar word nie. 	<p align="center">IMPORTANT INFORMATION</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. If application for the renewal of the licence is made on or after the 23rd of the month following the expiry date of the current licence, penalties for late licensing will be payable and, if application is made in the following month or thereafter, arrear licence fees will also be payable. 2. Should the registration mark (bold letters in the examples) of the registration number of the motor vehicle (eg CA8984, BTX617EC, ND8984, BTX617FS, BTX617GP, BTX617MP, BTX617NW or BTX617N) not be the same as the registration mark of the appropriate registering authority of the owner, the owner shall apply to the appropriate registering authority on form ALV, RLV or MVR1A for licensing of the motor vehicle. 3. In the case where the owner has moved to the area of another registering authority and 2 above is not applicable, this assessment, together with a notice of change of particulars (NCP1 on the reverse side), shall be presented to that authority for renewal of the licence. 4. In the case where the identification of the owner must be corrected (see the current identification on the reverse side), a copy of the identification of the owner (RSA-ID, Business Registration Certificate, Traffic register number certificate or foreign identity document (not passport)), must accompany the application. 5. In the case of a goods vehicle, the gross vehicle mass (GVM) of which exceeds 3500kg, a breakdown vehicle, a bus, a minibus which can convey 12 or more persons (incl. driver) or the GVM of which exceeds 3500kg or a motor vehicle used for the conveyance of persons for reward (RTGS motor vehicles), the vehicle must be presented for a roadworthiness test before applying for the renewal of the licence. 6. If this assessment, payment or any notice of change of address is sent by post to the registering authority, postage shall be payable. 7. Should payments by cheque be acceptable (see @), it must be crossed, marked not negotiable and made payable to the addressee indicated at "Send payment to". Post dated cheques shall not be accepted.
--	--

MVL1(M)(00/02)

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

MOTORVOERTUIGLISENSIE EN
LISENSIE- EN PADWAARDIGHEID-
SERTIFIKAATSKYF
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

Uitgereik sonder uitkrapplings of veranderings

Logo

MVL1-M

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

MOTOR VEHICLE LICENCE AND
LICENCE AND ROADWORTHY
CERTIFICATE DISC
(National Road Traffic Act, 1996)

Issued without erasures or alterations

No

Naam/Van en
voortellers

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

en and

Name/Surname
and initials

Licensienummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Licence number

Voertuigregisternummer
(indien beskikbaar)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vehicle register number
(if available)

Onderstelnommer/VIN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Chassis number/VIN

Fabrikaat

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Make

Voertuigkategorie

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vehicle category

Aandrywing
(merk met X)

selfgedrewe self-propelled	sleepwa trailer	leunwa semi-trailer	sleepwa deur trekker gesleep trailer drawn by tractor
-------------------------------	--------------------	------------------------	--

Driven
(mark with X)

Voertuigbeskrywing

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vehicle description

Tara (T)

				Kg
--	--	--	--	----

Tare (T)

:	:	:	:
---	---	---	---

J/Y M D

Date of
roadworthiness test
(if applicable)

:	:	:	:
---	---	---	---

J/Y M D

Date of expiry of licence

Vervaldatum van licensie

KWITANSIE

Bedrag verskuldig

R	+ R	+ R
---	-----	-----

(agterstallig/arrears) (boetes/penalties) (licensie/licence)

RECEIPT

Gelde betaal

R	(bedrag in woorde/amount in words)
---	------------------------------------

Amount due

Amptelike kantoorstempel en
handtekening van beampete

(Handtekening/signature)

Fees paid

Official office stamp and
signature of official

Indien die motorvoertuig nie aan die vereistes ten opsigte van padwaardigheidscertifisering voldoen nie, moet die lizensieskyf verwys, gekanselleer en bewaar word.

Should the motor vehicle not comply with the requirements in respect of roadworthiness certification, the licence disc must be detached, cancelled and kept safe.

AANWYSINGS

1. Knip die lizensieskyf uit op die sirkellyn.

2. Bring die lizensieskyf aan die binnekant van die windskerm of skyfiehouer aan.


3. Bewaar die motorvoertuiglensie op 'n veilige plek.

INSTRUCTIONS

1. Cut on the circle line to remove the licence disc.

2. Display the licence disc on the inside of the windscreen or disc holder.

3. Retain the motor vehicle licence in a safe place.



MVR1A(00/02)

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

MVR1A

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**AANSOEK EN KENNISGEWING TOV
REGISTRASIE EN LISENSIERING
VAN 'N MOTORVOERTUIG**

(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

Wit/
White

**APPLICATION AND NOTICE IRO
REGISTRATION AND LICENSING
OF A MOTOR VEHICLE**

(National Road Traffic Act, 1996)

LET WEL: Aanvaarbare identifikasie van die titelhouer en/of eienaar of aansoeker is noodsaaklik (insluitend die van die gevormagtige en/of verteenwoordiger).

NOTE: Acceptable identification of the title holder and/or owner or applicant is essential (including that of the proxy and/or representative).

LYS VAN MOONTLIKE TRANSAKSIES		Merk met 'n X Mark with a X	Dele van die vorm om in te vul Parts of the form to be completed					LIST OF POSSIBLE TRANSACTIONS	
AANSOEK OM:			A	B	C	D	E	APPLICATION FOR:	
Registrasie van motorvoertuig deur titelhouer							Registration of motor vehicle by title holder		
Duplikeat van registrasie- of deregistrasie- (skrapping-) sertifikaat deur titelhouer			A	C			Duplicate of registration or deregistration (scrapping) certificate by title holder		
Deregistrasie van motorvoertuig deur titelhouer			A	C	D		Deregistration of motor vehicle by title holder		
Licensiering van motorvoertuig deur eienaar			B	C	D		Licensing of motor vehicle by owner		
Sertifikaat van voertuigbesonderhede uit register (#: Slegs identifikasiesbesonderhede en van/naam van titelhouer moet voltooi word)		A*		C			Certificate of particulars of vehicle from register (#: Only identification particulars and surname/ name of title holder need to be completed)		
KENNISGEWING VAN VERANDERING:				C*			NOTICE OF CHANGE:		
Besonderhede van persoon (bv ID, naam, adres) (\$: Verskaf slegs registrasienummer(s) van voertuile waarvan betrokke persoon eienaar is)			A				Particulars of person (eg ID, name, address) (\$: Provide only registration number(s) of vehicles of which person concerned is owner)		
Besonderhede (bv kleur) van motorvoertuig deur eienaar (incl kennisgewing deur eienaar, bv dieftsal maar sluit nie deregistrasie deur titelhouer in nie)			B	C	D		Particulars (eg colour) of motor vehicle by owner (incl notice by owner, eg theft but does not include deregistration by title holder)		

**BESONDERHEDE VAN TITELHOUER/AANSOEKER
(bv bank, kontantkoper, ens)**

A

**PARTICULARS OF TITLE HOLDER/APPLICANT
(eg bank, cash buyer, etc)**

Soort identifikasie
(merk met X) verkeersregisternr.
traffic register no. RSA-ID-dok.
RSA-ID-doc. buitelandse ID.
foreign ID. besigh.reg.nr.
business reg. no.

Type of identification
(mark with X)

Identifikasienummer

Identification number

Land van uitreiking
indien buitelandse ID

Country of issue
if foreign ID

Aard van persoon/
instelling
(merk met X) manlik
male vrouwlik
female eenmansaak
one-man business privaat maatskappy
private company beslote korporasie
close corporation ander(spesifieer):
other(specify):

Nature of person/
organisation
(mark with X)

Van/naam
van instelling

Surname/name
of organisation

Voorletters en voorname
(hoogstens 3)

Initials and first names
(not more than 3)

Posadres

Postal address

Poskode

Postal code

Straatadres
(indien verskil
van posadres)

Street address
(if different from
postal address)

Poskode

Postal code

Telefoonnummer bedags

Telephone number during day

(kode/code)	-	(nommer/number)
-------------	---	-----------------

Adres waar kennisgewings
beteken moet word

Address where notices
must be served

BLAAI OM

TURN OVER

INSTELLING SE GEVOLMAGTIGDE

ORGANISATION'S PROXY

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	Type of identification (mark with X)
-------------------------------------	---	----------------------------	--------------------------------	---

Identifikasienummer				Identification number
---------------------	--	--	--	-----------------------

Land van uitreiking indien buitelandse ID				Country of issue if foreign ID
--	--	--	--	-----------------------------------

Van en voorletters				en and <input type="text"/> Surname and initials
-----------------------	--	--	--	--

INSTELLING SE VERTEENWOORDIGER
(indien verskil van gevoldmagtigde)ORGANISATION'S REPRESENTATIVE
(if different from proxy)

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	Type of identification (mark with X)
-------------------------------------	---	----------------------------	--------------------------------	---

Identifikasienummer				Identification number
---------------------	--	--	--	-----------------------

Land van uitreiking indien buitelandse ID				Country of issue if foreign ID
--	--	--	--	-----------------------------------

Van en voorletters				en and <input type="text"/> Surname and initials
-----------------------	--	--	--	--

VERKLARING

DECLARATION

Ek, die aansoeker of I, the applicant or

titelhouer title holder	instelling se gevoldmagtigde organisation's proxy	instelling se verteenwoordiger organisation's representative	motorhandelaar motor dealer	handelaarstempel/dealer stamp
----------------------------	--	---	--------------------------------	-------------------------------

(a) verklaar dat alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrekk word, waar en korrek is; en

(b) besef dat 'n vals verklaaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.

Handtekening..... Signature

Plek Place

Datum 2:0 : : Date

J/Y M D

(a) declare that all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and

(b) realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.

BESONDERHEDE VAN EIENAAR
(indien verskil van Deel A)

B

PARTICULARS OF OWNER
(if different from Part A)

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	besigh.reg.nr. business reg. no.	Type of identification (mark with X)
-------------------------------------	---	----------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---

Identifikasienummer				Identification number
---------------------	--	--	--	-----------------------

Land van uitreiking indien buitelandse ID				Country of issue if foreign ID
--	--	--	--	-----------------------------------

Aard van persoon/ instelling (merk met X)	manlik male	vroulik female	eenmansaak one-man business	privaat maatskappy private company	beslote korporasie close corporation	ander(spesifiseer): other(specify):	Nature of person/ organisation (mark with X)
---	----------------	-------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---	--	--

Van/naam
van instelling Surname/name
of organisation

Voorletters en voorname
(hoogstens 3) Initials and first names
(not more than 3)

Posadres Postal address

Poskode Postal code

Staatadres
(indien verskil
van posadres) Street address
(if different from
postal address)

Poskode Postal code

Telefoonnummer bedags - Telephone number during day

(kode/code) (nommer/number)

posadres postal address	straatadres street address
----------------------------	-------------------------------

Adres waar kennisgewings
beteken moet word Address where notices
must be served

INSTELLING SE GEVOLMAGTIGDE

ORGANISATION'S PROXY

Soort identifikasie
(merk met X)verkeersregisternr.
traffic register no.RSA-ID-dok.
RSA-ID-doc.buitelandse ID.
foreign ID.Type of identification
(mark with X)

Identifikasienommer

Identification number

Land van uitreiking
Indien buitelandse IDCountry of issue
if foreign IDVan en
voorlettersen
andSurname and
initialsINSTELLING SE VERTEENWOORDIGER
(indien verskil van gevollmachtige)ORGANISATION'S REPRESENTATIVE
(if different from proxy)Soort identifikasie
(merk met X)verkeersregisternr.
traffic register no.RSA-ID-dok.
RSA-ID-doc.buitelandse ID.
foreign ID.Type of identification
(mark with X)

Identifikasienommer

Identification number

Land van uitreiking
Indien buitelandse IDCountry of issue
if foreign IDVan en
voorlettersen
andSurname and
initials

VERKLARING

DECLARATION

Ek, die

I, the

eienaar instelling se gevollmachtigde instelling se verteenwoordiger
owner organisation's proxy organisation's representative

- (a) verklaar dat alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrek is, waar en korrek is; en
 (b) besef dat 'n vals verklaaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.

Handtekening..... Signature

Plek Place

Datum 2:0 : : Date

J/Y M D

- (a) declare that all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and
 (b) realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.

IDENTIFIKASIE VAN MOTORVOERTUIG

C

IDENTIFICATION OF MOTOR VEHICLE

Licensienommer en
voertuigregisternummer
(indien beskikbaar) of nie toegeken nie
yet allocateden Licence number and
vehicle register number
(if available)

Onderstelnommer/VIN

Chassis number/VIN

Fabrikaat

Make

Reeksnaam
(beskryf volledig)Series name
(describe in full)NaVIS modelnommer
(indien van toepassing)NaVIS model number
(if applicable)Vul enjinnommer in Deel D in by aansoek om sertifikaat
van voertuigbesonderhede of tydelike/spesiale permitComplete engine number in Part D at application for certificate
of vehicle particulars or temporary/special permitBESONDERHEDE VAN EN
KENNISGEWING TOV MOTORVOERTUIG

D

PARTICULARS OF AND
NOTICE IRO MOTOR VEHICLE

BESONDERHEDE: LET WEL: Met lisensiëring moet al die besonderhede verskaf word. Met 'n verandering van besonderhede moet slegs die betrokke velde voltooi word.

PARTICULARS: NOTE: For licensing all the particulars must be supplied. For a change of particulars only the relevant fields must be completed.

Voertuigkategorie
(bv motorfiets,
swaar vragvoertuig,
ligte passasiersvoertuig, spesiale voertuig, ens)Vehicle category
(eg motor cycle,
heavy load vehicle,
light passenger vehicle, special vehicle, etc)Aandrywing
(merk met X)selfgedrewe
self-propelledsleepwa
trailerleunwa
semi-trailersleepwa deur trekker gesleep
trailer drawn by tractorDriven
(mark with X)Voertuigbeskrywing
(bv stadsbus, bus,
ambulans, ens)Vehicle description
(eg station wagon,
bus, ambulance, etc)

Enjinnommer

geen enjin
no engine

of

Engine number

Netto dryfkrag en enjinkapasiteit

 kW en cm³

Net power and engine capacity

Tipe brandstof
(merk met X)petrol diesel ander (spesificeer):
petrol diesel other (specify):Fuel type
(mark with X)Tara (T) en bruto
voertuigmassa (BVM) kg en kgTare (T) and gross
vehicle mass (GVM)Transmissie
(merk met X)hand
manual semi-automaties
semi-automatic automaties
automaticTransmission
(mark with X)Hoofkleur
(merk met X)wit rooi blou ander (spesificeer):
white red blue other (specify):Main colour
(mark with X)

Gebruik vir die vervoer van: (bv passasiers, lewende hawe, bou- en konstruksiemateriale, ens)							Used for the transportation of: (eg passengers, livestock, building and construction materials, etc)	
Ekonomiese sektor waarin gebruik: (bv privaat, landbou, dienste, ens)							Economic sector in which used: (eg private, agriculture, services, etc)	
Odometer-leesing (indien beskikbaar)	geen odometer	of	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	km	Odometer reading (if available)
Straatadres waar voertuig gehou word (Indien verskil van eiennaar se adres)							Street address where vehicle is kept (if different from owner's address)	
Poskode							Postal code	
VERANDERING (kennisgewing)	diefstal theft	sloping scrap	vrygestel exempt	omgebou reconstructed	uitvoer export	CHANGE (notice)		
Diefstal gerapporteer aan Polisie te	Verwysingsnr. Reference no.						Theft reported to Police	
Land waarheen uitgevoer							Country to which exported	
Datum van verandering (bv datum gesteel, gesloop, omgebou, uitgevoer, ens)	2:0	:	:	:	J/Y	M	D	Date of change (eg date stolen, scrapped, reconstructed, exported, etc)

VUL IN BY REGISTRASIE	E	COMPLETE WITH REGISTRATION				
Datum aanspreeklik vir registrasie (bv datum gekoop of verkry, ens)	2:0	:	:	:	Date liable for registration (eg date purchased or acquired, etc)	
Aard van eiendomsreg (merk met X)	privaat private	besigheid business	MH-voorraad MD stock	VIB-voorraad MIB stock	Nature of ownership (mark with X)	
Word voertuig op openbare pad gebruik? (merk met X)	ja yes	of	nee no	Is vehicle used on public road? (mark with X)		

NET VIR KANTOORGEBRUIK							FOR OFFICE USE ONLY				
Gelde betaal en reeksnommer van kwitansie (reg. of ander)	R	en							Fees paid and serial number of receipt (reg. or other)		
Gelde betaal en reeksnommer van kwitansie (lisensiëring)	R	en							Fees paid and serial number of receipt (licensing)		
Beheernummer van registrasiesertifikaat								Control number of registration certificate			
Voldoen voertuig aan vereistes van padwaardigheid tot sertifiseering en datum van padwaardigheidstoets	ja yes	nee no	en	2:0	:	:	:	Does vehicle comply with requirements of roadworthiness for certification and date of roadworthiness test			
Reeksnommer van sertifiseering van padwaardigheid (indien van toepassing)								Serial number of certification of roadworthiness (if applicable)			
Rede vir registrasie								Reason for registration			
Polisieklaaring voorgelê	ja yes	of	nee no							Police clearance submitted	
Datum van transaksie (effektiewe datum)	2:0	:	:	:	J/Y	M	D	Date of transaction (effective date)			
Licensiegelde betaal tot: (indien deregistrasie)	:	:	:	:	J/Y	M	D	Licence fees paid until: (if deregistration)			
Datum van aanspreeklikheid vir eerste lisensiëring	:	:	:	:	J/Y	M	D	Date of liability for first licensing			
Vorige lisensienommer en vervaldatum van voorgelegde lisenzie					en				Previous licence number and expiry date of submitted licence		
Status van voertuig	1 nuut new	2 gebruik used	3 opgebou built-up	4 omgebou reconstructed							Status of vehicle

Handtekening van beampte(s) _____ Toonbank/Counter _____ Datavaslegging/Data capturing _____ Signature of official(s) _____

MVR1-MIB(4)(00/02)

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

**AANSOEK OM
AANVANKLIKE REGISTRASIE
VAN 'N MOTORVOERTUIG**
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

LET WEL: Aanvaarbare identifikasie van die titelhouer en/of eiener is hoodsaaklik (insluitend die van die gevoldmagtigde en/of verteenwoordiger).

MVR1-VIB/MVR1-MIB
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**APPLICATION FOR
INITIAL REGISTRATION
OF A MOTOR VEHICLE**
(National Road Traffic Act, 1996)

BESONDERHEDE VAN TITELHOUER
(vervaardiger, invoerder of bouer)

A

PARTICULARS OF TITLE HOLDER
(manufacturer, importer or builder)

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	bessigh.reg.nr. business reg. no.	Type of identification (mark with X)
Identifikasienommer			Identification number
Naam van instelling			Name of organisation

INSTELLING SE GEVOLMAGTIGDE/VERTEENWOORDIGER

ORGANISATION'S PROXY/REPRESENTATIVE

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	Type of identification (mark with X)
Identifikasienommer				Identification number
Land van uitreiking indien buitelandse ID				Country of issue if foreign ID
Van en voorletters			en and	Surname and initials

BESONDERHEDE VAN EIENAAR
(indien verskil van Deel A)

B

PARTICULARS OF OWNER
(if different from Part A)

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	bessigh.reg.nr. business reg.no.	Type of identification (mark with X)
Identifikasienommer					Identification number
Land van uitreiking indien buitelandse ID					Country of issue if foreign ID
Van en voor- letters/Naam van instelling			en and		Surname and initials/Name of organisation

INSTELLING SE GEVOLMAGTIGDE/VERTEENWOORDIGER

ORGANISATION'S PROXY/REPRESENTATIVE

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	Type of identification (mark with X)
Identifikasienommer				Identification number
Land van uitreiking indien buitelandse ID				Country of issue if foreign ID
Van en voorletters			en and	Surname and initials

VERKLARING DEUR EIENAAR
(indien beskikbaar)

DECLARATION BY OWNER
(if available)

Ek, die

I, the

eienaar owner	instelling se gevoldmagtigde organisation's proxy	instelling se verteenwoordiger organisation's representative
------------------	--	---

- (a) verklaar dat alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrekk word, waar en korrek is; en
- (b) besef dat 'n vals verklaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.

Handtekening.....			Signature
Plek			Place
Datum	2:0	:	Date
J/Y	M	D	

- (a) declare that all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and
- (b) realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.

BESONDERHEDE VAN MOTORVOERTUIG			C	PARTICULARS OF MOTOR VEHICLE		
Onderstelnommer/VIN				Chassis number/VIN		
Registrasie in hoedenheid as	<input type="checkbox"/> vervaardiger manufacturer	<input type="checkbox"/> invoerder importer	<input type="checkbox"/> bouer builder	Registration in role as		
NaVIS modelnommer				NaTIS model number		
Fabrikaat				Make		
Reeksnaam (beskryf volledig)				Series name (describe in full)		
Enjinnommer	<input type="checkbox"/> geen enjin no engine	of				Engine number
Ratkasnommer				Gearbox number		
Ewenaarnommer				Differential number		
Odometerleesing				Odometer reading		
Tarra (T): kg en totale aantal wiele				Tare (T): kg and total number of wheels		
Transmissie (merk met X)	<input type="checkbox"/> hand manual	<input type="checkbox"/> semi-automaties semi-automatic	<input type="checkbox"/> automaties automatic	Transmission (mark with X)		
Hoofkleur (merk met X)	<input type="checkbox"/> wit white	<input type="checkbox"/> rooi red	<input type="checkbox"/> blou blue	Main colour (mark with X)		
ander (spesifiseer): other (specify):						
*VOLTOOI SLEGS INDIEN VERSKILLEND VAN NaVIS MODEL						
COMPLETE ONLY IF DIFFERENT FROM NaTIS MODEL*						
Sitplekkapasiteit: sittend en staande, Netto drywing: kW	<input type="checkbox"/>			Seating capacity:		
<input type="checkbox"/> en			seated and standing, Net power: kW			
Algehele lengte, breedte en hoogte: mm	<input type="checkbox"/>			Overall length width and		
<input type="checkbox"/> en			height: mm			
Asafstand, spoor en agteroorsteek: mm	<input type="checkbox"/>			Wheelbase, track and		
<input type="checkbox"/> en			rear overhang: mm			

LET WEL: Heg kopieë van bladsy aan indien veelvuldige voertuigaansoek.

NOTE: Attach copies of this page if multiple vehicle application.

VERKLARING DEUR TITELHOUER			DECLARATION BY TITLE HOLDER		
Ek, die	I, the				
	<input type="checkbox"/> titelhouer title holder	<input type="checkbox"/> instelling se gevoldmagtigde organisation's proxy	<input type="checkbox"/> instelling se verteenwoordiger organisation's representative		
(a) verklaar dat alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrek is, waar en korrek is; en	Handtekening..... Signature			(a) declare that all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and	
(b) besef dat 'n vals verklaring straafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.	Plek	Place	Datum	2:0 : : :	Date
	J/Y	M	D	(b) realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.	

NET VIR KANTOORGEbruIK						FOR OFFICE USE ONLY	
Gelede betaal en reeksnommer van kwitansie	R	_____	en	<input type="checkbox"/>			Fees paid and serial number of receipt
Datum aanspreeklik vir registrasie				<input type="checkbox"/> 2:0 : : :			Date liable for registration
J/Y	M	D					
Aard van eiendomsreg				<input type="checkbox"/> MH-voorraad MD stock	<input type="checkbox"/> VIB-voorraad MIB stock	Nature of ownership	
Polisieklaaring voorgelê	<input type="checkbox"/> ja yes	of	<input type="checkbox"/> nee no				Police clearance submitted
Datum van transaksie (effektiewe datum)	<input type="checkbox"/> 2:0 : : :			J/Y	M	D	Date of transaction (effective date)
Handtekening van beampie(s)	Toonbank/Counter			Datavaslegging/Data capturing			Signature of official(s)

NCO(3)(00/02)

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

**KENNISGEWING VAN VERANDERING
VAN EIENAARSKAP/VERKOOP
VAN MOTORVOERTUIG**
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

LET WEL: Ingelyse regulasie 53 mag geen persoon 'n ongeregistreerde of ongelicenseerde motorvoertuig koop, verkoop of daarmee handel dryf nie.

VERANDERING VAN TITELHOUER
(bv bank, kontant koper, ens)

- (1) Die verkoper moet dele A en C volledig voltooi en die koper deel B.
- (2) Die verkoper moet die huidige registrasiesertifikaat afteken en dit aan die koper oorhandig.
- (3) Die verkoper moet hierdie kennisgewing binne 21 dae na die datum waarop die motorvoertuig verkoop is, aan sy/haar toepaslike registrasie-owerheid besorg.
- (4) Die koper moet binne 21 dae na die datum waarop die motorvoertuig aangekoop/verkry is, by sy/haar toepaslike registrasie-owerheid op vorm RLV of MVR1A, aansoek doen om registrasie van die motorvoertuig. Die aansoek moet vergesel gaan van die huidige registrasiesertifikaat.

VERANDERING VAN EIENAAR

Die eienaar moet dele A en C van hierdie vorm volledig voltooi en dit binne 21 dae na die datum van verandering aan sy/haar toepaslike registrasie-owerheid besorg.

Geel/
Yellow

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**NOTIFICATION OF CHANGE
OF OWNERSHIP/SALE
OF MOTOR VEHICLE**
(National Road Traffic Act, 1996)

NOTE: In terms of regulation 53 no person may buy, sell or trade with an unregistered or unlicensed motor vehicle.

CHANGE OF TITLE HOLDER
(eg bank, cash buyer, etc)

- (1) The seller must duly complete parts A and C and the buyer part B.
- (2) The seller must sign off the current registration certificate and hand it over to the buyer.
- (3) The seller must deliver this notice to his/her appropriate registering authority within 21 days after the date on which the motor vehicle was sold.
- (4) The buyer must apply for registration of the motor vehicle to his/her appropriate registering authority on form RLV or MVR1A, within 21 days after the date on which the vehicle was purchased/acquired. The application must be accompanied by the current registration certificate.

CHANGE OF OWNER

The owner must duly complete parts A and C of this form and deliver it to his/her appropriate registering authority within 21 days after the date of change.

BESONDERHEDE VAN VERKOPER/EIENAAR

A

PARTICULARS OF SELLER/OWNER

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	besigh.reg.nr. business reg. no.	Type of identification (mark with X)	
Identifikasienommer					Identification number	
Land van uitreiking indien buitelandse ID					Country of issue if foreign ID	
Van en voor- letters/naam van instelling					Surname and initials/name of organisation	
Telefoonnummer bedags	(kode/code)		-		(nommer/number)	Telephone number during day

INSTELLING SE GEVOLMAGTIGDE/VERTEENWOORDIGER

ORGANISATION'S PROXY/REPRESENTATIVE

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	Type of identification (mark with X)		
Identifikasienommer					Identification number	
Land van uitreiking indien buitelandse ID					Country of issue if foreign ID	
Van en voorletters					en and	Surname and initials

VERKLARING

DECLARATION

Ek, die

I, the

verkoper seller	eienaar owner	instelling se gevollmagtigde organisation's proxy	instelling se verteenwoordiger organisation's representative	motorhandelaar motor dealer
--------------------	------------------	--	---	--------------------------------

handelaarstempel/dealer stamp

- (a) "verklaar dat ek die motorvoertuig in DEEL C aan die koper in DEEL B van die hand gesit of gelewer het" (*: Skrap indien 'n kennisgewing van verandering van eienaar);

- (b) verklaar dat alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrek is, waar en korrek is; en

- (c) besef dat 'n vals verklaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.

Handtekening.....	Signature
Plek	Place
Datum	2:0 : : Date
	J/Y M D

- (a) *declare that I have disposed of or delivered the motor vehicle in PART C to the buyer in PART B* (*: Delete if a notification of change of owner);

- (b) declare that all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and

- (c) realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.

BESONDERHEDE VAN KOPER				B	PARTICULARS OF BUYER					
Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	besigh.reg.nr. business reg. no.	Type of identification (mark with X)					
Identifikasienummer					Identification number					
Land van uitreiking indien buitenlandse ID					Country of issue if foreign ID					
Van en voor- letters/naam van instelling					en				Surname and initials/name of organisation	
Posadres									Postal address	
Poskode									Postal code	
Telefoonnummer bedags			-						Telephone number during day	
	(kode/code)				(nommer/number)					
INSTELLING SE GEVOLMAGTIGDE/VERTEENWOORDIGER					ORGANISATION'S PROXY/REPRESENTATIVE					
Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	Type of identification (mark with X)						
Identifikasienummer					Identification number					
Land van uitreiking indien buitenlandse ID					Country of issue if foreign ID					
Van en voorletters					en				Surname and initials	
VERKLARING					DECLARATION					
Ek, die					I, the					
koper buyer	instelling se gevollmachtigde organisation's proxy	instelling se verteenwoordiger organisation's representative	motorhandelaar motor dealer					handelaarstempel/dealer stamp		
(a) verklaar dat ek die motorvoertuig in DEEL C van die verkoper in DEEL A verky in ontvangst geneem het;					(a) declare that I have acquired or taken delivery of the motor vehicle in PART C from the seller in PART A;					
(b) verklaar dat alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrek is, waar en korrek is; en					(b) declare that all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and					
(c) besef dat 'n vals verklaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.					(c) realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.					
	Handtekening..... Signature									
	Plek				Place					
Datum	2:0	:	:	:	Date	J/Y	M	D		
IDENTIFIKASIE VAN MOTORVOERTUIG					C	IDENTIFICATION OF MOTOR VEHICLE				
Lisensienummer									Licence number	
Voertuigregisternummer (indien beskikbaar)									Vehicle register number (if available)	
Ondersteinnommer/VIN									Chassis number/VIN	
Fabrikaat									Make	
Reeksnaam (beskryf volledig)									Series name (describe in full)	
Enjinnommer	geen enjin no engine	of								Engine number
Odometer-leesing (indien beskikbaar)	geen odometer no odometer	of					km			Odometer reading (if available)
Rede vir verandering van eienaar (merk met X)	verkoop sold	teruggeneem reposessed								Reason for change of owner (mark with X)
Datum van verandering	2:0	:	:	:	J/Y	M	D			Date of change

Handtekening van
beampte(s)

Toonbank/Counter

Datavaslegging/Data capturing

Signature of
official(s)

NCP1(1)(93/03)

KVB1/NCP1

#cp\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#

#cP\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#

**BEVESTIGING EN KENNISGEWING
VAN VERANDERING TOV PERSOON**
(Nationale Padverkeerswet, 1996)

#cL#

**CONFIRMATION AND NOTICE
OF CHANGE TO PERSON**
(National Road Traffic Act, 1996)

```
#1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#
#1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#
#1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#
#1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#
#1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#
#1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#
#1$#
```

Registrasie-owerheid	#c\$#	Registering authority
Datum	#c\$\$\$\$\$\$\$\$#	Date
Soort aanvaarbare identifikasie	#c\$#	Type of acceptable identification
Identifikasienommer	#c\$\$\$\$\$\$\$\$#	Identification number
Land van uitreiking	#c\$#	Country of issue
Straatadres	#c\$# #c\$# #c\$#	Street address

KENNISGEWING VAN ADRESVERANDERING**NOTICE OF CHANGE OF ADDRESS**

Nuwe posadres	<input type="text"/>	<input type="text"/>	New postal address
Poskode	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Postal code
Nuwe straat-adres (indien verskil van posadres)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	New street address (if different from postal address)
Poskode	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Postal code
Telefoonnummer bedags	<input type="text"/>	Telephone number during day	
Adres Domicilium Citandi Et Executandi	1 posadres postal address	2 straatadres street address	Address Domicilium Citandi Et Executandi

VERKLARING**DECLARATION**

Ek, I,

(a) verklaar dat alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrek is, waar en korrek is; en

(b) besef dat 'n vals verklaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.

Handtekening..... Signature

Plek Place

Datum : : : : Date

(a) declare that all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and

(b) realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.

BELANGRIKE INLIGTING**IMPORTANT INFORMATION**

By 'n verandering moet hierdie kennisgewing aan u toepaslike registrasie-owerheid gestuur word.

At a change this notification must be forwarded to your appropriate registering authority.

#1U#

#rD\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#

NL(2)(00/02)

KL/NL

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**KENNISGEWING TOV LIENSENIEERING
VAN VOERTUIG**

(Nationale Padverkeerswet, 1996)

**NOTICE IRO LICENSING
OF VEHICLE**

(National Road Traffic Act, 1996)

Registrasie-owerheid

REGISTERING AUTHORITY NAMEXXXX

Registering authority

Datum van kennisgewing

1989-02-05

Date of notice

MOTORVOERTUIG**MOTOR VEHICLE**

Voertuigregisternommer

JSN345C

Vehicle register number

Licensienommer

NPN212345

Licence number

Onderstelnommer/VIN

AAZ19JU2322344654

Chassis number/VIN

Enjinnommer

324R3457Y54435267

Engine number

Fabrikaat

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Make

Reeksnaam

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Series name

Datum van aanspreeklikheid

1988-03-31

Date of liability

EIENAAR**OWNER**

Soort identifikasie

Verkeersreg.nr./Traffic reg. no.

Type of identification

Identifikasienommer

9112345061234

Identification number

Land van uitreiking

Suid-Afrika/South Africa

Country of issue

Naam

J SMIT

Name

BELANGRIKE INLIGTING**IMPORTANT INFORMATION****LISENSIEERING****LICENSING**

- Volgens inligting tot hierdie kantoor se beskikking, het aanspreeklikheid ontstaan vir die lisensiëring van bogenoemde motorvoertuig op die datum vermeld.
 - Indien u in besit is van 'n lisensiehernuwingskennisgewing (MVL2) vir die motorvoertuig kan u dit aanbied vir betaling by u toepaslike registrasie-owerheid.
 - In alle ander gevalle moet die eienaar van die motorvoertuig by sy/haar toepaslike registrasie-owerheid op vorm ALV, RLV of MVR1A aansoek doen om die lisensiëring van die motorvoertuig. Aanvaarbare identifikasie van die eienaar is noodsaaklik (insluitend die van die gevoldmagtige en/of verteenwoordiger).
 - Neem kennis dat lisenkiegelse, agterstallige lisenkiegelse asook boetes vir laat lisensiëring betaalbaar is.
- According to information at this office's disposal, liability for the licensing of the above-mentioned motor vehicle arose on the date mentioned.
 - Should you be in possession of a licence renewal notice (MVL2) for the vehicle, you may tender it at your appropriate registering authority for payment.
 - In all other cases the owner of the motor vehicle must apply for the licensing of the motor vehicle concerned to his/her appropriate registering authority on form ALV, RLV or MVR1A. Acceptable identification of the owner is essential (including that of the proxy and/or representative).
 - Take note that licence fees, arrear licence fees as well as penalties for late licensing, are payable.

NRD(4)(00/02)

KKD/NRD

PROVINSIE

PROVINCE

**KWITANSIE
TEN OPSIGTE VAN DOKUMENT**
 (Nasionale Padverkeerswet, 1996)

**RECEIPT
IN RESPECT OF DOCUMENT**
 (National Road Traffic Act, 1996)

Waar met 'n asterisk (*) gemerk, skrap wat nie van toepassing is nie.
 Where marked with an asterisk (*), delete words not applicable.

No

BESONDERHEDE VAN BESTUURDER/INSTRUKTEUR*

PARTICULARS OF DRIVER/INSTRUCTOR*

Soort identiteitsdokument/
bestuurderslisensie*

registernr. register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	bestuurderslisensie driver's licence
-----------------------------	----------------------------	--------------------------------	---

Type of identity document/
driver's licence*Registernummer/identiteitsnummer/
bestuurderslisensienummer*

--	--	--	--	--	--	--	--

Register number/identity number/
driver's licence number*

Nasionaliteit, Indien nie-RSA-burger

--	--	--

Nationality, if non-RSA citizen

Van

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Surname

Voorletters en voornaam
(hoogstens 3)

--	--	--

Initials and first names
(not more than 3)Adres Domicilium Citandi
Et Executandi

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Address Domicilium Citandi
Et Executandi

Poskode

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Postal code

BESONDERHEDE VAN MOTORVOERTUIG

PARTICULARS OF MOTOR VEHICLE

Lisensienummer en
lisensieskyfnummer

															en							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

Licence number and
licence disc number

VIN/onderstelnommer*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VIN/chassis number*

Odometer-lesing

--	--	--	--	--	--

Odometer reading

Voertuigklas en cc/tarra/BVM/BKM*

					klas	en						kg	Vehicle class and cc/tare/GVM/GCM*
--	--	--	--	--	------	----	--	--	--	--	--	----	------------------------------------

Ooreenstemmende bestuurderslisen-
siekode

--	--	--

Corresponding driver's licence
code

KWITANSIE

RECEIPT

Ek vermoed/is van mening* dat die ondervermelde dokumente verdag
is en het derhalwe kragtens die Nasionale Padverkeerswet, 1996,
daarop beslag gevlo.

I suspect/am of the opinion* that the undermentioned documents are
suspect and therefore I confiscate it in terms of the National Road
Traffic Act, 1996.

DOKUMENT/DOCUMENT

UITREIKINGSDATUM/DATE OF ISSUE

REEKSNUMMER/SERIAL NUMBER

Plek en datum

en
and : : : :

Place and date

Van en voorletters
van verkeersbeampte

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

en
and : : :Surname and initials
of traffic officerInfrastruktuurnummer van
verkeersbeampte en handtekening

															en							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

Handtekening van
bestuurder/instrukteur*

Infrastructure number of
traffic officer and signatureSignature of
driver/instructor*

NTD(4)(00/02)

KGS/NTD

PROVINSIE

PROVINCE

KENNISGEWING OM DIE GEBRUIK VAN
MOTORVOERTUIG TE STAAK/MOTORVOERTUIG NA
TOETSSTASIE TE NEEM
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

NOTICE TO DISCONTINUE OPERATION
OF MOTOR VEHICLE/TAKE MOTOR
VEHICLE TO TESTING STATION
(National Road Traffic Act, 1996)

Waar met 'n asterisk (*) gemerk, skrap wat nie van toepassing is nie.
Where marked with an asterisk (*), delete words not applicable.

No

BESONDERHEDE VAN OPERATEUR/EIENAAR/BESTUURDER*

PARTICULARS OF OPERATOR/OWNER/DRIVER*

Soort aanvaarbare identifiekasie/bestuurderslisensie*	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	bestuurderslisensie driver's licence	Type of acceptable identification/drive's licence*
Verkeersregisternummer/identiteitsnummer/bestuurderslisensienummer*					Traffic register number/identity number/drive's licence number*
Land van uitreiking indien buitenlandse ID					Country of issue if foreign ID
Van/naam van liggaam*					Surname/name of body*
Voorletters en voorname (hoogstens 3) (indien van toepassing)					Initials and first names (not more than 3) (if applicable)
Adres Domicilium Citandi Et Executandi					Address Domicilium Citandi Et Executandi
Poskode					Postal code
Telefoonnummer gedurende kantoorure					Telephone number during office hours

BESONDERHEDE VAN MOTORVOERTUIG

PARTICULARS OF MOTOR VEHICLE

Lisensienummer/ Licence number		Enjinnommer/ Engine number	
VIN/onderstelnommer/ VIN/chassis number		Fabrikaat/ Make	
Lisensieskyfnummer/ Licence disc number		Model/ Model	
Odometer-leesing/ Odometer reading		Kleur/ Colour	

KENNISGEWING

NOTICE

GEBREKE/DEFEKTE

Ek vermoed/is van mening* dat die voertuig waarvan die besonderhede hierbo genoem word, nie padwaardig is nie, en wel ten opsigte van items hiernaas vermeld.

I suspect/am of the opinion* that the vehicle the particulars of which are mentioned above, is unroadworthy, due to items mentioned alongside.

Ek gelas derhalwe dat die voertuig voor die ondervermelde datum en tyd na die ondervermelde toetsstasie vir ondersoek en toetsing gebring moet word. Indien u hierdie kennisgewing verontagsaam, kan u vervolgens hieraan gehoor gegee word.

I accordingly direct that the said vehicle shall be produced before the undermentioned date and time at the testing station mentioned hereunder for examination and testing. In the event of you disregarding this notification you will be liable to prosecution.

Ek gelas ook dat daar alleen voortgegaan mag word om die voertuig te gebruik ten einde dit te verwyder na die naaste motorhawe of na die operator/eiener se adres, soos hierbo vermeld, ooreenkomsdig die ondergenoemde voorwaarde en om daarna gebring te word na die ondervermelde toetsstasie vir ondersoek en toetsing. Vermeide gebreke asook enige ander gebreke wat nie vermeld word nie, moet reggestel word voordat die voertuig padwaardig verklaar sal word.

*I also direct that the said vehicle may continue to be used only in order to remove it to the nearest garage or to the operator's/owner's address, as mentioned above, under conditions mentioned hereunder and shall thereafter be produced to the testing station mentioned hereunder for examination and testing. Defects mentioned must be rectified and other defects not mentioned must also be rectified before the vehicle will be passed as roadworthy.

Voorwaardes vir gebruik	gesleep deur 'n teëspoedwaarheidsvoertuig towed by breakdown vehicle	of	bestuur teen teen driven at	km/h	Conditions for use
Toetsstasie					Testing station
Datum en tyd	:	:	:	:	Date and time
Van en voorletters van verkeersbeampte					Surname and initials of traffic officer
Infrastruktuurnummer van verkeersbeampte					Infrastructure number of traffic officer
Handtekening en datum					Signature and date

'n Afskrif van hierdie kennisgewing is aan die genoemde toetsstasie gestuur.

*By die aanbieding van die voertuig sal 'n ondersoeker van voertuie hierdie kennisgewing intrek.

A copy of this notice has been forwarded to the said testing station.

*At the presentation of the vehicle, this notice will be cancelled by an examiner of vehicles.

ONDERSOEKER VAN VOERTUIE

EXAMINER OF VEHICLES

Vul asseblief die onderstaande in en stuur hierdie kennisgewing terug aan die Padverkeersafdeling:

Please complete the following and return this notice to the Road Traffic Department:

Die motorvoertuig gemeld op die keersy is/is nie* by hierdie toetsstasie aangebied vir ondersoek en toetsing nie*.

The motor vehicle mentioned on the reverse side was/was not presented at this testing station for examination and testing.

Datum van toets

: : : : en and

Date of test

Uitslag

nie geslaag nie or **geslaag**
failed or passed

Result

*Die lisensieskyf is vernietig, die eienaar word vervolg en 'n kennisgewing om die gebruik van die motorvoertuig te staak is uitgereik.

*The licence disc has been destroyed, the owner is being prosecuted and a notice to discontinue the use of the motor vehicle has been issued.

Kommentaar:

Comments:

Infrastruktuurnummer van toetsstasie

Infrastructure number of testing station

Infrastruktuurnummer van ondersoeker van voertuie en handtekening

_____ en _____

Infrastructure number of examiner of vehicles and signature

NVM(4)(00/02)

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

KVM/NVM

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**KENNISGEWING VAN
VOERTUIGMODEL**
 (Nationale Padverkeerswet, 1996)

**NOTIFICATION OF
VEHICLE MODEL**
 (National Road Traffic Act, 1996)

**LYS VAN MOONTLIKE
TRANSAKSIES**
Transaksie
aangevra
Transaction
requestedDele van die vorm
om in te vul
Parts of the form
to be completed
**LIST OF POSSIBLE
TRANSACTIONS**

KENNISGEWING VAN:

Voertuigmodel

Variasie van voertuigmodel

A B C D

A B C D

NOTICE OF:

Vehicle model

Variation of vehicle model

**BESONDERHEDE VAN VERVAARDIGER/
INVOERDER/BOUER**
A
**PARTICULARS OF MANUFACTURER/
IMPORTER/BUILDER**
Soort identifikasie
(merk met X)verkeersregisternr.
traffic register no.

besigh. reg. nr.

business reg. no.

Type of identification
(mark with X)

Identifikasienommer

Identification number

Naam van
instellingName of
organisation
INSTELLING SE GEVOLMAGTIGDE/VERTEENWOORDIGER
ORGANISATION'S PROXY/REPRESENTATIVE
Soort identifikasie
(merk met X)verkeersregisternr.
traffic register no.RSA-ID-dok.
RSA-ID-doc.buitelandse ID.
foreign ID.Type of identification
(mark with X)

Identifikasienommer

Identification number

Land van uitreiking
indien buitelandse IDCountry of issue
if foreign IDVan en
voorlettersen
andSurname and
initials
IDENTIFIKASIE VAN VOERTUIGMODEL
B
IDENTIFICATION OF VEHICLE MODEL

In hoedanigheid as

vervaardiger
manufacturerinvoerder
importerbouer
builder

In role as

NaVIS Modelnommer

nie toegeken nie
not allocated

of

NaTIS Model number

Homologasie verwysing

Homologation reference

Fabrikaat

Make

Reeksnaam
(beskryf volledig)Series name
(describe in full)Vervaardiger se
modelafgeleideManufacturer's model
derivative
BESONDERHEDE VAN VOERTUIGMODEL
C
PARTICULARS OF VEHICLE MODEL

Vervaardiger se modelkode

Manufacturer's model code

Vervaardiger se aangeduide
ontwerpsnelheid: km/hManufacturer's designated
design speed: km/hBruto as-/aseenheid-
massalas (BA/BAE): kg
- voor (1 en 2)Gross axle/axle unit
massload (GA/GAU): kg
- front (1 and 2)

- agter (1, 2 en 3)

- rear (1, 2 and 3)

Aantal deure
(insluitend agterdeur/luik)Number of doors
(including rear door/hatch)Sitplekkapasiteit:
staande en sittendSeating capacity:
standing and seatedVoertuig-
kategorieVehicle
category

BLAAI OM

TURN OVER

Aandrywing	<input type="checkbox"/> selfgedrewe <input type="checkbox"/> self propelled	<input type="checkbox"/> sleepwa <input type="checkbox"/> trailer	<input type="checkbox"/> leunwa <input type="checkbox"/> semi-trailer	Driven	
Voertuig- beskrywing				Vehicle- description	
Bruto voertuigmassa (BVM): kg	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Gross vehicle mass (GVM): kg	
Bruto kombinasiemassa (BKM): kg	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Gross combination mass (GCM): kg	
Netto drywing: kW	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Net power: kW	
Enjinkapasiteit: cm ³	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Engine capacity: cm ³	
+ Tipe brandstof	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			+ Fuel type	
Totale aantal asse en aantal aandrywende asse	<input type="checkbox"/> en <input type="checkbox"/> and				Total number of axles and number of driving axles
Algehele breedte: mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Overall width: mm	
Algehele lengte: mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Overall length: mm	
Algehele hoogte: mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Overall height: mm	
Asafstand: mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Wheelbase: mm	
Agteroorstek: mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Rear overhang: mm	
Spoor: mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Track: mm	
Ooreenstemmende bandgroottes - voor:	<input type="checkbox"/>			Corresponding tyre sizes - front	
- agter	<input type="checkbox"/>			- rear	
Beoordeel vir nakoming van verplichte voertuigstandaarde	<input type="checkbox"/> nie van toepassing <input type="checkbox"/> not applicable	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> yes	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> no	Assessed for compliance with compulsory vehicle standards	

VERKLARING	D	DECLARATION
------------	---	-------------

Ek, die aansoeker

I, the applicant

- (a) verklaar dat alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrekk is, waar en korrek is; en
 (b) besef dat 'n vals verklaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevengenisstraf of beide.

Handtekening.....	Signature	
Plek	Place	
Datum : : :	Date	
J/Y	M	D

- (a) declare that all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and
 (b) realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.

NET VIR KANTOORGEBRUIK

FOR OFFICE USE ONLY

Nuwe NaVIS modelnommer toegeken	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> no	of	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	New NATIS model number assigned		
Homologasie verwysing	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			Homologation reference		
Voldoen aan standaarde	<input type="checkbox"/> aangeslaan <input type="checkbox"/> assessed	<input type="checkbox"/> nie aangeslaan <input type="checkbox"/> not assessed	<input type="checkbox"/> nie van toepassing <input type="checkbox"/> not applicable	Comply with standards		
Status van voertuie	<input type="checkbox"/> nuut <input type="checkbox"/> new	<input type="checkbox"/> gebruik <input type="checkbox"/> used	<input type="checkbox"/> opgebou <input type="checkbox"/> built-up	Status of vehicles		
Polisieklaaring benodig	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> yes	of	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> no	Police clearance required		
Sertifisering van padwaardigheid benodig	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> yes	of	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> no	Certification of roadworthiness required		
Datum	: : : :	J/Y	M	D	Date	
Van en voorletters	<input type="checkbox"/>			en <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Surname and initials	
Handtekening	<hr/>					Signature

OP6(4)(00/02)

OP6/OP6

PROVINSIE

PROVINCE

KENNISGEWING TEN OPSIGTE VAN
PRESTASIE VAN OPERATEUR
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

Logo

NOTICE IN RESPECT OF
PERFORMANCE OF OPERATOR
(National Road Traffic Act, 1996)

SURNAME/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
POSTAL ADDRESS LINE 1XXXXXXXXXXXXXXX
POSTAL ADDRESS LINE 2XXXXXXXXXXXXXXX
POSTAL ADDRESS LINE 3XXXXXXXXXXXXXXX
POSTAL ADDRESS LINE 4XXXXXXXXXXXXXXX
POSTAL ADDRESS LINE 5XXXXXXXXXXXX
XXXX

Soort aanvaarbare identifikasie	Verkeersreg.nr./Traffic reg. no.	Type of acceptable identification
Identifikasienummer	9112345061234	Identification number
Land van uitreiking	Suid-Afrika/South Africa	Country of issue
Naam	P J THOMAS	Name
Kategorie	P	Category
Registrasie-overheid	Pretoria	Registering authority
Aantal punte toegelaat	10	Number of points allowed
Totale hoeveelheid punte	12	Total number of points
Opgeskort vanaf	XXXX-XX-XX	Suspended from
Opgeskort tot	XXXX-XX-XX	Suspended to
Blokeer vanaf	XXXX-XX-XX	On hold from
Blokeer tot	XXXX-XX-XX	On hold to

1. Ingevolge artikel 50 van die Nasionale Padverkeerswet, 1996 (Wet Nr 93 van 1996) word u hiermee in kennis gestel dat u prestasielys aandui dat u nie aan die bepalings van die Nasionale Padverkeerswet voldoen nie ten opsigte van die volgende:

1. In terms of section 50 of the National Road Traffic Act, 1996 (Act No 93 of 1996) you are herewith notified that your performance record indicates that you do not comply with the provisions of the National Road Traffic Act in respect of the following:

2.

Datum

: : : :

Date

Handtekening

(Lid van die Uitvoerende Raad/Member of the Executive Council)

Signature

PD1(8)(00/02)

PD1

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**AANSOEK OM PROFESSIONELE
BESTUURSPERMIT**
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

Logo

**APPLICATION FOR PROFESSIONAL
DRIVING PERMIT**
(National Road Traffic Act, 1996)

LET WEL:
By die aansoek om 'n professionele bestuurspermit, is dit noodsaaklik dat die aansoeker aanvaarbare identifikasie voorlê.

NOTE:
When applying for a professional driving permit, it is essential that the applicant produce acceptable identification.

LYS VAN MOONLIKE TRANSAKSIES		Merk met 'n X Mark with a X	Dele van die vorm om in te vul Parts of the form to be completed				LIST OF POSSIBLE TRANSACTIONS		
AANSOEK OM:				A	B	D		APPLICATION FOR:	
Professionele bestuurspermit			A	C	D		Professional driving permit		
Duplikaat van professionele bestuurspermit			A	C	D		Duplicate of professional driving permit		
KENNISGEWING VAN VERANDERING VAN									
Besonderhede van persoon (bv ID, naam, adres)			A	C	D		Particulars of person (eg ID, name, address)		
Professionele bestuurspermit			A	C	D		Professional driving permit		

BESONDERHEDE VAN AANSOEKER		A		PARTICULARS OF APPLICANT				
Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID foreign ID	Type of identification (mark with X)				
Identifikasienummer					Identification number			
Land van uitreiking, indien buitelandse ID					Country of issue if foreign ID			
Geslag	manlik male	vroulik female	Sex					
Van					Surname			
Voorletters en voornaam (hoogstens 3)					Initials and first names (not more than 3)			
Datum gebore	:	:	:	J/Y	Date born			
Amptelike taal van voorkeur op bestuurslisensie (benewens Engels)	geen none	of	Afrikaans Tsonga	Ndebele Tswana	N/Sotho Venda	S/Sotho Xhosa	Swazi Zulu	Official language of preference on driving licence (in addition to English)
Posadres								Postal address
Poskode								Postal code
Straatadres (indien verskil van posadres)								Street address (if different from postal address)
Poskode								Postal code
Adres Domicilium Citandi Et Executandi	posadres postal address	straatadres street address						Address Domicilium Citandi Et Executandi
Telefoonnummer bedags								Telephone number during day

KATEGORIE VAN PROFESSIONELE BESTUURSPERMIT		B		CATEGORY OF PROFESSIONAL DRIVING PERMIT	
Trek 'n kruis (X) teenoor die kategorie(s) waarvoor 'n professionele bestuurspermit verlang word. Neem kennis dat kategorie D automaties kategorie G insluit.		Mark with a cross (X) the category(ies) for which a professional driving permit is desired. Note that category D automatically includes category G.			
Kategorie	passasiers passengers P (21 jaar/years)	gevaarlike goedere dangerous goods D (25 jaar/years)	of	goedere goods G (18 jaar/years)	Category
Meld of enige vorige aansoek om 'n professionele bestuurspermit geweier is, en indien wel, waar, wanneer en redes vir weiering					State whether any previous application for a professional driving permit had been refused, and if so, where, when and reasons for refusal

BLAAI OM

G.P.-S. 81/148212

TURN OVER

KENNISGEWING VAN VERANDERING				C	NOTICE OF CHANGE											
Kantoor van uitreiking								Office of issue								
Kennisgeving van	diefstal theft	verlies loss	vernietiging destruction	terugvinding recovery				Notice of								
Diefstal/verlies gerapporteer aan Politie	te at	Verwysingsnr. Reference no.						Police								
Datum van verandering	<table border="1"> <tr> <td>:</td> <td>:</td> <td>:</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>J/Y</td> <td>M</td> <td>D</td> <td></td> </tr> </table>				:	:	:	:	J/Y	M	D					Date of change
:	:	:	:													
J/Y	M	D														

VERKLARING	D	DECLARATION																
Ek, die aansoeker, verklaar dat:																		
(a) ek nie die houer is van 'n uitgereikte leerling- of bestuurslisensie of professionele bestuurspermit wat opgeskort of gekanselleer is nie;	(a) I do not hold an issued learner's or driving licence, or professional driving permit which is at present cancelled or under suspension;																	
(b) ek nie om enige ander rede gediskwalifiseer is om 'n leerling- of bestuurslisensie of professionele bestuurspermit te hou nie;	(b) I am not, for any other reason, disqualified from holding a learner's or driver's licence or professional driving permit;																	
(c) merk die toepaslike blok:	(c) mark the applicable block:																	
(i) Ek is medies gesik vir die doeleindeste van die bestuur van 'n motorvoertuig.	<input type="checkbox"/>	(i) I am medically <u>fit</u> for the purpose of driving a motor vehicle <input type="checkbox"/>																
(ii) Ek is medies ongesik vir die doeleindeste van die bestuur van 'n motorvoertuig.	<input type="checkbox"/>	(ii) I am medically <u>unfit</u> for the purpose of driving a motor vehicle <input type="checkbox"/>																
(d) hierdie aansoek vergesel gaan van geen/twee* foto's van myself;	(d) this application is accompanied by none/two* photographs of myself;																	
(e) alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrekk word, waar en korrek is; en dat	(e) all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and that																	
(f) ek beseft dat 'n vals verklaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.	(f) I realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Handtekening.....</td> <td colspan="2">Signature</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Plek</td> <td colspan="2">Place</td> </tr> <tr> <td>Datum</td> <td>:</td> <td>:</td> <td>Date</td> </tr> <tr> <td colspan="2">J/Y</td> <td>M</td> <td>D</td> </tr> </table>			Handtekening.....		Signature		Plek		Place		Datum	:	:	Date	J/Y		M	D
Handtekening.....		Signature																
Plek		Place																
Datum	:	:	Date															
J/Y		M	D															

NET VIR KANTOORGEBRUIK		FOR OFFICE USE ONLY												
Gelde betaal en reeksnommer van kwitansie	R	_____	en	and	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						Fees paid and serial number of receipt			
Foto's aangeheg en bewys van ouderdom			<input type="checkbox"/> ja yes	<input type="checkbox"/> nee no	en	and	<input type="checkbox"/> ja yes	<input type="checkbox"/> nee no					Photos attached and proof of age	
Datum van mediese sertikaat	:	:	:	:	<input type="checkbox"/> : :		medies geskik medically fit	medies ongeskik medically unfit					Date of medical certificate	
Gesigsvermoë	<input type="checkbox"/> enige kode any code				<input type="checkbox"/> slegs ligte motorvoertuie only light motor vehicles				<input type="checkbox"/> onbevoeg disqualified					Visual faculty
Datum van aansoek (effektiewe datum)	<input type="checkbox"/> : : : :													Date of application (effective date)

VOORLOPIGE MAGTIGING		PROVISIONAL AUTHORISATION										
Kategorie(s) van permit	nie goedgekeur nie not approved				of	P	D	of	G	Category(ies) of permit		
Datum van voorlopige goedkeuring	:	:	:	:							Date of provisional authorisation	
Strepieskode en datum van beeldvasleggingsvel	<input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>					en	<input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>					Bar code and date of image scanning sheet
Infrastruktuurnummer en handtekening van toetsbeamppte (padtoets)	<input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>					en	<input type="text"/>					Infrastructure number and signature of examiner (road test)
Datum van transaksie (effektiewe datum)	<input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>											Date of transaction (effective date)

MAGTING VAN PERMIT					AUTHORISATION OF PERMIT				
Kategorie(s) van permit	nie goedgekeur nie not approved		of	<input type="checkbox"/> P	of	<input type="checkbox"/> D	or	<input type="checkbox"/> G	Category(ies) of permit
Rede vir weiering	<input type="checkbox"/> ouderdom age	<input type="checkbox"/> mediese toestand medical condition	<input type="checkbox"/> SAPD verslag SAPS report	<input type="checkbox"/> LUR weiering MEC refusal	<input type="checkbox"/> ander (spesifieer): other (specify):				Reason for refusal
Datum van magtiging	: : : :								Date of authorisation
Oorweeg deur (van en voorletters)					en <input type="checkbox"/> : :				Considered by (surname and initials)
Handtekening en datum					en <input type="checkbox"/> : : :				Signature and date

**SERTIFIKAAT VAN REGISTRASIE
TEN OPSIGTE VAN MOTORVOERTUIG
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)**

**CERTIFICATE OF REGISTRATION
IN RESPECT OF MOTOR VEHICLE
(National Road Traffic Act, 1996)**

Registrasie-owerheid	#c\$#	Registering authority
Voertuigregisternommer	#c\$\$\$\$#	Vehicle register number
Voertuigidentifikasienommer (VIN)	#c\$#	Vehicle identification number (VIN)
Enjinnommer	#c\$#	Engine number
Fabrikaat	#c\$#	Make
Reeksnaam	#c\$#	Series name
Voertuigmakategorie	#c\$#	Vehicle category
Aandrywing	#c\$#	Driven
Voertuigbeskrywing	#c\$#	Vehicle description
Tarra (T): kg	#c\$\$#	Tare (T): kg
Datum van aanspreeklikheid vir eerste lisensiëring (Nie jaarmodel nie)	#c\$\$\$\$#	Date of liability for first licensing (Not year model)
Voertuigstatus	#c\$#	Vehicle status
Datum aanspreeklik vir registrasie	#c\$\$\$\$#	Date liable for registration
Laaste 3 lisensienummere (jongste eerste, indien beskikbaar)	#c\$#	Last 3 licence numbers (most recent first, if available)
TITELHOUER		TITLE HOLDER
Soort aanvaarbare identifikasie	#c\$#	Type of acceptable identification
Identifikasienommer	#c\$\$\$\$\$\$\$\$#	Identification number
Land van uitreiking	#c\$\$\$\$\$\$\$\$#	Country of issue
Naam	#c\$\$\$\$\$\$\$\$#	Name
EIENAAR		OWNER
Soort aanvaarbare identifikasie	#c\$\$\$\$\$\$\$\$#	Type of acceptable identification
Identifikasienommer	#c\$\$\$\$\$\$\$\$#	Identification number
Land van uitreiking	#c\$\$\$\$\$\$\$\$#	Country of issue
Naam	#c\$\$\$\$\$\$\$\$#	Name
Beheernommer	#c\$\$\$\$\$\$\$\$#	Control number
Uitreikingsnommer	#2\$#	Issue number
Datum van uitreiking	#c\$\$\$\$\$\$\$\$#	Date of issue
Registrasie-owerheid waar geregistreer	#c\$\$\$\$\$\$\$\$#	Registering authority at which registered
KWITANSIE		RECEIPT
Kwitansienommer	#c\$\$\$\$\$\$\$\$#	Receipt number
Transaksie	#c\$\$\$\$\$\$\$\$#	Transaction
Totale bedrag ontvang	#c\$\$\$\$\$\$\$\$#	Total amount received
Datum	#c\$\$\$\$\$\$\$\$#	Date
Ontvang deur	#c\$\$\$\$\$\$\$\$#	Received by
Metode van betaling	#c\$\$\$\$\$\$\$\$#	Method of payment
Nommer	#c\$\$\$\$\$\$\$\$#	Number
#1U\$#	#rD\$\$\$\$\$\$\$\$#	

RI(4)(00/02)

RI/RI

PROVINSIE

PROVINCE

**AANSOEK EN KENNISGEWING TEN OPSIGTE VAN
REGISTRASIE AS INSTRUKTEUR**

(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

**APPLICATION AND NOTICE IN RESPECT OF
REGISTRATION AS INSTRUCTOR**

(National Road Traffic Act, 1996)

LET WEL:

Vir die doeleindes van die registrasie van 'n instrukteur is dit noodaanklik dat die aansoeker se identiteitsdokument voorgele word.

NOTE:

For the purposes of the registration of an instructor, it shall be essential to produce the identity document of the applicant.

LYS VAN MOONTLIKE TRANSAKSIES	Merk met 'n X Mark with a X	Dele van die vorm om in te vul Parts of the form to be completed	LIST OF POSSIBLE TRANSACTIONS
AANSOEK OM:			APPLICATION FOR:
Instrukteurregistrasie		A B C D E	Instructor registration
Duplikeat sertifikaat van registrasie		A	Duplicate certificate of registration
KENNISGEWING VAN VERANDERING VAN			
Besonderhede van instrukteur		A	NOTICE OF CHANGE OF
Kwalifikasies		A C	Particulars of instructor
Mediese toestand		D E	Qualifications
			Medical condition

BESONDERHEDE VAN INSTRUKTEUR	A	PARTICULARS OF INSTRUCTOR		
Soort aanvaarbare identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID foreign ID	Type of identification (mark with X)
Identifikasienommer				Identification number
Nasionaliteit/land van uitreiking indien buitelandse ID*				Nationality/country of issue if foreign ID*
Aard van persoon (merk met X)	manlik male	vroulik female		Nature of person (mark with X)
Van				Surname
Voorletters en voorname (hoogstens 3)				Initials and first names (not more than 3)
Posadres				Postal address
Poskode				Postal code
Straatadres (indien verskil van posadres)				Street address (if different from postal address)
Poskode				Postal code
Adres waar kennisgewing beteken moet word	posadres postal address	straatadres street address		Address where notices must be served
Telefoonnummer bedags	(kode/code)	(nommer/number)		Telephone number during day

BLAAI OM

TURN OVER

AANSOEK OM INSTRUKTEUR		B	APPLICATION AS INSTRUCTOR																									
Infrastruktuurnummer (indien van toepassing) Reeksnummer(s) van bestuurslicensie(s) gehou en kode(s)			Infrastructure number (if applicable) Serial number(s) of driving licence(s) held and code(s)																									
Gradering waarvoor aansoek gedoen word	<input type="checkbox"/> A	en and of or	<input type="checkbox"/> B	Grade for which application is made																								
KWALIFIKASIES		C	QUALIFICATIONS																									
Kwalifikasies behaal, insluitend opknappingskurusse bygewoon	<table border="1"> <thead> <tr> <th>KWALIFIKASIES (Heg gesertifiseerde kopieë aan) QUALIFICATION (Attach certified copies)</th> <th>DATUM BEHAAL DATE OBTAINED</th> <th>OPLEIDINGSENTRUM TRAINING INSTITUTION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td>:</td><td>:</td></tr> </tbody> </table>			KWALIFIKASIES (Heg gesertifiseerde kopieë aan) QUALIFICATION (Attach certified copies)	DATUM BEHAAL DATE OBTAINED	OPLEIDINGSENTRUM TRAINING INSTITUTION		:	:		:	:		:	:		:	:		:	:		:	:		:	:	Qualifications obtained, including refresher courses attended:
KWALIFIKASIES (Heg gesertifiseerde kopieë aan) QUALIFICATION (Attach certified copies)	DATUM BEHAAL DATE OBTAINED	OPLEIDINGSENTRUM TRAINING INSTITUTION																										
	:	:																										
	:	:																										
	:	:																										
	:	:																										
	:	:																										
	:	:																										
	:	:																										
MEDIESE TOESTAND		D	MEDICAL HISTORY																									
Meld ongesteldheid wat betrekking het				State disorder which is applicable																								
Datum	:	:	:	Date																								
J/Y	M	D																										
VERKLARING		E	DECLARATION																									
Ek, die aansoeker, verklaar dat:	Handtekening..... Signature Plek Place Datum : : : : Date J/Y M D			I, the applicant, declare that:																								
(a) alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrek is, waar en korrek is; en				(a) all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and																								
(b) ek beseef dat 'n vals verklaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.				(b) I realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.																								
NET VIR KANTOORGEBRUIK - AANSOEK		FOR OFFICE USE ONLY - APPLICATION																										
Gelede betaal en reeksnommer van kwitansie	R _____	en and	Fees paid and serial number of receipt																									
Mediese sertikaat aangeheg en datum van mediese sertikaat	ja <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/>	nee <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	en and	: : : : Date																								
Mediese klaring	medies geskik medically fit			Medical clearance																								
Infrastruktuurnummer van instrukteur	Infrastructure number of instructor																											
Kriminele veroordelings	Criminal convictions																											
Handtekening van SAP-offisier	Signature of SAP officer																											
NET VIR KANTOORGEBRUIK - REGISTRASIE		FOR OFFICE USE ONLY - REGISTRATION																										
Graad	nie goedgekeur nie not approved			Grade																								
Gegradeer deur (van en voorletters)				Graded by (surname and initials)																								
Datum	: : : : J/Y M D			Date																								
Handtekening	Signature																											

RLF1 (5) (00/02)

81/147303(Z589)

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

TLG/RLF

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**AANSOEK OM TERUGBETALING
VAN LISENSIEGELDE**

(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

Wit/
White
**APPLICATION FOR REFUND
OF LICENCE FEES**

(National Road Traffic Act, 1996)

LET WEL: Hierdie aansoek moet vergesel gaan van:

- 'n gewaarmerkte afskrif van die motorvoertuiglisensie en kwitansie (in geval van dubbele betaling beide lisensies en kwitansies); en
- indien van toepassing, 'n gewaarmerkte afskrif van die deregistrasiesertifikaat,

en moet gerig word aan die toepaslike Provincie waaraan die geldte betaal is. Rig aan die toepaslike adres op die keersy.

Die aansoek moet binne drie maande na die datum van kennisgewing van die diefstal of permanente ongeskiktheid van die motorvoertuig of die datum van deregistrasie, gemaak word.

In geval van 'n orbetaling moet die aansoek binne drie jaar gemaak word.

NOTE: This application must be accompanied by:

- a certified copy of the motor vehicle licence and receipt (in case of double payment both licences and receipts); and
- if applicable, a certified copy of the deregistration certificate,

and must be made to the applicable Province to which the fees have been paid. Send to the applicable address on the reverse side.

The application must be made within three months after the date of notification of the theft or permanent unfitness of the motor vehicle or the date of deregistration.

In case of an over payment, the application must be made within three years.

BESONDERHEDE VAN EIENAAR**PARTICULARS OF OWNER**

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	Type of identification (mark with X)
Identifikasienommer				Identification number
Land van uitreiking indien buitelandse ID				Country of issue if foreign ID
Van en voor- letters/naam van instelling				Surname and initials/name of organisation
Posadres				Postal address
Poskode				Postal code
Telefoonnummer bedags			Telephone number during day	
	(kode/code)	(nommer/number)		

INSTELLING SE GEVOLMAGTIGDE/VERTEENWOORDIGER**ORGANISATION'S PROXY/REPRESENTATIVE**

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	Type of identification (mark with X)
Identifikasienommer				Identification number
Land van uitreiking indien buitelandse ID				Country of issue if foreign ID
Van en voor- letters				Surname and initials

IDENTIFIKASIE VAN MOTORVOERTUIG**IDENTIFICATION OF MOTOR VEHICLE**

Licensienommer					Licence number
Voertuigregisternommer (indien beskikbaar)					Vehicle register number (if available)
Onderstelnommer/VIN					Chassis number/VIN
Fabrikaat					Make

KENNISGEWING**NOTICE**

Kennisgewing van	deregistrasie deregistration	diefstal theft	sloping scrap	orbetaling over payment	Notice of
Volledige rede vir aansoek (heg 'n afsonderlike bladsy aan indien nodig)					Full reason for application (attach a separate page if necessary)
Datum gederegistreer, gesteel of gesloop	:	:	:	:	Date deregistered, stolen or scrapped
Dieftal gerapporteer aan Polisie	te	at	Verwysingsnr.	Reference no.	Theft reported to Police

BLAII OM

TURN OVER

BETALINGS				PAYMENTS										
Datum(s)	:	:	:	en and	:	:	:	Date(s)						
	J/Y	M	D		J/Y	M	D							
Kwitansienommer(s)	<input type="text"/>				en and	<input type="text"/>				Receipt number(s)				
Bedrag(e)	R	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	en and	R	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Amount(s)				
VERKLARING										DECLARATION				
Ek, die										I, the				
				eienaar owner	instelling se gevoldmagtige organisation's proxy	instelling se verteenwoordiger organisation's representative								
(a) verklar dat alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrek is, waar en korrek is; en				Handtekening..... Signature				(a) declare that all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and						
(b) besef dat 'n vals verklaring straafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.				Plek	Place	Datum	:	:	:	Date	J/Y	M	D	(b) realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.

NET VIR KANTOORGEBRUIK				FOR OFFICE USE ONLY					
Aksie									Action
Datum	:	:	:		J/Y	M	D	Date	
Bewysskunummer	<input type="text"/>								Voucher number
Afdelingskode	<input type="text"/>								Section code
Bedrag	R	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>					Amount
Goedgekeur	<input type="checkbox"/> ja yes	<input type="checkbox"/> of or	<input type="checkbox"/> nee no					Approved	
Datum	:	:	:		J/Y	M	D	Date	
Handtekening					(Direkteur-generaal/Director-General)				Signature

<u>WES-KAAP</u>	<u>NOORD-KAAP</u>	<u>WESTERN CAPE</u>	<u>NORTHERN CAPE</u>
Die Hoof van Departement Departement van Ekonomiese Sake, Landbou en Toerisme Tak: Vervoer en Werke Provinciale Administrasie: Wes-Kaap Privaatsak X9040 KAAPSTAD 8000	Die Direkteur-Generaal Prov. Admin.: Noord-Kaap Departement van Vervoer Postbus 3132 KIMBERLEY 8300	The Head of Department Department of Economic Affairs, Agriculture and Tourism Branch: Transport and Works Provincial Admin.: Western Cape Private Bag X9040 CAPE TOWN 8000	The Director-General Prov. Adm.: Northern Cape Department of Transport P O Box 3132 KIMBERLEY 8300
<u>KWAZULU-NATAL</u>	<u>KWAZULU-NATAL</u>	<u>KWAZULU-NATAL</u>	<u>KWAZULU-NATAL</u>
(ND, NPN of NU voertuie)	(ander voertuie)	(ND, NPN or NU vehicles)	(other vehicles)
Sekretaris: Vervoer KwaZulu-Natal Prov. Admin. Motorlisensieburo Postbus 47069 GREYVILLE 4023	Sekretaris: Vervoer KwaZulu-Natal Prov. Admin. Motorlisensieburo Privaatsak X9013 PIETERMARITZBURG 3200	Secretary: Transport KwaZulu-Natal Prov. Adm. Motor Licensing Bureau P O Box 47069 GREYVILLE 4023	Secretary: Transport KwaZulu-Natal Prov. Adm. Motor Licensing Bureau Private Bag X9013 PIETERMARITZBURG 3200
<u>VRYSTAAT</u>	<u>OOS-KAAP</u>	<u>FREE STATE</u>	<u>EASTERN CAPE</u>
Die Direkteur-generaal Vrystaat Provinciale Regering Departement Openbare Vervoer, Werke en Paaie Postbus 9769 BLOEMFONTEIN 9300	Die Permanente Sekretaris Prov. Admin.: Oos-Kaap Departement van Vervoer Privaatsak X0023 BISHO 5608	The Director-General Free State Provincial Government Public Transport, Works and Roads Department P O Box 9769 BLOEMFONTEIN 9300	The Permanent Secretary Prov. Adm.: Eastern Cape Department of Transport Private Bag X0023 BISHO 5608
<u>GAUTENG</u>	<u>NOORDELIKE PROVINSIE</u>	<u>GAUTENG</u>	<u>NORTHERN PROVINCE</u>
Die Direkteur-generaal Gauteng Prov. Admin. Afdeling Verkeersadministrasie Privaatsak X64 PRETORIA 0001	Die Direkteur-Generaal Prov. Admin.: Noordelike Provinse Afdeling Wetsadministrasie Privaatsak X9401 PIETERSBURG 0700	The Director-General Gauteng Prov. Adm. Section Traffic Administration Private Bag X64 PRETORIA 0001	The Director-General Prov. Adm.: Northern Province Section Law Administration Private Bag X9401 PIETERSBURG 0700
<u>MPUMALANGA</u>	<u>NOORD-WES</u>	<u>MPUMALANGA</u>	<u>NORTH-WEST</u>
Die Direkteur-Generaal Mpumalanga Prov. Admin. Afdeling Wetsadministrasie Privaatsak X11238 NELSPRUIT 1200	Die Direkteur-Generaal Noord-Wes Provinciale Regering Departement van Vervoer en Burgerlike Lugvaart Funksionele Diensete Privaatsak X2080 MMABATHO 2735	The Director-General Mpumalanga Provincial Administration Section Law Administration Private Bag X11238 NELSPRUIT 1200	The Director-General North-West Prov. Government Department of Transport and Civil Aviation Functional Services Private Bag X2080 MMABATHO 2735

RLV(3)(00/02)

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

RLV

**AANSOEK OM
REGISTRASIE EN LISENSIËRING
VAN MOTORVOERTUIG**
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

Blou/
Blue

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**APPLICATION FOR
REGISTRATION AND LICENSING
OF MOTOR VEHICLE**
(National Road Traffic Act, 1996)

LET WEL: Aanvaarbare identifikasie van die titelhouer en/of eienaar is noodsaklik (insluitend die van die gevoldmagligde en/of verteenwoordiger).

NOTE: Acceptable identification of the title holder and/or owner is essential (including that of the proxy and/or representative).

LYS VAN MOONTLIKE TRANSAKSIES		Merk met 'n X Mark with a X	Dele van die vorm om in te vul Parts of the form to be completed	LIST OF POSSIBLE TRANSACTIONS	
AANSOEK OM:			A B C	APPLICATION FOR:	
Registrasie van motorvoertuig deur titelhouer				Registration of motor vehicle by title holder	
Licensiering van motorvoertuig deur eienaar			B C	Licensing of motor vehicle by owner	

BESONDERHEDE VAN TITELHOUER (bv bank, kontantkoper, ens)		A	PARTICULARS OF TITLE HOLDER (eg bank, cash buyer, etc)		
--	--	----------	--	--	--

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	besigh.reg.nr. business reg. no.	Type of identification (mark with X)		
Identifikasienommer					Identification number		
Land van uitreiking indien buitelandse ID					Country of issue if foreign ID		
Aard van persoon/ instelling (merk met X)	manlik male	vroulik female	eemannsaak one-man business	prijsmaatskappy private company	beslote korporasie close corporation	ander(spesifieer) other(specify):	Nature of person/ organisation (mark with X)

Van/naam
van instelling Surname/name
of organisation

Voorletters en voorname
(hoogstens 3) Initials and first names
(not more than 3)

Posadres Postal address

Poskode Postal code

Straatadres
(indien verskil
van posadres) Street address
(if different from
postal address)

Poskode Postal code

Telefoonnummer bedags Telephone number during day
(kode/code) (nommer/number)

Adres waar kennisgewings
beteken moet word posadres
postal address straatadres
street address Address where notices
must be served

INSTELLING SE GEVOLMAGTIGDE **ORGANISATION'S PROXY**

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	Type of identification (mark with X)	
Identifikasienommer	<input type="text"/>				Identification number
Land van uitreiking indien buitelandse ID	<input type="text"/>				Country of issue if foreign ID
Van en voorletters	<input type="text"/> en <input type="text"/>				Surname and initials

INSTELLING SE VERTEENWOORDIGER (indien verskil van gevolemagte)			ORGANISATION'S REPRESENTATIVE (if different from proxy)		
--	--	--	--	--	--

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	Type of identification (mark with X)			
Identifikasienommer					Identification number		
Land van uitreiking indien buitelandse ID					Country of issue if foreign ID		
Van en voorletters					en	and	Surname and initials

VERKLARING				DECLARATION			
------------	--	--	--	-------------	--	--	--

Ek, die _____ I, the _____

titelhouer title holder	instelling se gevolemagte organisation's proxy	instelling se verteenwoordiger organisation's representative	motorhandelaar motor dealer	handelaarstempel/dealer stamp			
----------------------------	---	---	--------------------------------	-------------------------------	--	--	--

- (a) verklaar dat alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrek is, waar en korrek is; en
- (b) besef dat 'n vals verklaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.

Handtekening..... Signature			
Plek	Place		
Datum	2:0 : : : Date		
J/Y	M	D	

- (a) declare that all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and
- (b) realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.

BESONDERHEDE VAN EIENAAR (indien verskil van Deel A)			B	PARTICULARS OF OWNER (if different from Part A)		
---	--	--	---	--	--	--

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	besigh.reg.nr. business reg. no.	Type of identification (mark with X)		
Identifikasienommer					Identification number		
Land van uitreiking indien buitelandse ID					Country of issue if foreign ID		
Aard van persoon/ instelling (merk met X)	manlik male	vroulik female	eenmansaak one-man business	privaat private company	maatskappy close corporation	beslote korporasie other(specify):	Nature of person/ organisation (mark with X)

Van/naam
van instelling _____ Surname/name
of organisation

Voorletters en voorname
(hoogstens 3) _____ Initials and first names
(not more than 3)

Posadres _____ Postal address

Poskode _____ Postal code

Straatadres
(indien verskil
van posadres) _____ Street address
(if different from
postal address)

Poskode _____ Postal code

Telefoonnummer bedags _____ - _____ Telephone number during day
(kode/code) _____ (nommer/number)

Adres waar kennisgewings
beteken moet word _____ Address where notices
must be served

posadres postal address	straatadres street address
----------------------------	-------------------------------

INSTELLING SE GEVOLMAGTIGDE			ORGANISATION'S PROXY		
-----------------------------	--	--	----------------------	--	--

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	Type of identification (mark with X)	
Identifikasienommer				Identification number	
Land van uitreiking indien buitelandse ID				Country of issue if foreign ID	
Van en voorletters				en and	Surname and initials

INSTELLING SE VERTEENWOORDIGER (indien verskil van gevoldmagtigde)			ORGANISATION'S REPRESENTATIVE (if different from proxy)		
---	--	--	--	--	--

Soort identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	Type of identification (mark with X)	
Identifikasienommer				Identification number	
Land van uitreiking indien buitelandse ID				Country of issue if foreign ID	
Van en voorletters				en and	Surname and initials

VERKLARING			DECLARATION		
------------	--	--	-------------	--	--

Ek, die	eienaar owner	instelling se gevoldmagtigde organisation's proxy	instelling se verteenwoordiger organisation's representative	I, the
(a) verklaar dat alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrek is, waar en korrek is; en	Handtekening..... Signature			(a) declare that all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and
(b) besef dat 'n vals verklaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevangenisstraf of beide.	Plek	Place	Datum	(b) realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.
	2:0	:	:	J/Y M D

BESONDERHEDE VAN MOTORVOERTUIG		C	PARTICULARS OF MOTOR VEHICLE		
--------------------------------	--	---	------------------------------	--	--

Lisensienommer				of	nog nie toegeken nie not yet allocated	Licence number
Voertuigregisternummer (indien beskikbaar)				Vehicle register number (if available)		
Onderstelnommer/VIN				Chassis number/VIN		
Fabrikaat				Make		
Reeksnaam (beskryf volledig)				Series name (describe in full)		
NaVIS modelnommer (indien beskikbaar)				NaVIS model number (if available)		
Voertuigmakategorie	motorfiets motor cycle	ligte passasiersvoertuig light passenger vehicle	swaar passasiersvoertuig (12 of meer persone) heavy passenger vehicle (12 or more persons)	Vehicle category		
	ligte vragvoertuig light load vehicle	swaar vragvoertuig, toegerus om te sleep (meer as 3500kg BVM) heavy load vehicle, equipped to draw (more than 3500kg GVM)				
	swaar vragvoertuig, nie toegerus om te sleep nie (meer as 3500kg BVM) heavy load vehicle, not equipped to draw (more than 3500kg GVM)	spesiale voertuig special vehicle				

Aandrywing (merk met X)	selfgedrewe self-propelled	sleepwa (gesleep) trailer (drawn)	leunwa semi-trailer	sleepwa deur trekker gesleep trailer drawn by tractor	Driven (mark with X)
Voertuigbeskrywing (bv stasiewa, bus, ambulans, ens)					Vehicle description (eg station wagon, bus, ambulance, etc)
Enjinnommer	geen enjin no engine	of			Engine number

Netto dryfkrag en enjinkapasiteit

 kW en cm³

Net power and engine capacity

Tipe brandstof
(merk met X)petrol diesel ander (spesifieer):
petrol diesel Fuel type
(mark with X)Tara (T) en bruto
voertuigmassa (BVM) kg en kgTare (T) and gross
vehicle mass (GVM)Transmissie
(merk met X)hand manual semi-automatic automatic Transmission
(mark with X)Hoofkleur
(merk met X)wit rooi blou ander (spesifieer):
white red blue Main colour
(mark with X)Gebruik vir die vervoer van
(bv lewende hawe, bou en
konstruksiemateriale, ens)passasiers passengers persone teen vergoeding persons for reward
gevaarlike goedere dangerous goods ander (spesifieer): other (specify) Used for the transportation of
(eg livestock, building and
construction materials, etc)Ekonomiese sektor waarin gebruik:
(bv privaat, landbou, dienste, ens) kmEconomic sector in which used:
(eg private, agriculture, services, etc)Odometer-leesing
(indien beskikbaar)geen odometer of kmOdometer reading
(if available)Straatadres waar
voertuig gehou
word (indien verskil
van eienaars se
adres)Street address where vehicle is
kept (if different from owner's
address)

Poskode

Postal code

Datum aanspreeklik vir registrasie/lisensiëring
(bv datum gekoop of verkry, ens): : : :
J/Y M DDate liable for registration/licensing
(eg date purchased or acquired, etc)Aard van eiendomsreg
(merk met X)privaat private besigheid business MH-voorraad MD stock VIB-voorraad MIB stock Nature of ownership
(mark with X)Word voertuig op
openbare pad gebruik?
(merk met X)ja yes of nee noIs vehicle used
on public road?
(mark with X)

NET VIR KANTOORGEBRUIK

FOR OFFICE USE ONLY

Gelde betaal en reeksnommer
van kwitansie (registrasie)R _____ en Fees paid and serial number
of receipt (registration)Gelde betaal en reeksnommer
van kwitansie (lisensiëring)R _____ en Fees paid and serial number
of receipt (licensing)Beheernommer van
registrasiesertifikaatControl number of
registration certificateVoldoen voertuig aan vereistes
tot sertifisering van padwaardigheid en
datum van padwaardigheidstoetsja nee en : : :
yes no and J/Y M DDoes vehicle comply with requirements
for certification of roadworthiness and
date of roadworthiness testReeksnommer van sertifisering
van padwaardigheid
(indien van toepassing)01 eerste registrasie 02 eiendomsreg 03 her-registreer 04 teruggeneem
samesmelting amalgamation 05 opgebou built-up 06 teruggevind recovered 07 boedel estate 08 repossessedSerial number of certification
of roadworthiness
(if applicable)

Rede vir registrasie

Reason for registration

Polisieklaaring voorgelê

ja yes of nee no

Police clearance submitted

Datum van transaksie
(effektiewe datum)2:0 : :
J/Y M DDate of transaction
(effective date)Datum van aanspreeklikheid
vir eerste lisensiëring: : : :
J/Y M DDate of liability
for first licensingVorige lisensienommer en
vervaldatum van voorgelegde lisensie en : : : :
and J/Y M DPrevious licence number and
expiry date of submitted licence

Status van voertuig

1 nuut new 2 gebruik used 3 opgebou built-up 4 omgebou reconstructed

Status of vehicle

Handtekening van
beampte(s)

Toonbank/Counter

Datavaslegging/Data capturing

Signature of
official(s)

RNC1(3)(00/02)

RNS/RNC

**VERKEERSREGISTERNOMMERSERTIFIKAAT
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)****TRAFFIC REGISTER NUMBER CERTIFICATE
(National Road Traffic Act, 1996)**

Registrasie-overheid	PINETOWN	Registering authority
Verkeersregisternummer	9206081310008	Traffic register number
Naam	I BOTEF	Name
Posadres	POSTAL ADDRESS LINE 1XXXXXXXXXXXXXX POSTAL ADDRESS LINE 2XXXXXXXXXXXXXX POSTAL ADDRESS LINE 3XXXXXXXXXXXXXX POSTAL ADDRESS LINE 4XXXXXXXXXXXXXX POSTAL ADDRESS LINE 5XXXXXXXXXXXXXX XXXX	Postal address
Straatadres	STREET ADDRESS LINE 1XXXXXXXXXXXXXX STREET ADDRESS LINE 2XXXXXXXXXXXXXX STREET ADDRESS LINE 3XXXXXXXXXXXXXX STREET ADDRESS LINE 4XXXXXXXXXXXXXX XXXX	Street address
Adres Domicilium Citandi Et Executandi	STRAATADRES / STREET ADDRESS	Address Domicilium Citandi Et Executandi
Beheernummer	12345678	Control number
Uitreikingsnummer	02	Issue number
Datum van uitreiking	1993-03-30	Date of issue
KWITANSIE		RECEIPT
Kwitansienummer	12568934	Receipt number
Transaksie	DUPLICATE	Transaction
Ten opsigte van	XXXXXXXXXXXX	In respect of
Totale bedrag ontvang	R56,75	Total amount received
Datum	1993-03-30	Date
Ontvang deur	S J VAN NIEKERK	Received by
Metode van betaling	TJEK/CHEQUE	Method of payment
Nommer	0150-63034502-711101926-01	Number

BELANGRIKE INLIGTING

1. Hierdie sertifikaat word geag die identiteitsdokument van die genoemde entiteit te wees vir doeleindes van die Nasionale Padverkeerswet, 1996 (Wet Nr 93 van 1996).
2. Hierdie sertifikaat moet bewaar word en voorgelê word waar aanvaarbare identifikasie in terme van die Nasionale Padverkeerswet, 1996 verlang word.

IMPORTANT INFORMATION

1. This certificate is deemed to be the identity document of the mentioned entity for purposes of the National Road Traffic Act, 1996 (Act No 93 of 1996).
2. This certificate must be kept safe and be produced where acceptable identification is required in terms of the National Road Traffic Act, 1996.

RO(3)(00/02)

RO/RO

PROVINSIE

PROVINCE

**AANSOEK EN KENNISGEWING TEN OPSIGTE VAN
REGISTRASIE AS GEMAGTIGDE BEAMPTE**
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

**APPLICATION AND NOTICE IN RESPECT OF
REGISTRATION OF AUTHORISED OFFICER**
(National Road Traffic Act, 1996)

LET WEL:

Vir die doeleindes van die registrasie van 'n beampete is dit noodsaaklik dat die aansoeker se identiteitsdokument voorgelê word.

NOTE:

For the purposes of the registration of an official, it shall be essential to produce the identity document of the applicant.

LYS VAN MOONTLIKE TRANSAKSIES		Merk met 'n X Mark with a X	Dele van die vorm om in te vul Parts of the form to be completed				LIST OF POSSIBLE TRANSACTIONS	
AANSOEK OM:			A	B	C	D	APPLICATION FOR:	
Registrasie		A	B	C	D	Registration		
Duplikeat sertifikaat van registrasie		A	B	C	D	Duplicate certificate of registration		
KENNISGEWING VAN VERANDERING VAN			A	C	D	NOTICE OF CHANGE OF		
Besonderhede van beampete			A	C	D	Particulars of officer		

BESONDERHEDE VAN AANSOEKER		A		PARTICULARS OF APPLICANT	
Soort aanvaarbare identifikasie (merk met X)	verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID foreign ID	Type of identification (mark with X)	
Identifikasienummer					Identification number
Nasionaliteit/land van uitreiking indien buitelandse ID*					Nationality/country of issue if foreign ID*
Aard van persoon (merk met X)	manlik male	vroulik female	Nature of person (mark with X)		
Van					Surname
Voorletters en voorname (hoogstens 3)					Initials and first names (not more than 3)
Posadres					Postal address
Poskode					Postal code
Straatadres (indien verskil van posadres)					Street address (if different from postal address)
Poskode					Postal code
Adres waar kennisgewing beteken moet word	posadres postal address	straatadres street address	Address where notices must be served		
Telefoonnummer bedags	(kode/code)	(nommer/number)	Telephone number during day		

BLAAI OM

TURN OVER

AANSOEK OM BEAMPTE				B	APPLICATION AS OFFICIAL				
Infrastruktuurnummer					of or	eerste registrasie first registration		Infrastructure number	
Soort beamppte	ondersoeker van voertuie examiner of vehicles	toetsbeamppte vir bestuurslisensies examiner for driving licences	verkeers- beamppte traffic officer	inspekteur van lisensies inspector of licences				Type of officer	
Gradering waarvoor aansoek gedoen word	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> L								Grade for which application is made

KWALIFIKASIES				C	QUALIFICATIONS			
Kwalfikasies behaal, insluitend opknappingskursusse bygewoon	KWALIFIKASIES (Heg gesertifiseerde kopieë aan) QUALIFICATION (Attach certified copies)			DATUM BEHAAL DATE OBTAINED		OPLEIDINGSENTRUM TRAINING INSTITUTION		Qualifications obtained, including refresher courses attended:
				:	:	:		
				:	:	:		
				:	:	:		
				:	:	:		
				:	:	:		
				:	:	:		

VERKLARING				D	DECLARATION										
Ek, die aansoeker, verklaar dat:															
(a) alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrek is, waar en korrek is; en (b) ek beseef dat 'n vals verklaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevengenisstraf of beide.															
Handtekening..... Signature Plek Place Datum <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>2:0</td><td>:</td><td>:</td><td>:</td></tr> <tr><td>J/Y</td><td>M</td><td>D</td><td></td></tr> </table>				2:0	:	:	:	J/Y	M	D		I, the applicant, declare that: (a) all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and (b) I realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.			
2:0	:	:	:												
J/Y	M	D													

NET VIR KANTOORGEbruIK - AANSOEK								FOR OFFICE USE ONLY - APPLICATION			
Gelde betaal en reeksnommer van kwitansie				R _____	en	<input type="checkbox"/>				Fees paid and serial number of receipt	
Datum van aansoek (effektiewe datum)				2:0 : : : J/Y M D				Date of Transaction (effective date)			

NET VIR KANTOORGEbruIK - REGISTRASIE								FOR OFFICE USE ONLY - REGISTRATION			
Graad				nie goedgekeur nie not approved		of	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	Grade			
Gegradeer deur (van en voorletters)				<input type="checkbox"/>				en	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Graded by (surname and initials)
Datum				2:0 : : : J/Y M D				Date			
Handtekening								Signature			

RTS(00/01)

ROADWORTHINESS TEST SHEET

RTS

Licensienummer en
voertuigregisternummerof
or nie toegeken nie
not allocateden Licence number and
vehicle register number

VIN/onderstelnummer

VIN/chassis number

Fabrikaat

Make

Modelnaam

Model name

NOTE: The figures between brackets refer to the clauses in SABS 047 - Parts 1, 2 and 3

01 IDENTIFICATION & DOCUMENTATION		Fuel system and fuel tank (5.43)		Suspension units (5.45)	
Identification - SAP Clearance (4.9) Information and registration details (5.1)		Retro-reflectors (5.60)			
		Peer warning sign (Parts 1 & 3) (5.81)			
		Safety design (5.65)			
		Emergency warning triangle (Parts 1 & 3) (5.64)			
02 ELECTRICAL SYSTEM		04 BRAKING SYSTEM		07 STEERING	
Windscreen wipers (5.23) Hooter (5.25) Electrical wiring and equipment (5.38) Lamps and lighting (5.59)		Air or vacuum warning device (Parts 1 & 3) (5.30) Build-up of air pressure or vacuum (Parts 1 & 3) (5.31) Hand levers for mechanical systems (5.32) Service brake pedal (5.33) Service brake operation (Parts 1 & 3) (5.34) Hand operated air brake valves (Parts 1 & 3) (5.35) Braking system - general (5.53) Braking system - specific items (5.54) Trailer parking brake (Parts 1 & 3) (5.55)		Steering wheel (Parts 1 & 3) (5.27) Steering column (Parts 1 & 3) (5.28) Handlebars and steering (Part 2) (5.29) Steering mechanism (Parts 1 & 3) (5.49) Power Steering (Parts 1 & 3) (5.50)	
Flasher type direction indicators (5.82)					
03 FITTINGS AND EQUIPMENT		05 WHEELS		08 ENGINE	
Bumper bars (5.6) Spare wheel carrier (5.7) Trailer coupling on drawing vehicle (Parts 1 & 3) (5.9) Coupling on trailer (Parts 1 & 3) (5.9) Trailer landing legs (Parts 1 & 3) (5.10)		Road wheels and hubs (5.3) Size and type of tyres (5.4) Condition of tyres (5.5)		Smoke emission (5.2) Engine (5.39) Engine and transmission mountings (5.40) Oil leaks (5.42)	
Body (Part 2) (5.11) Mudguards (5.12) Cab mounting (Parts 1 & 3) (5.13) Load body (5.14) Motor cycle fittings (Part 2) (5.15) Safety belts (Part 1) (5.16) Doors (5.17) Floor and steps (5.18) Seats (5.19) Mirrors (5.20) View to front and sides (5.21) Windows and windscreen (5.22) Driving controls (5.26)					
06 SUSPENSION AND UNDERCARRIAGE		09 EXHAUST SYSTEM		10 TRANSMISSION AND DRIVE	
Odometer reading				Exhaust system (5.44)	
Result		Pass	Retest	Fail	Drive train (Part 2) (5.41) Drive train (Parts 1 & 3) (5.51)
Testing station					11 INSTRUMENTS
Examiner of vehicles					Speedometer (5.24)
Signature		Signature			
Remarks:		Remarks:			

Pit no & Position in lane	&	Pit no & Position in lane	&
Test date	:	Re-test date	:
Time from	:	Time from	:
Odometer reading		Odometer reading	
Result	Pass	Result	Pass
Testing station		Examiner of vehicles	
Examiner of vehicles		Signature	
Signature			
Remarks:			

NET VIR KANTOORGEBRUIK

FOR OFFICE USE ONLY

Gelde betaal en reeksnummer
van kwitansie

R _____

en
andFees paid and serial number
of receipt

RTS(1)(95/12)

RTS

PADWAARDIGHEIDSTOETSVEL*

Registrasienummer en
voertuigregisternummer

						of						
						or						
						nie toegeken nie						
						not allocated						

Registration number and
vehicle register number

VIN/onderstelnommer*

VIN/chassis number*

Fabrikaat

Make

Modelnaam

Model name

LET WEL: Die syfers tussen hakies verwys na die klosules in SABS 047 - Dele 1, 2 en 3

Deurslagpapier moet gebruik word

01 IDENTIFIKASIE & DOKUMENTASIE		Brandstoetsels en brandstoetnek (5.43) Trakaatsers (5.80)		Veringeenhede (5.45)	
Identifikasie - SAP klaring (4.3) Inligting en registrasiebesonderhede (5.1)		Agterwaarskuwingstekens (Dele 1 & 3) (5.81) Veiligheidsonwerp (5.63)		Skokbrekers (5.45) Stompassie, wielwers, beheerarms en krikspille (5.47)	
02 ELEKTRIESE STESSEL		Noodwaarskuwingsdriehoek (Dele 1 & 3) (5.64)		Stabiliseerdeers en kanteldempers (5.48) Welsporting (5.52)	
Ruitveérs (5.23) Toeter (5.25)		Lug van vakuüm waarskuwingsinrigting (Dele 1 & 3) (5.30) Oppou van lugdruk of vakuüm (Dele 1 & 3) (5.31)		07 STUUR	
Elektriese bedrading en toerusting (5.38) Lampe en verligting (5.59)		Handhebom vir meganiese stelsels (5.32) Diensrempedaai (5.33)		Stuurwiel (Dele 1 & 3) (5.27) Stuurkolom (Dele 1 & 3) (5.28)	
Flikkerende rigtingywser (5.62)		Werking van diensrem (Dele 1 & 3) (5.34) Handbeheerde lugremklep (Dele 1 & 3) (5.35)		Stuurstang en stuurwerk (Deel 2) (5.29) Stuurmechanisme (Dele 1 & 3) (5.49)	
03 TOEBEHORE EN TOERUSTING		Remstelsel - algemeen (5.53) Remstelsel - spesifieke besonderhede (5.54)		Kragstuur (Dele 1 & 3) (5.50)	
Stampervaste (5.6)		Sleepwa-parkeerrem (Dele 1 & 3) (5.55) Remme (Deel 2) (5.56)		08 ENJIN	
Noodwielbevestiging (5.7)		Remwerkverrigting (5.57)		Reekvrystelling (5.2)	
Sleepwakoppeling op trekvoertuig (Dele 1 & 3) (5.8)		Diensrem LV R/V L/A1 R/A1 L/A2 R/A2		Enjin (5.39)	
Koppeling op sleepwa (Dele 1 & 3) (5.9)		Parkeer-/Noodrem UK1 R/K1 UK2 R/K2		Enjin- en transmissiemeerings (5.40) Olieleke (5.42)	
Steunpote van sleepwa (Dele 1 & 3) (5.10)		05 WIELE		09 UITLAATSTESSEL	
Bak (Deel 2) (5.11)		Padwiels en nave (5.3)		Uitlaatstelsel (5.44)	
Modderskerm (5.12)		Grootte en tipe buitebande (5.4)		10 TRANSMISIE EN AANDRYWING	
Kajuitmontering (Dele 1 & 3) (5.13)		Toestand van buitebande (5.5)		Kraagoorbringstelsel (Deel 2) (5.41) Kraagoorbringstelsel (Dele 1 & 3) (5.51)	
Laaibak (5.14)		06 VERING EN ONDERSTELRAAM		11 INSTRUMENTASIE	
Motorfiets toebehore (Deel 2) (5.15)		Sindellikhed (4.2)		Spoedmeter (5.24)	
Veiligheidsgordels (Deel 1) (5.16)		Onderstel (Dele 1 & 3) (5.38)		12 AFMETINGS	
Dure (5.17)		Onderstel of raam (Deel 2) (5.37)		Afmetings (Dele 1 & 3) (5.58)	
Viser en trappe (5.18)		Opmerkings:			
Spiklette (5.19)					
Spieëls (5.20)					
Sig na voor en na die kante (5.21)					
Vensters en voorruit (5.22)					
Rykontroles (5.25)					

Put nr & Plek in laan	&		Put nr & Plek in laan	&	
Toetsdatum	:	:	Hertoetsdatum	:	:
Tyd	van	:	tot	:	:
Odometer-lesing			Ondersoeker van voertuie		
Uitslag	Slaag	Hertoets	Handtekening		
Toetsstasie			Opmerkings:		
Ondersoeker van voertuie					
Handtekening					
Opmerkings:					

NET VIR KANTOORGEBRUIK	FOR OFFICE USE ONLY
Gelde betaal en reeksnummer R _____ en van kwitansie	Fees paid and serial number of receipt

SOA(3)(00/02)

BVK/SOA

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**BEËDIGDE VERKLARING TOV
OPGEBOUDE MOTORVOERTUIG**
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)
Wit/
White
**AFFIDAVIT IRO
BUILT-UP MOTOR VEHICLE**
(National Road Traffic Act, 1996)

Ek,
I,

van (adres)
of (address)

verklaar hiermee onder eed en meld dat:
hereby make oath and state that:

1. Ek 'n motorvoertuig vir myself of namens
I built up a motor vehicle for myself or on behalf of _____

opgebou het uit onderdele.
from spares.

2. Die onderdele, soos hieronder aangedui, is deur my van verskillende persone verkry, nl.:
The spares, set out below, were acquired by me from various persons, viz.:

ONDERDELE/SPARE PARTS

VAN WIE VERKRY/FROM WHOM ACQUIRED

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____

ten opsigte waarvan kwitansies hierby aangeheg is.
in respect of which receipts are attached hereto.

HANDTEKENING/SIGNATURE

DATUM/DATE

A. Ek sertifiseer dat voordat ek die voorgeskrewe eed/bevestiging afgeneem het, ek die volgende vrae aan die verklarer gestel en sy/haar
I certify that before administering the oath/affirmation, I asked the deponent the following questions and wrote down his/her

antwoorde in sy/haar teenwoordigheid neergeskryf het:
answers in his/her presence:

1. Is u vertroud met die inhoud van hierdie verklaring en begryp u dit?
Are you conversant with and do you understand the content of this declaration? Antwoord: _____
Answer : _____
2. Het u enige beswaar teen die afslê van die voorgeskrewe eed?
Do you have any objection to taking the prescribed oath? Antwoord: _____
Answer : _____
3. Beskou u die voorgeskrewe eed as bindend vir u gewete?
Do you consider the prescribed oath to be binding on your conscience? Antwoord: _____
Answer : _____

B. Ek sertifiseer dat die verklarer erken dat hy/sy vertroud is met die inhoud van die verklaring en dit begryp. Hierdie verklaring is
I certify that the deponent has acknowledged that he/she knows and understands the content of this declaration. This declaration was
beëdig/bevestig voor my en die verklarer se handtekening/duimafdruk/merk is in my teenwoordigheid daarop aangebring op hede die
sworn to/affirmed before me and the deponent's signature/thumb print/mark was placed thereon in my presence on this

dag van
day of

te
at

KOMMISSARIS VAN EDE
COMMISSIONER OF OATHS

Hoedanigheid
Designation

Ampshalwe
Ex Officio


**TYDELIKE BESTUURSLI-
SENSIE/PR.BESTUURSPERMIT
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)**

**TEMPORARY DRIVING LI-
CENCE/PR. DRIVING PERMIT
(National Road Traffic Act, 1996)**

BESONDERHEDE VAN HOUER**PARTICULARS OF HOLDER**

Beperkings op
bestuurder (indien enige)

#c\$#

Restrictions on
driver (if any)

Soort identifikasie/Type of identification
#1\$#
Identifikasienummer/Identification number
#1\$\$\$\$\$\$\$\$#
Land van uitreiking/Country of issue
#1\$#
Voorletters en van/Initials and surname
#1\$#
Datum van uitreiking/Date of issue
#1\$\$\$\$\$\$#
Bestuurslisensetoetscentrum/Driving licence testing centre
#1\$#

Bestuurslisensie(s)

Kode/Code

#c\$#

Datum/Date

#c\$\$\$\$\$\$#

Driving licence(s)

Bep./Restr.

#c\$#

#c\$#

#c\$\$\$\$\$\$#

#c\$#

#c\$#

#c\$\$\$\$\$\$#

#c\$#

#c\$#

#c\$\$\$\$\$\$#

#c\$#

Kategorie(e) en
vervaldatum van PrBP

#c\$# en/and #c\$\$\$\$\$\$#

Category(ies) and
expiry date of PrDP

Ek bevestig dat ek vertroud is met die
inhoud van die verklaring.

I confirm that I am conversant with the
content of the declaration.

Handtekening van houer _____

Signature of holder

Geldig vir 6 MAANDE vanaf uitreikingsdatum**Valid for 6 MONTHS from date of issue****KWITANSIE****RECEIPT**

Kwitansienommer

#c\$\$\$\$\$\$#

Receipt number

Totale bedrag ontvang

#c\$\$\$\$\$\$#

Total amount received

Datum

#c\$\$\$\$\$\$#

Date

Ontvang
deur

#c\$#

Received
by

#1U\$#

#rD\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#

VERKLARING¹**DECLARATION¹**

Ek verklaar dat die lisensie ten opsigte waarvan die besonderhede langsaan verskyn,
(i) nog nie in my besit gekom het nie*, (i) has not yet come into my possession*,
(ii) gesteel/verlore/geskend/vernietig* (ii) was stolen/lost/defaced/destroyed*,
is, dat alle besonderhede wat deur my verskaf is waar en korrek is en ek besef that all particulars submitted by me are true and correct and I realise that a false dat 'n valse verklaring strafbaar is met declaration is punishable with a fine or 'n boete of een jaar gevangenisstraf of one year imprisonment or both.
beide.


**Bestuurderbeperkings
Driver restrictions**

- 0 Geen
None
- 1 Brill/Kontaklense
Glasses/contact lenses
- 2 Kunsledemaat
Artificial limb

**Voertuigbeperkings
Vehicle restrictions**

- 0 Geen
None
- 1 Ottomatiese transmissie
Automatic transmission
- 2 Elektries aangedrewe
Electrically powered
- 3 Liggaamlik gestrem
Physically disabled
- 4 Bus > 16 000kg (BVM) toegelaat
Bus > 16 000kg (GVM) permitted

Linkerduimafdruk van
persoon waarvan die
besonderhede
langsaan verskyn.



Left thumb imprint
of the person whose
particulars are reflected
alongside.

TS1(4)(00/02)

TS1/TS1

PROVINSIE

PROVINCE

**AANSOEK EN KENNISGEWING TEN OPSIGTE VAN
REGISTRASIE AS TOETSSTASIE**
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

**APPLICATION AND NOTICE IN RESPECT OF
REGISTRATION AS TESTING STATION**
(National Road Traffic Act, 1996)
LET WEL:

Vir die doeleindes van die registrasie van 'n toetsstasie is dit noodsaaklik dat die identiteitsdokument van die bestuursverteenvoorderiger en, indien van toepassing, 'n gesertifiseerde afskrif van die besigheidsregistrasiesertifikaat van die toetsstasie voorgelê word.

NOTE:

For the purposes of the registration of a testing station, it shall be essential to produce the identity document of the management representative and, if applicable, a certified copy of the business registration certificate of the testing station.

LYS VAN MOONTLIKE TRANSAKSIES		Merk met 'n X Mark with a X	Dele van die vorm om in te vul Parts of the form to be completed						LIST OF POSSIBLE TRANSACTIONS		
AANSOEK OM:				A	B	C	D	E	F	APPLICATION FOR:	
Registrasie			A					F	Registration		
Duplikeat sertifikaat van registrasie			A					F	Duplicate certificate of registration		
										NOTICE OF CHANGE OF	
KENNISGEWING VAN VERANDERING VAN			A				E	F	Particulars of testing station		
Besonderhede van toetsstasie			A				E	F	Equipment and facilities		
Toerusting en fasiliteite			A	B				F	Limitations		
Beperkings			A		D			F			

BESONDERHEDE VAN TOETSSTASIE		A		PARTICULARS OF TESTING STATION							
Soort aanvaarbare identifikasie (merk met X)		verkeersregisternr. traffic register no.		besigh.reg.nr. business reg. no.						Type of identification (mark with X)	
Aard van instelling (merk met X)	manlik male	vroulik female	kerk/gemeente/welsyn church/congreg/welfare	mun/prov/staatsinstansie mun/prov/govt authority	vénootskap partnership	trust trust					Nature of organisation (mark with X)
	eenmansaak one man business	ontspanningsinstelling recreational organisation	onderriginstelling educational organisation	wetlike liggaam statutory body	ander other						
Identifikasienommer											Identification number
Owerheid/instansie* wat toetsstasie bedryf											Operating authority/ organisation*
Handelsnaam (indien enige)											Trade name (if any)
Posadres											Postal address
Poskode											Postal code
Straatadres (indien verskil van posadres)											Street address (if different from postal address)
Poskode											Postal code
Adres waar kennisgewing beteken moet word	posadres postal address		straatadres street address								Address where notices must be served
Telefoonnummer bedags	[] - []		(kode/code) (nommer/number)								Telephone number during day

BLAAI OM

TURN OVER

BESONDERHEDE VAN BESTUURSVERTEENWOORDIGER **PARTICULARS OF MANAGEMENT REPRESENTATIVE**

Soort identiteitsdokument	registernr register no	RSA-ID-dok RSA-ID-doc	buitelandse ID foreign ID	Type of identity document
Identifikasienommer				Identification number
Nasionaliteit, indien nie-RSA-burger				Nationality, if non-RSA citizen
Van en voorletters				en and <input type="text"/> Surname and initials

AANSOEK	B	APPLICATION		
Infrastruktuurnummer (Indien van toepassing)	<input type="text"/>		Infrastructure number (if applicable)	
Gradering waarvoor aansoek gedoen word	<input type="checkbox"/> A	of	<input type="checkbox"/> B	Grade for which application is made

TOERUSTING EN FASILITEITE	C	EQUIPMENT AND FACILITIES	
ITEM ITEM	GEINSTALLEER INSTALLED	SOORT TYPE	AANTAL NUMBER
Stadige spoed rollertipe remtoetser Slow speed roller brake tester	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> yes	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> no	
Onderdakondersoekkuipe (5m), met ligte Covered inspection pit (5m), with lights	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> yes	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> no	
Hooflig-rigting toets ultrusting/skerm Head lamp beam aim checking device/screen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> yes	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> no	
Hidroulike rol- of kuipdomkrag Hydraulic trolley or pit jack	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> yes	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> no	
Area om veldwydte van sig na agter te bepaal Area for checking rearward field of vision	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> yes	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> no	
Wielsporingtoetsgeruststelling Wheel alignment checking equipment	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> yes	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> no	
Rookmeter Smoke meter	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> yes	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> no	
Geraastotstoerusting Noise test equipment	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> yes	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> no	
Skamel- en kringspilmeters Kingpin and fifthwheel gauges	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> yes	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> no	
Wielweegskaal Wheel mass meter	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> yes	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> no	
Voldoende padtoetsarea Suitable road test area	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> yes	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> no	

BEPERKINGS¹	D	LIMITATIONS¹	
Voertuie besit en gebruik deur sekere persone	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> yes	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> no	Vehicles owned and operated by certain persons
Voertuie van sekere fabrikate	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> yes	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> no	Vehicles of certain makes
Voertuie van sekere modelle	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> yes	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> no	Vehicles of certain models

1: Indien ja, verskaf besonderhede

1: If yes, provide details

Voertuie van sekere klasse	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> no	Vehicles of certain classes
Voertuie met sekere dimensies	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> no	Vehicles with certain dimensions

VERKLARING	F	DECLARATION					
Ek, bestuursverteenwoordiger, verklaar dat:		I, the management representative, declare that:					
(a) alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrek is, waar en korrek is; en			(a) all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and				
(b) ek beseef dat 'n vals verklaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevengenisstraf of beide.	Handtekening..... Signature Plek Place Datum <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>2</td> <td>:</td> <td>:</td> <td>:</td> </tr> </table> Date J/Y M D		2	:	:	:	(b) I realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.
2	:	:	:				

NET VIR KANTOORGEBRUIK - AANSOEK		FOR OFFICE USE ONLY - APPLICATION										
Gelde betaal en reeksnommer van kwitansie	R _____	en and	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>									Fees paid and serial number of receipt
Infrastruktuurnummer van toetsstasie	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>									Infrastructure number of testing station		
Datum	2:0	:	:	Date								
	J/Y	M	D									

NET VIR KANTOORGEbruIK - REGISTRASIE					FOR OFFICE USE ONLY - REGISTRATION						
Datum van gradering en reeksnommer van inspeksieverslag	2:0	:	:	:	en and	<input type="text"/>				Date of grading and serial number of inspection report	
	J/Y	M	D								
Grade	<input type="checkbox"/> nie geslaag nie failed				of or	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	Grade			
Beperkings											Limitations
Gegradeer deur (van en voor- letters)	<input type="text"/>					en and	<input type="text"/>				Graded by (surname and initials)
Handtekening	<hr/>										Signature

Trek 'n kruis en voltooi permit
met swart ink indien toepaslik
Mark a cross and complete
permit with black ink if applicable

TYDELIKE PERMIT
TEMPORARY PERMIT

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA
(Nasionale Padverkeerswet, 1996)
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
(National Road Traffic Act, 1996)

NO

Trek 'n kruis en voltooi permit
met rooi ink indien toepaslik
Mark a cross and complete
permit with red ink if applicable

SPESIALE PERMIT
SPECIAL PERMIT

--	--	--	--	--	--	--

1: Merk/Mark
2: Letter/Letter

Merk/Mark
Letter/Letter

Nommer/Number
Nommer/Number

Nommer/Number
Nommer/Number

Nommer/Number
Nommer/Number

Nommer/Number
Nommer/Number//Mark/Mark

Letter/Letter: P
Merk/Mark

1: Diskreet/Discrete (bv/eg NP02823P, CAW0256P, ND19028P)
2: Kontinu/Continuous (bv/eg EBX950GP, EHR9107N, EKY810EC)

Kantoorstempel
Office stamp

GELDIG VANAF
VALID FROM

Jaar/Year	Maand/Month	Dag/Day	

TOT
TO

Jaar/Year	Maand/Month	Dag/Day	

TSP1(3)(00/02)

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

**AANSOEK OM
TYDELIKE/SPESIALE
PERMIT**

(Nasionale Padverkeerswet, 1996)

Bruin/
Brown

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**APPLICATION FOR
TEMPORARY/SPECIAL
PERMIT**

(National Road Traffic Act, 1996)

LET WEL: Aanvaarbare identifikasie is noodsaaklik (insluitend die van die gevolemagtigde en/of verteenwoordiger).

NOTE: Acceptable identification is essential (including that of the proxy and/or representative).

BESONDERHEDE VAN AANSOEKER**PARTICULARS OF APPLICANT**Soort identifikasie
(merk met X)

verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.	besigh.reg.nr. business reg. no.
---	----------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Type of identification
(mark with X)

Identifikasienommer

Identification number

Land van uitreiking
indien buitelandse IDCountry of issue
if foreign IDAard van persoon/
instelling
(merk met X)

manlik male	vroulik female	eenmansaak one-man business	privaat maatskappy private company	beslote korporasie close corporation	ander(spesificeer): other(specify):
----------------	-------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---	--

Nature of person/
organisation
(mark with X)Van/naam
van instellingSurname/name
of organisationVoorletters en voornaam
(hoogstens 3)Initials and first names
(not more than 3)

Posadres

Postal address

Poskode

Postal code

Straatadres
(indien verskil
van posadres)Street address
(if different from
postal address)

Poskode

Postal code

Telefoonnummer bedags

Telephone number during day

(kode/code)

(nummer/number)

Adres waar kennisgewings
beteken moet word

posadres postal address	straatadres street address
----------------------------	-------------------------------

Address where notices
must be served**INSTELLING SE GEVOLMAGTIGDE****ORGANISATION'S PROXY**Soort identifikasie
(merk met X)

verkeersregisternr. traffic register no.	RSA-ID-dok. RSA-ID-doc.	buitelandse ID. foreign ID.
---	----------------------------	--------------------------------

Type of identification
(mark with X)

Identifikasienommer

Identification number

Land van uitreiking
indien buitelandse IDCountry of issue
if foreign IDVan en
voorlettersen
andSurname and
initials

BLAAI OM

TURN OVER

INSTELLING SE VERTEENWOORDIGER
(Indien verskil van gevolemagte)

ORGANISATION'S REPRESENTATIVE
(If different from proxy)

Soort identifikasie
(merk met X)

verkeersregisternr.
traffic register no.

RSA-ID-dok.
RSA-ID-doc.

buitelandse ID.
foreign ID.

Type of identification
(mark with X)

Identifikasienommer

[] [] [] [] [] []

Identification number

Land van uitreiking
indien buitelandse ID

[] [] [] [] [] []

Country of issue
if foreign ID

Van en
voorletters

[] [] [] [] [] []

en
and

Surname and
initials

IDENTIFIKASIE VAN MOTORVOERTUIG**IDENTIFICATION OF MOTOR VEHICLE**

Lisensienommer

[] [] [] [] [] []

of

nog nie toegeken nie
not yet allocated

Licence number

Voertuigregisternommer
(Indien beskikbaar)

[] [] [] [] [] []

Vehicle register number
(if available)

Onderstelnommer/VIN

[] [] [] [] [] []

Chassis number/VIN

Fabrikaat

[] [] [] [] [] []

Make

Reeksnaam
(beskryf volledig)

[] [] [] [] [] []

Series name
(describe in full)

Enjinnommer

[] [] [] [] [] []

Engine number

PERMIT**PERMIT**

Spesiale permit
(Datum mag nie meer as 7 dae in
die toekoms wees nie)

3 dae vanaf
3 days from

2:0 : : :
J/Y M D

Special permit
(Date may not be more than 7 days
in the future)

Tydelike permit
(certifisering van padwaardigheid voorgelê)
(Datum moet dieselfde as datum van
aanspreeklikheid vir registrasie/
lisensiering wees)

21 dae vanaf
21 days from

2:0 : : :
J/Y M D

Temporary permit
(certification of roadworthy produced)
(Date must be the same as
the date of liability for
registration/licensing)

VERKLARING**DECLARATION**

Ek, die

I, the

aansoeker applicant	instelling se gevolemagte organisation's proxy	instelling se verteenwoordiger organisation's representative
------------------------	---	---

- (a) verklaar dat alle besonderhede wat deur my op hierdie vorm verstrek is, waar en korrek is; en
- (b) besef dat 'n vals verklaring strafbaar is met 'n boete of een jaar gevengenisstraf of beide.

Handtekening..... Signature
Plek Place
Datum 2:0 : : : Date
J/Y M D

- (a) declare that all the particulars furnished by me in this form are true and correct; and
- (b) realise that a false declaration is punishable with a fine or one year imprisonment or both.

NET VIR KANTOORGEBRUIK**FOR OFFICE USE ONLY**

Gelde betaal en reeksnommer
van kwitansie

R _____

en
and

[] [] [] [] [] []

Fees paid and serial number
of receipt

Voldoen voertuig aan vereistes
tot certifisering van padwaardigheid
en datum van padwaardigheidstoets

ja
yes
nee
no

en
and

2:0 : : :
J/Y M D

Does vehicle comply with requirements
for certification of roadworthiness and
date of roadworthiness test

Reeksnommer van
certifisering van padwaardigheid
(indien van toepassing)

[] [] [] [] [] []

Serial number of
certification of roadworthiness
(if applicable)

Permitnommer

[] [] [] [] [] []

Permit number

Datum van transaksie
(effektiewe datum)

2:0 : : :
J/Y M D

Date of transaction
(effective date)


Handtekening van
beampete(s)

Toonbank/Counter



Dataslegging/Data capturing

Signature of
official(s)

Registrasie-owneheld	#C\$#	Registrering authority
Voertuigidentifikasienommer (VIN)	#C\$#	Vehicle registration number
Fabrikaat	#C\$#	Engine number
Make	#C\$#	Model
Reeksnaam	#C\$#	Series name
Voertuigkategorie	#C\$#	Vehicle category
Aandrijwing	#C\$#	Driving
Voertuigbeschrijwing	#C\$#	Vehicle description
Tare (T): kg	#C\$\$#	Tare (T): kg
Datum van aanspreklikheid	#C\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$#	Date of liability for first licensing
Voertuigstatus	#C\$#	Vehicle status
Datum van deregistrasie	#C\$#	Date of deregistration
Rede vir deregistrasie	#C\$#	Reason for deregistration
Idenitifikaatsnummer	#C\$#	Identification number
Land van uitreiking	#C\$#	Country of issue
Name	#C\$#	Name
Bheemommer	#C\$#	Control number
Uitrekingsnommer	#C\$\$#	Issue number
Datum van uitreiking	#C\$\$#	Date of issue
Identifikaatsnummer	#C\$#	Identification number
TITLE HOLDER	#C\$#	Type of acceptable identification
Laste 3 lisensienommers	#C\$#	Last 3 license numbers (most recent first, if available)
Laaste 3 lisensienommers	#C\$#	Latest 3 license numbers (most recent first, if available)
TITLEHOUSE	#C\$#	REGISTRATION NUMBER
Identifikaatsnummer	#C\$#	Registration number
Land van uitreiking	#C\$#	Country of issue
Idenitifikaatsnummer	#C\$#	Identification number
Uitrekingsnommer	#C\$\$#	Date of issue
KWITANSIE	#C\$#	RECEIPT
Watenaanname	#C\$#	Receipt number
Transaksie	#C\$#	Transaction
Total bedrag ontvanging	#C\$\$#	Total amount received
Datum	#C\$\$#	Date
Ontvangen deur	#C\$#	Received by
Metode van betaling	#C\$#	Method of payment
Nummer	#C\$#	Number
#17#	#CD\$#	



Where is the largest amount of meteorological information in the whole of South Africa available?



Waar is die meeste weerkundige inligting in die hele Suid-Afrika beskikbaar?

LIVE IN HARMONY WITH NATURE



THE WEATHER BUREAU: DEPARTMENT OF
ENVIRONMENTAL AFFAIRS AND TOURISM

THE WEATHER BUREAU HELPS FARMERS TO PLAN THEIR CROP




PEANUT BUTTER

COTTON

MAIZE

HONEY




RAIN GAUGE


THE WEATHER BUREAU: DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL AFFAIRS & TOURISM
DIE WEERBURO: DEPARTEMENT VAN OMGEWINGSAKE EN TOERISME



SA WEATHER BUREAU SA WEERBUREO



WEATHER · SERVICES · WEERDIENSTE





Department of Environmental Affairs and Tourism

Printed by and obtainable from the Government Printer, Bosman Street, Private Bag X85, Pretoria, 0001

Publications: Tel: (012) 334-4507, 334-4508, 334-4509, 334-4510

Advertisements: Tel: (012) 334-4673, 334-4674, 334-4504

Subscriptions: Tel: (012) 334-4735, 334-4736, 334-4737

Cape Town Branch: Tel: (021) 465-7531

Gedruk deur en verkrygbaar by die Staatsdrukker, Bosmanstraat, Privaatsak X85, Pretoria, 0001

Publikasies: Tel: (012) 334-4507, 334-4508, 334-4509, 334-4510

Advertensies: Tel: (012) 334-4673, 334-4674, 334-4504

Subskripsies: Tel: (012) 334-4735, 334-4736, 334-4737

Kaapstad-tak: Tel: (021) 465-7531