



Government Gazette Staatskoerant

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA

Vol. 645

15 March
Maart 2019

No. 42311

PART 1 OF 3

N.B. The Government Printing Works will not be held responsible for the quality of "Hard Copies" or "Electronic Files" submitted for publication purposes

ISSN 1682-5843



AIDS HELPLINE: 0800-0123-22 Prevention is the cure

IMPORTANT NOTICE:

THE GOVERNMENT PRINTING WORKS WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY ERRORS THAT MIGHT OCCUR DUE TO THE SUBMISSION OF INCOMPLETE / INCORRECT / ILLEGIBLE COPY.

No FUTURE QUERIES WILL BE HANDLED IN CONNECTION WITH THE ABOVE.

Contents

<i>No.</i>		<i>Gazette No.</i>	<i>Page No.</i>
GOVERNMENT NOTICES • GOEWERMENTSKENNISGEWINGS			
Transport, Department of/ Vervoer, Departement van			
405	South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act (7/1998): Declaration Amendment of National Road N1 Section 25: Amendment of Declaration No. 745 of 2007	42311	5
405	Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie (7/1998): Verklaring Wysiging van Nasionale Pad N1 Seksie 25: Wysiging van Verklaring No. 745 van 2007	42311	6
406	South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act (7/1998): Declaration Amendment of National Road N1 Section 24: Amendment of Declaration No's. 39 of 1984, 2029 of 1990 and 1738 of 1994	42311	39
406	Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie Wet (7/1998): Verklaring Wysiging van Nasionale Pad N1 Seksie 24: Wysiging van Verklaring No's. 39 van 1984, 2029 van 1990 en 1738 van 1994	42311	40
407	South African National Roads Agency Limited and National Roads Act (7/1998): Declaration Amendment of National Road N1 Section 17X: Amendment of Declaration No. 1086 of 2007	42311	51
407	Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie (7/1998): Verklaring Wysiging van Nasionale Pad N1 Seksie 17X: Wysiging van Verklaring No. 1086 van 2007	42311	52
408	South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act (7/1998): Declaration Amendment of National Road N1 Section 24X: Amendment of Declaration No's 39 of 1984 and 99 of 1986	42311	69
408	Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie (7/1998): Verklaring Wysiging van Nasionale Pad N1 Seksie 24X: Wysiging van Verklaring No's 39 van 1984 en 99 van 1986	42311	70
409	South African National Roads Agency Limited and National Roads Act (7/1998): Declaration Amendment of National Road N3 Section 5: Amendment of Declaration No's. 78 of 1979, 166 of 1993 and 246 of 1981	42311	73
409	Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie (7/1998): Verklaring Wysiging van Nasionale Pad N3 Seksie 5: Wysiging van Verklaring No's. 78 van 1979, 166 van 1993 en 246 van 1981	42311	74
410	South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act (7/1998): Declaration Amendment of National Road N3 Section 6: Amendment of Declaration No's 40 of 1976, 60 of 1983, 2915 of 1992 and 246 of 1981	42311	92
410	Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie (7/1998): Verklaring Wysiging van Nasionale Pad N3 Seksie 6: Wysiging van Verklaring No's 40 van 1976, 60 van 1983, 2915 van 1992 en 246 van 1981	42311	93
411	South African National Roads Agency Limited and National Roads Act (7/1998): Declaration Amendment of National Road N3 Section 6X: Amendment of Declaration No. 256 of 1980	42311	106
411	Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie Wet (7/1998): Verklaring Wysiging van Nasionale Pad N3 Seksie 6X: Wysiging van Verklaring No. 256 van 1980	42311	107
412	South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act (7/1998): Declaration Amendment of National Road R104 Section 2: Amendment of Declaration No. 919 of 2010	42311	121
412	Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie (7/1998): Verklaring Wysiging van Nasionale Pad R104 Seksie 2: Wysiging van Verklaring No. 919 van 2010	42311	122
413	South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act (7/1998): Declaration Amendment of National Road R532 Section 3: Amendment of Declaration No. 538 of 2014	42311	132
413	Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paaie Wet (7/1998): Verklaring Wysiging van Nasionale Pad R532 Seksie 3: Wysiging van Verklaring No. 538 van 2014	42311	133
414	South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act (7/1998): Declaration Amendment of National Road R582 Section 1: Amendment of Declaration No's 342 of 2016 and 243 of 2018	42311	139
414	Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paaie Wet (7/1998): Verklaring Wysiging van Nasionale Pad R582 Seksie 1: Wysiging van Verklaring No's 342 van 2016 en 243 van 2018	42311	140
415	South African National Roads Agency Limited and National Roads Act (7/1998): Declaration Amendment of National Road N3 Section 8: Amendment of Declaration No. 938 of 1989	42311	146
415	Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie (7/1998): Verklaring Wysiging van Nasionale Pad N3 Seksie 8: Wysiging van Verklaring No. 938 van 1989	42311	147
416	South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act (7/1998): Declaration Amendment of National Road R501 Section 2: Amendment of Declaration No. 305 of 2018	42311	154
416	Suid -Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paaie Wet (7/1998): Verklaring Wysiging van Nasionale Pad R501 Seksie 2: Wysiging van Verklaring No. 305 van 2018	42311	155

417	South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act (7/1998): Declaration Amendment of National Road N10 Section 3: Amendment of Declaration No. 727 of 2006	42311	162
417	Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie (7/1998): Verklaring Wysiging van Nasionale Pad N10 Seksie 3: Wysiging van Verklaring No. 727 van 2006	42311	163
418	South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act (7/1998): Declaration Amendment of National Road N9 Section 7: Amendment of Declaration No. 1355 of 2008	42311	193
418	Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie Wet (7/1998): Verklaring Wysiging van Nasionale Pad N9 Seksie 7: Wysiging van Verklaring No. 1355 van 2008	42311	194
419	South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act (7/1998): Declaration Amendment of National Road N12 Section 12: Amendment of Declaration No.'s 759 of 2007 and 582 of 2015	42311	227
419	Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie (7/1998): Verklaring Wysiging van Nasionale Pad N12 Seksie 12: Wysiging van Verklaring No.'s 759 van 2007 en 582 of 2015	42311	228
420	South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act (7/1998): Declaration Amendment of National Road R31 Section 1: Amendment of Declaration No.'s 1392 of 1996, 595 of 1998 and 230 of 2018	42311	243
420	Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie (7/1998): Verklaring Wysiging van Nasionale Pad R31 Seksie 1: Wysiging van Verklaring No.'s 1392 van 1996, 595 van 1998 en 230 van 2018	42311	244
421	South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act (7/1998): Declaration Amendment of National Road R37 Section 4: Amendment of Declaration No. 993 of 2010	42311	269
421	Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paaie Wet (7/1998): Verklaring Wysiging an Nasionale Pad R37 Seksie 4: Wysiging van Verklaring No. 993 van 2010	42311	270
422	South African National Roads Agency Limited and National Roads Act (7/1998): Declaration Amendment of existing National Road P720 Section 1 as National Road R69 Section 5: Amendment of Declaration No's. 142 of 2008 and 923 of 2010	42311	287
422	Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie Wet (7/1998): Verklaring Wysiging van bestaande Nasionale Pad P720 Seksie 1 as Nasionale Pad R69 Seksie 5: Wysiging van Verklaring No's. 142 van 2008 en 923 van 2010	42311	288
423	South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act (7/1998): Declaration Amendment of National Road R501 Section 3: Amendment of Declaration No. 305 of 2018	42311	294
423	Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paaie Wet (7/1998): Verklaring Wysiging van Nasionale Pad R501 Seksie 3: Wysiging van Verklaring No. 305 van 2018	42311	295
424	South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act (7/1998): Declaration Amendment of National Road R581 Section 2: Amendment of Declaration No. 244 of 2018	42311	313
424	Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie Wet (7/1998): Verklaring Wysiging van Nasionale Pad R581 Seksie 2: Wysiging van Verklaring No. 342 van 2016	42311	314
425	South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act (7/1998): Declaration Amendment of National Road R335 Section 1: Amendment of Declaration No. 733 of 2016	42311	318
425	Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paaie Wet (7/1998): Verklaring Wysiging van Nasionale Pad R335 Seksie 1: Wysiging van Verklaring No. 733 van 2016	42311	319

GOVERNMENT NOTICES • GOEWERMENTSKENNISGEWINGS

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 405

15 MARCH 2019

**THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS
AGENCY SOC LIMITED**

Registration No: 1998/009584/30

DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD N1 SECTION 25

AMENDMENT OF DECLARATION No. 745 OF 2007.

By virtue of Section 40 (1)(b) of The South African National Roads Agency Limited and National Roads Act, 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend Declaration No. 745 of 2007 by substituting it in its entirety, with the accompanying sheets 1 to 32 of Plan No. P1059/18.

(National Road N1 Section 25: Middelfontein – Rietvley)



MINISTER OF TRANSPORT

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 405

15 MAART 2019

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSKAP MSB BEPERK**

Registrasie No: 1998/009584/30

VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD N1 SEKSIE 25


WYSIGING VAN VERKLARING No. 745 VAN 2007.

Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie, 1998 (Wet No. 7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring No. 745 van 2007 deur dit in sy geheel te vervang, met bygaande velle 1 tot 32 van Plan No. P1059/18.

(Nasionale Pad N1 Seksie 25: Middelfontein – Rietvley)



MINISTER VAN VERVOER




Vel
Sheet 1 of 32
Plan P1059/18

steldie podreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N1
of National Route



Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon
The figure shown




stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N1
of National Route

25

Vel
Sheet 2 of 32
Plan P1059/18



Die Suid Afrikaanse Nasionale Podogentskop MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	stelt die podreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete N1 of National Route	Vel Sheet	3 of	32
			Plan	25	P1059/18




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown




steeldie padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N1
of National Route

Vel Sheet 4 of 32
Plan P1059/18








Vel
Sheet 7 of 32
Plan P1059/18


stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N1
of National Route
Seksie 25
Section




Die figuur getoon
The figure shown


Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd





Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown		steldie podreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete N1 of National Route	Vel Sheet	van 9 of	32
				Plan	P1059/18	





Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon
The figure shown



stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N1
of National Route

25

Val
Sheet 11
of 32
Plan P1059/18



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown




stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N1
of National Route

25

Vol
Sheet 12 of 32

Plan P1059/18



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown




steldie padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N1
of National Route

25

Vel
Sheet 13 of 32

Plan P1059/18



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon
The figure shown



stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N1
of National Route

Seksie 25
Section

Vel 14 of 32
Sheet
Plan P1059/18



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon
The figure shown



stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N1
of National Route

25

Vel
Sheet 15 of 32
Plan P1059/18




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown

stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete
of National Route

Vel
Sheet 16 of 32
Plan P1059/18




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



stelt die podreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N1 Sektie 25
of National Route of Section

Vel 17 van 32
Sheet of
Plan P1059/18



Vel
Sheet 18
of 32


Plan
P1059/18

stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N1
of National Route N1



Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon
The figure shown



steldie padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N1
of National Route

25
Seksie
Section

Vel
Sheet
Plan
19
of
P1059/18



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown




stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete
of National Route

25

Vel
Sheet 20 of 32
Plan P1059/18



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown		stelt die padreserwa voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete of National Route	N1 Seksie Section	25	Vel Sheet	21 of	32
						Plan	P1059/18	



Vel
Sheet 22 of 32


Plan
P1059/18

stelt die podreserwa voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N1
of National Route



Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



steeldie padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N1
of National Route

Vel
Sheet 23 of 32
Plan P1059/18



Die Suid Afrikaanse Nasionale Podagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



stelt die podreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N1
of National Route

25

Vel van 32
Sheet 24 of
Plan P1059/18



PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 29°		Y		X	
L1	41 908.60	2	727 615.58		R1	41 872.43	2	727 746.72	
L2	41 505.57	2	727 198.02		R2	41 866.27	2	727 740.21	
L3	41 429.20	2	727 119.10		R3	41 152.41	2	726 998.20	
L4	41 228.29	2	726 910.54		R4	41 016.41	2	726 843.23	
L5	41 162.98	2	726 841.09		R5	40 887.47	2	726 683.46	
L6	41 116.00	2	726 784.84		R6	40 695.76	2	726 444.65	
L7	41 056.21	2	726 705.71		R7	40 609.77	2	726 338.70	
L8	41 010.08	2	726 635.80		R8	40 517.40	2	726 237.21	
L9	40 939.10	2	726 619.91		R9	40 424.22	2	726 169.96	
L10	40 760.00	2	726 393.38		R10	40 350.03	2	726 080.68	
L11	40 725.13	2	726 348.58		R11	39 772.84	2	725 587.80	
L12	40 671.62	2	726 286.62		R12	39 561.08	2	725 415.81	
L13	40 574.72	2	726 180.78		R13	39 425.89	2	725 295.26	
L14	40 474.28	2	726 081.81		R14	39 254.48	2	725 145.26	
L15	40 368.22	2	725 989.89		R15	39 110.47	2	725 022.36	
L16	39 821.47	2	725 525.15		R16	39 052.54	2	724 998.67	
L17	39 735.94	2	725 444.27		R17	39 009.88	2	724 936.37	
L18	39 453.12	2	725 203.38		R18	38 940.91	2	724 877.23	
L19	39 446.52	2	725 197.55		R19	38 899.82	2	724 855.05	
L20	39 230.94	2	725 017.28		R20	38 860.99	2	724 808.98	
L21	38 967.76	2	724 793.72		R21	38 714.74	2	724 698.85	
L22	38 814.26	2	724 645.92		R22	38 488.86	2	724 501.07	
L23	38 777.08	2	724 625.62		R23	38 319.39	2	724 360.27	
L24	38 669.87	2	724 541.15		R24	38 291.40	2	724 332.53	
L25	38 499.48	2	724 400.47		R25	38 264.83	2	724 300.54	
L26	38 397.52	2	724 300.57		R26	38 135.49	2	724 189.77	
L27	38 319.93	2	724 223.41		R27	37 854.43	2	723 950.52	
L28	38 258.49	2	724 186.29		R28	37 793.15	2	723 898.93	
L29	38 229.91	2	724 162.72		R29	37 743.32	2	723 865.00	
L30	38 091.87	2	724 047.56		R30	37 645.74	2	723 772.49	
L31	37 451.68	2	723 501.72		R31	37 543.25	2	723 681.61	
L32	37 416.98	2	723 472.04		R32	37 401.39	2	723 563.71	
L33	34 445.69	2	720 937.00		R33	37 366.94	2	723 534.11	
L34	34 383.17	2	720 881.83		R34	37 364.79	2	723 532.65	
L35	34 342.11	2	720 846.37		R35	34 378.15	2	720 982.78	
L36	34 187.12	2	720 701.85		R36	34 300.05	2	720 915.98	
L37	34 040.21	2	720 548.86		R37	34 300.88	2	720 915.64	
L38	33 901.72	2	720 388.50		R38	34 208.00	2	720 834.61	
L39	33 808.70	2	720 271.81		R39	34 053.92	2	720 682.82	
L40	33 576.39	2	719 976.56		R40	33 908.22	2	720 522.99	
L41	33 322.57	2	719 653.99		R41	33 745.81	2	720 321.35	
L42	32 807.19	2	718 996.99		R42	33 041.17	2	719 425.61	
L43	32 647.88	2	718 775.29		R43	32 861.94	2	719 207.17	
L44	32 432.69	2	718 517.08		R44	32 783.10	2	719 118.25	
L45	32 376.34	2	718 342.17		R45	32 708.40	2	719 054.93	
L46	32 338.29	2	718 354.45		R46	32 592.88	2	718 977.24	
L47	32 400.36	2	718 560.11		R47	32 567.59	2	718 950.11	
L48	32 355.51	2	718 533.10		R48	32 542.34	2	718 922.81	
L49	32 262.91	2	718 453.97		R49	32 521.30	2	718 900.06	
L50	32 023.79	2	718 251.21		R50	32 514.10	2	718 886.57	
L51	31 167.75	2	717 525.31		R51	32 501.58	2	718 863.09	
					Vel Sheet 26 Van of 32 P1059/18				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 29°		Y		X	
L52	30 289.84	2	716	780.86	R52	32 490.64	2	718	827.35
L53	29 729.48	2	716	305.70	R53	32 483.29	2	718	802.76
L54	29 604.25	2	716	196.73	R54	32 462.71	2	718	767.59
L55	29 580.57	2	716	173.88	R55	32 452.25	2	718	732.77
L56	29 504.88	2	716	100.73	R56	32 404.85	2	718	690.62
L57	29 393.59	2	715	981.14	R57	32 108.10	2	718	426.66
L58	29 005.99	2	715	502.64	R58	31 860.96	2	718	216.78
L59	28 562.01	2	714	954.53	R59	31 169.34	2	717	630.03
L60	28 540.51	2	714	927.99	R60	30 188.94	2	716	800.27
L61	28 435.00	2	714	797.73	R61	29 550.12	2	716	259.05
L62	28 302.10	2	714	576.15	R62	29 502.74	2	716	215.90
L63	28 245.21	2	714	420.35	R63	29 332.55	2	716	032.61
L64	28 170.66	2	714	316.18	R64	28 940.00	2	715	549.65
L65	28 202.16	2	714	280.04	R65	28 535.75	2	715	049.78
L66	28 239.19	2	714	244.89	R66	28 486.88	2	715	003.03
L67	28 265.57	2	714	219.85	R67	28 493.62	2	714	997.68
L68	28 236.63	2	714	193.11	R68	28 422.86	2	714	925.73
L69	28 202.42	2	714	215.04	R69	28 320.92	2	714	825.60
L70	28 089.34	2	714	354.16	R70	28 212.72	2	714	732.10
L71	28 078.41	2	714	341.64	R71	27 984.35	2	714	546.56
L72	28 011.02	2	714	264.51	R72	27 964.57	2	714	570.86
L73	27 945.84	2	714	189.90	R73	27 902.26	2	714	647.43
L74	27 881.09	2	714	093.30	R74	27 871.44	2	714	622.33
L75	27 824.32	2	713	991.93	R75	27 941.57	2	714	536.01
L76	27 786.24	2	713	909.29	R76	28 022.24	2	714	436.73
L77	27 775.70	2	713	886.41	R77	28 012.07	2	714	423.02
L78	27 735.75	2	713	777.32	R78	27 876.78	2	714	240.55
L79	27 704.41	2	713	665.34	R79	27 811.78	2	714	135.96
L80	27 686.84	2	713	574.90	R80	27 751.76	2	714	028.92
L81	27 681.76	2	713	549.76	R81	27 748.13	2	714	021.04
L82	27 676.78	2	713	512.53	R82	27 700.45	2	713	917.50
L83	27 634.65	2	713	113.56	R83	27 686.92	2	713	880.66
L84	27 603.05	2	712	807.76	R84	27 684.25	2	713	873.38
L85	27 597.20	2	712	759.88	R85	27 658.35	2	713	802.86
L86	27 598.14	2	712	759.99	R86	27 625.09	2	713	684.12
L87	27 581.95	2	712	603.74	R87	27 605.14	2	713	577.11
L88	27 579.99	2	712	584.85	R88	27 603.26	2	713	566.98
L89	27 570.04	2	712	564.41	R89	27 601.14	2	713	555.62
L90	27 538.92	2	712	391.31	R90	27 594.72	2	713	498.43
L91	27 491.20	2	712	184.81	R91	27 555.08	2	713	121.78
L92	27 431.10	2	711	980.86	R92	27 523.51	2	712	815.98
L93	27 423.01	2	711	956.35	R93	27 497.12	2	712	610.72
L94	27 364.86	2	711	780.22	R94	27 491.69	2	712	580.47
L95	27 290.56	2	711	591.66	R95	27 485.06	2	712	538.38
L96	27 212.60	2	711	419.43	R96	27 482.64	2	712	523.11
L97	27 203.79	2	711	399.97	R97	27 460.56	2	712	407.39
L98	27 106.45	2	711	210.89	R98	27 413.68	2	712	204.76
L99	27 040.18	2	711	096.34	R99	27 356.78	2	712	004.75
L100	27 138.84	2	711	052.18	R100	27 323.81	2	711	907.78
L101	27 169.67	2	711	038.39	R101	27 289.83	2	711	807.83
L102	27 211.91	2	711	019.48	R102	27 217.17	2	711	623.51
					Vel Sheet 27 Van of 32 P1059/18				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES					
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 29°	Y	X
L103	27 259.82	2 711 014.59		R103	27 131.46 2 711 434.10
L104	27 279.90	2 711 021.75		R104	27 128.69 2 711 428.71
L105	27 315.22	2 711 055.33		R105	27 036.36 2 711 249.14
L106	27 222.74	2 710 858.93		R106	26 945.95 2 711 092.92
L107	27 226.72	2 710 906.21		R107	26 941.63 2 711 090.86
L108	27 218.90	2 710 925.98		R108	26 878.75 2 711 060.86
L109	27 183.56	2 710 957.65		R109	26 825.43 2 711 018.51
L110	27 113.56	2 710 978.01		R110	26 787.11 2 710 962.51
L111	27 068.97	2 710 977.45		R111	26 742.08 2 710 814.21
L112	27 061.49	2 710 976.14		R112	26 718.36 2 710 773.50
L113	27 006.16	2 710 966.48		R113	26 690.94 2 710 726.45
L114	26 959.68	2 710 937.45		R114	26 577.18 2 710 576.61
L115	26 923.00	2 710 895.25		R115	26 477.83 2 710 460.90
L116	26 840.63	2 710 782.02		R116	26 476.23 2 710 459.03
L117	26 787.53	2 710 712.26		R117	26 430.70 2 710 409.30
L118	26 760.94	2 710 677.34		R118	26 234.29 2 710 198.33
L119	26 667.21	2 710 558.65		R119	25 993.18 2 709 939.36
L120	26 532.24	2 710 400.71		R120	25 736.73 2 709 663.91
L121	26 289.40	2 710 139.75		R121	25 470.82 2 709 378.29
L122	26 050.94	2 709 883.51		R122	25 199.05 2 709 086.35
L123	25 792.09	2 709 610.47		R123	24 906.26 2 708 771.81
L124	25 529.46	2 709 323.14		R124	23 839.83 2 707 626.21
L125	25 262.10	2 709 035.83		R125	23 150.97 2 706 885.90
L126	24 970.26	2 708 722.30		R126	23 132.82 2 706 866.40
L127	24 455.42	2 708 169.61		R127	23 115.76 2 706 848.07
L128	23 191.46	2 706 811.74		R128	22 095.20 2 705 751.27
L129	23 154.40	2 706 771.93		R129	20 971.74 2 704 544.21
L130	23 029.16	2 706 650.76		R130	20 746.02 2 704 301.32
L131	22 974.02	2 706 578.33		R131	19 780.72 2 703 264.57
L132	22 779.73	2 706 369.81		R132	18 419.29 2 701 801.08
L133	22 162.07	2 705 705.47		R133	17 884.77 2 701 229.56
L134	21 036.66	2 704 496.13		R134	17 377.91 2 700 716.69
L135	19 840.52	2 703 209.95		R135	17 341.40 2 700 680.03
L136	18 074.97	2 701 314.37		R136	17 306.46 2 700 644.24
L137	17 890.86	2 701 117.00		R137	17 270.72 2 700 607.89
L138	17 817.25	2 701 043.88		R138	17 242.59 2 700 579.64
L139	17 443.00	2 700 670.58		R139	15 477.28 2 698 802.13
L140	17 393.45	2 700 621.77		R140	15 388.09 2 698 711.33
L141	17 366.87	2 700 594.70		R141	15 274.34 2 698 593.98
L142	17 332.90	2 700 559.57		R142	15 171.80 2 698 483.21
L143	17 300.80	2 700 526.26		R143	15 038.74 2 698 332.23
L144	15 565.72	2 698 777.54		R144	14 909.99 2 698 177.75
L145	15 331.83	2 698 538.77		R145	14 785.99 2 698 019.47
L146	15 230.06	2 698 429.23		R146	14 608.25 2 697 777.08
L147	15 098.64	2 698 279.80		R147	14 488.38 2 697 618.10
L148	14 971.87	2 698 127.16		R148	14 363.77 2 697 462.50
L149	14 849.14	2 697 970.94		R149	14 235.28 2 697 311.13
L150	14 759.85	2 697 851.33		R150	14 085.45 2 697 144.74
L151	14 671.69	2 697 729.41		R151	13 692.31 2 696 722.92
L152	14 550.06	2 697 568.24		R152	11 304.66 2 694 159.92
L153	14 425.29	2 697 412.07		R153	11 199.93 2 694 049.72
			Vel Sheet	28 Van of 32	P1059/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 29°		Y	X
L154	14 295.23	2 697 258.40		R154	11 086.21	2 693 940.10
L155	14 214.41	2 697 167.81		R155	10 982.39	2 693 849.10
L156	13 748.22	2 696 667.57		R156	10 858.33	2 693 751.23
L157	11 167.94	2 693 897.45		R157	10 729.39	2 693 660.25
L158	11 142.19	2 693 880.21		R158	10 629.95	2 693 596.45
L159	11 034.78	2 693 786.60		R159	10 545.76	2 693 547.03
L160	10 907.50	2 693 686.02		R160	10 460.96	2 693 500.94
L161	10 775.16	2 693 592.44		R161	10 287.79	2 693 415.94
L162	10 671.32	2 693 528.61		R162	8 661.53	2 692 645.32
L163	10 587.19	2 693 473.53		R163	7 006.85	2 691 861.03
L164	10 442.77	2 693 401.66		R164	6 743.55	2 691 736.42
L165	8 689.72	2 692 569.92		R165	6 612.33	2 691 677.66
L166	7 075.08	2 691 804.64		R166	6 482.68	2 691 619.44
L167	6 988.84	2 691 763.77		R167	6 343.15	2 691 559.41
L168	6 862.17	2 691 703.88		R168	6 231.79	2 691 512.19
L169	6 643.47	2 691 602.53		R169	5 900.90	2 691 371.93
L170	6 423.16	2 691 506.77		R170	5 397.39	2 691 158.54
L171	6 328.46	2 691 466.24		R171	5 190.26	2 691 078.28
L172	6 005.61	2 691 329.38		R172	5 097.93	2 691 031.98
L173	5 429.01	2 691 084.98		R173	5 085.58	2 691 025.02
L174	5 231.19	2 690 992.54		R174	5 009.33	2 690 978.28
L175	5 145.61	2 690 947.30		R175	4 926.27	2 690 918.00
L176	5 125.07	2 690 934.88		R176	4 847.10	2 690 851.92
L177	5 080.53	2 690 907.96		R177	4 772.64	2 690 780.68
L178	5 062.72	2 690 897.28		R178	4 664.07	2 690 656.69
L179	4 982.03	2 690 843.38		R179	4 589.94	2 690 565.26
L180	4 907.97	2 690 786.19		R180	4 551.15	2 690 516.86
L181	4 824.82	2 690 714.93		R181	4 512.17	2 690 468.14
L182	4 748.23	2 690 631.61		R182	4 259.00	2 690 160.64
L183	4 652.27	2 690 514.74		R183	4 071.28	2 689 926.60
L184	4 649.06	2 690 511.03		R184	4 017.99	2 689 857.78
L185	4 642.92	2 690 503.37		R185	3 887.67	2 689 689.47
L186	4 607.16	2 690 458.78		R186	2 603.15	2 688 087.88
L187	2 701.38	2 688 082.43		R187	2 353.44	2 687 776.52
L188	2 416.64	2 687 727.18		R188	2 339.23	2 687 758.81
L189	2 324.01	2 687 611.09		R189	2 182.65	2 687 563.58
L190	2 221.61	2 687 461.85		R190	2 063.67	2 687 467.26
L191	2 242.02	2 687 387.52		R191	2 050.20	2 687 450.49
L192	2 232.73	2 687 375.90		R192	1 931.69	2 687 302.93
L193	1 983.35	2 687 064.21		R193	1 803.78	2 687 257.79
L194	1 974.96	2 687 053.68		R194	1 754.22	2 687 240.25
L195	1 960.23	2 687 013.09		R195	1 763.49	2 687 192.07
L196	1 949.99	2 686 984.72		R196	1 713.72	2 687 174.40
L197	1 914.84	2 686 944.22		R197	1 710.88	2 687 173.38
L198	1 881.43	2 686 932.37		R198	1 699.51	2 687 156.94
L199	1 861.40	2 686 925.25		R199	1 703.12	2 687 006.10
L200	1 853.62	2 686 943.87		R200	1 703.94	2 686 966.57
L201	1 831.27	2 686 997.21		R201	1 688.41	2 686 947.20
L202	1 805.63	2 686 963.71		R202	1 529.60	2 686 749.18
L203	1 691.64	2 686 814.70		R203	1 303.62	2 686 467.24
L204	1 598.53	2 686 693.08		R204	1 272.67	2 686 428.66
				Vel Sheet	29 Van of 32	P1059/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES							
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE			
	Y	X	WG 29°		Y	X	
L205	1 592.80	2 686 685.59		R205	731.12	2 685 753.53	
L206	1 353.68	2 686 401.85		R206	276.19	2 685 186.07	
L207	1 335.00	2 686 378.08		R207	105.89	2 684 973.53	
L208	830.43	2 685 749.23		R208	701.48	2 683 967.10	
L209	338.24	2 685 136.26		R209	-1 152.76	2 683 404.42	
L210	201.79	2 684 965.55		R210	-1 603.38	2 682 842.74	
L211	- 663.09	2 683 887.26		R211	-1 676.59	2 682 761.13	
L212	- 670.14	2 683 878.37		R212	-2 059.51	2 682 285.03	
L213	-1 114.36	2 683 324.27		R213	-2 312.89	2 681 970.27	
L214	-1 509.52	2 682 831.59		R214	-2 368.92	2 681 887.98	
L215	-1 565.00	2 682 762.49		R215	-2 870.34	2 681 262.58	
L216	-1 973.69	2 682 252.63		R216	-2 880.16	2 681 250.62	
L217	-2 844.42	2 681 166.94		R217	-2 906.00	2 681 219.15	
L218	-2 881.88	2 681 066.25		R218	-2 943.00	2 681 183.99	
L219	-2 984.76	2 680 939.58		R219	-3 030.90	2 681 087.36	
L220	-3 027.10	2 680 856.23		R220	-3 078.55	2 681 049.60	
L221	-2 950.91	2 680 794.14		R221	-3 134.70	2 681 020.59	
L222	-2 948.75	2 680 773.02		R222	-3 208.63	2 680 990.60	
L223	-3 086.81	2 680 603.68		R223	-3 273.22	2 680 962.00	
L224	-3 084.14	2 680 582.54		R224	-3 301.66	2 680 946.81	
L225	-3 038.46	2 680 545.42		R225	-3 337.05	2 680 927.90	
L226	-3 051.86	2 680 440.76		R226	-3 376.26	2 680 912.09	
L227	-3 206.41	2 680 381.25		R227	-3 416.96	2 680 895.68	
L228	-3 236.31	2 680 369.74		R228	-3 441.25	2 680 912.06	
L229	-3 246.06	2 680 349.98		R229	-3 357.77	2 680 670.25	
L230	-3 253.63	2 680 374.25		R230	-3 506.75	2 680 495.45	
L231	-3 283.65	2 680 467.56		R231	-3 633.18	2 680 351.70	
L232	-3 309.70	2 680 600.79		R232	-3 846.26	2 680 112.78	
L233	-3 364.79	2 680 536.68		R233	-3 962.43	2 679 982.54	
L234	-3 476.01	2 680 408.78		R234	-4 098.79	2 679 830.06	
L235	-3 504.15	2 680 376.93		R235	-4 274.54	2 679 632.87	
L236	-3 561.27	2 680 312.28		R236	-4 351.28	2 679 546.92	
L237	-3 593.09	2 680 276.26		R237	-4 370.69	2 679 525.08	
L238	-3 712.89	2 680 142.03		R238	-4 586.62	2 679 283.07	
L239	-3 826.96	2 680 014.10		R239	-4 603.35	2 679 264.25	
L240	-3 832.58	2 680 007.92		R240	-4 616.11	2 679 243.61	
L241	-4 079.42	2 679 731.08		R241	-4 620.59	2 679 236.36	
L242	-4 144.62	2 679 658.24		R242	-4 633.25	2 679 230.60	
L243	-4 311.03	2 679 471.83		R243	-4 869.70	2 678 965.91	
L244	-4 332.01	2 679 448.26		R244	-5 072.66	2 678 738.55	
L245	-4 456.80	2 679 308.46		R245	-5 270.71	2 678 516.37	
L246	-4 597.77	2 679 150.38		R246	-5 540.59	2 678 214.11	
L247	-4 712.74	2 679 021.94		R247	-5 580.19	2 678 169.45	
L248	-4 743.22	2 678 995.16		R248	-5 941.87	2 677 764.51	
L249	-4 768.94	2 678 958.67		R249	-5 956.98	2 677 750.43	
L250	-4 850.38	2 678 867.32		R250	-6 164.55	2 677 560.61	
L251	-4 942.68	2 678 763.98		R251	-6 173.96	2 677 543.85	
L252	-5 167.88	2 678 511.52		R252	-6 229.73	2 677 444.50	
L253	-5 251.45	2 678 417.88		R253	-6 281.07	2 677 384.25	
L254	-5 410.58	2 678 239.54		R254	-6 364.20	2 677 290.97	
L255	-5 560.94	2 678 071.05		R255	-6 365.96	2 677 291.43	
				Vel Sheet	30	Van of	32
				P1059/18			

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 29°		Y	X
L256	-5 869.19	2 677 725.61		R256	-6 491.30	2 677 148.47
L257	-6 071.67	2 677 498.71		R257	-6 568.97	2 677 061.26
L258	-6 240.00	2 677 310.34		R258	-6 642.30	2 676 968.57
L259	-6 277.38	2 677 268.49		R259	-6 694.32	2 676 902.81
L260	-6 416.63	2 677 112.14		R260	-6 742.43	2 676 836.87
L261	-6 428.07	2 677 098.29		R261	-6 800.19	2 676 757.70
L262	-6 554.69	2 676 943.88		R262	-6 867.44	2 676 669.80
L263	-6 628.64	2 676 853.69		R263	-6 892.08	2 676 638.20
L264	-6 795.90	2 676 613.91		R264	-6 895.90	2 676 625.60
L265	-6 804.14	2 676 601.81		R265	-6 978.48	2 676 485.18
L266	-6 830.84	2 676 554.47		R266	-7 110.47	2 676 212.80
L267	-6 880.05	2 676 467.20		R267	-7 160.89	2 676 137.06
L268	-7 059.65	2 676 114.72		R268	-7 168.58	2 676 125.69
L269	-7 068.13	2 676 080.10		R269	-7 224.33	2 676 043.28
L270	-7 131.86	2 675 866.27		R270	-7 248.94	2 676 002.96
L271	-7 258.44	2 675 674.07		R271	-7 268.90	2 675 956.51
L272	-7 394.06	2 675 468.17		R272	-7 402.45	2 675 777.33
L273	-7 393.51	2 675 446.26		R273	-7 422.44	2 675 718.45
L274	-7 432.86	2 675 336.98		R274	-7 443.37	2 675 656.80
L275	-7 554.18	2 675 076.46		R275	-7 473.50	2 675 556.90
L276	-7 660.16	2 674 889.75		R276	-7 752.11	2 674 967.50
L277	-7 677.76	2 674 872.27		R277	-7 806.83	2 674 899.49
L278	-7 971.84	2 674 551.04		R278	-7 998.71	2 674 661.27
L279	-8 167.83	2 674 379.02		R279	-8 165.34	2 674 495.10
L280	-8 192.32	2 674 360.99		R280	-8 332.31	2 674 375.09
L281	-8 307.96	2 674 289.17		R281	-8 646.14	2 674 173.58
L282	-8 460.12	2 674 179.60		R282	-8 683.17	2 674 186.75
L283	-8 522.17	2 674 138.52		R283	-8 736.40	2 674 155.06
L284	-8 564.32	2 674 102.63		R284	-8 787.55	2 674 153.34
L285	-8 567.67	2 674 090.07		R285	-8 908.94	2 674 192.29
L286	-8 596.75	2 674 058.10		R286	-9 000.91	2 674 217.19
L287	-8 636.70	2 673 985.93		R287	-9 159.59	2 674 250.12
L288	-8 605.32	2 673 950.96		R288	-9 187.95	2 674 119.10
L289	-8 535.43	2 673 912.52		R289	-9 168.11	2 674 109.18
L290	-8 490.87	2 673 891.16		R290	-9 154.66	2 674 056.08
L291	-8 422.86	2 673 863.21		R291	-9 284.78	2 673 852.52
L292	-8 497.02	2 673 736.51		R292	-9 371.97	2 673 762.11
L293	-8 523.85	2 673 723.44		R293	-9 514.08	2 673 666.77
L294	-8 755.74	2 673 806.84		R294	-9 828.32	2 673 480.65
L295	-8 777.67	2 673 799.17		R295	-9 836.45	2 673 475.85
L296	-8 810.31	2 673 740.90		R296	-10 076.79	2 673 333.77
L297	-8 820.53	2 673 747.22		R297	-10 698.38	2 672 964.28
L298	-8 799.84	2 673 809.14		R298	-11 809.04	2 672 304.06
L299	-8 921.86	2 673 864.53		R299	-11 827.08	2 672 294.19
L300	-9 099.81	2 673 756.44		R300	-11 866.40	2 672 272.49
L301	-9 178.73	2 673 708.49		R301	-11 917.09	2 672 244.51
L302	-9 318.46	2 673 647.37		R302	-12 074.38	2 672 158.06
L303	-9 478.55	2 673 567.06		R303	-12 543.33	2 671 802.35
L304	-10 113.26	2 673 209.90		R304	-12 681.01	2 671 653.15
L305	-10 555.71	2 672 939.98		R305	-13 553.46	2 670 707.68
L306	-10 729.47	2 672 833.98		R306	-13 574.11	2 670 686.02
				Vel Sheet	31 Van of 32	P1059/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES							
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE			
	Y	X	WG 29°		Y	X	
L307	-10 785.62	2 672 801.63		R307	-13 819.65	2 670 429.97	
L308	-11 794.27	2 672 219.82		R308	-13 838.44	2 670 410.37	
L309	-11 911.61	2 672 150.53		R309	-13 872.13	2 670 375.43	
L310	-12 103.49	2 672 021.14		R310	-13 885.73	2 670 361.33	
L311	-12 276.44	2 671 826.22		R311	-14 014.18	2 670 228.12	
L312	-12 478.41	2 671 730.88		R312	-14 033.25	2 670 208.20	
L313	-12 703.79	2 671 500.18		R313	-14 146.10	2 670 091.31	
L314	-12 707.41	2 671 496.22		R314	-14 529.89	2 669 639.26	
L315	-13 387.10	2 670 752.70		R315	-14 565.20	2 669 597.77	
L316	-13 484.62	2 670 641.00		R316	-14 597.18	2 669 560.14	
L317	-13 500.53	2 670 622.67		R317	-14 716.42	2 669 419.86	
L318	-13 842.15	2 670 230.12		R318	-14 744.29	2 669 388.74	
L319	-13 917.65	2 670 143.37		R319	-15 717.12	2 668 302.49	
L320	-13 936.29	2 670 122.11		R320	-16 291.97	2 667 551.74	
L321	-14 044.62	2 669 997.47		R321	-16 429.19	2 667 319.84	
L322	-14 462.60	2 669 563.37		R322	-16 630.78	2 667 032.12	
L323	-14 467.72	2 669 558.03		R323	-16 716.62	2 667 043.52	
L324	-14 484.66	2 669 540.35		R324	-17 078.48	2 666 417.71	
L325	-14 524.73	2 669 498.67		R325	-17 157.28	2 666 300.79	
L326	-14 609.89	2 669 410.10		R326	-17 391.48	2 665 983.99	
L327	-14 724.04	2 669 291.37		R327	-17 484.14	2 665 941.82	
L328	-15 517.99	2 668 394.84		R328	-17 527.60	2 665 923.63	
L329	-15 590.18	2 668 233.77		R329	-17 563.46	2 665 884.20	
L330	-15 619.45	2 668 169.40		R330	-17 580.05	2 665 865.96	
L331	-15 851.70	2 667 973.52		R331	-17 710.29	2 665 659.69	
L332	-16 471.57	2 667 092.19		R332	-17 866.11	2 665 513.99	
L333	-16 679.46	2 666 796.98		R333	-18 493.83	2 664 986.48	
L334	-16 772.27	2 666 643.03		R334	-18 972.11	2 664 601.82	
L335	-17 457.46	2 665 706.79		R335	-19 001.01	2 664 578.83	
L336	-17 482.43	2 665 672.67					
L337	-17 602.08	2 665 581.86					
L338	-17 687.56	2 665 518.63					
L339	-18 266.42	2 665 054.06					
L340	-18 921.30	2 664 529.89					
L341	-18 989.87	2 664 475.99					
AL1	-3 098.53	2 680 496.18					
AL2	-3 142.33	2 680 451.40					
AL3	-3 247.61	2 680 419.12					
AL4	-3 287.53	2 680 529.25					
AL5	-3 230.54	2 680 600.74					
				Vel Sheet 32 Van of 32 P1059/18			

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 406

15 MARCH 2019

**THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS
AGENCY SOC LIMITED**

Registration No: 1998/009584/30

DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD N1 SECTION 24

AMENDMENT OF DECLARATION NO'S. 39 OF 1984, 2029 OF 1990 AND 1738 OF 1994.

By virtue of section 40(1)(b) of The South African National Roads Agency Limited and National Roads Act, 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend (I) Declaration No. 39 of 1984 the section of the route from its start up to points L16 and R17 on sheet 2 of Plan No. P217/83, (II) Declaration No. 2029 of 1990, the section of the route from the common boundary between the farms Tweefontein 463-KR and Cyferfontein 457-KR up to its end, (III) Declaration No. 1738 of 1994, in its entirety, by substituting all sheets of their respective Plans with the accompanying sheets 1 to 10 of Plan No. P1057/18.

(National Road N1 Section 24: Cyferfontein – Middelfontein)



MINISTER OF TRANSPORT

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 406

15 MAART 2019

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSAP MSB BEPERK**

Registrasie No: 1998/009584/30

VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD N1 SEKSIE 24


WYSIGING VAN VERKLARING NO'S. 39 VAN 1984, 2029 VAN 1990 EN 1738 VAN 1994.

Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie, 1998 (Wet No.7 van 1998), wysig ek hiermee (I) Verklaring No. 39 van 1984, die gedeelte van die roete vanaf die begin tot by punte L16 en R17 op vel 2 van Plan No. P217/83, (II) Verklaring No. 2029 van 1990, die gedeelte van die roete vanaf die algemene grens tussen die plase Tweefontein 463-KR en Cyferfontein 457-KR op vel 2 van Plan No. P261/90 tot by die einde, (III) Verklaring No. 1738 van 1994 in sy geheel, deur alle velle van hulle respektiewelike Planne te vervang met meegaande velle 1 tot 10 van Plan No. P1057/18.


(Nasionale Pad N1 Seksie 24: Cyferfontein – Middelfontein)





MINISTER VAN VERVOER




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown		steldie padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete of National Route	Vel Sheet 1 van of 10	Plan P1057/18
---	---------------------------------------	---	---	--------------------------------	------------------



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown		steldie podreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete of National Route	N1	24	Vel Sheet	2 of	10
						Plan	P1057/18	



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown		steldie podreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete of National Route	N1 Seksie Section	24	Vel Sheet 3 van of 10	Plan P1057/18
---	---------------------------------------	--	---	-------------------------	----	--------------------------------------	------------------




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N1
of National Route

Vel
Sheet 4
of 10
Plan
P1057/18




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N1
of National Route

Vel
Sheet 5 of 10
Plan P1057/18





PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 29°		Y	X
L1	58 459.13	2 746 421.26		R1	58 403.80	2 746 479.04
L2	58 258.15	2 746 247.24		R2	58 202.95	2 746 304.43
L3	58 152.55	2 746 155.83		R3	58 030.45	2 746 156.25
L4	58 105.96	2 746 115.49		R4	57 952.33	2 746 088.28
L5	58 006.83	2 746 029.67		R5	57 704.13	2 745 873.42
L6	57 757.61	2 745 813.89		R6	57 457.73	2 745 660.11
L7	57 510.20	2 745 599.72		R7	57 308.48	2 745 530.90
L8	57 360.85	2 745 470.42		R8	57 212.54	2 745 449.31
L9	57 268.88	2 745 382.41		R9	56 969.68	2 745 237.83
L10	57 034.82	2 745 158.16		R10	56 907.57	2 745 184.02
L11	56 794.18	2 744 946.53		R11	56 779.30	2 745 073.09
L12	56 744.84	2 744 903.78		R12	56 728.48	2 745 029.11
L13	56 551.15	2 744 741.38		R13	56 628.05	2 744 942.20
L14	56 547.33	2 744 738.17		R14	56 514.78	2 744 844.15
L15	56 236.56	2 744 477.59		R15	56 492.52	2 744 824.88
L16	56 068.03	2 744 340.47		R16	56 488.86	2 744 821.70
L17	55 848.18	2 744 161.84		R17	56 484.26	2 744 817.73
L18	55 828.10	2 744 144.39		R18	56 469.14	2 744 804.64
L19	55 595.87	2 743 942.54		R19	56 015.27	2 744 411.73
L20	55 468.39	2 743 831.75		R20	55 781.18	2 744 209.09
L21	55 365.64	2 743 741.26		R21	55 549.15	2 744 008.21
L22	55 024.95	2 743 441.23		R22	55 318.56	2 743 808.61
L23	54 687.71	2 743 146.71		R23	54 976.47	2 743 512.46
L24	54 355.09	2 742 856.20		R24	54 638.64	2 743 220.03
L25	54 040.60	2 742 583.29		R25	54 305.44	2 742 931.58
L26	54 027.33	2 742 571.27		R26	54 049.21	2 742 709.76
L27	53 749.04	2 742 319.41		R27	53 977.53	2 742 647.94
L28	53 600.44	2 742 124.79		R28	53 829.45	2 742 520.24
L29	53 571.19	2 742 046.98		R29	53 711.07	2 742 399.39
L30	53 580.62	2 741 983.88		R30	53 511.89	2 742 168.70
L31	53 551.17	2 741 936.04		R31	53 380.19	2 741 969.90
L32	53 501.26	2 741 855.46		R32	53 346.49	2 741 910.21
L33	53 459.26	2 741 811.16		R33	53 316.05	2 741 859.44
L34	53 448.40	2 741 795.28		R34	53 262.61	2 741 809.17
L35	53 412.94	2 741 670.37		R35	53 136.67	2 741 723.40
L36	53 420.64	2 741 450.02		R36	52 965.84	2 741 996.40
L37	53 413.53	2 741 416.28		R37	52 924.61	2 742 087.23
L38	53 400.65	2 741 355.24		R38	52 913.58	2 742 082.81
L39	53 422.08	2 741 251.53		R39	52 887.86	2 742 072.52
L40	53 414.92	2 741 225.60		R40	53 073.15	2 741 662.02
L41	53 409.82	2 741 217.22		R41	53 021.69	2 741 504.59
L42	53 388.00	2 741 181.11		R42	52 919.91	2 741 191.84
L43	53 267.67	2 741 113.08		R43	52 900.35	2 741 154.91
L44	53 199.95	2 741 063.57		R44	52 865.45	2 741 089.10
L45	53 102.69	2 741 183.48		R45	52 739.96	2 740 852.58
L46	53 089.01	2 741 185.25		R46	52 607.88	2 740 608.94
L47	52 946.11	2 740 984.33		R47	52 464.56	2 740 363.45
L48	52 908.09	2 740 923.73		R48	52 356.48	2 740 178.32
L49	52 864.96	2 740 852.69		R49	52 314.52	2 740 110.45
L50	52 802.49	2 740 765.65		R50	52 209.96	2 739 941.35
L51	52 662.90	2 740 526.82		R51	52 152.84	2 739 859.84
Vel Sheet 8				Van of 10		P1057/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES														
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE									
	Y		X	WG 29°		Y		X						
L52	52 515.51	2 740	281.86		R52	52 098.68	2 739	782.54						
L53	52 362.57	2 740	027.66		R53	52 048.44	2 739	718.15						
L54	52 282.89	2 739	895.29		R54	51 974.02	2 739	622.84						
L55	52 225.35	2 739	817.46		R55	51 798.48	2 739	421.89						
L56	52 042.17	2 739	569.71		R56	51 612.84	2 739	218.97						
L57	52 015.81	2 739	540.70		R57	51 153.10	2 738	717.44						
L58	51 651.44	2 739	143.01		R58	50 132.87	2 737	604.45						
L59	50 167.01	2 737	522.82		R59	49 639.83	2 737	066.10						
L60	49 674.55	2 736	985.27		R60	49 164.35	2 736	546.92						
L61	49 198.35	2 736	465.46		R61	48 983.13	2 736	349.13						
L62	49 021.77	2 736	272.70		R62	48 686.59	2 736	025.39						
L63	48 434.68	2 735	632.03		R63	48 209.48	2 735	539.40						
L64	48 276.99	2 735	448.66		R64	47 997.11	2 735	323.09						
L65	48 033.95	2 735	184.72		R65	47 712.85	2 734	987.09						
L66	47 948.60	2 735	101.32		R66	47 442.45	2 734	667.17						
L67	47 795.88	2 734	934.23		R67	46 951.17	2 734	130.92						
L68	46 988.83	2 734	053.68		R68	46 906.14	2 734	081.80						
L69	46 825.02	2 733	874.88		R69	46 786.12	2 733	950.81						
L70	46 664.50	2 733	699.67		R70	46 624.42	2 733	774.32						
L71	46 507.19	2 733	527.97		R71	46 465.93	2 733	601.33						
L72	46 273.70	2 733	273.11		R72	46 234.66	2 733	348.90						
L73	46 161.34	2 733	150.46		R73	46 123.52	2 733	227.58						
L74	46 044.25	2 733	022.66		R74	46 007.39	2 733	100.81						
L75	45 780.60	2 732	734.88		R75	45 746.44	2 732	816.03						
L76	45 766.94	2 732	719.99		R76	45 692.80	2 732	757.46						
L77	45 727.54	2 732	676.97		R77	45 667.37	2 732	729.76						
L78	45 357.29	2 732	272.83		R78	45 613.06	2 732	670.45						
L79	45 291.61	2 732	199.45		R79	45 142.79	2 732	157.15						
L80	45 214.65	2 732	101.54		R80	44 974.88	2 731	852.51						
L81	45 146.35	2 731	997.10		R81	44 879.77	2 731	581.33						
L82	45 132.30	2 731	969.86		R82	44 809.83	2 731	146.43						
L83	45 117.61	2 731	943.38		R83	44 798.88	2 731	079.96						
L84	45 087.40	2 731	887.46		R84	44 759.28	2 731	034.24						
L85	45 038.15	2 731	773.19		R85	44 686.99	2 730	965.98						
L86	44 998.87	2 731	655.10		R86	44 673.41	2 730	939.77						
L87	44 959.99	2 731	459.69		R87	44 641.60	2 730	877.55						
L88	44 918.89	2 731	184.17		R88	44 631.41	2 730	828.36						
L89	44 915.67	2 731	163.03		R89	44 642.39	2 730	822.77						
L90	44 914.60	2 731	156.86		R90	44 618.69	2 730	698.29						
L91	44 900.65	2 731	076.59		R91	44 595.28	2 730	643.60						
L92	44 962.60	2 731	071.04		R92	44 576.78	2 730	608.54						
L93	45 057.53	2 731	043.37		R93	44 565.10	2 730	577.20						
L94	45 205.71	2 730	982.56		R94	44 516.95	2 730	513.72						
L95	45 275.67	2 730	953.99		R95	44 427.27	2 730	406.95						
L96	45 344.39	2 730	933.35		R96	44 407.31	2 730	378.40						
L97	45 370.33	2 730	907.73		R97	44 336.38	2 730	289.28						
L98	45 372.17	2 730	861.48		R98	44 221.13	2 730	178.66						
L99	45 318.15	2 730	865.54		R99	44 201.61	2 730	163.43						
L100	45 294.23	2 730	858.26		R100	41 872.46	2 727	746.64						
L101	45 252.09	2 730	825.87											
L102	45 247.47	2 730	819.24											
					<table><tr><td>Vel Sheet</td><td>9</td><td>Van of</td><td>10</td><td>P1057/18</td></tr></table>					Vel Sheet	9	Van of	10	P1057/18
Vel Sheet	9	Van of	10	P1057/18										

This gazette is also available free online at www.gpwonline.co.za

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 407

15 MARCH 2019

**THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS
AGENCY SOC LIMITED****Registration No: 1998/009584/30****DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD N1 SECTION 17X****AMENDMENT OF DECLARATION No. 1086 OF 2007.**

By virtue of Section 40 (1)(b) of The South African National Roads Agency Limited and National Roads Act, 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend Declaration No. 1086 of 2007 from points L173 and R168 on sheet 4 of Plan No. P602/06 up to its end, by substituting all sheets of their respective Plans with the accompanying sheets 1 to 16 of Plan No. P1053/18.

(National Road N1 Section 17X: Ventersburg – La Porte Vase)**MINISTER OF TRANSPORT**

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 407

15 MAART 2019

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSKAP MSB BEPERK**


Registrasie No: 1998/009584/30

VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD N1 SEKSIE 17X

WYSIGING VAN VERKLARING No. 1086 VAN 2007.

Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie, 1998 (Wet No. 7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring No. 1086 van 2007 vanaf punte L173 en R168 op vel 4 van Plan No. P602/06 tot op die einde, deur alle velle van hulle respektiewelike Planne te vervang met meegaande velle 1 tot 16 van Plan No. P1053/18.

(Nasionale Pad N1 Seksie 17X: Ventersburg – La Porte Vase)
MINISTER VAN VERVOER



steil die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N1 Seksie
of National Route Section




Die figuur getoon
The figure shown


Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Vel
Sheet 1 van
af 16


Plan
P1053/18



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	stel die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete N1 of National Route N1	Val Sheet 2 of 16 Plan P1053/18
---	---------------------------------------	--	--



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskop MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown		stel die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete of National Route	N1	17X	Vel Sheet 3 of 16	Plan P1053/18
---	---------------------------------------	--	--	----	-----	----------------------	------------------



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padogentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



steldie padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N1
of National Route N1


Vel
Sheet 4
of 16

Plan
P1053/18


17X

Sekste
Section





Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown		steldie padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete N1 of National Route N1	Vel Sheet 6 Plan P1053/18	van of 16
---	---------------------------------------	---	---	---------------------------------	--------------



Vel
Sheet 7 of 16
Plan P1053/18


17X
Seksie
Section


stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N1
of National Route




Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd





Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagenenskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	stel die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete N1 of National Route	Vel Sheet 9 of 16
		17X Seksie Section	Plan P1053/18



Vel Sheet 10 of 16
Plan P1053/18


17X

stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N1
of National Route



Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd



Vel
Sheet 11 of 16
Plan P1053/18

17X

stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N1
of National Route Section



Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 27°		Y		X	
L1	-13 833.54	3	108	230.76	R1	-13 910.80	3	108	295.39
L2	-13 874.18	3	108	174.67	R2	-13 909.16	3	108	286.89
L3	-13 966.25	3	108	047.60	R3	-13 907.51	3	108	278.34
L4	-14 003.50	3	107	996.20	R4	-13 927.34	3	108	236.23
L5	-14 046.26	3	107	937.17	R5	-13 976.20	3	108	167.98
L6	-14 094.29	3	107	870.88	R6	-13 990.02	3	108	148.68
L7	-14 131.18	3	107	819.84	R7	-14 008.20	3	108	131.23
L8	-14 232.29	3	107	680.00	R8	-14 037.16	3	108	093.30
L9	-14 249.18	3	107	672.31	R9	-14 055.41	3	108	090.54
L10	-14 252.80	3	107	667.28	R10	-14 063.47	3	108	079.73
L11	-14 253.24	3	107	661.81	R11	-14 189.53	3	107	910.75
L12	-14 249.70	3	107	655.92	R12	-14 212.50	3	107	879.96
L13	-14 267.48	3	107	631.34	R13	-14 209.96	3	107	865.56
L14	-14 266.11	3	107	630.35	R14	-14 210.93	3	107	855.45
L15	-14 272.21	3	107	629.57	R15	-14 236.05	3	107	821.40
L16	-14 271.58	3	107	625.67	R16	-14 277.70	3	107	762.82
L17	-14 288.01	3	107	602.99	R17	-14 277.34	3	107	753.92
L18	-14 307.02	3	107	576.76	R18	-14 295.38	3	107	730.07
L19	-14 316.28	3	107	548.22	R19	-14 304.14	3	107	729.76
L20	-14 325.53	3	107	519.69	R20	-14 314.25	3	107	716.19
L21	-14 332.63	3	107	497.81	R21	-14 337.30	3	107	710.37
L22	-14 346.83	3	107	454.60	R22	-14 355.02	3	107	708.07
L23	-14 365.95	3	107	395.46	R23	-14 363.93	3	107	677.71
L24	-14 377.56	3	107	359.54	R24	-14 361.45	3	107	675.29
L25	-14 370.98	3	107	341.70	R25	-14 359.82	3	107	670.96
L26	-14 395.85	3	107	297.22	R26	-14 354.64	3	107	657.24
L27	-14 429.51	3	107	290.34	R27	-14 377.48	3	107	618.94
L28	-14 511.39	3	107	202.01	R28	-14 451.30	3	107	520.85
L29	-14 589.99	3	107	114.45	R29	-14 527.51	3	107	415.40
L30	-14 613.68	3	107	085.83	R30	-14 622.38	3	107	464.51
L31	-14 663.43	3	107	021.49	R31	-14 627.90	3	107	482.57
L32	-14 693.47	3	106	975.51	R32	-14 649.98	3	107	494.29
L33	-14 729.44	3	106	915.74	R33	-14 670.28	3	107	488.09
L34	-14 756.68	3	106	865.45	R34	-14 686.52	3	107	496.71
L35	-14 788.32	3	106	801.08	R35	-14 700.40	3	107	470.60
L36	-14 810.28	3	106	745.77	R36	-14 686.31	3	107	439.46
L37	-15 460.48	3	104	603.38	R37	-14 696.30	3	107	420.93
L38	-15 484.83	3	104	523.13	R38	-14 717.00	3	107	360.59
L39	-15 746.45	3	103	661.09	R39	-14 745.89	3	107	197.90
L40	-16 075.33	3	102	577.43	R40	-14 769.08	3	107	086.55
L41	-16 074.05	3	102	530.01	R41	-14 817.79	3	106	921.02
L42	-16 023.95	3	102	514.81	R42	-14 892.75	3	106	691.33
L43	-16 046.82	3	102	490.42	R43	-15 001.22	3	106	397.11
L44	-16 082.76	3	102	501.31	R44	-15 543.36	3	104	605.75
L45	-16 110.18	3	102	462.60	R45	-15 916.53	3	103	376.15
L46	-16 128.02	3	102	403.82	R46	-16 026.53	3	103	013.59
L47	-16 185.07	3	102	215.86	R47	-16 111.29	3	102	796.53
L48	-16 300.29	3	101	836.21	R48	-16 117.70	3	102	780.10
L49	-16 367.71	3	101	648.18	R49	-16 170.48	3	102	606.30
L50	-16 412.53	3	101	540.34	R50	-16 197.87	3	102	567.53
L51	-16 594.24	3	101	103.13	R51	-16 249.54	3	102	583.28
					Vel 12 Van 16 Sheet of P1053/18				

PADRESERVE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES														
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE									
	Y		X	WG 27°		Y		X						
L52	-16 597.69	3	101 055.78		R52	-16 258.25	3	102 554.57						
L53	-16 569.81	3	101 044.24		R53	-16 206.58	3	102 538.89						
L54	-16 541.12	3	101 019.31		R54	-16 205.30	3	102 491.47						
L55	-16 560.14	3	100 999.05		R55	-16 205.30	3	102 431.47						
L56	-16 587.60	3	101 019.10		R56	-16 281.60	3	102 240.04						
L57	-16 609.18	3	101 028.11		R57	-16 288.34	3	102 217.85						
L58	-16 640.31	3	100 992.11		R58	-16 269.46	3	102 217.49						
L59	-17 201.00	3	099 643.24		R59	-16 276.62	3	102 193.89						
L60	-17 357.95	3	099 265.62		R60	-16 298.47	3	102 183.60						
L61	-17 561.60	3	098 775.65		R61	-16 393.97	3	101 869.80						
L62	-17 565.23	3	098 736.11		R62	-16 461.38	3	101 681.70						
L63	-17 557.66	3	098 720.86		R63	-16 512.48	3	101 558.86						
L64	-17 515.32	3	098 694.43		R64	-16 686.04	3	101 141.28						
L65	-17 531.21	3	098 668.98		R65	-16 717.16	3	101 105.48						
L66	-17 569.33	3	098 692.78		R66	-16 767.02	3	101 126.21						
L67	-17 584.47	3	098 690.61		R67	-16 778.54	3	101 098.50						
L68	-17 607.81	3	098 664.46		R68	-16 728.67	3	101 077.78						
L69	-18 030.64	3	097 647.10		R69	-16 732.09	3	101 030.47						
L70	-18 321.27	3	096 947.85		R70	-16 806.09	3	100 852.42						
L71	-18 638.75	3	096 183.95		R71	-16 903.11	3	100 568.45						
L72	-18 676.14	3	096 080.06		R72	-17 170.27	3	099 925.63						
L73	-18 703.28	3	095 973.04		R73	-17 270.09	3	099 685.44						
L74	-18 720.25	3	095 860.87		R74	-17 449.86	3	099 252.92						
L75	-18 725.98	3	095 747.56		R75	-17 583.02	3	098 982.79						
L76	-18 720.40	3	095 634.25		R76	-17 651.73	3	098 817.77						
L77	-18 702.58	3	095 522.05		R77	-17 677.00	3	098 787.87						
L78	-18 676.58	3	095 415.00		R78	-17 692.99	3	098 782.80						
L79	-18 639.33	3	095 311.06		R79	-17 739.55	3	098 795.82						
L80	-18 562.94	3	095 126.57		R80	-17 747.69	3	098 766.77						
L81	-18 528.91	3	095 033.40		R81	-17 704.69	3	098 755.00						
L82	-18 502.43	3	094 936.00		R82	-17 695.67	3	098 742.34						
L83	-18 487.93	3	094 856.29		R83	-17 697.87	3	098 706.75						
L84	-18 483.91	3	094 833.99		R84	-17 738.30	3	098 609.79						
L85	-18 474.33	3	094 730.70		R85	-17 792.00	3	098 480.27						
L86	-18 473.78	3	094 626.97		R86	-17 889.01	3	098 196.30						
L87	-18 482.25	3	094 523.63		R87	-18 541.82	3	096 625.63						
L88	-18 485.81	3	094 502.60		R88	-18 568.34	3	096 561.80						
L89	-18 499.10	3	094 424.11		R89	-18 713.37	3	096 212.86						
L90	-18 523.88	3	094 328.07		R90	-18 752.72	3	096 103.49						
L91	-18 662.80	3	093 870.56		R91	-18 781.80	3	095 988.90						
L92	-18 797.22	3	093 427.78		R92	-18 799.95	3	095 868.89						
L93	-18 796.00	3	093 380.31		R93	-18 806.28	3	095 747.51						
L94	-18 744.27	3	093 364.52		R94	-18 800.19	3	095 626.21						
L95	-18 753.09	3	093 335.82		R95	-18 782.09	3	095 506.13						
L96	-18 804.72	3	093 351.61		R96	-18 753.24	3	095 391.54						
L97	-18 832.14	3	093 312.91		R97	-18 714.64	3	095 283.98						
L98	-19 051.11	3	092 591.82		R98	-18 637.50	3	095 097.54						
L99	-19 166.39	3	092 211.52		R99	-18 605.23	3	095 008.99						
L100	-19 474.09	3	091 198.90		R100	-18 580.53	3	094 918.21						
L101	-19 750.63	3	090 288.26		R101	-18 575.62	3	094 891.27						
L102	-20 071.64	3	089 231.09		R102	-18 563.25	3	094 822.99						
					<table><tr><td>Vel Sheet</td><td>13</td><td>Van of</td><td>16</td><td>P1053/18</td></tr></table>					Vel Sheet	13	Van of	16	P1053/18
Vel Sheet	13	Van of	16	P1053/18										

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 27°		Y	X
L103	-20 072.64	3 089 188.82		R103	-18 554.31	3 094 726.79
L104	-20 064.98	3 089 172.69		R104	-18 553.99	3 094 629.99
L105	-20 017.29	3 089 135.62		R105	-18 561.72	3 094 533.52
L106	-20 035.52	3 089 112.20		R106	-18 577.50	3 094 441.04
L107	-20 073.84	3 089 142.00		R107	-18 600.92	3 094 349.69
L108	-20 088.14	3 089 140.02		R108	-18 722.26	3 093 950.10
L109	-20 107.13	3 089 114.20		R109	-18 793.22	3 093 783.35
L110	-20 156.83	3 088 950.58		R110	-18 892.39	3 093 456.61
L111	-20 228.36	3 088 674.71		R111	-18 919.82	3 093 417.91
L112	-20 277.00	3 088 393.94		R112	-18 971.49	3 093 433.60
L113	-20 280.46	3 088 355.55		R113	-18 980.20	3 093 404.90
L114	-20 302.46	3 088 110.16		R114	-18 928.53	3 093 389.21
L115	-20 304.35	3 087 825.15		R115	-18 927.26	3 093 341.79
L116	-20 291.28	3 087 435.23		R116	-18 997.81	3 093 109.45
L117	-20 269.49	3 087 103.12		R117	-19 030.79	3 092 968.76
L118	-20 254.37	3 086 872.66		R118	-19 066.25	3 092 816.55
L119	-20 232.25	3 086 776.34		R119	-19 830.86	3 090 299.35
L120	-20 191.18	3 086 676.83		R120	-20 014.67	3 089 694.03
L121	-20 159.94	3 086 626.60		R121	-20 093.30	3 089 501.87
L122	-20 146.87	3 086 621.31		R122	-20 141.70	3 089 342.48
L123	-20 118.96	3 086 622.25		R123	-20 160.07	3 089 317.45
L124	-20 092.42	3 086 633.25		R124	-20 173.46	3 089 316.03
L125	-20 078.26	3 086 613.66		R125	-20 203.15	3 089 342.39
L126	-20 142.37	3 086 567.34		R126	-20 221.14	3 089 321.84
L127	-20 212.75	3 086 538.48		R127	-20 180.28	3 089 252.51
L128	-20 275.74	3 086 501.84		R128	-20 186.08	3 089 196.42
L129	-20 286.96	3 086 486.43		R129	-20 236.42	3 089 031.00
L130	-20 302.47	3 086 415.22		R130	-20 276.80	3 088 886.57
L131	-20 316.91	3 086 227.63		R131	-20 311.17	3 088 740.54
L132	-20 345.58	3 085 828.21		R132	-20 339.27	3 088 593.19
L133	-20 369.25	3 085 326.09		R133	-20 361.14	3 088 444.78
L134	-20 376.74	3 085 165.62		R134	-20 363.86	3 088 419.11
L135	-20 404.15	3 084 574.26		R135	-20 375.81	3 088 305.44
L136	-20 420.40	3 084 375.04		R136	-20 384.96	3 088 165.48
L137	-20 431.60	3 084 275.73		R137	-20 388.47	3 088 025.42
L138	-20 443.47	3 084 177.35		R138	-20 386.58	3 087 885.49
L139	-20 473.51	3 083 979.74		R139	-20 365.16	3 087 253.32
L140	-20 756.53	3 082 472.70		R140	-20 367.12	3 087 153.42
L141	-20 912.77	3 081 649.82		R141	-20 405.92	3 086 610.42
L142	-20 907.63	3 081 615.10		R142	-20 420.99	3 086 539.27
L143	-20 896.17	3 081 604.94		R143	-20 432.16	3 086 524.16
L144	-20 851.29	3 081 603.75		R144	-20 474.54	3 086 496.03
L145	-20 852.08	3 081 573.76		R145	-20 713.74	3 086 397.89
L146	-20 901.84	3 081 575.09		R146	-20 725.63	3 086 369.71
L147	-20 916.55	3 081 566.53		R147	-20 717.44	3 086 350.20
L148	-20 935.23	3 081 531.54		R148	-20 694.90	3 086 340.77
L149	-21 006.23	3 081 157.59		R149	-20 612.74	3 086 374.45
L150	-21 360.20	3 079 293.37		R150	-20 553.44	3 086 387.97
L151	-21 390.43	3 079 118.08		R151	-20 540.34	3 086 382.52
L152	-21 414.72	3 078 941.87		R152	-20 508.37	3 086 330.79
L153	-21 416.01	3 078 929.38		R153	-20 459.73	3 086 212.17
				Vel Sheet	14 Van of 16	P1053/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 27°		Y	X
L154	-21 433.05	3 078 764.95		R154	-20 439.77	3 086 115.92
L155	-21 445.40	3 078 587.50		R155	-20 431.54	3 085 702.47
L156	-21 508.57	3 077 387.53		R156	-20 462.82	3 085 032.78
L157	-21 495.94	3 077 342.25		R157	-20 483.80	3 084 583.55
L158	-21 442.88	3 077 341.04		R158	-20 500.06	3 084 384.34
L159	-21 443.10	3 077 331.49		R159	-20 510.96	3 084 290.84
L160	-21 443.57	3 077 311.05		R160	-20 523.12	3 084 186.64
L161	-21 497.52	3 077 312.32		R161	-20 553.17	3 083 989.03
L162	-21 514.88	3 077 267.69		R162	-20 694.21	3 083 237.99
L163	-21 561.35	3 076 385.05		R163	-20 835.14	3 082 487.55
L164	-21 584.84	3 075 938.98		R164	-20 883.01	3 082 235.40
L165	-21 622.62	3 075 221.23		R165	-20 902.34	3 082 133.60
L166	-21 632.78	3 075 080.68		R166	-20 977.36	3 081 842.49
L167	-21 651.84	3 074 937.94		R167	-21 013.04	3 081 654.60
L168	-21 669.69	3 074 799.77		R168	-21 031.77	3 081 619.07
L169	-21 696.19	3 074 661.37		R169	-21 046.43	3 081 610.12
L170	-21 989.32	3 073 277.25		R170	-21 097.84	3 081 609.65
L171	-21 995.63	3 073 247.46		R171	-21 097.52	3 081 579.56
L172	-21 990.28	3 073 200.33		R172	-21 052.14	3 081 580.05
L173	-21 937.45	3 073 189.14		R173	-21 040.66	3 081 570.27
L174	-21 943.67	3 073 159.79		R174	-21 035.54	3 081 536.11
L175	-21 996.50	3 073 170.98		R175	-21 078.89	3 081 307.80
L176	-22 020.49	3 073 130.06		R176	-21 115.79	3 081 009.44
L177	-22 165.70	3 072 444.44		R177	-21 147.04	3 080 844.86
L178	-22 559.59	3 070 591.28		R178	-21 438.92	3 079 307.63
L179	-22 553.74	3 070 539.78		R179	-21 469.49	3 079 130.34
L180	-22 500.91	3 070 528.59		R180	-21 494.15	3 078 951.46
L181	-22 507.12	3 070 499.25		R181	-21 498.01	3 078 923.49
L182	-22 559.95	3 070 510.43		R182	-21 512.84	3 078 771.78
L183	-22 583.95	3 070 469.52		R183	-21 525.26	3 078 592.30
L184	-22 592.50	3 070 429.13		R184	-21 551.10	3 078 101.41
L185	-22 745.51	3 069 706.65		R185	-21 563.12	3 077 873.02
L186	-22 779.96	3 069 568.35		R186	-21 598.21	3 077 574.45
L187	-22 824.13	3 069 432.84		R187	-21 607.68	3 077 395.65
L188	-23 037.19	3 068 849.99		R188	-21 625.03	3 077 351.45
L189	-23 057.87	3 068 793.41		R189	-21 678.97	3 077 354.09
L190	-23 116.41	3 068 633.30		R190	-21 680.64	3 077 322.39
L191	-23 209.42	3 068 339.94		R191	-21 626.71	3 077 319.55
L192	-23 246.29	3 068 190.51		R192	-21 614.10	3 077 273.82
L193	-23 262.30	3 068 110.51		R193	-21 626.88	3 077 030.96
L194	-23 256.38	3 068 063.70		R194	-21 625.18	3 076 889.67
L195	-23 239.79	3 068 060.69		R195	-21 623.52	3 076 730.48
L196	-23 203.89	3 068 054.14		R196	-21 702.45	3 075 226.08
L197	-23 209.26	3 068 024.63		R197	-21 712.50	3 075 087.89
L198	-23 262.29	3 068 034.28		R198	-21 724.02	3 074 984.33
L199	-23 283.93	3 067 992.50		R199	-21 727.83	3 074 950.29
L200	-23 301.03	3 067 881.75		R200	-21 740.62	3 074 865.74
L201	-23 317.55	3 067 734.59		R201	-21 748.55	3 074 813.28
L202	-23 331.84	3 067 427.17		R202	-21 774.61	3 074 677.18
L203	-23 343.14	3 067 002.11		R203	-21 974.15	3 073 735.02
L204	-23 339.24	3 066 945.22		R204	-22 055.28	3 073 445.55
				Vel Sheet	15 Van of	16 P1053/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 27°		Y		X	
L205	-23 333.55	3 066	861.17		R205	-22 091.56	3 073	274.39	
L206	-23 335.31	3 066	272.46		R206	-22 092.87	3 073	268.05	
L207	-23 345.64	3 066	285.38		R207	-22 116.87	3 073	227.14	
L208	-23 346.06	3 066	206.96		R208	-22 169.70	3 073	238.33	
L209	-23 335.00	3 066	193.54		R209	-22 175.92	3 073	208.98	
L210	-23 333.96	3 065	923.87		R210	-22 123.09	3 073	197.79	
L211	-23 332.01	3 065	409.21		R211	-22 117.74	3 073	150.66	
L212	-23 349.71	3 065	362.65		R212	-22 168.04	3 072	913.11	
L213	-23 350.17	3 065	223.82		R213	-22 211.22	3 072	615.60	
L214	-23 350.22	3 065	209.69		R214	-22 258.95	3 072	390.20	
					R215	-22 537.72	3 071	074.41	
					R216	-22 618.89	3 070	784.90	
					R217	-22 654.23	3 070	617.33	
					R218	-22 656.33	3 070	607.51	
					R219	-22 680.33	3 070	566.59	
					R220	-22 690.05	3 070	568.65	
					R221	-22 733.16	3 070	577.79	
					R222	-22 739.38	3 070	548.44	
					R223	-22 694.15	3 070	538.86	
					R224	-22 686.55	3 070	537.24	
					R225	-22 681.19	3 070	490.11	
					R226	-22 682.95	3 070	481.82	
					R227	-22 700.59	3 070	492.10	
					R228	-22 718.19	3 070	363.69	
					R229	-22 736.91	3 070	227.02	
					R230	-22 841.07	3 069	735.20	
					R231	-22 870.70	3 069	595.31	
					R232	-22 904.01	3 069	461.60	
					R233	-22 946.85	3 069	330.14	
					R234	-23 102.57	3 068	907.41	
					R235	-23 129.53	3 068	830.38	
					R236	-23 299.90	3 068	364.36	
					R237	-23 343.22	3 068	212.20	
					R238	-23 360.13	3 068	128.33	
					R239	-23 383.78	3 068	086.91	
					R240	-23 437.44	3 068	096.69	
					R241	-23 442.81	3 068	067.17	
					R242	-23 389.61	3 068	057.48	
					R243	-23 381.78	3 068	010.32	
					R244	-23 388.58	3 067	966.63	
					R245	-23 398.85	3 067	900.75	
					R246	-23 410.88	3 067	743.00	
					R247	-23 413.37	3 066	910.24	
					R248	-23 415.02	3 066	371.64	
					R249	-23 415.25	3 066	292.66	
					R250	-23 416.28	3 065	947.37	
					R251	-23 418.48	3 065	212.38	
					R252	-23 419.50	3 065	191.45	

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 408

15 MARCH 2019

**THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS
AGENCY SOC LIMITED**

Registration No: 1998/009584/30

DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD N1 SECTION 24X

AMENDMENT OF DECLARATION NO'S. 39 OF 1984 AND 99 OF 1986.

By virtue of section 40(1)(b) of The South African National Roads Agency Limited and National Roads Act, 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend (I) Declaration No. 39 of 1984 the section of the route from points L16 and R17 on sheet 2 of Plan No. P217/83 up to its end, (II) Declaration No. 99 of 1986, the section of the route from its start up to the common boundary between farms Middelfontein 564-KR and Groenvaley 563-KR on sheet 1 of Plan No. P354/86, by substituting all sheets of their respective Plans with the accompanying sheets 1 to 2 of Plan No. P1058/18.

(National Road N1 Section 24X: Middelfontein – Groenvaley)

MINISTER OF TRANSPORT

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 408

15 MAART 2019

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSKAP MSB BEPERK****Registrasie No: 1998/009584/30****VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD N1 SEKSIE 24X**


WYSIGING VAN VERKLARING NO'S. 39 VAN 1984 EN 99 VAN 1986.

Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie, 1998 (Wet No.7 van 1998), wysig ek hiermee (I) Verklaring No. 39 van 1984, die gedeelte van die roete vanaf punte L16 en R17 op vel 2 van Plan No. P217/83 tot die einde, (II) Verklaring No. 99 van 1986, die gedeelte van die roete vanaf die begin tot by die algemene grens tussen plase Middelfontein 564-KR en Groenvaley 563-KR op vel 1 van Plan No. P354/86, deur alle velle van hulle respektiewelike Planne te vervang met meegaande velle 1 tot 2 van Plan No. P1058/18.

(Nasionale Pad N1 Seksie 24X: Middelfontein – Groenvaley)



MINISTER VAN VERVOER



This gazette is also available free online at www.gpwonline.co.za

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 409

15 MARCH 2019

**THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS
AGENCY SOC LIMITED**

Registration No: 1998/009584/30

DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD N3 SECTION 5**AMENDMENT OF DECLARATION No.'s 78 OF 1979, 166 OF 1993 AND 246 OF 1981.**

By virtue of Section 40 (1)(b) of The South African National Roads Agency Limited and National Roads Act, 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend (I) Declaration No. 78 of 1979 in its entirety, (II) Declaration No. 166 of 1993 in its entirety, (III) Declaration No. 246 of 1981 from its start up to the Tugela River on sheet 1 of Plan No. P309/81, by substituting all sheets of their respective Plans with the accompanying sheets 1 to 17 of Plan No. P1050/18.

(National Road N3 Section 5: Highland – Tugela River)**MINISTER OF TRANSPORT**

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 409

15 MAART 2019


**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSAP MSB BEPERK**

Registrasie No: 1998/009584/30

VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD N3 SEKSIE 5**WYSIGING VAN VERKLARING No.'s 78 VAN 1979, 166 VAN 1993 EN 246 VAN 1981.**

Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie, 1998 (Wet No. 7 van 1998), wysig ek hiermee (I) Verklaring No. 78 van 1979 deur dit in sy geheel, (II) Verklaring No. 166 van 1993 deur dit in sy geheel, (III) Verklaring No. 246 van 1981 vanaf die begin tot by die Tugela Rivier op vel 1 van Plan No. P309/81, deur alle velle van hulle respektiewelike Planne te vervang met meegaande velle 1 tot 17 van Plan No. P1050/18.

(Nasionale Pad N3 Seksie 5: Highland – Tugela Rivier)**MINISTER VAN VERVOER**



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon
The figure shown

stelt die podreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3
of National Route N3

Vel Sheet 1 van 17
Plan P1050/18

5

Sekste
Section




Vel
Sheet 2 of 17
Plan P1050/18

stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3 Sektie
of National Route Section



Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd



Die Suid Afrikaanse Nasionale Podagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon
The figure shown



stel die podreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3
of National Route

5

Val
Sheet 3 of 17
Plan P1050/18




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon
The figure shown



stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3 Saksie
of National Route Section

Vel
Sheet 4 of 17
Plan P1050/18






Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown

stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3
of National Route

Vel
Sheet 6 of 17
Plan
P1050/18



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon
The figure shown





steldie padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3 Sektie
of National Route Section

Vel Sheet 7 of 17
Plan P1050/18









Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown

stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3 Seksie
of National Route Section

Vel
Sheet 11 of 17
Plan
P1050/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 29°		Y		X	
L1	-92 586.08	3	223	751.30	R1	-92 617.56	3	223	664.02
L2	-92 481.54	3	223	685.27	R2	-92 595.78	3	223	646.38
L3	-92 386.92	3	223	575.75	R3	-92 468.66	3	223	551.56
L4	-92 349.78	3	223	532.98	R4	-92 416.67	3	223	501.67
L5	-92 298.76	3	223	435.47	R5	-92 386.02	3	223	460.23
L6	-92 258.08	3	223	306.92	R6	-92 359.92	3	223	400.46
L7	-92 242.48	3	223	212.50	R7	-92 358.81	3	223	398.50
L8	-92 239.87	3	223	061.01	R8	-92 353.93	3	223	389.75
L9	-92 242.68	3	222	923.52	R9	-92 336.83	3	223	334.35
L10	-92 221.38	3	222	839.18	R10	-92 317.90	3	223	262.27
L11	-92 236.45	3	222	777.62	R11	-92 309.11	3	223	191.83
L12	-92 220.55	3	222	688.68	R12	-92 311.44	3	223	105.59
L13	-92 190.46	3	222	573.33	R13	-92 306.42	3	222	914.94
L14	-92 163.70	3	222	498.41	R14	-92 318.52	3	222	845.39
L15	-92 129.87	3	222	408.77	R15	-92 318.82	3	222	826.80
L16	-92 100.11	3	222	345.71	R16	-92 309.80	3	222	802.76
L17	-91 999.44	3	222	257.34	R17	-92 301.89	3	222	776.29
L18	-91 970.55	3	222	220.68	R18	-92 302.16	3	222	745.85
L19	-91 816.30	3	222	080.94	R19	-92 309.13	3	222	658.31
L20	-91 756.84	3	222	034.69	R20	-92 300.87	3	222	573.40
L21	-91 716.06	3	221	981.59	R21	-92 286.33	3	222	514.43
L22	-91 703.21	3	221	972.22	R22	-92 259.39	3	222	449.33
L23	-91 647.00	3	221	887.06	R23	-92 186.47	3	222	339.60
L24	-91 618.69	3	221	833.14	R24	-92 162.93	3	222	292.54
L25	-91 526.85	3	221	711.13	R25	-92 114.92	3	222	234.77
L26	-91 493.16	3	221	657.35	R26	-92 074.89	3	222	199.73
L27	-91 453.88	3	221	568.04	R27	-92 064.60	3	222	181.22
L28	-91 412.58	3	221	412.79	R28	-91 969.04	3	222	131.47
L29	-91 404.15	3	221	220.63	R29	-91 858.94	3	222	029.52
L30	-91 408.67	3	221	199.63	R30	-91 817.99	3	221	987.02
L31	-91 432.82	3	221	159.50	R31	-91 767.54	3	221	893.78
L32	-91 435.15	3	221	138.52	R32	-91 733.68	3	221	851.86
L33	-91 448.74	3	221	063.98	R33	-91 691.49	3	221	819.11
L34	-91 469.28	3	220	978.51	R34	-91 642.94	3	221	742.79
L35	-91 480.86	3	220	917.39	R35	-91 560.61	3	221	622.52
L36	-91 502.24	3	220	856.35	R36	-91 498.07	3	221	488.51
L37	-91 560.71	3	220	755.93	R37	-91 480.03	3	221	404.61
L38	-91 584.88	3	220	678.21	R38	-91 476.00	3	221	289.22
L39	-91 599.18	3	220	613.97	R39	-91 488.01	3	221	235.05
L40	-91 606.23	3	220	592.48	R40	-91 501.13	3	221	209.46
L41	-91 608.83	3	220	563.73	R41	-91 506.38	3	221	202.38
L42	-91 635.79	3	220	433.67	R42	-91 508.46	3	221	121.76
L43	-91 633.68	3	220	377.16	R43	-91 558.15	3	220	973.48
L44	-91 602.87	3	220	267.28	R44	-91 594.02	3	220	855.97
L45	-91 574.68	3	220	187.65	R45	-91 634.21	3	220	736.42
L46	-91 525.19	3	220	099.32	R46	-91 668.40	3	220	636.76
L47	-91 511.69	3	220	080.65	R47	-91 707.30	3	220	548.69
L48	-91 475.48	3	220	030.38	R48	-91 725.02	3	220	515.03
L49	-91 435.03	3	219	976.42	R49	-91 727.78	3	220	483.96
L50	-91 415.13	3	219	947.66	R50	-91 710.86	3	220	433.62
L51	-91 394.72	3	219	939.69	R51	-91 703.87	3	220	371.52
					Vel Sheet 12 Van of 17 P1050/18				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 29°		Y		X	
L52	-91 325.49	3	219	896.98	R52	-91 678.90	3	220	212.47
L53	-91 306.76	3	219	893.98	R53	-91 614.93	3	220	062.12
L54	-91 276.90	3	219	876.60	R54	-91 578.77	3	220	001.07
L55	-91 250.90	3	219	875.31	R55	-91 360.63	3	219	823.32
L56	-91 202.91	3	219	867.73	R56	-91 344.18	3	219	813.45
L57	-91 114.81	3	219	843.39	R57	-91 259.92	3	219	787.82
L58	-90 994.26	3	219	816.53	R58	-90 992.52	3	219	702.19
L59	-90 848.37	3	219	771.35	R59	-90 886.24	3	219	652.37
L60	-90 701.46	3	219	757.46	R60	-90 808.93	3	219	595.67
L61	-90 676.42	3	219	768.74	R61	-90 803.67	3	219	568.94
L62	-90 586.40	3	219	910.79	R62	-90 852.74	3	219	497.97
L63	-90 559.08	3	219	894.27	R63	-90 953.78	3	219	308.81
L64	-90 483.92	3	219	849.10	R64	-90 935.83	3	219	275.36
L65	-90 524.66	3	219	692.15	R65	-90 617.96	3	219	479.07
L66	-90 342.51	3	219	602.01	R66	-90 600.57	3	219	538.51
L67	-90 203.89	3	219	542.41	R67	-90 554.77	3	219	530.04
L68	-90 130.39	3	219	527.37	R68	-90 464.72	3	219	503.14
L69	-90 110.23	3	219	512.75	R69	-90 382.36	3	219	502.73
L70	-90 067.07	3	219	488.80	R70	-90 254.57	3	219	474.34
L71	-89 982.35	3	219	476.32	R71	-90 209.49	3	219	462.46
L72	-89 888.71	3	219	447.69	R72	-90 196.01	3	219	455.00
L73	-89 810.20	3	219	409.47	R73	-90 177.69	3	219	441.86
L74	-89 773.52	3	219	393.43	R74	-90 157.57	3	219	430.39
L75	-89 748.09	3	219	377.92	R75	-90 133.50	3	219	419.93
L76	-89 728.83	3	219	361.48	R76	-90 110.80	3	219	412.97
L77	-89 634.58	3	219	305.87	R77	-90 037.49	3	219	403.84
L78	-89 620.59	3	219	302.01	R78	-90 031.19	3	219	399.37
L79	-89 607.41	3	219	274.75	R79	-89 891.32	3	219	363.03
L80	-89 580.26	3	219	224.89	R80	-89 810.19	3	219	326.85
L81	-89 485.71	3	219	091.88	R81	-89 764.00	3	219	302.85
L82	-89 458.72	3	219	000.65	R82	-89 741.61	3	219	284.42
L83	-89 319.89	3	218	635.90	R83	-89 702.79	3	219	232.14
L84	-89 295.98	3	218	574.39	R84	-89 686.54	3	219	220.61
L85	-89 269.02	3	218	486.76	R85	-89 666.33	3	219	208.59
L86	-89 260.37	3	218	421.42	R86	-89 636.53	3	219	189.39
L87	-89 254.72	3	218	388.05	R87	-89 583.03	3	219	118.12
L88	-89 246.73	3	218	323.36	R88	-89 521.76	3	218	983.88
L89	-89 257.60	3	218	242.64	R89	-89 356.52	3	218	576.75
L90	-89 267.23	3	218	223.80	R90	-89 340.71	3	218	520.45
L91	-89 298.08	3	218	153.25	R91	-89 340.71	3	218	387.48
L92	-89 361.61	3	218	003.20	R92	-89 357.52	3	218	272.81
L93	-89 440.91	3	217	922.33	R93	-89 365.86	3	218	189.31
L94	-89 483.18	3	217	868.21	R94	-89 408.10	3	218	083.34
L95	-89 563.62	3	217	784.19	R95	-89 487.50	3	217	969.10
L96	-89 660.00	3	217	679.05	R96	-89 563.77	3	217	895.53
L97	-89 702.70	3	217	607.06	R97	-89 641.87	3	217	821.75
L98	-89 749.95	3	217	503.15	R98	-89 686.64	3	217	775.94
L99	-89 769.23	3	217	371.80	R99	-89 757.58	3	217	679.48
L100	-89 756.72	3	217	268.02	R100	-89 795.90	3	217	604.47
L101	-89 761.28	3	217	237.67	R101	-89 824.70	3	217	513.04
L102	-89 747.84	3	217	187.40	R102	-89 842.47	3	217	381.65
					Vel Sheet 13 Van of 17 P1050/18				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y	X	WG 29°			Y	X		
L103	-89 704.74	3 217 085.40		R103	-89 840.02	3 217 259.34			
L104	-89 598.39	3 216 948.76		R104	-89 836.42	3 217 235.55			
L105	-89 507.25	3 216 875.71		R105	-89 821.59	3 217 176.05			
L106	-89 407.88	3 216 823.72		R106	-89 745.82	3 217 018.40			
L107	-89 309.82	3 216 790.81		R107	-89 650.73	3 216 896.30			
L108	-89 275.92	3 216 789.31		R108	-89 516.59	3 216 793.81			
L109	-89 265.96	3 216 789.31		R109	-89 471.85	3 216 772.05			
L110	-89 251.79	3 216 786.72		R110	-89 428.02	3 216 758.07			
L111	-89 158.51	3 216 750.93		R111	-89 366.50	3 216 735.16			
L112	-89 052.41	3 216 734.95		R112	-89 265.05	3 216 667.67			
L113	-89 042.85	3 216 732.54		R113	-89 080.70	3 216 668.27			
L114	-88 879.94	3 216 691.31		R114	-89 065.36	3 216 663.83			
L115	-88 781.99	3 216 658.57		R115	-88 814.51	3 216 591.16			
L116	-88 663.08	3 216 613.65		R116	-88 701.91	3 216 556.23			
L117	-88 551.61	3 216 548.74		R117	-88 599.23	3 216 498.80			
L118	-88 495.12	3 216 523.68		R118	-88 508.95	3 216 421.30			
L119	-88 347.16	3 216 362.42		R119	-88 452.45	3 216 342.10			
L120	-88 245.17	3 215 956.05		R120	-88 431.51	3 216 312.74			
L121	-88 156.23	3 215 801.79		R121	-88 355.80	3 216 118.53			
L122	-88 055.22	3 215 698.86		R122	-88 317.84	3 215 945.15			
L123	-87 977.97	3 215 643.68		R123	-88 262.30	3 215 813.37			
L124	-87 836.89	3 215 556.54		R124	-88 232.28	3 215 769.75			
L125	-87 593.25	3 215 410.96		R125	-88 174.32	3 215 685.58			
L126	-87 373.32	3 215 287.28		R126	-88 129.31	3 215 640.49			
L127	-87 207.50	3 215 208.63		R127	-88 021.09	3 215 565.28			
L128	-86 978.26	3 215 126.57		R128	-87 492.88	3 215 262.42			
L129	-86 882.53	3 215 090.13		R129	-87 235.94	3 215 097.74			
L130	-86 774.01	3 215 217.07		R130	-87 046.77	3 214 925.12			
L131	-86 746.81	3 215 187.04		R131	-87 035.85	3 214 898.80			
L132	-86 766.49	3 215 169.03		R132	-87 047.32	3 214 883.05			
L133	-86 820.93	3 215 116.93		R133	-87 049.81	3 214 873.13			
L134	-86 853.31	3 215 066.76		R134	-87 106.32	3 214 800.31			
L135	-86 744.72	3 214 976.76		R135	-87 119.08	3 214 785.69			
L136	-86 666.10	3 214 911.60		R136	-87 091.54	3 214 764.52			
L137	-86 578.14	3 214 857.14		R137	-86 995.01	3 214 882.88			
L138	-86 503.18	3 214 810.74		R138	-86 775.06	3 214 804.49			
L139	-86 279.64	3 214 705.00		R139	-86 684.51	3 214 770.02			
L140	-86 112.20	3 214 668.26		R140	-86 642.09	3 214 751.19			
L141	-85 854.87	3 214 659.00		R141	-86 309.61	3 214 601.23			
L142	-85 791.47	3 214 672.99		R142	-85 903.85	3 214 553.65			
L143	-85 723.07	3 214 673.39		R143	-85 856.72	3 214 535.11			
L144	-85 654.79	3 214 659.03		R144	-85 784.98	3 214 525.16			
L145	-85 456.70	3 214 668.44		R145	-85 709.58	3 214 536.76			
L146	-85 213.30	3 214 644.59		R146	-85 097.47	3 214 494.87			
L147	-85 157.25	3 214 639.19		R147	-84 951.57	3 214 500.61			
L148	-85 016.37	3 214 640.87		R148	-84 831.85	3 214 490.89			
L149	-84 992.96	3 214 666.19		R149	-84 539.21	3 214 477.66			
L150	-84 854.60	3 214 653.54		R150	-84 375.08	3 214 430.89			
L151	-84 732.65	3 214 606.10		R151	-84 348.24	3 214 409.52			
L152	-84 631.39	3 214 588.21		R152	-84 289.15	3 214 392.78			
L153	-84 626.14	3 214 587.29		R153	-83 975.52	3 214 230.37			
Vel Sheet 14					Van of 17		P1050/18		

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 29°		Y		X	
L154	-84 550.64	3	214	591.12	R154	-83 713.16	3	214	132.00
L155	-84 546.33	3	214	591.36	R155	-83 602.32	3	214	078.15
L156	-84 466.96	3	214	565.34	R156	-83 508.47	3	214	023.03
L157	-84 317.95	3	214	502.93	R157	-83 427.95	3	213	965.28
L158	-84 278.19	3	214	497.18	R158	-83 368.92	3	213	970.04
L159	-84 185.76	3	214	455.88	R159	-83 129.76	3	213	855.54
L160	-84 117.67	3	214	417.39	R160	-83 025.91	3	213	805.82
L161	-83 856.23	3	214	308.59	R161	-82 936.22	3	213	766.43
L162	-83 802.56	3	214	298.26	R162	-82 567.18	3	213	604.33
L163	-83 576.65	3	214	201.48	R163	-82 415.61	3	213	537.74
L164	-83 534.92	3	214	183.64	R164	-82 085.78	3	213	392.83
L165	-83 366.83	3	214	111.78	R165	-81 753.53	3	213	233.62
L166	-83 280.20	3	214	052.41	R166	-81 498.63	3	213	120.84
L167	-83 214.85	3	213	997.51	R167	-81 325.52	3	213	048.01
L168	-83 180.03	3	213	989.18	R168	-81 180.62	3	212	955.26
L169	-83 098.72	3	213	951.12	R169	-81 044.42	3	212	871.08
L170	-83 032.14	3	213	932.58	R170	-80 809.18	3	212	721.03
L171	-82 726.52	3	213	786.94	R171	-80 753.57	3	212	667.37
L172	-82 358.24	3	213	623.29	R172	-80 713.59	3	212	606.52
L173	-82 296.32	3	213	593.05	R173	-80 775.29	3	212	583.53
L174	-82 088.62	3	213	491.76	R174	-80 841.87	3	212	573.37
L175	-81 855.18	3	213	386.79	R175	-80 831.41	3	212	544.06
L176	-81 448.45	3	213	223.47	R176	-80 702.55	3	212	562.68
L177	-81 169.87	3	213	079.50	R177	-80 598.28	3	212	471.75
L178	-81 157.59	3	213	073.15	R178	-80 464.35	3	212	406.75
L179	-81 020.23	3	213	007.27	R179	-80 359.10	3	212	297.14
L180	-80 888.15	3	212	933.88	R180	-80 309.21	3	212	217.59
L181	-80 664.81	3	212	811.34	R181	-80 183.34	3	212	038.32
L182	-80 506.10	3	212	713.06	R182	-80 030.36	3	211	724.98
L183	-80 437.38	3	212	636.17	R183	-79 955.11	3	211	507.35
L184	-80 388.64	3	212	643.52	R184	-79 742.73	3	210	764.03
L185	-80 370.14	3	212	641.59	R185	-79 498.62	3	209	940.84
L186	-80 289.75	3	212	655.96	R186	-79 413.90	3	209	641.44
L187	-80 284.70	3	212	632.35	R187	-79 316.98	3	209	279.01
L188	-80 306.71	3	212	624.49	R188	-79 216.85	3	208	948.00
L189	-80 420.37	3	212	606.61	R189	-79 205.03	3	208	908.36
L190	-80 418.96	3	212	603.74	R190	-79 112.25	3	208	730.13
L191	-80 374.74	3	212	502.22	R191	-78 892.37	3	208	442.06
L192	-80 295.90	3	212	376.49	R192	-78 878.33	3	208	414.49
L193	-80 224.35	3	212	279.34	R193	-78 859.31	3	208	377.10
L194	-80 162.32	3	212	173.74	R194	-78 865.82	3	208	359.22
L195	-80 041.19	3	211	984.98	R195	-79 019.47	3	208	351.37
L196	-79 895.83	3	211	648.45	R196	-79 022.62	3	208	310.70
L197	-79 640.66	3	210	756.96	R197	-78 843.26	3	208	321.08
L198	-79 429.49	3	210	073.83	R198	-78 755.20	3	208	198.25
L199	-79 206.85	3	209	229.53	R199	-78 538.01	3	208	108.43
L200	-79 190.50	3	209	165.08	R200	-78 309.41	3	207	913.11
L201	-79 119.19	3	208	983.14	R201	-78 192.63	3	207	797.42
L202	-79 077.16	3	208	920.31	R202	-77 743.29	3	207	352.20
L203	-79 041.00	3	208	866.16	R203	-77 590.91	3	207	088.24
L204	-78 971.47	3	208	759.94	R204	-77 454.44	3	206	851.84
					Vel Sheet 15 Van of 17 P1050/18				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES														
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE									
	Y		X	WG 29°		Y		X						
L205	-78 955.56	3	208	735.35	R205	-77 375.23	3	206	340.17					
L206	-78 943.06	3	208	716.45	R206	-77 387.90	3	206	249.04					
L207	-78 824.86	3	208	560.65	R207	-77 430.40	3	205	943.48					
L208	-78 763.92	3	208	534.95	R208	-77 564.41	3	205	081.90					
L209	-78 687.91	3	208	504.47	R209	-77 482.14	3	204	382.44					
L210	-78 642.83	3	208	486.37	R210	-77 449.21	3	204	264.01					
L211	-78 590.63	3	208	398.73	R211	-77 383.82	3	204	029.90					
L212	-78 551.42	3	208	375.81	R212	-76 939.93	3	202	920.59					
L213	-78 300.12	3	208	389.47	R213	-76 740.67	3	202	448.62					
L214	-78 298.02	3	208	349.06	R214	-76 328.75	3	201	471.49					
L215	-78 539.50	3	208	336.50	R215	-76 323.32	3	201	458.32					
L216	-78 489.21	3	208	244.22	R216	-75 946.33	3	200	544.89					
L217	-78 142.72	3	207	868.42	R217	-75 672.25	3	199	880.78					
L218	-77 676.67	3	207	411.47	R218	-75 541.30	3	199	676.32					
L219	-77 497.18	3	207	184.72	R219	-75 440.95	3	199	522.48					
L220	-77 328.45	3	206	828.49	R220	-75 316.90	3	199	364.91					
L221	-77 290.12	3	206	581.31	R221	-75 208.64	3	199	227.41					
L222	-77 274.73	3	206	342.52	R222	-75 021.73	3	198	999.24					
L223	-77 422.74	3	205	407.00	R223	-74 579.38	3	198	540.00					
L224	-77 436.33	3	205	128.10	R224	-74 459.39	3	198	383.18					
L225	-77 443.77	3	204	792.15	R225	-74 373.50	3	198	286.04					
L226	-77 394.42	3	204	428.68	R226	-74 254.74	3	198	159.50					
L227	-77 361.22	3	204	310.23	R227	-74 023.54	3	197	913.12					
L228	-77 280.57	3	204	023.39	R228	-73 821.63	3	197	697.94					
L229	-76 831.28	3	202	941.41	R229	-72 747.50	3	196	507.42					
L230	-76 692.27	3	202	603.84	R230	-72 714.75	3	196	437.65					
L231	-76 240.93	3	201	509.81	R231	-72 625.66	3	196	262.32					
L232	-75 959.24	3	200	827.00	R232	-72 731.77	3	196	232.89					
L233	-75 689.94	3	200	174.23	R233	-72 803.26	3	196	220.61					
L234	-75 549.10	3	199	878.83	R234	-72 874.60	3	196	187.42					
L235	-75 320.30	3	199	511.21	R235	-72 895.01	3	196	182.73					
L236	-75 012.14	3	199	179.33	R236	-72 881.88	3	196	148.50					
L237	-74 679.96	3	198	794.91	R237	-72 880.12	3	196	142.48					
L238	-73 754.58	3	197	759.43	R238	-72 606.01	3	196	224.83					
L239	-72 942.36	3	196	864.79	R239	-72 564.57	3	196	168.63					
L240	-72 620.61	3	196	529.55	R240	-72 499.91	3	196	117.70					
L241	-72 505.82	3	196	442.34	R241	-72 397.80	3	196	031.35					
L242	-72 463.69	3	196	413.48	R242	-72 168.67	3	195	633.53					
L243	-72 429.89	3	196	377.82	R243	-72 041.68	3	195	476.76					
L244	-72 410.43	3	196	353.91	R244	-71 918.38	3	195	274.22					
L245	-72 366.24	3	196	341.25	R245	-71 646.18	3	194	808.72					
L246	-72 317.08	3	196	355.07	R246	-71 264.57	3	194	181.56					
L247	-72 253.69	3	196	368.20	R247	-71 235.50	3	194	127.81					
L248	-72 220.23	3	196	370.44	R248	-71 031.04	3	193	750.28					
L249	-72 225.74	3	196	327.09	R249	-70 880.69	3	193	560.67					
L250	-72 307.32	3	196	316.51	R250	-70 774.74	3	193	344.54					
L251	-72 377.37	3	196	293.81	R251	-70 551.50	3	192	986.62					
L252	-72 326.27	3	196	167.98	R252	-70 381.63	3	192	740.75					
L253	-72 206.88	3	195	937.85	R253	-70 093.31	3	192	280.16					
L254	-72 099.24	3	195	777.43	R254	-69 720.00	3	191	779.34					
L255	-72 072.88	3	195	730.53	R255	-69 522.08	3	191	577.71					
					<table><tr><td>Vel Sheet</td><td>16</td><td>Van of</td><td>17</td><td>P1050/18</td></tr></table>					Vel Sheet	16	Van of	17	P1050/18
Vel Sheet	16	Van of	17	P1050/18										

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 29°		Y		X	
L256	-71 996.64	3	195	566.76	R256	-69 192.26	3	191	209.20
L257	-71 843.81	3	195	316.23	R257	-69 095.98	3	191	101.64
L258	-71 719.42	3	195	130.74	R258	-68 822.88	3	190	737.50
L259	-71 676.72	3	195	066.24	R259	-68 543.16	3	190	339.06
L260	-71 181.92	3	194	232.42	R260	-68 334.03	3	189	953.23
L261	-71 172.13	3	194	217.88	R261	-68 302.79	3	189	895.58
L262	-70 938.52	3	193	875.48	R262	-68 245.39	3	189	725.15
L263	-70 820.01	3	193	644.47	R263	-68 062.28	3	189	272.89
L264	-70 667.94	3	193	484.90	R264	-68 003.44	3	189	073.64
L265	-70 419.75	3	193	092.02	R265	-67 950.62	3	189	014.93
L266	-70 233.39	3	192	691.41	R266	-67 919.39	3	188	990.98
L267	-69 912.03	3	192	213.25	R267	-67 854.63	3	188	832.91
L268	-69 777.60	3	192	045.81	R268	-67 313.43	3	187	515.77
L269	-69 661.17	3	191	900.82	R269	-67 232.55	3	187	272.89
L270	-69 585.68	3	191	787.49	R270	-67 212.09	3	187	211.47
L271	-69 141.49	3	191	301.12	R271	-67 104.12	3	186	983.84
L272	-69 019.08	3	191	167.08	R272	-67 075.13	3	186	921.96
L273	-68 733.56	3	190	801.75	R273	-67 041.54	3	186	827.57
L274	-68 626.71	3	190	644.44	R274	-66 726.27	3	186	070.43
L275	-68 408.53	3	190	708.19	R275	-66 611.06	3	185	728.84
L276	-68 404.61	3	190	692.27	R276	-66 432.12	3	185	317.31
L277	-68 607.31	3	190	615.84	R277	-66 331.85	3	185	086.72
L278	-68 495.76	3	190	451.06	R278	-66 336.96	3	184	954.83
L279	-68 304.76	3	190	141.50	R279	-66 339.94	3	184	842.71
L280	-68 267.31	3	190	058.22	R280	-66 462.90	3	184	800.07
L281	-68 192.33	3	189	891.44	R281	-66 447.34	3	184	762.84
L282	-68 064.59	3	189	607.37	R282	-66 327.94	3	184	805.71
L283	-67 782.58	3	188	908.00	R283	-66 273.42	3	184	721.45
L284	-67 410.68	3	187	994.81	R284	-66 182.92	3	184	640.79
L285	-67 127.90	3	187	353.35	R285	-66 123.81	3	184	588.28
L286	-67 117.21	3	187	325.78	R286	-65 991.01	3	184	296.98
L287	-66 999.85	3	187	022.86	R287	-65 550.30	3	183	178.59
L288	-66 947.51	3	186	887.90	R288	-65 395.89	3	182	848.75
L289	-66 306.31	3	185	364.67	R289	-65 154.05	3	182	466.26
L290	-66 243.51	3	185	215.76	R290	-65 126.38	3	182	422.50
L291	-66 093.49	3	185	033.18	R291	-65 068.25	3	182	335.18
L292	-66 030.94	3	184	952.71	R292	-65 023.62	3	182	270.25
L293	-65 919.78	3	184	991.75					
L294	-65 904.47	3	184	954.52					
L295	-66 017.94	3	184	914.71					
L296	-66 016.30	3	184	805.46					
L297	-66 014.25	3	184	696.70					
L298	-66 012.54	3	184	612.53					
L299	-65 846.98	3	184	183.13					
L300	-65 634.24	3	183	665.22					
L301	-65 356.47	3	183	070.27					
L302	-65 117.20	3	182	591.29					
L303	-65 040.20	3	182	489.51					
L304	-65 006.92	3	182	435.29					
L305	-64 963.41	3	182	364.40					

Vel Sheet 17
Van of 17
P1050/18

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 410

15 MARCH 2019

**THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS
AGENCY SOC LIMITED**

Registration No: 1998/009584/30

DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD N3 SECTION 6

AMENDMENT OF DECLARATION No.'s 40 OF 1976, 60 OF 1983, 2915 OF 1992 AND 246 OF 1981.

By virtue of Section 40 (1)(b) of The South African National Roads Agency Limited and National Roads Act, 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend **(I)** Declaration No. 40 of 1976 in its entirety, **(II)** Declaration No. 60 of 1983 in its entirety, **(III)** Declaration No. 2915 of 1992 in its entirety, **(IV)** Declaration No. 246 of 1981 from the Tugela River on sheet 1 of Plan No. P309/81 up to its end, by substituting all sheets of their respective Plans with the accompanying sheets 1 to 12 of Plan No. P1051/18.

(National Road N3 Section 6: Tugela River – Keeversfontein)



MINISTER OF TRANSPORT

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 410

15 MAART 2019

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSKAP MSB BEPERK**

Registrasie No: 1998/009584/30

VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD N3 SEKSIE 6


WYSIGING VAN VERKLARING No.'s 40 VAN 1976, 60 VAN 1983, 2915 VAN 1992 EN 246 VAN 1981.

Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie, 1998 (Wet No. 7 van 1998), wysig ek hiermee (I) Verklaring No. 78 van 1979 deur dit in sy geheel, (II) Verklaring No. 166 van 1993 deur dit in sy geheel, (III) Verklaring No. 166 van 1993 deur dit in sy geheel, (IV) Verklaring No. 246 van 1981 vanaf die Tugela Rivier op vel 1 van Plan No. P309/81 tot op sy einde, deur alle velle van hulle respektiewelike Planne te vervang met meegaande velle 1 tot 12 van Plan No. P1051/18.

(Nasionale Pad N3 Seksie 6: Tugela Rivier – Keeversfontein)



MINISTER VAN VERVOER



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown




steldie podreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3
of National Route

6

Vel
Sheet 1 of 12

Plan
P1051/18



Vel
Sheet 2 of 12

Plan
P1051/18


stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3
of National Route



Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd





Die Suid Afrikaanse Nasionale Podagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown




stel die podreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
von Nasionale Roete N3
of National Route

6

Vel
Sheet 4 of 12

Plan
P1051/18




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown

steldie padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3 Seksie
of National Route Section

Vel 5 van 12
Sheet 5 of 12
Plan P1051/18




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



stel die podreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3
of National Route Section

Vel
Sheet 6 of 12
Plan P1051/18




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown

stel die podreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3
of National Route

Vel 7 van 12
Sheet of 12
Plan P1051/18



stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3 Sektie
of National Route Section



Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Vel
Sheet 8 of 12

Plan
P1051/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y	X	WG 29°			Y	X		
L1	-64 963.41	3 182	364.40	R1	-65 023.62	3 182	270.25		
L2	-64 930.78	3 182	311.05	R2	-64 971.84	3 182	194.79		
L3	-64 877.42	3 182	228.76	R3	-64 936.33	3 182	162.98		
L4	-64 848.25	3 182	190.15	R4	-64 848.09	3 182	027.72		
L5	-64 637.70	3 181	939.51	R5	-64 549.12	3 181	645.95		
L6	-64 447.71	3 181	738.16	R6	-64 353.73	3 181	469.45		
L7	-64 314.36	3 181	564.70	R7	-64 047.34	3 181	180.25		
L8	-64 194.72	3 181	460.21	R8	-63 942.96	3 181	063.67		
L9	-63 927.49	3 181	213.50	R9	-63 707.77	3 180	850.44		
L10	-63 879.27	3 181	168.13	R10	-63 625.24	3 180	736.57		
L11	-63 584.07	3 180	882.17	R11	-63 587.61	3 180	687.89		
L12	-63 493.86	3 180	768.29	R12	-63 565.82	3 180	672.15		
L13	-63 463.49	3 180	733.82	R13	-63 344.97	3 180	385.71		
L14	-63 384.88	3 180	628.26	R14	-63 245.53	3 180	195.14		
L15	-63 371.94	3 180	598.97	R15	-63 170.61	3 179	972.65		
L16	-63 317.22	3 180	509.87	R16	-63 137.29	3 179	166.84		
L17	-63 292.72	3 180	462.72	R17	-63 258.14	3 178	774.81		
L18	-63 189.61	3 180	330.14	R18	-63 282.20	3 178	697.60		
L19	-63 083.52	3 180	045.86	R19	-63 292.65	3 178	326.01		
L20	-62 985.69	3 179	784.69	R20	-63 240.13	3 178	015.36		
L21	-62 988.57	3 179	749.39	R21	-63 049.73	3 177	574.87		
L22	-62 999.30	3 179	611.89	R22	-62 810.27	3 177	259.07		
L23	-63 012.59	3 179	448.04	R23	-62 683.37	3 176	997.43		
L24	-63 082.13	3 178	897.19	R24	-62 650.42	3 176	885.69		
L25	-63 165.50	3 178	599.90	R25	-62 638.35	3 176	847.44		
L26	-63 169.39	3 178	562.42	R26	-62 600.63	3 176	717.35		
L27	-63 186.38	3 178	389.93	R27	-62 593.44	3 176	561.56		
L28	-63 186.22	3 178	388.92	R28	-62 570.54	3 176	426.92		
L29	-63 172.79	3 178	310.19	R29	-62 572.43	3 176	221.56		
L30	-63 116.82	3 177	991.38	R30	-62 574.06	3 176	044.44		
L31	-63 071.63	3 177	862.37	R31	-62 550.48	3 175	838.05		
L32	-62 961.24	3 177	701.54	R32	-62 444.24	3 175	504.53		
L33	-62 914.78	3 177	642.82	R33	-62 386.14	3 175	400.91		
L34	-62 859.29	3 177	563.83	R34	-62 322.57	3 175	288.50		
L35	-62 829.80	3 177	509.25	R35	-62 056.16	3 174	936.87		
L36	-62 627.35	3 177	127.82	R36	-61 961.41	3 174	770.86		
L37	-62 560.07	3 176	954.80	R37	-61 900.33	3 174	589.68		
L38	-62 501.37	3 176	757.23	R38	-61 871.96	3 174	400.45		
L39	-62 475.34	3 176	409.23	R39	-61 870.76	3 174	209.77		
L40	-62 481.59	3 176	088.32	R40	-61 895.11	3 174	045.55		
L41	-62 425.83	3 175	746.41	R41	-62 077.18	3 173	570.80		
L42	-62 348.32	3 175	535.63	R42	-62 146.18	3 173	166.82		
L43	-62 232.65	3 175	324.34	R43	-62 098.19	3 172	763.83		
L44	-61 935.65	3 174	942.96	R44	-62 097.20	3 172	755.81		
L45	-61 833.35	3 174	714.13	R45	-62 091.99	3 172	713.45		
L46	-61 782.47	3 174	511.99	R46	-62 090.19	3 172	698.83		
L47	-61 767.25	3 174	304.12	R47	-62 035.72	3 172	573.68		
L48	-61 797.94	3 174	072.94	R48	-62 020.53	3 172	538.79		
L49	-61 831.18	3 173	918.80	R49	-61 942.10	3 172	358.61		
L50	-61 987.23	3 173	548.24	R50	-61 790.19	3 172	008.81		
L51	-62 025.01	3 173	267.84	R51	-61 617.99	3 171	710.78		
Vel Sheet 9					Van of 12		P1051/18		

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 29°		Y		X	
L52	-62 041.19	3	173	147.82	R52	-61 393.36	3	171	252.59
L53	-62 014.88	3	172	862.29	R53	-61 137.21	3	170	713.83
L54	-62 010.99	3	172	820.09	R54	-60 810.07	3	170	062.79
L55	-62 007.84	3	172	785.91	R55	-60 767.97	3	169	974.77
L56	-61 963.55	3	172	660.66	R56	-60 696.82	3	169	811.35
L57	-61 948.30	3	172	617.53	R57	-60 640.82	3	169	668.98
L58	-61 883.34	3	172	433.81	R58	-60 377.25	3	169	138.32
L59	-61 728.19	3	172	131.81	R59	-60 246.34	3	168	774.18
L60	-61 546.15	3	171	746.00	R60	-60 175.09	3	168	517.25
L61	-61 346.62	3	171	339.01	R61	-60 170.22	3	168	493.76
L62	-60 960.21	3	170	593.83	R62	-60 067.56	3	167	999.22
L63	-60 745.24	3	170	123.63	R63	-60 001.70	3	167	529.74
L64	-60 453.35	3	169	600.52	R64	-59 932.07	3	166	832.09
L65	-60 248.70	3	169	041.95	R65	-59 905.31	3	166	563.92
L66	-60 155.20	3	168	786.75	R66	-59 884.62	3	166	564.68
L67	-60 079.75	3	168	510.01	R67	-59 870.13	3	166	546.52
L68	-60 013.90	3	168	268.44	R68	-59 869.33	3	166	538.22
L69	-59 972.09	3	168	022.97	R69	-59 845.17	3	166	287.49
L70	-59 928.98	3	167	769.88	R70	-59 874.84	3	166	256.33
L71	-59 872.40	3	167	197.64	R71	-59 874.97	3	166	256.21
L72	-59 843.67	3	166	907.01	R72	-59 769.39	3	165	191.97
L73	-59 815.55	3	166	622.59	R73	-59 739.36	3	164	802.14
L74	-59 830.81	3	166	582.68	R74	-59 739.30	3	164	801.45
L75	-59 826.75	3	166	542.53	R75	-59 702.52	3	164	619.75
L76	-59 809.45	3	166	371.50	R76	-59 681.85	3	164	416.19
L77	-59 802.12	3	166	364.62	R77	-59 681.26	3	164	352.56
L78	-59 788.96	3	166	353.60	R78	-59 685.90	3	164	233.34
L79	-59 765.08	3	166	113.08	R79	-59 711.26	3	163	804.37
L80	-59 636.26	3	164	815.56	R80	-59 731.34	3	163	722.65
L81	-59 635.01	3	164	804.43	R81	-59 808.90	3	163	676.09
L82	-59 585.56	3	164	385.93	R82	-59 810.87	3	163	631.64
L83	-59 565.34	3	164	182.06	R83	-59 706.46	3	163	641.75
L84	-59 494.48	3	163	869.59	R84	-59 696.72	3	163	622.94
L85	-59 457.23	3	163	793.95	R85	-59 668.42	3	163	568.30
L86	-59 358.59	3	163	810.98	R86	-59 595.32	3	163	345.88
L87	-59 346.93	3	163	772.43	R87	-59 593.64	3	163	340.77
L88	-59 417.25	3	163	731.50	R88	-59 531.71	3	162	892.31
L89	-59 418.18	3	163	729.40	R89	-59 531.49	3	162	890.68
L90	-59 457.67	3	163	640.36	R90	-59 509.32	3	162	659.01
L91	-59 490.95	3	163	420.94	R91	-59 484.21	3	162	406.91
L92	-59 487.40	3	163	384.05	R92	-59 445.32	3	162	088.42
L93	-59 442.39	3	162	916.58	R93	-59 415.61	3	161	789.39
L94	-59 411.02	3	162	582.95	R94	-59 413.01	3	161	763.17
L95	-59 321.29	3	161	658.74	R95	-59 409.68	3	161	720.44
L96	-59 320.92	3	161	656.26	R96	-59 387.46	3	161	435.07
L97	-59 279.16	3	161	371.64	R97	-59 373.07	3	161	250.33
L98	-59 263.12	3	161	262.34	R98	-59 308.82	3	160	715.12
L99	-59 255.13	3	160	981.86	R99	-59 269.31	3	160	291.62
L100	-59 217.10	3	160	604.00	R100	-59 105.10	3	159	725.52
L101	-59 164.55	3	160	292.46	R101	-59 017.72	3	159	531.96
L102	-59 077.84	3	159	947.78	R102	-58 979.99	3	159	461.68
					Vel Sheet 10 Van of 12 P1051/18				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES								
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y	X	WG 29°		Y	X		
L103	-58 993.76	3 159 739.72		R103	-58 763.68	3 159 076.82		
L104	-58 883.26	3 159 510.10		R104	-58 733.26	3 159 031.91		
L105	-58 616.97	3 159 064.16		R105	-58 644.62	3 158 901.03		
L106	-58 593.82	3 159 017.51		R106	-58 644.47	3 158 900.85		
L107	-58 575.11	3 158 979.79		R107	-58 164.79	3 158 318.27		
L108	-58 563.66	3 158 956.73		R108	-58 088.45	3 158 262.45		
L109	-58 087.14	3 158 409.46		R109	-58 015.56	3 158 166.87		
L110	-57 978.05	3 158 260.86		R110	-58 015.14	3 158 166.32		
L111	-57 977.86	3 158 260.60		R111	-57 635.89	3 157 735.96		
L112	-57 766.20	3 158 031.88		R112	-57 613.84	3 157 710.86		
L113	-57 541.23	3 157 767.14		R113	-57 586.92	3 157 676.57		
L114	-57 508.25	3 157 702.64		R114	-57 557.37	3 157 642.91		
L115	-57 464.24	3 157 653.59		R115	-57 548.97	3 157 633.76		
L116	-57 431.09	3 157 640.57		R116	-57 506.90	3 157 587.91		
L117	-57 260.18	3 157 464.61		R117	-57 282.14	3 157 329.07		
L118	-57 227.34	3 157 422.84		R118	-57 120.43	3 157 136.37		
L119	-57 021.85	3 157 161.51		R119	-57 101.54	3 157 111.32		
L120	-56 997.41	3 157 130.42		R120	-57 059.64	3 157 055.62		
L121	-56 878.15	3 156 963.76		R121	-56 992.31	3 156 978.79		
L122	-56 864.19	3 156 942.35		R122	-56 952.29	3 156 887.40		
L123	-56 802.09	3 156 847.09		R123	-56 949.85	3 156 881.58		
L124	-56 801.55	3 156 846.07		R124	-56 947.79	3 156 876.69		
L125	-56 756.19	3 156 760.75		R125	-56 890.23	3 156 738.99		
L126	-56 680.65	3 156 618.66		R126	-56 848.13	3 156 637.65		
L127	-56 665.40	3 156 582.36		R127	-56 806.79	3 156 534.15		
L128	-56 634.30	3 156 508.39		R128	-56 782.37	3 156 479.13		
L129	-56 525.37	3 156 208.12		R129	-56 742.42	3 156 459.78		
L130	-56 506.76	3 156 126.57		R130	-56 727.49	3 156 445.72		
L131	-56 490.68	3 156 054.58		R131	-56 725.41	3 156 443.76		
L132	-56 466.28	3 155 985.78		R132	-56 569.55	3 155 866.03		
L133	-56 420.86	3 155 766.97		R133	-56 577.97	3 155 730.48		
L134	-56 415.69	3 155 633.27		R134	-56 545.31	3 155 528.43		
L135	-56 408.82	3 155 349.64		R135	-56 499.94	3 155 392.83		
L136	-56 408.75	3 155 346.97		R136	-56 499.08	3 155 364.06		
L137	-56 393.81	3 155 104.35		R137	-56 496.50	3 155 277.62		
L138	-56 395.50	3 155 083.60		R138	-56 501.00	3 155 243.06		
L139	-56 391.47	3 154 977.56		R139	-56 480.61	3 154 973.66		
L140	-56 374.43	3 154 683.83		R140	-56 421.62	3 154 194.44		
L141	-56 355.83	3 154 409.52		R141	-56 421.57	3 154 191.12		
L142	-56 352.64	3 154 383.11		R142	-56 418.22	3 153 942.51		
L143	-56 335.35	3 154 139.33		R143	-56 414.44	3 153 887.90		
L144	-56 335.09	3 154 135.72		R144	-56 416.52	3 153 822.92		
L145	-56 325.67	3 154 002.81		R145	-56 415.09	3 153 708.14		
L146	-56 293.75	3 153 731.67		R146	-56 371.46	3 153 352.40		
L147	-56 301.00	3 153 686.75		R147	-56 349.29	3 153 171.63		
L148	-56 286.89	3 153 571.92		R148	-56 339.01	3 153 087.42		
L149	-56 267.43	3 153 209.28		R149	-56 326.47	3 152 667.08		
L150	-56 263.58	3 153 173.78		R150	-56 280.84	3 152 289.29		
L151	-56 263.67	3 153 173.90		R151	-56 279.57	3 152 214.88		
L152	-56 211.17	3 152 695.39		R152	-56 277.17	3 152 202.17		
L153	-56 193.96	3 152 320.32		R153	-56 274.60	3 151 936.51		
				Vel Sheet	11	Van of	12	P1051/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 29°		Y		X	
L154	-56 188.72	3	152	206.34	R154	-56 200.20	3	151	508.99
L155	-56 187.23	3	152	186.40	R155	-56 189.13	3	151	447.47
L156	-56 180.64	3	152	096.28	R156	-56 152.29	3	151	337.67
L157	-56 173.50	3	151	862.95	R157	-56 144.72	3	151	317.73
L158	-56 147.44	3	151	696.08	R158	-56 035.96	3	151	003.90
L159	-56 109.21	3	151	524.78	R159	-55 928.85	3	150	814.22
L160	-56 082.22	3	151	412.38	R160	-55 838.05	3	150	672.71
L161	-56 075.80	3	151	374.48	R161	-55 648.73	3	150	407.44
L162	-56 004.91	3	151	170.23	R162	-55 565.06	3	150	319.17
L163	-55 794.35	3	150	770.82	R163	-55 383.86	3	150	152.23
L164	-55 590.71	3	150	481.96	R164	-55 302.01	3	150	077.37
L165	-55 370.34	3	150	268.18	R165	-55 215.16	3	149	987.92
L166	-55 258.08	3	150	165.13	R166	-55 140.82	3	149	890.64
L167	-54 914.76	3	149	887.20	R167	-55 084.57	3	149	802.66
L168	-54 803.29	3	149	649.75	R168	-54 973.89	3	149	606.77
L169	-54 802.97	3	149	649.06	R169	-54 933.45	3	149	535.85
L170	-54 720.67	3	149	296.47	R170	-54 933.06	3	149	535.17
L171	-54 419.73	3	148	965.40	R171	-54 878.35	3	149	313.18
L172	-54 119.77	3	148	866.12	R172	-54 904.95	3	149	120.43
L173	-53 762.57	3	148	747.90	R173	-54 975.25	3	149	136.51
L174	-53 762.81	3	148	747.10	R174	-55 303.82	3	149	211.69
L175	-54 108.32	3	148	851.74	R175	-55 344.00	3	149	176.38
					R176	-55 231.85	3	149	126.97
					R177	-55 089.26	3	149	053.60
					R178	-54 831.26	3	148	848.45
					R179	-54 626.40	3	148	655.13
					R180	-54 625.11	3	148	653.91
					R181	-54 634.34	3	148	711.25
					R182	-54 190.98	3	148	775.38
					R183	-54 125.73	3	148	764.38
					R184	-53 775.64	3	148	705.40
					R185	-53 774.69	3	148	708.50
					R186	-54 120.06	3	148	813.32

Vel
Sheet

12

Van
of

12

P1051/18

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 411

15 MARCH 2019

**THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS
AGENCY SOC LIMITED****Registration No: 1998/009584/30****DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD N3 SECTION 6X****AMENDMENT OF DECLARATION No. 256 OF 1980.**

By virtue of Section 40 (1)(b) of The South African National Roads Agency Limited and National Roads Act, 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend Declaration No. 256 of 1980 by substituting it in its entirety, with the accompanying sheets 1 to 13 of Plan No. P1049/18.

(National Road N3 Section 6X: Keevers Fontein – Van Reenen)

**MINISTER OF TRANSPORT**

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 411

15 MAART 2019

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSKAP MSB BEPERK**


Registrasie No: 1998/009584/30

VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD N3 SEKSIE 6X

WYSIGING VAN VERKLARING No. 256 VAN 1980.

Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie, 1998 (Wet No. 7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring No. 256 van 1980 deur dit in sy geheel te vervang, met bygaande velle 1 tot 13 van Plan No. P1049/18.

(Nasional Pad N3 Seksie 6X: Keevers Fontein –Van Reenen)**MINISTER VAN VERVOER**




Vel
Sheet 1 of 13
Plan P1049/18

stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3
of National Route N3
Seksie 6X
Section



Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd



Vol
Sheet 2 of 13
Plan P1049/18


steldie padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3 Seksie
of National Route 6X Section



Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd






Vel
Sheet 4 of 13
Plan P1049/18

stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3 Sektie
of National Route Section 6X



Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd




Die Suid Afrikaanse Nasionale Podagteskop MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon


steldie padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3 Seksie
of National Route Section

Ver
Sheet 5 van 13

Plon P1049/18







PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y	X	WG 29°			Y	X		
L1	-54 108.32	3 148 851.74		R1	-54 120.06	3 148 813.32			
L2	-53 762.81	3 148 747.10		R2	-53 774.69	3 148 708.50			
L3	-53 407.91	3 148 639.43		R3	-53 443.90	3 148 607.93			
L4	-53 321.34	3 148 613.19		R4	-52 664.02	3 148 371.07			
L5	-53 158.35	3 148 570.25		R5	-52 552.99	3 148 311.90			
L6	-53 051.58	3 148 530.81		R6	-52 448.82	3 148 296.58			
L7	-52 651.19	3 148 407.91		R7	-52 418.66	3 148 292.14			
L8	-52 482.15	3 148 378.87		R8	-52 303.43	3 148 245.78			
L9	-52 384.41	3 148 326.17		R9	-52 207.02	3 148 215.80			
L10	-52 354.46	3 148 316.71		R10	-52 124.79	3 148 206.10			
L11	-52 233.10	3 148 288.21		R11	-52 001.72	3 148 173.23			
L12	-52 112.61	3 148 245.20		R12	-51 940.12	3 148 164.12			
L13	-52 003.22	3 148 215.48		R13	-51 836.07	3 148 148.74			
L14	-51 928.57	3 148 205.05		R14	-51 810.14	3 148 151.51			
L15	-51 858.13	3 148 195.21		R15	-51 687.77	3 148 146.76			
L16	-51 688.74	3 148 184.20		R16	-50 437.51	3 148 117.83			
L17	-50 315.96	3 148 152.19		R17	-50 287.43	3 148 103.96			
L18	-50 173.34	3 148 148.87		R18	-50 279.07	3 148 090.25			
L19	-49 986.84	3 148 140.74		R19	-50 278.66	3 148 090.25			
L20	-49 679.93	3 148 107.32		R20	-50 094.23	3 148 091.61			
L21	-49 658.99	3 148 121.14		R21	-49 998.40	3 148 073.08			
L22	-49 622.00	3 148 120.20		R22	-49 919.38	3 148 076.89			
L23	-49 643.62	3 148 072.47		R23	-49 878.43	3 148 086.07			
L24	-49 587.23	3 148 054.11		R24	-49 712.25	3 148 051.14			
L25	-49 448.87	3 147 994.08		R25	-49 606.73	3 148 016.77			
L26	-49 312.78	3 147 923.94		R26	-49 350.49	3 147 867.67			
L27	-49 197.20	3 147 865.24		R27	-49 291.57	3 147 860.13			
L28	-49 037.93	3 147 774.75		R28	-49 188.97	3 147 805.76			
L29	-48 876.27	3 147 687.50		R29	-49 162.74	3 147 796.38			
L30	-48 169.90	3 147 306.27		R30	-48 935.16	3 147 673.44			
L31	-48 151.35	3 147 340.02		R31	-48 322.92	3 147 342.69			
L32	-48 082.26	3 147 302.27		R32	-48 303.56	3 147 321.66			
L33	-48 047.16	3 147 283.09		R33	-48 244.00	3 147 294.70			
L34	-47 984.55	3 147 206.90		R34	-47 437.69	3 146 859.29			
L35	-47 416.31	3 146 899.41		R35	-47 354.30	3 146 818.99			
L36	-47 279.89	3 146 834.92		R36	-47 339.29	3 146 811.74			
L37	-47 230.96	3 146 811.79		R37	-47 250.31	3 146 768.74			
L38	-47 062.63	3 146 753.41		R38	-47 078.07	3 146 711.15			
L39	-46 890.76	3 146 711.76		R39	-46 902.40	3 146 667.49			
L40	-46 782.55	3 146 696.84		R40	-46 802.23	3 146 653.67			
L41	-46 694.40	3 146 684.68		R41	-46 701.21	3 146 639.73			
L42	-46 495.49	3 146 679.88		R42	-46 496.45	3 146 635.91			
L43	-46 337.13	3 146 691.79		R43	-46 342.12	3 146 647.61			
L44	-46 306.62	3 146 696.50		R44	-46 132.87	3 146 681.11			
L45	-46 172.52	3 146 717.24		R45	-45 909.68	3 146 748.68			
L46	-45 982.68	3 146 774.06		R46	-45 360.03	3 146 950.81			
L47	-45 897.30	3 146 799.61		R47	-45 242.12	3 146 977.72			
L48	-45 552.32	3 146 928.53		R48	-45 149.23	3 146 973.82			
L49	-45 362.32	3 146 999.55		R49	-45 023.99	3 146 938.68			
L50	-45 251.79	3 147 024.19		R50	-44 899.67	3 146 850.77			
L51	-45 243.49	3 147 024.06		R51	-44 842.08	3 146 779.66			
					Vel 9 Van 13 Sheet of P1049/18				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES														
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE									
	Y		X	WG 29°		Y		X						
L52	-45 146.94	3	147 022.54		R52	-44 533.62	3	146 288.71						
L53	-45 079.75	3	147 009.80		R53	-44 498.87	3	146 233.39						
L54	-45 061.38	3	147 006.32		R54	-44 457.31	3	146 190.88						
L55	-44 946.53	3	146 954.08		R55	-44 289.58	3	145 986.12						
L56	-44 852.54	3	146 872.79		R56	-44 255.68	3	145 982.98						
L57	-44 804.07	3	146 805.38		R57	-44 241.53	3	145 981.66						
L58	-44 723.47	3	146 676.73		R58	-44 160.62	3	145 917.43						
L59	-44 498.28	3	146 317.30		R59	-44 073.17	3	145 795.53						
L60	-44 442.75	3	146 242.35		R60	-44 046.65	3	145 738.92						
L61	-44 423.03	3	146 223.43		R61	-44 041.68	3	145 718.91						
L62	-44 329.13	3	146 133.36		R62	-44 030.62	3	145 674.41						
L63	-44 249.57	3	146 096.67		R63	-44 008.09	3	145 606.38						
L64	-44 194.40	3	146 043.56		R64	-43 952.64	3	145 515.12						
L65	-44 140.83	3	146 021.26		R65	-43 899.07	3	145 454.86						
L66	-44 045.78	3	145 895.16		R66	-43 664.01	3	145 297.52						
L67	-43 985.14	3	145 678.68		R67	-43 664.93	3	145 293.22						
L68	-43 965.05	3	145 621.36		R68	-43 647.13	3	145 281.63						
L69	-43 914.97	3	145 540.51		R69	-43 638.33	3	145 280.29						
L70	-43 882.82	3	145 504.35		R70	-43 510.58	3	145 194.00						
L71	-43 882.37	3	145 503.84		R71	-43 452.12	3	145 154.51						
L72	-43 844.53	3	145 470.98		R72	-43 347.44	3	145 107.27						
L73	-43 465.39	3	145 216.59		R73	-43 239.98	3	145 091.82						
L74	-43 435.87	3	145 196.79		R74	-43 127.66	3	145 107.38						
L75	-43 378.73	3	145 171.42		R75	-43 047.47	3	145 146.31						
L76	-43 279.57	3	145 150.18		R76	-42 838.43	3	145 304.09						
L77	-43 196.33	3	145 149.62		R77	-42 606.82	3	145 478.99						
L78	-43 104.73	3	145 172.12		R78	-42 485.11	3	145 551.34						
L79	-42 876.53	3	145 339.79		R79	-42 398.36	3	145 582.91						
L80	-42 793.69	3	145 400.73		R80	-42 323.33	3	145 596.05						
L81	-42 540.47	3	145 575.99		R81	-42 243.70	3	145 590.68						
L82	-42 464.91	3	145 613.28		R82	-42 164.08	3	145 585.31						
L83	-42 447.23	3	145 622.00		R83	-42 108.40	3	145 574.73						
L84	-42 349.34	3	145 639.08		R84	-42 010.87	3	145 528.17						
L85	-42 243.91	3	145 643.08		R85	-41 984.24	3	145 514.61						
L86	-42 219.28	3	145 654.65		R86	-41 938.19	3	145 481.69						
L87	-42 134.36	3	145 638.53		R87	-41 916.03	3	145 440.40						
L88	-42 112.66	3	145 625.40		R88	-41 893.82	3	145 438.07						
L89	-41 992.14	3	145 574.42		R89	-41 884.74	3	145 428.80						
L90	-41 987.60	3	145 572.51		R90	-41 799.95	3	145 342.29						
L91	-41 890.24	3	145 500.78		R91	-41 759.07	3	145 269.30						
L92	-41 865.23	3	145 476.51		R92	-41 714.15	3	145 251.19						
L93	-41 847.18	3	145 459.00		R93	-41 710.64	3	145 249.05						
L94	-41 815.76	3	145 441.98		R94	-41 684.61	3	145 233.20						
L95	-41 787.78	3	145 393.43		R95	-41 689.03	3	145 191.00						
L96	-41 699.05	3	145 301.26		R96	-41 572.38	3	145 181.13						
L97	-41 686.79	3	145 294.53		R97	-41 503.24	3	145 170.50						
L98	-41 681.27	3	145 291.49		R98	-41 352.07	3	145 153.94						
L99	-41 628.21	3	145 262.31		R99	-41 322.96	3	145 143.78						
L100	-41 315.56	3	145 217.55		R100	-41 242.48	3	145 142.92						
L101	-41 280.52	3	145 195.99		R101	-40 980.52	3	145 112.78						
L102	-41 233.24	3	145 188.36		R102	-40 579.20	3	145 066.62						
					<table><tr><td>Vel Sheet</td><td>10</td><td>Van of</td><td>13</td><td>P1049/18</td></tr></table>					Vel Sheet	10	Van of	13	P1049/18
Vel Sheet	10	Van of	13	P1049/18										

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y	X	WG 29°			Y	X		
L103	-41 091.01	3 145 172.19			R103	-40 513.65	3 145 055.11		
L104	-40 958.65	3 145 157.15			R104	-40 452.47	3 145 036.87		
L105	-40 537.67	3 145 109.31			R105	-40 399.96	3 145 014.86		
L106	-40 489.86	3 145 094.88			R106	-40 357.63	3 144 990.91		
L107	-40 436.75	3 145 078.87			R107	-40 194.22	3 144 887.20		
L108	-40 396.21	3 145 061.17			R108	-40 116.04	3 144 837.58		
L109	-40 344.39	3 145 038.55			R109	-40 142.74	3 144 802.14		
L110	-40 170.68	3 144 927.93			R110	-40 027.13	3 144 727.24		
L111	-40 059.77	3 144 857.67			R111	-39 994.68	3 144 758.77		
L112	-39 840.82	3 144 719.10			R112	-39 852.71	3 144 668.45		
L113	-39 799.04	3 144 680.07			R113	-39 772.95	3 144 572.03		
L114	-39 747.61	3 144 632.02			R114	-39 733.29	3 144 471.05		
L115	-39 739.83	3 144 624.75			R115	-39 731.05	3 144 462.83		
L116	-39 703.90	3 144 544.14			R116	-39 714.59	3 144 402.27		
L117	-39 672.49	3 144 486.81			R117	-39 695.84	3 144 405.70		
L118	-39 650.81	3 144 439.38			R118	-39 673.21	3 144 352.49		
L119	-39 650.41	3 144 394.26			R119	-39 656.17	3 144 299.05		
L120	-39 577.38	3 144 301.43			R120	-39 574.91	3 144 228.93		
L121	-39 533.29	3 144 266.44			R121	-39 524.34	3 144 176.16		
L122	-39 461.09	3 144 209.53			R122	-39 462.74	3 144 142.22		
L123	-39 373.75	3 144 138.95			R123	-39 452.21	3 144 128.18		
L124	-39 327.96	3 144 068.16			R124	-39 397.22	3 144 066.06		
L125	-39 290.02	3 144 007.66			R125	-39 402.41	3 144 058.83		
L126	-39 279.17	3 143 878.84			R126	-39 389.87	3 144 040.13		
L127	-39 183.73	3 143 777.82			R127	-39 362.70	3 144 005.55		
L128	-39 022.21	3 143 700.63			R128	-39 365.05	3 143 970.46		
L129	-38 939.87	3 143 644.00			R129	-39 299.26	3 143 820.64		
L130	-38 840.32	3 143 586.51			R130	-39 213.76	3 143 725.06		
L131	-38 640.52	3 143 511.90			R131	-39 113.71	3 143 683.08		
L132	-38 600.06	3 143 496.87			R132	-38 999.39	3 143 632.98		
L133	-38 431.46	3 143 492.58			R133	-38 910.26	3 143 566.04		
L134	-38 329.72	3 143 437.66			R134	-38 842.87	3 143 533.69		
L135	-38 184.24	3 143 269.44			R135	-38 802.18	3 143 517.76		
L136	-38 145.16	3 143 147.16			R136	-38 770.49	3 143 512.57		
L137	-38 154.43	3 143 039.89			R137	-38 678.55	3 143 467.73		
L138	-38 197.49	3 142 912.96			R138	-38 674.63	3 143 466.94		
L139	-38 279.71	3 142 778.05			R139	-38 604.21	3 143 452.75		
L140	-38 289.11	3 142 750.69			R140	-38 503.23	3 143 454.28		
L141	-38 302.33	3 142 741.02			R141	-38 410.74	3 143 422.98		
L142	-38 304.11	3 142 719.69			R142	-38 394.10	3 143 393.69		
L143	-38 319.68	3 142 712.46			R143	-38 375.39	3 143 382.84		
L144	-38 368.63	3 142 650.74			R144	-38 349.47	3 143 379.26		
L145	-38 398.11	3 142 564.19			R145	-38 272.26	3 143 294.04		
L146	-38 426.47	3 142 520.33			R146	-38 233.99	3 143 251.80		
L147	-38 439.29	3 142 463.20			R147	-38 200.36	3 143 161.19		
L148	-38 444.65	3 142 341.89			R148	-38 193.50	3 143 111.92		
L149	-38 452.98	3 142 285.62			R149	-38 193.19	3 143 099.94		
L150	-38 463.96	3 142 211.42			R150	-38 194.22	3 143 072.64		
L151	-38 447.63	3 142 079.43			R151	-38 239.60	3 142 956.18		
L152	-38 467.34	3 141 939.85			R152	-38 265.64	3 142 913.10		
L153	-38 466.51	3 141 908.29			R153	-38 289.24	3 142 874.06		
					Vel Sheet 11 Van of 13 P1049/18				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 29°		Y		X	
L154	-38 465.88	3	141	876.48	R154	-38 312.02	3	142	836.34
L155	-38 358.17	3	141	717.96	R155	-38 347.10	3	142	795.69
L156	-38 266.02	3	141	651.60	R156	-38 385.02	3	142	700.53
L157	-38 218.31	3	141	539.09	R157	-38 479.73	3	142	561.41
L158	-38 195.90	3	141	467.54	R158	-38 492.59	3	142	475.85
L159	-38 193.14	3	141	458.71	R159	-38 507.02	3	142	456.47
L160	-38 202.49	3	141	375.94	R160	-38 520.72	3	142	376.16
L161	-38 251.17	3	141	267.61	R161	-38 509.91	3	142	303.73
L162	-38 252.65	3	141	212.70	R162	-38 513.57	3	142	197.56
L163	-38 292.68	3	141	186.70	R163	-38 519.07	3	142	037.65
L164	-38 493.88	3	141	056.03	R164	-38 556.47	3	141	927.68
L165	-38 556.63	3	140	978.86	R165	-38 549.79	3	141	915.39
L166	-38 570.95	3	140	952.31	R166	-38 530.32	3	141	851.44
L167	-38 579.21	3	140	953.40	R167	-38 495.74	3	141	777.02
L168	-38 583.08	3	140	911.50	R168	-38 466.77	3	141	717.99
L169	-38 572.67	3	140	837.45	R169	-38 390.92	3	141	659.83
L170	-38 540.87	3	140	770.65	R170	-38 384.97	3	141	653.49
L171	-38 496.37	3	140	721.15	R171	-38 357.53	3	141	624.24
L172	-38 450.96	3	140	679.11	R172	-38 308.64	3	141	588.14
L173	-38 321.55	3	140	527.12	R173	-38 270.23	3	141	541.35
L174	-38 266.37	3	140	489.23	R174	-38 248.26	3	141	492.69
L175	-38 192.37	3	140	439.08	R175	-38 239.89	3	141	441.03
L176	-38 091.85	3	140	405.44	R176	-38 246.52	3	141	388.67
L177	-37 953.10	3	140	391.72	R177	-38 252.88	3	141	375.27
L178	-37 909.84	3	140	386.24	R178	-38 266.23	3	141	347.10
L179	-37 866.53	3	140	380.91	R179	-38 291.25	3	141	324.18
L180	-37 823.42	3	140	375.43	R180	-38 324.06	3	141	297.99
L181	-37 778.47	3	140	372.82	R181	-38 368.83	3	141	258.84
L182	-37 733.55	3	140	370.21	R182	-38 369.11	3	141	258.54
L183	-37 711.07	3	140	368.90	R183	-38 436.94	3	141	186.49
L184	-37 666.25	3	140	366.30	R184	-38 573.93	3	141	090.30
L185	-37 621.20	3	140	363.96	R185	-38 639.50	3	140	901.05
L186	-37 576.22	3	140	361.63	R186	-38 619.01	3	140	839.24
L187	-37 555.06	3	140	360.54	R187	-38 589.52	3	140	754.99
L188	-37 531.17	3	140	359.31	R188	-38 505.60	3	140	661.42
L189	-37 486.23	3	140	356.98	R189	-38 343.65	3	140	480.83
L190	-37 443.95	3	140	354.79	R190	-38 325.67	3	140	465.79
L191	-37 436.27	3	140	354.40	R191	-38 280.46	3	140	427.98
L192	-37 435.56	3	140	349.94	R192	-38 223.69	3	140	395.65
L193	-37 433.43	3	140	336.92	R193	-38 100.88	3	140	352.05
L194	-37 409.14	3	140	329.70	R194	-38 014.88	3	140	345.16
L195	-37 367.19	3	140	317.26	R195	-37 848.37	3	140	331.84
L196	-37 334.98	3	140	307.69	R196	-37 807.20	3	140	339.47
L197	-37 318.95	3	140	302.63	R197	-37 797.11	3	140	335.36
L198	-37 238.06	3	140	241.68	R198	-37 746.72	3	140	331.39
L199	-37 179.35	3	140	181.89	R199	-37 711.05	3	140	328.59
L200	-37 164.60	3	140	172.99	R200	-37 688.87	3	140	326.85
L201	-37 153.56	3	140	162.62	R201	-37 644.48	3	140	323.36
L202	-37 145.42	3	140	144.37	R202	-37 629.65	3	140	322.19
L203	-37 129.87	3	140	126.76	R203	-37 582.92	3	140	318.52
L204	-37 090.73	3	140	082.43	R204	-37 555.78	3	140	316.39
					Vel 12 Van 13 Sheet of P1049/18				

This gazette is also available free online at www.gpwonline.co.za

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 412

15 MARCH 2019

**THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS
AGENCY SOC LIMITED****Registration No: 1998/009584/30**

DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD R104 SECTION 2**AMENDMENT OF DECLARATION No. 919 OF 2010.**

By virtue of Section 40 (1)(b) of The South African National Roads Agency Limited and National Roads Act, 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend Declaration No. 919 of 2010 by substituting it in its entirety, with the accompanying sheets 1 to 7 of Plan No. P1062/18.

In the town of Bronkhorstspuit the R104 Section 2 starts at the junction of the streets known as Church Street and Lanham Street at time of declaration, and then therefrom it follows the street known as Church Street at the time of declaration, in a general easterly direction

(National Road R104 Section 2: Bronkhorstspuit – Gauteng / Mpumalanga Provincial Border)
MINISTER OF TRANSPORT

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 412

15 MAART 2019

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSKAP MSB BEPERK**

Registrasie No: 1998/009584/30


VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD R104 SEKSIE 2

WYSIGING VAN VERKLARING No. 919 VAN 2010.

Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie, 1998 (Wet No. 7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring No. 919 van 2010 deur dit in sy geheel te vervang, met bygaande velle 1 tot 7 van Plan No. P1062/18.

In die dorp Bronkhorstspuit begin die R104 Seksie 2 by die interseksie van die strate bekend as Kerkstraat en Lanhamstraat tydens datum van verklaring, en daarvandaan volg dit dan die straat bekend as Kerkstraat tydens datum van verklaring, in 'n algemene oostelike rigting.

(Nasionale Pad R104 Seksie 2: Bronkhorstspuit – Gauteng / Mpumalanga Provinsiale Grens)
MINISTER VAN VERVOER




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R104 Sektie
of National Route of Section


Vel
Sheet 1 of 7
Plan P1062/18



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	
steldie padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete of National Route	R104 Seksie Section	Vel 2 van 7 Sheet 2 of 7 Plan P1062/18







CONTINUES ON PAGE 130 - PART 2



Government Gazette Staatskoerant

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA

Vol. 645

15 March
Maart 2019

No. 42311

PART 2 OF 3

N.B. The Government Printing Works will
not be held responsible for the quality of
"Hard Copies" or "Electronic Files"
submitted for publication purposes

ISSN 1682-5843



AIDS HELPLINE: 0800-0123-22 Prevention is the cure

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 29°		Y		X	
L1	25 312.68	2 855	235.31		R1	25 311.19	2 855	257.34	
L2	25 060.16	2 855	213.29		R2	25 225.82	2 855	255.84	
L3	24 932.46	2 855	215.15		R3	25 054.39	2 855	244.77	
L4	24 862.73	2 855	223.20		R4	25 054.53	2 855	244.03	
L5	24 783.15	2 855	235.55		R5	25 003.33	2 855	243.61	
L6	24 716.06	2 855	245.92		R6	24 941.17	2 855	251.03	
L7	24 683.72	2 855	257.53		R7	24 864.96	2 855	268.69	
L8	24 320.83	2 855	387.64		R8	24 800.44	2 855	283.65	
L9	24 089.41	2 855	470.68		R9	24 766.93	2 855	291.42	
L10	23 529.30	2 855	672.32		R10	24 716.70	2 855	296.88	
L11	22 211.83	2 856	143.10		R11	24 697.11	2 855	298.85	
L12	22 052.67	2 856	200.01		R12	24 657.25	2 855	303.33	
L13	21 881.91	2 856	261.07		R13	24 624.40	2 855	312.58	
L14	21 711.14	2 856	322.13		R14	24 601.41	2 855	320.35	
L15	21 540.37	2 856	383.19		R15	24 318.77	2 855	421.43	
L16	21 424.25	2 856	424.71		R16	24 094.45	2 855	502.02	
L17	21 369.61	2 856	444.25		R17	23 534.83	2 855	702.76	
L18	21 182.83	2 856	511.04		R18	22 217.95	2 856	173.63	
L19	21 012.07	2 856	572.11		R19	21 434.75	2 856	454.08	
L20	20 841.30	2 856	633.18		R20	20 589.76	2 856	756.17	
L21	20 670.54	2 856	694.25		R21	20 221.83	2 856	888.10	
L22	20 579.28	2 856	726.88		R22	19 863.42	2 857	016.89	
L23	20 499.78	2 856	755.31		R23	19 475.04	2 857	155.20	
L24	20 329.01	2 856	816.38		R24	19 117.33	2 857	283.11	
L25	20 211.24	2 856	858.49		R25	18 842.91	2 857	381.23	
L26	20 158.24	2 856	877.45		R26	18 660.00	2 857	446.94	
L27	19 987.48	2 856	938.52		R27	18 292.26	2 857	579.00	
L28	19 852.64	2 856	986.74		R28	17 993.39	2 857	685.62	
L29	19 816.71	2 856	999.59		R29	17 490.60	2 857	854.99	
L30	19 645.96	2 857	060.64		R30	16 987.78	2 858	024.36	
L31	19 475.17	2 857	121.71		R31	16 865.57	2 858	065.54	
L32	19 304.40	2 857	182.78		R32	16 263.60	2 858	268.61	
L33	19 133.63	2 857	243.84		R33	15 740.94	2 858	445.74	
L34	18 962.86	2 857	304.90		R34	15 673.61	2 858	470.83	
L35	18 775.40	2 857	371.93		R35	15 255.84	2 858	643.59	
L36	18 650.02	2 857	416.86		R36	14 305.90	2 859	038.50	
L37	18 279.15	2 857	549.41		R37	14 042.71	2 859	148.55	
L38	18 002.72	2 857	649.73		R38	13 780.43	2 859	258.09	
L39	17 501.79	2 857	818.48		R39	13 006.78	2 859	580.20	
L40	17 000.83	2 857	987.22		R40	12 916.46	2 859	616.78	
L41	16 806.35	2 858	052.87		R41	12 834.71	2 859	648.82	
L42	16 276.93	2 858	231.35		R42	11 847.41	2 860	044.08	
L43	15 728.50	2 858	416.10		R43	11 286.39	2 860	268.83	
L44	15 660.75	2 858	441.41		R44	10 914.45	2 860	418.65	
L45	15 328.18	2 858	579.62		R45	10 755.17	2 860	482.82	
L46	15 158.38	2 858	650.19		R46	10 452.24	2 860	618.02	
L47	14 653.74	2 858	860.49		R47	10 319.23	2 860	677.38	
L48	14 230.09	2 859	037.99		R48	9 208.63	2 861	177.74	
L49	14 227.81	2 859	037.75		R49	8 769.41	2 861	375.69	
L50	13 999.50	2 859	132.92		R50	8 717.35	2 861	399.12	
L51	13 758.31	2 859	233.48		R51	8 245.28	2 861	611.56	
					Vel 6 Van 7 Sheet of P1062/18				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 29°		Y	X
L52	13 068.77	2 859 520.87		R52	7 929.92	2 861 753.23
L53	12 902.44	2 859 587.09		R53	7 841.47	2 861 791.92
L54	12 844.18	2 859 610.26		R54	7 775.76	2 861 802.07
L55	12 079.14	2 859 917.08		R55	7 682.73	2 861 815.97
L56	11 781.82	2 860 036.14		R56	7 577.09	2 861 815.80
L57	11 277.26	2 860 238.88		R57	7 515.40	2 861 814.66
L58	10 744.38	2 860 453.03		R58	7 485.53	2 861 810.10
L59	10 439.54	2 860 589.82		R59	7 450.72	2 861 804.78
L60	10 258.89	2 860 671.14		R60	7 360.24	2 861 783.48
L61	9 211.06	2 861 142.81		R61	7 234.66	2 861 752.21
L62	8 725.69	2 861 361.34		R62	6 975.41	2 861 677.42
L63	8 666.14	2 861 388.30		R63	6 396.30	2 861 513.36
L64	8 241.29	2 861 579.38		R64	5 919.02	2 861 382.48
L65	7 918.80	2 861 724.31		R65	5 860.18	2 861 372.50
L66	7 841.49	2 861 751.52		R66	5 737.05	2 861 361.82
L67	7 763.88	2 861 770.04		R67	5 659.82	2 861 361.16
L68	7 685.02	2 861 783.06		R68	5 599.11	2 861 364.34
L69	7 554.90	2 861 786.59		R69	5 520.50	2 861 373.13
L70	7 537.81	2 861 786.15				
L71	7 490.17	2 861 779.78				
L72	7 455.95	2 861 775.21				
L73	7 396.14	2 861 762.02				
L74	7 362.97	2 861 753.48				
L75	7 267.86	2 861 726.69				
L76	7 238.77	2 861 718.50				
L77	6 976.58	2 861 644.52				
L78	6 955.33	2 861 638.72				
L79	6 408.92	2 861 484.55				
L80	5 993.60	2 861 367.72				
L81	5 907.06	2 861 348.20				
L82	5 864.27	2 861 341.59				
L83	5 786.44	2 861 332.31				
L84	5 665.01	2 861 329.99				
L85	5 625.52	2 861 331.33				
L86	5 513.98	2 861 341.95				
L87	5 513.73	2 861 341.86				
				Vel Sheet 7	Van of 7	P1062/18

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 413

15 MARCH 2019

**THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS
AGENCY SOC LIMITED****Registration No: 1998/009584/30****DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD R532 SECTION 3****AMENDMENT OF DECLARATION No. 538 OF 2014.**

By virtue of section 40(1)(b) of the South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend Declaration No. 538 of 2014 by substituting paragraph Q of the Schedule, being the descriptive declaration of the route from its junction with National Road R36 Section 4 up to the Limpopo / Mpumalanga Provincial Border, with the accompanying sheets 1 to 5 of Plan No. P1068/18.

(National Road R532 Section 3: Limpopo / Mpumalanga Provincial Border - R36 Junction)

**MINISTER OF TRANSPORT**

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 413

15 MAART 2019

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSKAP MSB BEPERK**


Registrasie No: 1998/009584/30

VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD R532 SEKSIE 3

WYSIGING VAN VERKLARING No. 538 VAN 2014.

Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paaie Wet 1998 (Wet No. 7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring No. 538 van 2014 deur paragraaf Q van die Skedule te vervang, synde die gedeelte van die beskrywende verklaring van die pad vanaf die aansluiting met Nasionale Pad R36 Seksie 4 tot by die Limpopo / Mpumalanga Provinsiale Grens, met bygaande velle 1 tot 5 van Plan No. P1068/18.

(Nasionale Pad R532 Seksie 3: Limpopo / Mpumalanga Provinsiale Grens - R36 Aansluiting)**MINISTER VAN VERVOER**





Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R532 Seksie 3
of National Route

Vel
Sheet 1
of 5
Plan P1068/18





Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R532 of National Route	Vel Sheet 3 of 5 Plan P1068/18
---	---------------------------------------	--	--------------------------------------

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 31°		Y		X	
L1	27 136.14	2	716 693.75		R1	27 134.61	2	716 636.86	
L2	27 336.82	2	716 479.47		R2	27 317.15	2	716 441.96	
L3	27 361.33	2	716 449.45		R3	27 331.91	2	716 420.87	
L4	27 378.70	2	716 414.81		R4	27 342.45	2	716 397.38	
L5	27 388.10	2	716 377.21		R5	27 348.39	2	716 372.33	
L6	27 389.96	2	716 347.59		R6	27 349.97	2	716 346.05	
L7	27 389.07	2	716 317.92		R7	27 349.09	2	716 319.74	
L8	27 388.65	2	716 285.05		R8	27 348.66	2	716 285.84	
L9	27 390.22	2	716 262.55		R9	27 351.50	2	716 251.94	
L10	27 396.13	2	716 240.79		R10	27 361.65	2	716 219.47	
L11	27 406.16	2	716 220.58		R11	27 380.30	2	716 187.37	
L12	27 425.29	2	716 196.05		R12	27 405.28	2	716 159.91	
L13	27 449.50	2	716 176.52		R13	27 435.48	2	716 138.31	
L14	27 477.52	2	716 163.02		R14	27 469.53	2	716 123.54	
L15	27 507.88	2	716 156.26		R15	27 505.94	2	716 116.25	
L16	27 763.95	2	716 156.35		R16	27 764.02	2	716 116.35	
L17	27 802.99	2	716 152.64		R17	27 801.51	2	716 112.05	
L18	27 840.56	2	716 141.41		R18	27 836.96	2	716 099.12	
L19	27 875.23	2	716 123.08		R19	27 868.41	2	716 078.29	
L20	27 905.67	2	716 098.37		R20	27 894.14	2	716 050.69	
L21	27 930.73	2	716 068.20		R21	27 912.72	2	716 017.85	
L22	27 949.44	2	716 033.74		R22	27 933.91	2	715 970.17	
L23	27 970.67	2	715 985.95		R23	27 958.47	2	715 918.00	
L24	27 994.08	2	715 936.24		R24	27 981.89	2	715 878.32	
L25	28 020.40	2	715 893.27		R25	28 010.80	2	715 842.45	
L26	28 054.07	2	715 855.76		R26	28 044.61	2	715 811.14	
L27	28 093.96	2	715 824.97		R27	28 243.20	2	715 678.47	
L28	28 138.77	2	715 801.90		R28	28 398.41	2	715 553.79	
L29	28 214.80	2	715 771.16		R29	28 608.36	2	715 534.30	
L30	28 250.18	2	715 753.40		R30	28 764.31	2	715 594.37	
L31	28 282.12	2	715 730.03		R31	28 828.16	2	715 594.62	
L32	28 351.05	2	715 671.12		R32	29 157.45	2	715 662.96	
L33	28 387.66	2	715 643.53		R33	29 777.36	2	715 771.84	
L34	28 428.23	2	715 622.17		R34	30 166.84	2	715 840.23	
L35	28 471.69	2	715 607.58		R35	30 352.41	2	715 854.05	
L36	28 516.93	2	715 600.14		R36	30 525.61	2	715 832.09	
L37	28 562.77	2	715 600.05		R37	31 095.74	2	715 706.52	
L38	28 748.15	2	715 631.87		R38	31 217.76	2	715 696.64	
L39	28 854.81	2	715 648.94		R39	31 307.60	2	715 713.99	
L40	29 925.92	2	715 837.01		R40	31 417.11	2	715 776.40	
L41	30 210.37	2	715 887.07		R41	31 759.89	2	716 071.05	
L42	30 302.29	2	715 894.07		R42	31 804.73	2	716 113.49	
L43	30 392.24	2	715 892.47		R43	31 911.08	2	716 221.42	
L44	30 482.43	2	715 881.27		R44	32 584.81	2	716 940.14	
L45	31 092.35	2	715 746.92		R45	32 664.19	2	717 018.68	
L46	31 215.54	2	715 736.95		R46	32 731.86	2	717 076.43	
L47	31 293.53	2	715 752.01		R47	32 803.50	2	717 129.16	
L48	31 393.30	2	715 808.68		R48	32 878.75	2	717 176.62	
L49	31 733.01	2	716 100.69		R49	33 188.22	2	717 343.19	
L50	31 783.10	2	716 148.54		R50	33 253.45	2	717 374.79	
L51	31 882.24	2	716 249.14		R51	33 320.98	2	717 401.10	
					Vel Sheet 4		Van of 5		P1068/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y	X	WG 31°			Y	X		
L52	32 561.26	2 716 973.50		R52	33 390.39	2 717 421.95			
L53	32 638.71	2 717 049.58		R53	33 461.20	2 717 437.19			
L54	32 708.19	2 717 108.71		R54	33 758.24	2 717 492.97			
L55	32 781.72	2 717 162.73		R55	33 878.75	2 717 514.94			
L56	32 858.92	2 717 211.35		R56	33 925.70	2 717 521.87			
L57	33 169.31	2 717 378.44		R57	33 973.04	2 717 525.33			
L58	33 237.42	2 717 411.44		R58	34 017.38	2 717 525.43			
L59	33 307.90	2 717 438.90		R59	34 085.49	2 717 522.84			
L60	33 380.35	2 717 460.67		R60	34 309.22	2 717 467.55			
L61	33 454.35	2 717 476.60		R61	34 539.46	2 717 416.59			
L62	33 725.62	2 717 527.54		R62	34 604.15	2 717 396.40			
L63	33 750.96	2 717 532.30		R63	34 667.36	2 717 371.41			
L64	33 872.24	2 717 554.42		R64	34 729.04	2 717 341.45			
L65	33 921.32	2 717 561.66		R65	34 798.46	2 717 300.83			
L66	33 971.59	2 717 565.33		R66	34 882.80	2 717 247.20			
L67	33 986.84	2 717 565.33		R67	34 965.24	2 717 191.00			
L68	34 021.27	2 717 565.31		R68	35 030.16	2 717 141.27			
L69	34 091.10	2 717 562.65		R69	35 085.93	2 717 107.08			
L70	34 318.43	2 717 506.48		R70	35 129.53	2 717 093.97			
L71	34 549.75	2 717 455.28		R71	35 155.61	2 717 086.12			
L72	34 617.48	2 717 434.15		R72	35 215.36	2 717 081.67			
L73	34 683.46	2 717 408.06		R73	35 265.39	2 717 081.37			
L74	34 747.30	2 717 377.10		R74	35 323.21	2 717 086.66			
L75	34 819.30	2 717 334.98		R75	35 425.03	2 717 124.91			
L76	34 904.80	2 717 280.61		R76	35 445.22	2 717 138.32			
L77	34 988.69	2 717 223.43		R77	35 584.43	2 717 280.09			
L78	35 052.84	2 717 174.29		R78	35 661.23	2 717 326.08			
L79	35 065.62	2 717 166.45		R79	35 723.41	2 717 349.33			
L80	35 102.42	2 717 143.89		R80	35 820.51	2 717 391.18			
L81	35 171.39	2 717 123.15		R81	35 921.12	2 717 422.41			
L82	35 243.67	2 717 121.70		R82	36 023.96	2 717 462.95			
L83	35 307.32	2 717 123.41		R83	36 395.25	2 717 614.58			
L84	35 406.70	2 717 160.75		R84	36 507.46	2 717 668.08			
L85	35 419.61	2 717 169.33		R85	36 600.25	2 717 706.04			
L86	35 559.48	2 717 311.77		R86	36 841.47	2 717 804.75			
L87	35 643.81	2 717 362.27		R87	37 127.80	2 717 918.75			
L88	35 708.48	2 717 386.46		R88	37 107.25	2 717 918.04			
L89	35 806.57	2 717 428.73							
L90	35 912.11	2 717 461.85							
L91	36 009.06	2 717 500.08							
L92	36 379.07	2 717 651.17							
L93	36 491.27	2 717 704.67							
L94	36 532.19	2 717 721.41							
L95	36 826.50	2 717 841.84							
L96	37 155.65	2 717 972.89							
L97	37 152.89	2 717 959.33							
L98	37 098.93	2 717 938.45							
Vel Sheet 5					Van of 5				
					P1068/18				

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 414

15 MARCH 2019

**THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS
AGENCY SOC LIMITED**

Registration No: 1998/009584/30

DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD R582 SECTION 1**AMENDMENT OF DECLARATION No's. 342 OF 2016 AND 243 OF 2018.**

By virtue of section 40(1)(b) of the South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend Declaration No.'s 342 of 2016 and 243 of 2018 by substituting it in its entirety, with the accompanying sheets 1 to 5 of Plan No. P1069/18.

(National Road R582 Section 1: Vyeboom (N4/8X) – Coopersdal (R571/1))

MINISTER OF TRANSPORT

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 414

15 MAART 2019

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSKAP MSB BEPERK**

Registrasie No: 1998/009584/30


VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD R582 SEKSIE 1

WYSIGING VAN VERKLARING No.'s 342 VAN 2016 EN 243 VAN 2018.

Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paaie Wet 1998 (Wet No. 7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring No. 342 van 2016 en 243 van 2018 deur dit in sy geheel te vervang, met bygaande velle 1 tot 5 van Plan No. P1069/18.

(Nasionale Pad R582 Seksie 1: Vyeboom (N4/8X) – Coopersdal (R571/1))


MINISTER VAN VERVOER




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon
The figure shown



stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R582 Sektie
of National Route R582 Section

Vel 1 van 5
Sheet 1 of 5
Plan P1069/18






Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R582 Sektie
of National Route Section

Vel
Sheet 3 of 5
Plan P1069/18



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



stel die podreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R582 Sektie
of National Route Section

Vel
Sheet 4 of 5
Plan P1069/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 31°		Y		X	
L1	-78 769.40	2	814	890.82	R1	-78 728.35	2	814	894.44
L2	-79 591.32	2	817	141.22	R2	-78 837.18	2	815	194.42
L3	-79 623.24	2	817	214.99	R3	-78 889.42	2	815	337.95
L4	-79 628.01	2	817	225.02	R4	-79 550.69	2	817	149.15
L5	-79 656.42	2	817	279.08	R5	-79 595.84	2	817	251.99
L6	-79 689.90	2	817	338.40	R6	-79 665.23	2	817	374.91
L7	-79 731.65	2	817	407.08	R7	-79 693.89	2	817	422.00
L8	-79 802.21	2	817	510.38	R8	-79 765.66	2	817	523.86
L9	-79 944.69	2	817	685.39	R9	-79 898.47	2	817	689.46
L10	-79 977.73	2	817	719.26	R10	-79 972.98	2	817	770.29
L11	-80 060.11	2	817	797.82	R11	-80 080.87	2	817	868.55
L12	-80 127.13	2	817	855.37	R12	-80 228.26	2	817	976.18
L13	-80 260.64	2	817	948.69	R13	-82 922.80	2	819	697.06
L14	-85 911.34	2	821	557.76	R14	-83 246.70	2	819	903.93
L15	-87 639.11	2	822	662.22	R15	-85 884.37	2	821	588.49
L16	-87 703.16	2	822	687.50	R16	-87 663.07	2	822	724.24
L17	-87 764.09	2	822	683.13	R17	-87 761.70	2	822	714.31
L18	-87 912.04	2	822	590.86	R18	-87 834.10	2	822	682.42
L19	-88 142.12	2	822	434.57	R19	-88 158.46	2	822	468.79
L20	-88 284.53	2	822	355.67	R20	-88 272.34	2	822	403.38
L21	-88 339.29	2	822	375.02	R21	-88 307.13	2	822	406.72
L22	-88 363.46	2	822	437.40	R22	-88 318.86	2	822	420.62
L23	-88 357.96	2	822	486.00	R23	-88 322.88	2	822	439.98
L24	-88 338.47	2	822	612.54	R24	-88 314.12	2	822	506.82
L25	-88 309.26	2	822	667.72	R25	-88 300.91	2	822	602.26
L26	-88 132.37	2	822	797.95	R26	-88 278.79	2	822	643.40
L27	-88 119.75	2	822	816.22	R27	-88 243.72	2	822	675.22
L28	-88 082.32	2	822	875.99	R28	-88 094.60	2	822	776.15
L29	-88 065.16	2	822	994.77	R29	-88 059.82	2	822	835.04
L30	-88 070.12	2	823	054.83	R30	-88 048.37	2	822	871.15
L31	-88 093.09	2	823	109.41	R31	-88 030.12	2	823	009.81
L32	-90 764.29	2	826	139.74	R32	-88 032.04	2	823	047.75
L33	-91 750.16	2	827	255.19	R33	-88 042.38	2	823	081.69
L34	-92 839.27	2	828	488.73	R34	-88 117.85	2	823	198.61
					R35	-89 368.98	2	824	615.51
					R36	-89 847.70	2	825	157.67
					R37	-90 734.06	2	826	161.46
					R38	-91 722.12	2	827	280.90
					R39	-92 305.72	2	827	941.92
					R40	-92 811.29	2	828	514.52

Vel
Sheet

5
Van
of

P1069/18

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 415

15 MARCH 2019

**THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS
AGENCY SOC LIMITED****Registration No: 1998/009584/30****DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD N3 SECTION 8****AMENDMENT OF DECLARATION No. 938 OF 1989.**

By virtue of Section 40 (1)(b) of The South African National Roads Agency Limited and National Roads Act, 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend Declaration No. 938 of 1989 by substituting the section of the route from Warden Interchange up to the common boundary between the farms Nooitgedacht 1761 and Pramkop 183 on sheet 3 of Plan No. P234/88, with the accompanying sheets 1 to 6 of Plan No. P1046/18.

(National Road N3 Section 8: Warden Interchange – Nooitgedacht)**MINISTER OF TRANSPORT**

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 415

15 MAART 2019

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSKAP MSB BEPERK**

Registrasie No: 1998/009584/30

No.-----


Datum.....


VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD N3 SEKSIE 8

WYSIGING VAN VERKLARING No. 938 VAN 1989.

Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie, 1998 (Wet No. 7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring No. 938 van 1989 deur die gedeelte van die roete te vervang vanaf Warden Wisselaar tot by die gemeenskaplike grens tussen die plase Nooitgedacht 1761 en Pramkop 183 op vel 3 van Plan No. P234/88 , met meegaande velle 1 tot 6 van Plan No. P1046/18.

(Nasionale Pad N3 Seksie 8: Warden Wisselaar – Nooitgedacht)**MINISTER VAN VERVOER**






Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3
of National Route N3

Vel
Sheet 2 of 6
Plan P1046/18



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon
The figure shown



stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3
of National Route

8

Vel
Sheet 3 of 6
Plan P1046/18



PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 29°		Y	X
L1	3 451.55	3 078 409.42		R1	3 402.51	3 078 414.82
L2	3 446.87	3 078 390.63		R2	3 220.29	3 077 686.56
L3	3 437.30	3 078 311.54		R3	3 199.96	3 077 605.18
L4	3 436.38	3 078 234.53		R4	3 163.38	3 077 458.74
L5	3 447.04	3 078 138.79		R5	3 112.97	3 077 256.02
L6	3 471.76	3 077 998.34		R6	2 986.42	3 076 753.53
L7	3 540.16	3 077 625.52		R7	2 982.03	3 076 716.23
L8	3 542.92	3 077 542.73		R8	3 016.04	3 076 709.15
L9	3 534.35	3 077 460.33		R9	3 024.55	3 076 706.97
L10	3 516.55	3 077 387.35		R10	3 056.45	3 076 777.31
L11	3 484.89	3 077 303.07		R11	3 097.61	3 076 842.85
L12	3 445.61	3 077 230.65		R12	3 146.31	3 076 901.54
L13	3 418.68	3 077 172.28		R13	3 199.47	3 076 935.72
L14	3 416.22	3 077 143.67		R14	3 223.00	3 076 934.27
L15	3 432.12	3 077 082.74		R15	3 274.84	3 076 887.00
L16	3 460.07	3 077 004.29		R16	3 308.01	3 076 828.61
L17	3 477.94	3 076 922.58		R17	3 326.77	3 076 772.99
L18	3 473.18	3 076 907.25		R18	3 342.92	3 076 717.75
L19	3 485.77	3 076 840.41		R19	3 399.91	3 076 506.64
L20	3 472.79	3 076 761.30		R20	3 417.47	3 076 394.65
L21	3 481.61	3 076 724.07		R21	3 443.74	3 076 305.15
L22	3 478.86	3 076 622.09		R22	3 470.12	3 076 215.10
L23	3 497.62	3 076 521.67		R23	3 497.70	3 076 098.16
L24	3 526.94	3 076 420.03		R24	3 672.36	3 075 379.48
L25	3 574.84	3 076 121.27		R25	3 742.14	3 075 087.36
L26	3 795.63	3 075 206.66		R26	3 778.03	3 074 890.28
L27	3 829.24	3 075 067.39		R27	3 830.06	3 074 698.41
L28	3 874.23	3 074 913.79		R28	3 862.78	3 074 591.28
L29	3 947.38	3 074 579.94		R29	3 887.85	3 074 482.40
L30	3 955.70	3 074 542.06		R30	3 948.08	3 074 221.06
L31	4 037.98	3 074 232.83		R31	3 990.06	3 074 058.32
L32	4 096.61	3 073 957.53		R32	4 348.15	3 072 573.15
L33	4 433.59	3 072 561.19		R33	4 369.02	3 072 486.57
L34	4 486.04	3 072 343.86		R34	4 505.89	3 071 899.87
L35	4 564.68	3 072 017.40		R35	4 530.22	3 071 783.08
L36	4 618.75	3 071 757.13		R36	4 550.69	3 071 570.81
L37	4 660.43	3 071 373.10		R37	4 599.29	3 070 992.26
L38	4 706.39	3 070 918.34		R38	4 676.26	3 070 252.92
L39	4 727.47	3 070 579.52		R39	4 698.96	3 070 003.85
L40	4 763.25	3 070 180.76		R40	4 728.94	3 069 674.96
L41	4 775.25	3 070 101.48		R41	4 769.25	3 069 392.55
L42	4 780.63	3 070 042.51		R42	4 846.67	3 069 138.14
L43	4 787.97	3 069 962.15		R43	4 884.23	3 069 055.31
L44	4 808.38	3 069 681.97		R44	4 956.37	3 068 896.21
L45	4 856.69	3 069 392.87		R45	5 097.77	3 068 671.48
L46	4 941.07	3 069 134.17		R46	5 387.29	3 068 310.21
L47	4 947.84	3 069 113.42		R47	5 831.22	3 067 755.74
L48	5 079.93	3 068 851.32		R48	6 059.40	3 067 435.01
L49	5 230.22	3 068 645.11		R49	6 064.44	3 067 425.11
L50	5 415.83	3 068 408.10		R50	6 166.07	3 067 225.52
L51	6 071.72	3 067 588.60		R51	6 242.33	3 067 009.43
Vel Sheet 5				Van of 6		P1046/18

This gazette is also available free online at www.gpwonline.co.za

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 416

15 MARCH 2019

**THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS
AGENCY SOC LIMITED****Registration No: 1998/009584/30****DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD R501 SECTION 2****AMENDMENT OF DECLARATION No. 305 OF 2018.**

By virtue of section 40(1)(b) of the South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend Declaration No. 305 of 2018 by substituting paragraph B(1) of the Schedule, being the descriptive declaration of the route from the Vaal River up to the junction with Provincial Road P89 Section 2, south of Potchefstroom, with the accompanying sheets 1 to 6 of Plan No. P1055/18. The Declaration includes the Inter-Provincial Bridge.

(National Road R501 Section 2: Vaal River – Potchefstroom)**MINISTER OF TRANSPORT**

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 416

15 MAART 2019

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSKAP MSB BEPERK**


Registrasie No: 1998/009584/30

VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD R501 SEKSIE 2


WYSIGING VAN VERKLARING No. 305 VAN 2018.

Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paaie Wet 1998 (Wet No. 7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring No. 305 van 2018 deur paragraaf B(I) van die Skedule te vervang, synde die gedeelte van die beskrywende verklaring van die pad vanaf die Vaal Rivier tot by die aansluiting met Provinsiale Pad P89 Seksie 2 suid van Potchefstroom, met bygaande velle 1 tot 6 van Plan No. P1055/18. Die Verklaring sluit die Interprovinsiale Brug in.

(Nasionale Pad R501 Seksie 2: Vaalrivier – Potchefstroom)**MINISTER VAN VERVOER**



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	 stel die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R501 of National Route	Vel Sheet 1 of 6 Plan P1055/18
---	---------------------------------------	---	-----------------------------------




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R501
of National Route

Vel
Sheet 2 of 6
Plan P1055/18





PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 27°		Y	X
L1	-5 656.46	2 980 685.62		R1	-5 698.84	2 980 684.71
L2	-5 659.32	2 980 556.74		R2	-5 702.73	2 980 571.46
L3	-5 663.53	2 980 367.02		R3	-5 705.83	2 980 481.14
L4	-5 650.59	2 980 316.29		R4	-5 710.68	2 980 340.14
L5	-5 654.23	2 980 287.64		R5	-5 714.65	2 980 340.26
L6	-5 664.04	2 980 270.64		R6	-5 716.57	2 980 276.78
L7	-5 681.01	2 978 885.36		R7	-5 704.65	2 980 240.94
L8	-5 680.65	2 978 560.78		R8	-5 720.24	2 978 853.84
L9	-5 638.59	2 976 851.26		R9	-5 720.71	2 978 790.42
L10	-5 639.71	2 976 756.54		R10	-5 720.47	2 978 585.93
L11	-5 645.06	2 976 669.08		R11	-5 695.41	2 977 742.69
L12	-5 667.69	2 976 563.35		R12	-5 672.47	2 976 822.00
L13	-5 765.20	2 976 270.59		R13	-5 674.15	2 976 695.92
L14	-5 924.42	2 975 794.62		R14	-5 683.65	2 976 625.26
L15	-6 095.49	2 975 282.23		R15	-5 763.36	2 976 387.14
L16	-6 087.57	2 975 264.90		R16	-5 798.93	2 976 280.88
L17	-6 089.18	2 975 259.80		R17	-5 956.88	2 975 809.03
L18	-6 094.88	2 975 241.59		R18	-6 132.12	2 975 285.51
L19	-6 102.85	2 975 239.82		R19	-6 345.59	2 974 619.83
L20	-6 318.01	2 974 602.50		R20	-6 407.75	2 974 437.44
L21	-6 385.88	2 974 416.05		R21	-6 469.92	2 974 300.55
L22	-6 504.25	2 974 179.64		R22	-6 931.74	2 973 456.57
L23	-6 825.23	2 973 591.94		R23	-7 016.79	2 973 301.56
L24	-6 846.87	2 973 545.12		R24	-7 054.53	2 973 226.84
L25	-6 923.23	2 973 408.10		R25	-7 079.61	2 973 163.98
L26	-6 991.49	2 973 279.66		R26	-7 081.49	2 973 157.25
L27	-7 055.79	2 973 131.96		R27	-7 124.27	2 973 009.15
L28	-7 079.81	2 973 060.63		R28	-7 127.91	2 972 986.79
L29	-7 105.37	2 972 962.82		R29	-7 170.20	2 972 740.07
L30	-7 139.85	2 972 707.36		R30	-7 206.67	2 972 472.14
L31	-7 176.65	2 972 440.20		R31	-7 248.05	2 972 191.42
L32	-7 215.45	2 972 159.27		R32	-7 288.22	2 971 900.31
L33	-7 348.10	2 971 198.60		R33	-7 332.65	2 971 581.27
L34	-7 450.31	2 970 528.70		R34	-7 376.11	2 971 220.43
L35	-7 518.67	2 970 075.03		R35	-7 478.21	2 970 555.77
L36	-7 527.82	2 970 048.00		R36	-7 531.52	2 970 203.84
L37	-7 550.20	2 969 907.13		R37	-7 576.77	2 969 927.16
L38	-7 557.56	2 969 840.99		R38	-7 648.75	2 969 509.71
L39	-7 601.68	2 969 577.13		R39	-7 699.85	2 969 370.31
L40	-7 615.35	2 969 514.30		R40	-8 110.63	2 968 477.34
L41	-7 669.67	2 969 361.91		R41	-8 123.98	2 968 447.96
L42	-7 881.34	2 968 898.79		R42	-8 320.10	2 968 016.22
L43	-8 035.84	2 968 560.60		R43	-8 531.18	2 967 365.26
L44	-8 085.38	2 968 452.16		R44	-8 748.48	2 966 696.88
L45	-8 290.02	2 968 005.03		R45	-8 848.00	2 966 135.05
L46	-8 370.18	2 967 757.80		R46	-8 912.79	2 965 743.54
L47	-8 490.59	2 967 385.24		R47	-8 931.80	2 965 628.66
L48	-8 497.96	2 967 364.30		R48	-9 037.80	2 965 098.89
L49	-8 577.83	2 967 137.13		R49	-9 103.36	2 964 846.75
L50	-8 704.75	2 966 740.46		R50	-9 193.97	2 964 563.47
L51	-8 735.38	2 966 598.11		R51	-9 272.76	2 964 373.17
				Vel Sheet 5	Van of 6	P1055/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES					
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 27°	Y	X
L52	-8 812.35	2 966 143.40	R52	-9 275.50	2 964 366.73
L53	-8 839.19	2 965 996.16	R53	-9 413.79	2 964 059.58
L54	-8 879.55	2 965 748.33	R54	-9 534.94	2 963 797.96
L55	-8 931.92	2 965 427.35	R55	-9 537.40	2 963 792.45
L56	-9 015.99	2 965 070.12	R56	-9 588.03	2 963 679.21
L57	-9 097.48	2 964 744.26	R57	-9 797.15	2 963 216.81
L58	-9 155.10	2 964 557.03	R58	-9 883.48	2 963 025.92
L59	-9 247.31	2 964 354.38	R59	-10 098.52	2 962 550.52
L60	-9 506.73	2 963 779.29	R60	-10 149.58	2 962 437.62
L61	-9 559.98	2 963 661.87	R61	-10 161.17	2 962 411.99
L62	-9 855.89	2 963 012.31	R62	-10 163.09	2 962 407.66
L63	-10 130.76	2 962 405.12	R63	-10 294.87	2 962 120.01
L64	-10 133.14	2 962 399.72	R64	-10 369.64	2 961 957.04
L65	-10 364.13	2 961 896.31	R65	-10 459.47	2 961 761.37
L66	-10 390.28	2 961 837.78	R66	-10 536.63	2 961 594.72
L67	-10 449.88	2 961 707.28	R67	-10 570.49	2 961 509.25
L68	-10 541.48	2 961 506.68	R68	-10 603.75	2 961 425.31
L69	-10 562.86	2 961 449.96	R69	-10 606.28	2 961 418.91
L70	-10 587.12	2 961 318.24	R70	-10 609.83	2 961 394.28
L71	-10 592.17	2 961 246.99	R71	-10 620.95	2 961 317.09
L72	-10 594.09	2 961 162.83	R72	-10 631.49	2 961 242.78
L73	-10 579.03	2 961 057.08	R73	-10 636.40	2 961 207.97
L74	-10 572.92	2 961 014.00	R74	-10 612.42	2 961 049.00
L75	-10 552.58	2 960 869.86	R75	-10 606.01	2 961 006.65
L76	-10 506.89	2 960 569.79	R76	-10 605.36	2 961 002.37
L77	-10 439.84	2 960 510.46	R77	-10 600.05	2 960 967.21
L78	-10 344.94	2 960 473.00	R78	-10 568.36	2 960 757.54
			R79	-10 537.31	2 960 552.14
			R80	-10 544.67	2 960 546.21
			R81	-10 648.83	2 960 586.02
			R82	-10 657.56	2 960 561.56
			R83	-10 663.83	2 960 544.01
			R84	-10 364.62	2 960 423.06

Vel Sheet	6	Van of	6	P1055/18
--------------	---	-----------	---	----------

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 417

15 MARCH 2019

**THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS
AGENCY SOC LIMITED**

Registration No: 1998/009584/30

DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD N10 SECTION 3

AMENDMENT OF DECLARATION No. 727 OF 2006.

By virtue of Section 40 (1)(b) of The South African National Roads Agency Limited and National Roads Act, 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend Declaration No. 727 of 2006 by substituting it in its entirety, with the accompanying sheets 1 to 29 of Plan No. P1047/18.

In the town of Cradock the N10 Section 3 enters the town from the West and follows the streets known as Main Street, Hospital Street, Voortrekker Street and Stockensstom Street at the time of declaration.

(National Road N10 Section 3: Great Fish River – Cradock)**MINISTER OF TRANSPORT**

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 417

15 MAART 2019

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSKAP MSB BEPERK**

Registrasie No: 1998/009584/30

VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD N10 SEKSIE 3


WYSIGING VAN VERKLARING No. 727 VAN 2006.

Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie, 1998 (Wet No. 7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring No. 727 van 2006 deur dit in sy geheel te vervang, met bygaande velle 1 tot 29 van Plan No. P1047/18.

In die dorp Cradock kom die N10 Seksie 3 die dorp binne van uit die Weste en volg die strate bekend as Mainstraat, Hospitalstraat, Voortrekkerstraat and Stockensstomstraat tydens datum van verklaring.

(Nasionale Pad N10 Seksie 3: Groot Vis Rivier – Cradock)

MINISTER VAN VERVOER




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N10
of National Route

Vel
Sheet 1 of 29
Plan P1047/18



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon
The figure shown



stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N10
of National Route

Vel
Sheet 2 of 29

Plan
P1047/18



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon
The figure shown



stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N10 Sektie
of National Route Section

Vel
Sheet 3 of 29

Plan
P1047/18




Vel
Sheet 4 of 29
Plan P1047/18

3
steldie podreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N10
of National Route



Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Podagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon
The figure shown



stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N10
of National Route

3

Val
Sheet 5 of 29
Plan P1047/18



Vel
Sheet 6
of 29


Plan
P1047/18


stel die podreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N10
of National Route



Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Podagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd






steldie padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
von Nasionale Rooste N10 Sektie
of National Route Section

Die figuur getoon


Die Suid Afrikaanse Nasionale Podagentskop MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd



steldie padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N10 Seksie
of National Route Section

Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Adagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskop MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N10
of National Route

Vel
Sheet 10 of 29
Plan P1047/18




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown

stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete (Section)
N10

Vel Sheet 11 of 29
Plan P1047/18




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



stiel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N10 Sektie
of National Route Section

Vel
Sheet 12 of 29
Plan P1047/18




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk

The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shownste die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N10
of National RouteVel
Sheet 13 of 29

Plan P1047/18



stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N10
of National Route




Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Vel
Sheet 14 of 29

Plan
P1047/18



Vel
Sheet 15 of 29


Plan P1047/18

steldie padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N10 Seksie
of National Route Section 3



Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd



Vel
Sheet 16 of 29


Plan
P1047/18

steeldie padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
von Nasionale Roete N10 Sektie
of National Route Section



Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd



Vel
Sheet 17 of 29

Plan
P1047/18


3
Seksie
N10
Section
of National Route

stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete
of National Route



Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd



Vel
Sheet
18 of 29

Plan
P1047/18

steldie podreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
von Nasionale Roete N10 Seksie
of National Route Section



Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y	X	WG 25°			Y	X		
L1	-75 935.67	3 625 004.76			R1	-75 938.58	3 625 046.52		
L2	-75 990.05	3 624 976.83			R2	-76 001.77	3 625 003.51		
L3	-76 337.07	3 624 788.37			R3	-76 034.84	3 624 981.00		
L4	-76 844.89	3 624 511.85			R4	-76 065.97	3 624 995.76		
L5	-77 723.39	3 624 033.89			R5	-76 227.84	3 624 909.40		
L6	-77 949.11	3 623 911.08			R6	-76 252.48	3 624 877.47		
L7	-77 975.86	3 623 896.43			R7	-76 414.82	3 624 785.86		
L8	-78 558.21	3 623 579.41			R8	-76 520.77	3 624 726.07		
L9	-79 728.88	3 622 942.12			R9	-76 820.24	3 624 562.95		
L10	-79 775.57	3 622 916.71			R10	-77 698.92	3 624 084.76		
L11	-79 881.64	3 622 859.13			R11	-77 746.16	3 624 059.06		
L12	-80 086.66	3 622 747.84			R12	-77 760.96	3 624 050.98		
L13	-80 149.24	3 622 711.51			R13	-77 788.82	3 624 035.76		
L14	-80 222.06	3 622 663.34			R14	-78 225.50	3 623 797.91		
L15	-80 301.97	3 622 599.85			R15	-78 279.94	3 623 772.55		
L16	-80 417.48	3 622 488.79			R16	-78 825.88	3 623 475.48		
L17	-80 436.29	3 622 465.99			R17	-79 123.19	3 623 313.70		
L18	-80 449.79	3 622 449.47			R18	-79 174.16	3 623 281.75		
L19	-80 496.65	3 622 389.80			R19	-79 516.95	3 623 095.17		
L20	-80 581.48	3 622 254.99			R20	-79 570.06	3 623 071.16		
L21	-80 608.08	3 622 202.72			R21	-79 662.91	3 623 022.08		
L22	-80 618.80	3 622 175.46			R22	-79 810.13	3 622 944.25		
L23	-80 671.99	3 622 040.18			R23	-79 921.88	3 622 885.69		
L24	-80 687.28	3 621 983.79			R24	-79 927.85	3 622 882.56		
L25	-80 694.80	3 621 955.47			R25	-80 091.14	3 622 792.76		
L26	-80 710.53	3 621 874.64			R26	-80 114.72	3 622 774.06		
L27	-80 801.05	3 621 295.99			R27	-80 156.88	3 622 750.29		
L28	-80 815.90	3 621 201.41			R28	-80 243.47	3 622 696.06		
L29	-80 834.03	3 621 085.88			R29	-80 290.21	3 622 661.31		
L30	-80 834.19	3 621 084.88			R30	-80 324.57	3 622 629.97		
L31	-80 950.10	3 620 341.25			R31	-80 338.41	3 622 612.83		
L32	-81 023.14	3 619 663.96			R32	-80 384.88	3 622 571.79		
L33	-81 057.64	3 619 330.68			R33	-80 420.88	3 622 533.54		
L34	-81 106.58	3 618 857.90			R34	-80 465.92	3 622 483.05		
L35	-81 191.08	3 618 042.02			R35	-80 508.49	3 622 429.80		
L36	-81 203.02	3 617 975.35			R36	-80 547.40	3 622 375.48		
L37	-81 242.90	3 617 857.97			R37	-80 584.10	3 622 318.24		
L38	-81 267.96	3 617 807.94			R38	-80 607.12	3 622 280.94		
L39	-81 304.28	3 617 751.74			R39	-80 646.84	3 622 197.66		
L40	-81 338.71	3 617 708.23			R40	-80 650.58	3 622 188.87		
L41	-81 406.06	3 617 630.04			R41	-80 673.50	3 622 135.07		
L42	-81 422.70	3 617 610.66			R42	-80 702.93	3 622 056.03		
L43	-81 857.26	3 617 110.27			R43	-80 718.89	3 621 997.43		
L44	-81 896.86	3 617 074.77			R44	-80 731.74	3 621 939.79		
L45	-81 938.92	3 617 044.17			R45	-80 744.14	3 621 872.96		
L46	-81 996.47	3 617 013.21			R46	-80 819.53	3 621 404.37		
L47	-82 044.44	3 616 994.00			R47	-80 832.57	3 621 311.03		
L48	-82 295.57	3 616 945.85			R48	-80 851.89	3 621 254.05		
L49	-82 310.42	3 616 943.00			R49	-80 863.44	3 621 197.64		
L50	-82 318.67	3 616 936.23			R50	-80 870.30	3 621 139.00		
L51	-82 318.82	3 616 936.10			R51	-80 872.93	3 621 098.76		
Vel 19 Sheet					Van 29 of		P1047/18		

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 25°		Y		X	
L52	-82 342.55	3	616	932.06	R52	-80 878.29	3	621	016.63
L53	-82 420.72	3	616	904.38	R53	-80 897.06	3	620	896.26
L54	-82 516.78	3	616	860.93	R54	-80 896.53	3	620	888.48
L55	-82 551.53	3	616	844.03	R55	-80 940.36	3	620	608.05
L56	-82 594.81	3	616	825.80	R56	-80 952.93	3	620	599.53
L57	-82 612.08	3	616	818.53	R57	-80 968.38	3	620	500.93
L58	-82 698.60	3	616	801.06	R58	-80 960.25	3	620	489.44
L59	-82 713.26	3	616	800.31	R59	-80 996.19	3	620	251.38
L60	-82 874.92	3	616	791.87	R60	-81 019.18	3	620	025.07
L61	-82 923.48	3	616	776.99	R61	-81 017.92	3	620	015.45
L62	-82 986.18	3	616	756.73	R62	-81 047.49	3	619	733.80
L63	-83 036.40	3	616	726.92	R63	-81 049.88	3	619	726.72
L64	-83 081.84	3	616	689.69	R64	-81 090.50	3	619	334.29
L65	-83 121.22	3	616	646.38	R65	-81 093.20	3	619	308.28
L66	-83 153.94	3	616	597.50	R66	-81 092.28	3	619	300.81
L67	-83 180.87	3	616	538.28	R67	-81 109.19	3	619	137.36
L68	-83 196.54	3	616	483.49	R68	-81 111.65	3	619	129.91
L69	-83 201.27	3	616	411.07	R69	-81 202.24	3	618	253.74
L70	-83 201.15	3	616	391.59	R70	-81 223.08	3	618	040.37
L71	-83 201.11	3	616	391.08	R71	-81 234.47	3	617	982.35
L72	-83 187.39	3	616	380.42	R72	-81 259.63	3	617	901.80
L73	-83 196.19	3	616	324.44	R73	-81 285.05	3	617	851.52
L74	-83 195.27	3	616	312.07	R74	-81 333.88	3	617	770.38
L75	-83 167.43	3	615	935.08	R75	-81 783.93	3	617	248.05
L76	-83 144.36	3	615	656.27	R76	-82 009.53	3	617	122.94
L77	-83 078.08	3	614	855.53	R77	-82 246.54	3	617	073.57
L78	-83 084.82	3	614	665.56	R78	-82 336.02	3	617	018.46
L79	-83 117.61	3	614	490.26	R79	-82 357.50	3	616	992.85
L80	-83 120.84	3	614	479.14	R80	-82 363.29	3	616	974.57
L81	-83 154.81	3	614	372.92	R81	-82 366.14	3	616	965.56
L82	-83 176.89	3	614	318.02	R82	-82 419.92	3	616	960.49
L83	-83 234.86	3	614	200.81	R83	-82 441.08	3	616	948.56
L84	-83 262.93	3	614	152.76	R84	-82 487.70	3	616	927.27
L85	-83 881.67	3	613	199.90	R85	-82 587.22	3	616	934.97
L86	-83 913.46	3	613	148.08	R86	-82 893.88	3	616	834.24
L87	-83 954.80	3	613	070.33	R87	-82 892.46	3	616	820.40
L88	-83 990.65	3	612	990.23	R88	-82 990.49	3	616	795.19
L89	-84 020.18	3	612	907.15	R89	-83 118.53	3	616	708.76
L90	-84 045.78	3	612	812.25	R90	-83 167.96	3	616	649.14
L91	-84 062.29	3	612	726.05	R91	-83 207.85	3	616	574.68
L92	-84 072.26	3	612	638.60	R92	-83 239.95	3	616	478.84
L93	-84 070.62	3	612	441.18	R93	-83 242.66	3	616	371.87
L94	-84 067.13	3	612	407.61	R94	-83 236.63	3	616	304.56
L95	-84 062.37	3	612	365.36	R95	-83 234.15	3	616	276.83
L96	-84 048.52	3	612	290.21	R96	-83 211.50	3	616	023.57
L97	-83 545.81	3	610	000.50	R97	-83 210.36	3	616	010.87
L98	-83 542.11	3	609	983.57	R98	-83 210.92	3	615	990.14
L99	-83 538.41	3	609	966.64	R99	-83 203.35	3	615	985.91
L100	-83 529.51	3	609	928.18	R100	-83 173.72	3	615	628.51
L101	-83 520.61	3	609	889.72	R101	-83 109.48	3	614	853.77
L102	-83 493.02	3	609	795.27	R102	-83 108.88	3	614	777.86
					Vel Sheet 20 Van of 29 P1047/18				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 25°		Y		X	
L103	-83 489.76	3	609	785.76	R103	-83 110.75	3	614	731.71
L104	-83 415.91	3	609	672.02	R104	-83 115.13	3	614	676.51
L105	-83 395.94	3	609	622.41	R105	-83 124.13	3	614	610.62
L106	-83 391.53	3	609	614.36	R106	-83 134.51	3	614	556.13
L107	-83 221.14	3	609	303.19	R107	-83 146.52	3	614	501.93
L108	-83 247.77	3	609	288.77	R108	-83 165.38	3	614	437.89
L109	-83 204.42	3	609	210.06	R109	-83 183.22	3	614	385.53
L110	-83 162.37	3	609	132.48	R110	-83 205.87	3	614	328.80
L111	-83 136.16	3	609	071.96	R111	-83 208.41	3	614	326.74
L112	-83 128.58	3	609	052.31	R112	-83 239.20	3	614	261.53
L113	-83 112.94	3	608	991.07	R113	-83 294.62	3	614	164.63
L114	-83 101.15	3	608	945.26	R114	-83 380.52	3	614	032.99
L115	-83 094.08	3	608	899.98	R115	-83 836.42	3	613	329.32
L116	-83 091.01	3	608	834.73	R116	-83 939.37	3	613	168.97
L117	-83 100.95	3	608	627.53	R117	-83 974.32	3	613	107.77
L118	-83 107.61	3	608	559.63	R118	-84 010.33	3	613	033.46
L119	-83 111.64	3	608	475.63	R119	-84 043.31	3	612	947.16
L120	-83 099.94	3	608	426.01	R120	-84 069.71	3	612	863.67
L121	-83 101.95	3	608	386.29	R121	-84 089.16	3	612	771.59
L122	-83 118.09	3	608	341.14	R122	-84 104.47	3	612	683.49
L123	-83 125.25	3	608	191.67	R123	-84 108.95	3	612	595.45
L124	-83 138.15	3	607	770.21	R124	-84 108.16	3	612	507.32
L125	-83 125.77	3	607	691.34	R125	-84 105.74	3	612	431.93
L126	-83 139.47	3	607	290.93	R126	-84 095.49	3	612	344.40
L127	-83 144.08	3	607	156.26	R127	-84 078.15	3	612	260.73
L128	-83 163.29	3	606	888.73	R128	-84 058.73	3	612	184.18
L129	-83 193.64	3	606	788.67	R129	-83 972.79	3	611	789.58
L130	-83 305.76	3	604	589.75	R130	-83 980.39	3	611	777.42
L131	-83 293.51	3	604	547.03	R131	-83 958.99	3	611	679.75
L132	-83 295.12	3	604	515.07	R132	-83 947.15	3	611	672.37
L133	-83 311.65	3	604	473.66	R133	-83 860.78	3	611	278.05
L134	-83 341.09	3	603	892.88	R134	-83 638.07	3	610	260.35
L135	-83 333.62	3	603	897.49	R135	-83 628.86	3	610	200.97
L136	-83 334.23	3	603	886.00	R136	-83 595.55	3	610	048.96
L137	-83 342.50	3	603	863.49	R137	-83 599.07	3	610	047.60
L138	-83 374.70	3	603	224.59	R138	-83 600.36	3	610	020.21
L139	-83 368.29	3	603	204.23	R139	-83 588.16	3	610	015.81
L140	-83 369.34	3	603	183.90	R140	-83 559.63	3	609	892.09
L141	-83 380.16	3	603	116.03	R141	-83 523.75	3	609	770.75
L142	-83 380.04	3	603	057.31	R142	-83 500.68	3	609	637.63
L143	-83 374.38	3	603	001.33	R143	-83 479.40	3	609	585.20
L144	-83 359.87	3	602	934.45	R144	-83 295.26	3	609	244.85
L145	-83 344.82	3	602	893.10	R145	-83 268.68	3	609	259.33
L146	-83 341.83	3	602	886.01	R146	-83 189.71	3	609	116.54
L147	-83 242.46	3	602	719.69	R147	-83 155.17	3	609	040.16
L148	-83 203.63	3	602	676.78	R148	-83 147.13	3	609	016.45
L149	-83 161.22	3	602	637.72	R149	-83 131.50	3	608	936.91
L150	-83 115.55	3	602	601.96	R150	-83 126.63	3	608	816.28
L151	-83 022.57	3	602	542.95	R151	-83 202.06	3	607	274.34
L152	-82 980.75	3	602	526.63	R152	-83 214.18	3	607	180.79
L153	-82 922.19	3	602	511.79	R153	-83 219.51	3	607	074.36
					Vel 21 Van 29 of P1047/18				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 25°		Y		X	
L154	-82 845.73	3	602	488.44	R154	-83 220.31	3	606	912.28
L155	-82 767.60	3	602	470.68	R155	-83 337.69	3	604	577.75
L156	-82 707.89	3	602	457.50	R156	-83 373.43	3	603	872.89
L157	-82 649.59	3	602	439.62	R157	-83 411.70	3	603	115.91
L158	-82 618.30	3	602	429.75	R158	-83 411.81	3	603	061.48
L159	-82 514.31	3	602	387.99	R159	-83 403.63	3	602	985.45
L160	-82 404.41	3	602	354.58	R160	-83 392.21	3	602	932.06
L161	-82 354.60	3	602	341.10	R161	-83 399.62	3	602	928.40
L162	-82 301.65	3	602	321.39	R162	-83 378.15	3	602	883.57
L163	-82 129.44	3	602	237.87	R163	-83 349.42	3	602	815.63
L164	-81 689.67	3	601	996.87	R164	-83 317.89	3	602	758.95
L165	-81 477.21	3	601	882.31	R165	-83 281.55	3	602	705.42
L166	-81 334.90	3	601	810.57	R166	-83 239.67	3	602	656.45
L167	-81 226.19	3	601	762.58	R167	-83 199.09	3	602	618.26
L168	-81 114.39	3	601	719.63	R168	-83 146.62	3	602	577.12
L169	-80 929.59	3	601	657.29	R169	-83 142.14	3	602	574.07
L170	-80 780.88	3	601	615.45	R170	-83 111.74	3	602	553.02
L171	-80 558.35	3	601	570.18	R171	-83 067.34	3	602	525.55
L172	-80 380.66	3	601	549.49	R172	-83 028.59	3	602	505.92
L173	-80 281.34	3	601	545.79	R173	-82 997.03	3	602	493.74
L174	-80 224.38	3	601	542.25	R174	-82 970.75	3	602	485.93
L175	-80 169.39	3	601	536.34	R175	-82 862.07	3	602	457.70
L176	-80 139.83	3	601	532.89	R176	-82 798.36	3	602	439.73
L177	-79 846.20	3	601	541.75	R177	-82 782.07	3	602	435.42
L178	-79 839.60	3	601	543.91	R178	-82 732.29	3	602	400.73
L179	-79 776.55	3	601	550.53	R179	-82 718.01	3	602	415.82
L180	-79 586.02	3	601	578.75	R180	-82 676.27	3	602	401.02
L181	-79 407.45	3	601	608.84	R181	-82 555.25	3	602	364.98
L182	-79 351.71	3	601	617.06	R182	-82 514.63	3	602	351.59
L183	-79 310.43	3	601	612.95	R183	-82 304.38	3	602	282.22
L184	-79 247.79	3	601	598.85	R184	-82 268.37	3	602	267.54
L185	-79 171.29	3	601	557.15	R185	-82 214.44	3	602	241.28
L186	-79 121.17	3	601	502.94	R186	-81 710.21	3	601	970.09
L187	-79 097.09	3	601	461.62	R187	-81 526.28	3	601	871.78
L188	-79 082.26	3	601	417.83	R188	-81 464.79	3	601	837.69
L189	-79 074.64	3	601	371.64	R189	-81 402.07	3	601	805.46
L190	-79 076.12	3	601	303.74	R190	-81 291.98	3	601	753.13
L191	-79 080.01	3	601	252.95	R191	-81 242.51	3	601	731.62
L192	-79 081.24	3	601	237.35	R192	-81 182.03	3	601	706.53
L193	-79 088.88	3	601	130.89	R193	-81 130.31	3	601	686.29
L194	-79 103.23	3	600	948.30	R194	-81 067.60	3	601	663.67
L195	-79 105.28	3	600	893.66	R195	-81 015.58	3	601	645.80
L196	-79 096.45	3	600	827.82	R196	-80 952.83	3	601	625.74
L197	-79 083.75	3	600	784.16	R197	-80 889.89	3	601	607.30
L198	-79 080.85	3	600	773.95	R198	-80 837.17	3	601	593.26
L199	-79 052.88	3	600	720.78	R199	-80 773.89	3	601	577.37
L200	-79 010.58	3	600	666.68	R200	-80 720.59	3	601	562.10
L201	-78 959.40	3	600	618.69	R201	-80 656.08	3	601	552.11
L202	-78 902.42	3	600	587.99	R202	-80 602.17	3	601	542.20
L203	-78 845.02	3	600	564.89	R203	-80 534.97	3	601	531.53
L204	-78 736.42	3	600	527.43	R204	-80 469.98	3	601	522.36
					Vel 22 Van of 29 P1047/18				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES										
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE					
	Y		X	WG 25°		Y		X		
L205	-78 675.94	3	600	506.88	R205	-80 417.14	3	601	516.03	
L206	-78 631.52	3	600	491.82	R206	-80 320.55	3	601	507.31	
L207	-78 562.95	3	600	466.19	R207	-80 220.58	3	601	501.61	
L208	-78 506.45	3	600	442.61	R208	-80 158.22	3	601	500.06	
L209	-78 427.27	3	600	400.54	R209	-80 102.49	3	601	499.37	
L210	-78 364.31	3	600	344.57	R210	-80 051.31	3	601	499.62	
L211	-78 309.61	3	600	284.43	R211	-79 985.63	3	601	501.42	
L212	-78 276.80	3	600	246.48	R212	-79 921.83	3	601	501.68	
L213	-78 130.17	3	600	084.04	R213	-79 882.00	3	601	504.47	
L214	-78 048.79	3	599	994.15	R214	-79 864.90	3	601	508.49	
L215	-77 993.12	3	599	913.57	R215	-79 712.36	3	601	523.16	
L216	-77 943.91	3	599	827.40	R216	-79 579.69	3	601	539.18	
L217	-77 912.34	3	599	734.36	R217	-79 421.18	3	601	567.97	
L218	-77 890.45	3	599	637.92	R218	-79 332.83	3	601	558.50	
L219	-77 880.35	3	599	540.43	R219	-79 263.16	3	601	546.21	
L220	-77 887.46	3	599	441.51	R220	-79 202.20	3	601	507.14	
L221	-77 894.69	3	599	370.17	R221	-79 153.09	3	601	479.40	
L222	-77 915.28	3	599	250.77	R222	-79 127.84	3	601	446.12	
L223	-77 923.07	3	599	164.04	R223	-79 114.88	3	601	404.93	
L224	-77 921.03	3	599	078.84	R224	-79 112.32	3	601	365.39	
L225	-77 909.81	3	599	002.80	R225	-79 114.61	3	601	302.42	
L226	-77 891.34	3	598	909.15	R226	-79 128.35	3	601	133.22	
L227	-77 860.07	3	598	828.48	R227	-79 143.06	3	600	949.43	
L228	-77 820.68	3	598	751.79	R228	-79 143.97	3	600	890.03	
L229	-77 613.01	3	598	364.36	R229	-79 135.14	3	600	812.33	
L230	-77 565.61	3	598	278.75	R230	-79 113.45	3	600	746.77	
L231	-77 538.03	3	598	242.89	R231	-79 076.81	3	600	685.70	
L232	-77 392.37	3	597	979.71	R232	-79 032.66	3	600	630.99	
L233	-77 306.31	3	597	865.82	R233	-78 977.70	3	600	585.80	
L234	-76 873.37	3	597	083.92	R234	-78 916.58	3	600	551.84	
L235	-76 685.59	3	596	732.82	R235	-78 787.64	3	600	507.02	
L236	-76 660.48	3	596	664.50	R236	-78 578.41	3	600	434.38	
L237	-76 639.96	3	596	573.82	R237	-78 517.91	3	600	408.43	
L238	-76 633.27	3	596	499.43	R238	-78 462.09	3	600	375.04	
L239	-76 636.46	3	596	431.46	R239	-78 415.26	3	600	333.95	
L240	-76 651.37	3	596	271.98	R240	-78 288.43	3	600	203.28	
L241	-76 689.86	3	595	913.91	R241	-78 259.24	3	600	166.32	
L242	-76 704.28	3	595	816.88	R242	-78 215.74	3	600	121.77	
L243	-76 716.26	3	595	735.73	R243	-78 130.64	3	600	025.67	
L244	-76 755.88	3	595	463.03	R244	-78 071.66	3	599	956.45	
L245	-76 759.76	3	595	341.47	R245	-78 018.61	3	599	881.59	
L246	-76 738.24	3	595	238.64	R246	-77 977.65	3	599	799.46	
L247	-76 728.85	3	595	219.76	R247	-77 948.33	3	599	712.32	
L248	-76 719.13	3	595	200.39	R248	-77 930.90	3	599	622.25	
L249	-76 704.12	3	595	170.44	R249	-77 925.36	3	599	531.15	
L250	-76 690.63	3	595	143.53	R250	-77 926.72	3	599	440.42	
L251	-76 674.99	3	595	112.34	R251	-77 953.61	3	599	261.68	
L252	-76 622.27	3	594	973.93	R252	-77 961.93	3	599	171.87	
L253	-76 574.38	3	594	903.78	R253	-77 961.26	3	599	080.93	
L254	-76 418.75	3	594	730.63	R254	-77 950.22	3	598	991.24	
L255	-76 125.27	3	594	402.84	R255	-77 929.49	3	598	903.24	
					Vel Sheet	23	Van of	29	P1047/18	

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 25°		Y		X	
L256	-75 947.35	3	594	206.44	R256	-77 898.97	3	598	817.80
L257	-75 898.77	3	594	127.13	R257	-77 854.49	3	598	739.48
L258	-75 245.32	3	593	403.89	R258	-77 598.08	3	598	272.82
L259	-75 207.82	3	593	383.26	R259	-77 575.02	3	598	222.03
L260	-75 173.03	3	593	344.63	R260	-77 300.40	3	597	721.19
L261	-75 155.83	3	593	304.84	R261	-77 246.97	3	597	638.35
L262	-75 035.61	3	593	171.78	R262	-76 814.81	3	596	857.47
L263	-75 003.84	3	593	144.07	R263	-76 798.42	3	596	823.55
L264	-74 909.21	3	593	039.29	R264	-76 754.77	3	596	735.14
L265	-74 822.07	3	592	942.84	R265	-76 732.85	3	596	681.80
L266	-74 795.32	3	592	905.84	R266	-76 705.53	3	596	589.60
L267	-74 518.57	3	592	599.53	R267	-76 693.44	3	596	519.14
L268	-74 398.17	3	592	473.61	R268	-76 691.63	3	596	485.45
L269	-74 101.09	3	592	144.95	R269	-76 694.42	3	596	430.66
L270	-73 929.46	3	591	954.99	R270	-76 709.73	3	596	307.20
L271	-73 757.34	3	591	734.61	R271	-76 720.58	3	596	260.19
L272	-73 541.67	3	591	440.37	R272	-76 726.31	3	596	214.12
L273	-73 476.72	3	591	345.09	R273	-76 723.98	3	596	192.30
L274	-72 797.80	3	590	419.12	R274	-76 767.14	3	595	844.37
L275	-72 638.76	3	590	202.26	R275	-76 767.57	3	595	840.85
L276	-72 357.13	3	589	818.41	R276	-76 789.00	3	595	750.30
L277	-72 351.64	3	589	825.52	R277	-76 796.66	3	595	688.13
L278	-72 227.69	3	589	652.68	R278	-76 800.41	3	595	572.15
L279	-71 948.69	3	589	274.97	R279	-76 806.97	3	595	501.45
L280	-71 854.39	3	589	153.61	R280	-76 808.33	3	595	456.68
L281	-71 819.95	3	589	126.39	R281	-76 807.11	3	595	402.70
L282	-71 817.48	3	589	122.45	R282	-76 804.53	3	595	362.19
L283	-71 806.25	3	589	104.47	R283	-76 794.44	3	595	288.93
L284	-71 806.83	3	589	077.07	R284	-76 781.69	3	595	226.29
L285	-71 741.08	3	588	955.61	R285	-76 778.13	3	595	215.09
L286	-71 703.07	3	588	858.29	R286	-76 765.21	3	595	172.09
L287	-71 686.84	3	588	810.54	R287	-76 758.02	3	595	148.16
L288	-71 662.07	3	588	709.50	R288	-76 733.28	3	595	080.28
L289	-71 382.00	3	587	734.71	R289	-76 710.42	3	595	031.33
L290	-71 356.41	3	587	638.03	R290	-76 679.20	3	594	973.74
L291	-71 328.90	3	587	541.88	R291	-76 675.06	3	594	967.08
L292	-71 299.06	3	587	446.45	R292	-76 646.53	3	594	916.31
L293	-71 193.84	3	587	091.99	R293	-76 582.22	3	594	830.59
L294	-71 083.27	3	586	691.31	R294	-76 532.88	3	594	782.16
L295	-70 984.62	3	586	366.60	R295	-74 907.86	3	592	783.27
L296	-70 729.24	3	585	470.01	R296	-74 132.64	3	592	126.62
L297	-70 506.88	3	584	698.97	R297	-73 995.96	3	591	973.46
L298	-70 484.70	3	584	621.21	R298	-73 946.29	3	591	915.74
L299	-70 437.44	3	584	432.98	R299	-73 876.76	3	591	830.98
L300	-70 419.31	3	584	350.00	R300	-73 835.08	3	591	777.90
L301	-70 409.84	3	584	306.45	R301	-73 803.03	3	591	736.41
L302	-70 396.64	3	584	207.32	R302	-72 816.11	3	590	391.28
L303	-70 353.53	3	583	980.40	R303	-72 666.07	3	590	186.49
L304	-70 304.23	3	583	754.82	R304	-72 494.65	3	589	953.01
L305	-70 279.40	3	583	670.00	R305	-72 470.19	3	589	914.63
L306	-70 254.66	3	583	573.80	R306	-72 408.07	3	589	830.02
					Vel 24 Van of 29 P1047/18				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 25°		Y		X	
L307	-70 250.20	3	583	405.99	R307	-72 376.84	3	589	792.55
L308	-70 251.66	3	583	403.39	R308	-72 270.36	3	589	646.98
L309	-70 234.45	3	583	273.31	R309	-71 873.66	3	589	105.60
L310	-70 238.54	3	583	109.38	R310	-71 817.20	3	589	012.62
L311	-70 252.53	3	583	004.14	R311	-71 787.26	3	588	953.81
L312	-70 280.93	3	582	937.92	R312	-71 752.00	3	588	873.14
L313	-70 294.09	3	582	861.52	R313	-71 731.66	3	588	819.43
L314	-70 317.05	3	582	754.90	R314	-71 536.37	3	588	138.96
L315	-70 319.86	3	582	730.32	R315	-71 332.00	3	587	433.97
L316	-70 324.79	3	582	629.53	R316	-71 223.81	3	587	060.31
L317	-70 324.12	3	582	574.39	R317	-71 117.38	3	586	692.72
L318	-70 320.86	3	582	505.28	R318	-71 117.60	3	586	688.33
L319	-70 318.02	3	582	454.06	R319	-71 117.09	3	586	686.33
L320	-70 312.86	3	582	411.78	R320	-71 102.03	3	586	634.19
L321	-70 301.74	3	582	339.09	R321	-71 099.38	3	586	630.39
L322	-70 262.72	3	582	083.72	R322	-70 951.02	3	586	116.78
L323	-70 213.39	3	581	785.28	R323	-70 767.96	3	585	479.11
L324	-70 193.57	3	581	757.39	R324	-70 541.98	3	584	694.43
L325	-70 189.58	3	581	733.24	R325	-70 513.28	3	584	594.40
L326	-70 199.14	3	581	696.40	R326	-70 486.66	3	584	493.13
L327	-70 182.08	3	581	581.01	R327	-70 474.22	3	584	440.04
L328	-70 087.58	3	580	970.15	R328	-70 458.85	3	584	364.92
L329	-70 056.28	3	580	760.29	R329	-70 442.70	3	584	281.44
L330	-70 046.61	3	580	693.42	R330	-70 420.60	3	584	162.78
L331	-70 042.04	3	580	647.03	R331	-70 392.73	3	584	018.22
L332	-70 035.87	3	580	548.68	R332	-70 310.63	3	583	591.80
L333	-70 035.14	3	580	524.00	R333	-70 293.98	3	583	531.65
L334	-70 034.89	3	580	495.88	R334	-70 288.38	3	583	470.87
L335	-70 035.34	3	580	425.15	R335	-70 285.64	3	583	403.97
L336	-70 036.69	3	580	384.77	R336	-70 280.24	3	583	271.76
L337	-70 041.24	3	580	315.80	R337	-70 278.72	3	583	228.11
L338	-70 047.19	3	580	264.03	R338	-70 278.75	3	583	184.24
L339	-70 137.73	3	579	562.66	R339	-70 284.04	3	583	118.66
L340	-70 125.05	3	579	543.59	R340	-70 304.62	3	583	023.40
L341	-70 126.60	3	579	531.13	R341	-70 317.16	3	582	947.86
L342	-70 143.16	3	579	519.76	R342	-70 330.58	3	582	866.53
L343	-70 214.65	3	578	960.84	R343	-70 344.01	3	582	785.30
L344	-70 237.60	3	578	786.19	R344	-70 351.54	3	582	731.23
L345	-70 256.45	3	578	637.35	R345	-70 355.25	3	582	685.95
L346	-70 281.54	3	578	451.83	R346	-70 357.96	3	582	636.52
L347	-70 300.57	3	578	300.24	R347	-70 358.87	3	582	603.32
L348	-70 320.69	3	578	141.51	R348	-70 357.88	3	582	548.64
L349	-70 330.91	3	578	063.00	R349	-70 353.38	3	582	483.01
L350	-70 332.65	3	578	012.01	R350	-70 343.14	3	582	403.18
L351	-70 330.60	3	577	934.28	R351	-70 330.37	3	582	319.00
L352	-70 326.68	3	577	885.65	R352	-70 314.66	3	582	212.05
L353	-70 312.05	3	577	814.49	R353	-70 208.48	3	581	527.32
L354	-70 301.51	3	577	770.96	R354	-70 201.61	3	581	482.71
L355	-70 281.30	3	577	699.34	R355	-70 133.87	3	581	039.27
L356	-70 271.63	3	577	672.52	R356	-70 084.59	3	580	714.98
L357	-70 263.27	3	577	651.82	R357	-70 077.41	3	580	650.16
					Vel Sheet 25 Van of 29 P1047/18				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES														
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE									
	Y		X	WG 25°		Y		X						
L358	-70 238.72	3	577	597.95	R358	-70 074.75	3	580	618.19					
L359	-70 210.96	3	577	545.90	R359	-70 070.00	3	580	528.87					
L360	-70 175.64	3	577	490.46	R360	-70 069.52	3	580	446.98					
L361	-70 156.80	3	577	463.37	R361	-70 071.94	3	580	379.50					
L362	-70 119.85	3	577	417.21	R362	-70 076.34	3	580	319.07					
L363	-70 080.17	3	577	373.13	R363	-70 081.70	3	580	266.12					
L364	-70 006.11	3	577	298.54	R364	-70 146.12	3	579	762.63					
L365	-69 888.55	3	577	180.50	R365	-70 172.71	3	579	556.77					
L366	-69 850.04	3	577	161.58	R366	-70 208.42	3	579	280.36					
L367	-69 827.43	3	577	138.87	R367	-70 225.65	3	579	208.46					
L368	-69 808.28	3	577	099.89	R368	-70 260.98	3	579	046.45					
L369	-69 772.94	3	577	064.40	R369	-70 282.41	3	578	873.04					
L370	-69 766.44	3	577	057.88	R370	-70 306.58	3	578	531.90					
L371	-69 750.14	3	577	041.51	R371	-70 351.51	3	578	202.86					
L372	-69 735.53	3	577	026.83	R372	-70 361.75	3	578	114.75					
L373	-69 726.89	3	577	018.16	R373	-70 365.20	3	578	032.62					
L374	-69 722.62	3	577	013.87	R374	-70 365.12	3	577	970.09					
L375	-69 633.44	3	576	924.32	R375	-70 362.33	3	577	904.43					
L376	-69 569.16	3	576	846.78	R376	-70 357.10	3	577	861.80					
L377	-69 534.78	3	576	797.00	R377	-70 351.48	3	577	827.04					
L378	-69 512.38	3	576	759.43	R378	-70 346.34	3	577	801.37					
L379	-69 456.09	3	576	658.12	R379	-70 341.47	3	577	781.48					
L380	-69 269.86	3	576	223.87	R380	-70 330.60	3	577	742.14					
L381	-69 214.62	3	576	095.34	R381	-70 311.83	3	577	685.67					
L382	-69 198.38	3	576	055.22	R382	-70 293.76	3	577	637.88					
L383	-69 171.80	3	575	979.46	R383	-70 280.48	3	577	606.16					
L384	-69 167.39	3	575	958.84	R384	-70 249.21	3	577	543.30					
L385	-69 087.33	3	575	744.31	R385	-70 223.49	3	577	500.58					
L386	-69 045.60	3	575	592.73	R386	-70 201.34	3	577	466.62					
L387	-69 018.24	3	575	462.60	R387	-70 107.31	3	577	348.78					
L388	-68 985.67	3	575	266.12	R388	-70 052.87	3	577	294.67					
L389	-68 862.17	3	574	795.14	R389	-70 040.21	3	577	260.99					
L390	-68 785.55	3	574	501.52	R390	-70 030.37	3	577	251.04					
L391	-68 751.54	3	574	370.37	R391	-69 989.00	3	577	231.29					
L392	-68 732.19	3	574	296.27	R392	-69 835.32	3	577	078.72					
L393	-68 714.22	3	574	222.28	R393	-69 800.42	3	577	048.12					
L394	-68 702.30	3	574	160.25	R394	-69 786.72	3	577	034.49					
L395	-68 685.18	3	574	058.94	R395	-69 766.61	3	577	014.48					
L396	-68 666.71	3	573	950.30	R396	-69 750.95	3	576	998.89					
L397	-68 571.76	3	573	393.12	R397	-69 746.47	3	576	994.43					
L398	-68 537.31	3	573	183.88	R398	-69 743.84	3	576	991.82					
L399	-68 483.36	3	572	899.74	R399	-69 678.17	3	576	926.47					
L400	-68 471.30	3	572	810.39	R400	-69 638.24	3	576	882.78					
L401	-68 465.83	3	572	704.67	R401	-69 619.63	3	576	860.23					
L402	-68 464.52	3	572	665.20	R402	-69 575.33	3	576	801.26					
L403	-68 462.67	3	572	612.36	R403	-69 543.83	3	576	751.88					
L404	-68 462.84	3	572	591.04	R404	-69 498.97	3	576	671.66					
L405	-68 469.05	3	572	522.83	R405	-69 359.97	3	576	347.87					
L406	-68 470.71	3	572	481.65	R406	-69 311.06	3	576	228.99					
L407	-68 474.53	3	572	459.05	R407	-69 271.81	3	576	142.31					
L408	-68 481.77	3	572	375.32	R408	-69 276.57	3	576	130.15					
					<table><tr><td>Vel Sheet</td><td>26</td><td>Van of</td><td>29</td><td>P1047/18</td></tr></table>					Vel Sheet	26	Van of	29	P1047/18
Vel Sheet	26	Van of	29	P1047/18										

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 25°		Y		X	
L409	-68 489.95	3	572	318.69	R409	-69 277.15	3	576	128.68
L410	-68 517.80	3	572	157.35	R410	-69 275.27	3	576	121.64
L411	-68 538.10	3	572	072.04	R411	-69 251.51	3	575	958.21
L412	-68 548.88	3	572	009.43	R412	-69 246.66	3	575	942.48
L413	-68 568.17	3	571	917.32	R413	-69 223.04	3	575	947.98
L414	-68 670.73	3	571	496.40	R414	-69 213.83	3	575	950.12
L415	-68 678.59	3	571	461.13	R415	-69 189.75	3	575	917.47
L416	-68 755.06	3	571	100.52	R416	-69 079.86	3	575	499.05
L417	-68 763.32	3	571	050.12	R417	-68 880.03	3	574	732.74
L418	-68 765.87	3	571	034.38	R418	-68 809.96	3	574	474.98
L419	-68 775.30	3	570	923.45	R419	-68 780.18	3	574	363.87
L420	-68 779.52	3	570	831.25	R420	-68 761.68	3	574	292.96
L421	-68 778.92	3	570	743.70	R421	-68 744.23	3	574	217.22
L422	-68 773.05	3	570	614.46	R422	-68 732.13	3	574	155.93
L423	-68 751.87	3	570	078.47	R423	-68 715.83	3	574	060.99
L424	-68 740.50	3	569	799.04	R424	-68 696.64	3	573	945.19
L425	-68 735.56	3	569	710.05	R425	-68 601.28	3	573	384.10
L426	-68 730.55	3	569	619.07	R426	-68 526.43	3	572	937.41
L427	-68 717.67	3	569	533.04	R427	-68 511.40	3	572	837.34
L428	-68 687.62	3	569	428.37	R428	-68 504.27	3	572	749.06
L429	-68 674.21	3	569	409.15	R429	-68 502.12	3	572	690.12
L430	-68 665.38	3	569	378.40	R430	-68 502.02	3	572	664.22
L431	-68 666.59	3	569	354.23	R431	-68 506.65	3	572	471.33
L432	-68 610.60	3	569	145.72	R432	-68 509.14	3	572	435.67
L433	-68 583.99	3	569	070.53	R433	-68 514.83	3	572	378.29
L434	-68 540.16	3	568	929.48	R434	-68 521.70	3	572	324.62
L435	-68 536.52	3	568	910.37	R435	-68 535.82	3	572	248.78
L436	-68 395.92	3	568	458.24	R436	-68 554.69	3	572	164.49
L437	-68 393.67	3	568	458.52	R437	-68 573.47	3	572	084.89
L438	-68 260.37	3	568	032.71	R438	-68 583.22	3	572	035.10
L439	-68 135.90	3	567	633.17	R439	-68 607.45	3	571	919.17
L440	-68 035.01	3	567	395.23	R440	-68 711.99	3	571	458.56
L441	-67 891.64	3	567	200.06	R441	-68 729.79	3	571	374.98
L442	-67 883.60	3	567	191.11	R442	-68 747.37	3	571	294.30
L443	-67 850.29	3	567	154.42	R443	-68 775.91	3	571	179.54
L444	-67 782.38	3	567	090.34	R444	-68 796.56	3	571	055.84
L445	-67 671.09	3	566	989.54	R445	-68 809.36	3	570	925.00
L446	-67 388.85	3	566	735.47	R446	-68 808.01	3	570	894.17
L447	-67 225.27	3	566	588.21	R447	-68 810.19	3	570	831.51
L448	-67 079.03	3	566	486.72	R448	-68 812.65	3	570	794.59
L449	-66 966.26	3	566	426.44	R449	-68 809.73	3	570	741.20
L450	-66 859.36	3	566	373.86	R450	-68 809.35	3	570	731.76
L451	-66 768.27	3	566	336.41	R451	-68 804.93	3	570	620.52
L452	-66 675.09	3	566	304.53	R452	-68 800.01	3	570	424.06
L453	-66 580.19	3	566	278.24	R453	-68 796.14	3	570	399.27
L454	-66 363.57	3	566	228.29	R454	-68 779.74	3	569	981.86
L455	-66 132.46	3	566	175.00	R455	-68 771.31	3	569	786.22
L456	-65 071.49	3	565	930.37	R456	-68 770.24	3	569	719.99
L457	-64 818.59	3	565	872.06	R457	-68 761.07	3	569	613.79
L458	-64 783.25	3	565	863.91	R458	-68 747.33	3	569	522.77
L459	-64 531.97	3	565	805.96	R459	-68 744.21	3	569	505.02
					Vel Sheet 27 Van of 29 P1047/18				

PADRESERVE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 25°		Y		X	
L460	-64 469.70	3	565	791.60	R460	-68 730.47	3	569	432.87
L461	-64 466.06	3	565	787.51	R461	-68 709.59	3	569	356.82
L462	-64 221.72	3	565	751.86	R462	-68 597.23	3	568	996.50
L463	-64 163.99	3	565	742.47	R463	-68 606.25	3	568	975.03
L464	-64 180.75	3	565	704.39	R464	-68 600.21	3	568	955.68
L465	-64 120.00	3	565	667.83	R465	-68 579.13	3	568	938.45
L466	-64 021.07	3	565	590.35	R466	-68 570.90	3	568	912.05
L467	-63 920.51	3	565	493.57	R467	-68 555.37	3	568	861.43
L468	-63 914.99	3	565	486.40	R468	-68 426.76	3	568	454.58
L469	-63 888.52	3	565	447.66	R469	-68 292.64	3	568	019.64
L470	-63 834.00	3	565	367.87	R470	-68 189.25	3	567	684.11
L471	-63 788.97	3	565	271.03	R471	-68 159.43	3	567	603.05
L472	-63 761.17	3	565	178.35	R472	-68 099.96	3	567	464.27
L473	-63 743.10	3	565	063.48	R473	-68 052.34	3	567	373.27
L474	-63 742.61	3	564	967.00	R474	-67 996.04	3	567	282.89
L475	-63 754.16	3	564	798.67	R475	-67 976.56	3	567	245.47
L476	-63 768.90	3	564	596.96	R476	-67 917.04	3	567	176.18
L477	-63 772.93	3	564	541.75	R477	-67 867.22	3	567	127.85
L478	-63 773.32	3	564	441.37	R478	-67 818.10	3	567	080.98
L479	-63 764.68	3	564	350.62	R479	-67 688.88	3	566	964.16
L480	-63 732.46	3	564	240.39	R480	-67 405.90	3	566	709.06
L481	-63 724.42	3	564	194.13	R481	-67 255.92	3	566	573.86
L482	-63 688.21	3	564	143.50	R482	-67 200.60	3	566	528.12
L483	-63 694.41	3	564	121.16	R483	-67 105.70	3	566	456.73
L484	-63 625.34	3	563	921.91	R484	-67 055.16	3	566	423.14
L485	-63 597.67	3	563	855.37	R485	-66 774.49	3	566	285.71
L486	-63 568.24	3	563	793.62	R486	-66 689.83	3	566	256.74
L487	-63 530.58	3	563	729.49	R487	-66 592.02	3	566	229.67
L488	-63 505.02	3	563	685.76	R488	-66 374.78	3	566	179.58
L489	-63 426.96	3	563	581.98	R489	-66 143.66	3	566	126.28
L490	-63 299.82	3	563	445.38	R490	-65 082.68	3	565	881.64
L491	-63 137.56	3	563	283.97	R491	-64 960.24	3	565	853.41
L492	-62 953.07	3	563	098.86	R492	-64 930.99	3	565	846.66
L493	-62 701.30	3	562	846.22	R493	-64 824.61	3	565	822.13
L494	-62 534.46	3	562	680.88	R494	-64 615.54	3	565	773.94
L495	-62 463.33	3	562	611.61	R495	-64 578.44	3	565	753.69
L496	-62 373.53	3	562	536.52	R496	-64 519.24	3	565	753.33
L497	-62 320.52	3	562	493.13	R497	-64 496.17	3	565	753.19
L498	-62 247.04	3	562	445.68	R498	-64 366.51	3	565	729.30
L499	-62 188.88	3	562	413.12	R499	-64 287.68	3	565	709.56
L500	-62 083.15	3	562	363.89	R500	-64 259.66	3	565	700.25
L501	-61 901.37	3	562	294.31	R501	-64 260.97	3	565	690.75
					R502	-64 245.24	3	565	688.96
					R503	-64 218.59	3	565	675.22
					R504	-64 199.24	3	565	665.22
					R505	-64 198.14	3	565	666.20
					R506	-64 168.27	3	565	651.15
					R507	-64 116.79	3	565	619.95
					R508	-64 057.79	3	565	581.86
					R509	-63 997.71	3	565	529.89
					R510	-63 939.61	3	565	466.25
Vel Sheet					28	Van of		29	P1047/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES					
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
Y	X	WG 25°	Y	X	
			R511	-63 918.33	3 565 441.28
			R512	-63 860.43	3 565 354.04
			R513	-63 816.47	3 565 256.62
			R514	-63 791.78	3 565 174.24
			R515	-63 776.35	3 565 084.85
			R516	-63 774.39	3 564 965.89
			R517	-63 785.42	3 564 805.08
			R518	-63 797.17	3 564 593.21
			R519	-63 804.28	3 564 464.87
			R520	-63 798.29	3 564 370.33
			R521	-63 778.14	3 564 274.83
			R522	-63 758.97	3 564 217.09
			R523	-63 742.92	3 564 190.50
			R524	-63 732.02	3 564 135.12
			R525	-63 656.72	3 563 914.45
			R526	-63 623.85	3 563 802.10
			R527	-63 594.79	3 563 776.09
			R528	-63 576.47	3 563 742.64
			R529	-63 531.71	3 563 668.66
			R530	-63 435.17	3 563 538.85
			R531	-63 322.73	3 563 423.25
			R532	-63 158.44	3 563 255.69
			R533	-63 006.73	3 563 104.02
			R534	-62 764.61	3 562 863.44
			R535	-62 563.44	3 562 661.46
			R536	-62 487.07	3 562 580.13
			R537	-62 414.96	3 562 519.00
			R538	-62 355.15	3 562 476.98
			R539	-62 303.89	3 562 442.48
			R540	-62 255.20	3 562 412.01
			R541	-62 204.80	3 562 383.28
			R542	-62 155.48	3 562 359.00
			R543	-62 095.94	3 562 332.94
			R544	-61 855.72	3 562 240.08
			Vel Sheet	29 of	29 P1047/18

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 418

15 MARCH 2019

**THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS
AGENCY SOC LIMITED**

Registration No: 1998/009584/30

DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD N9 SECTION 7

AMENDMENT OF DECLARATION No. 1355 OF 2008.

By virtue of section 40(1)(b) of the South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend Declaration No. 1355 of 2008 by substituting it in its entirety, with the accompanying sheets 1 to 32 of Plan No. P1065/18.

(National Road N9 Section 7: Middelburg – Colesberg)**MINISTER OF TRANSPORT**

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 418

15 MAART 2019

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSAP MSB BEPERK**

Registrasie No: 1998/009584/30

VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD N9 SEKSIE 7

WYSIGING VAN VERKLARING No. 1355 VAN 2008.


Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paaie Wet 1998 (Wet No. 7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring No. 1355 van 2008 deur dit in sy geheel te vervang, met bygaande velle 1 tot 32 van Plan No. P1065/18.

(Nasionale Pad N9 Seksie 7: Middelburg – Colesberg)



MINISTER VAN VERVOER






Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskop MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete 7
of National Route 7

Vel
Sheet 2 of 32
Plan P1065/18









steldie padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N9 Seksie
of National Route Section

Vel Sheet 5 of 32
Plan P1065/18









Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown

stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N9 (of National Route N9)

Vel Sheet 8 of 32
Plan P1065/18






Die Suid Afrikaanse Nasionale Podagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon





stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N9 Seksie
of National Route Section


Vel Sheet 10 of 32
Plan P1065/18











Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown




stelt die padreserve voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N9
of National Route

Vel
Sheet 15 of 32

Plan
P1065/18

7
Seksie
Section




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown

stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N9
of National Route

Val
Sheet 16 of 32
Plan P1065/18



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagogenkap MSB Bpk

The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon




stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N9 Seksie
of National Route Section

Vel 17 van 32
Sheet of

Plan P1065/18






Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon
The figure shown




steldie padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N9 Saksie
of National Route Section

Vel Sheet 19 of 32
Plan P1065/18







Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentakap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



steldie padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N9
of National Route Section

Vel
Sheet 22 of 32

Plan
P1065/18

7

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES																			
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE														
	Y	X	WG 25°			Y	X												
L1	-1 696.12	3 488 281.10			R1	-1 932.30	3 488 356.82												
L2	-1 710.37	3 488 253.57			R2	-1 894.21	3 488 263.29												
L3	-1 747.44	3 488 184.62			R3	-1 870.12	3 488 201.01												
L4	-1 798.96	3 488 066.69			R4	-1 849.43	3 488 033.22												
L5	-1 836.76	3 487 929.37			R5	-1 846.04	3 488 032.52												
L6	-1 898.77	3 487 695.66			R6	-1 870.47	3 487 938.42												
L7	-1 948.45	3 487 504.89			R7	-1 927.86	3 487 712.41												
L8	-1 990.67	3 487 337.26			R8	-1 970.92	3 487 543.70												
L9	-2 046.13	3 487 118.80			R9	-2 021.60	3 487 344.20												
L10	-2 083.22	3 486 980.77			R10	-2 087.19	3 487 095.18												
L11	-2 098.38	3 486 916.74			R11	-2 130.77	3 486 927.13												
L12	-2 105.08	3 486 879.49			R12	-2 143.02	3 486 805.60												
L13	-2 109.43	3 486 834.52			R13	-2 136.59	3 486 702.65												
L14	-2 109.06	3 486 786.84			R14	-2 127.50	3 486 666.21												
L15	-2 105.43	3 486 743.17			R15	-2 086.87	3 486 537.09												
L16	-2 099.84	3 486 705.57			R16	-2 031.98	3 486 435.13												
L17	-2 069.20	3 486 592.37			R17	-1 873.77	3 486 157.52												
L18	-2 023.15	3 486 489.04			R18	-1 809.39	3 486 041.25												
L19	-1 913.81	3 486 296.32			R19	-1 705.05	3 485 853.11												
L20	-1 787.60	3 486 075.62			R20	-1 693.75	3 485 832.74												
L21	-1 769.87	3 486 045.70			R21	-1 629.26	3 485 726.07												
L22	-1 669.26	3 485 876.44			R22	-1 613.11	3 485 699.36												
L23	-1 657.07	3 485 855.16			R23	-1 584.11	3 485 651.47												
L24	-1 596.70	3 485 742.75			R24	-1 534.86	3 485 566.67												
L25	-1 582.27	3 485 716.20			R25	-1 457.46	3 485 431.50												
L26	-1 573.61	3 485 700.20			R26	-1 216.10	3 485 010.31												
L27	-1 543.25	3 485 650.85			R27	-1 153.91	3 484 902.17												
L28	-1 491.40	3 485 557.30			R28	-1 123.50	3 484 846.16												
L29	-1 471.01	3 485 523.16			R29	-1 096.95	3 484 791.25												
L30	-1 413.45	3 485 420.62			R30	-1 072.92	3 484 735.30												
L31	-1 395.07	3 485 389.83			R31	-1 051.35	3 484 678.26												
L32	-1 046.37	3 484 781.73			R32	-1 032.51	3 484 620.36												
L33	-989.36	3 484 682.31			R33	-1 016.21	3 484 561.70												
L34	-963.53	3 484 629.21			R34	-1 002.66	3 484 502.38												
L35	-943.60	3 484 573.91			R35	-997.28	3 484 472.47												
L36	-929.28	3 484 517.12			R36	-1 012.68	3 484 437.98												
L37	-868.28	3 484 357.49			R37	-1 003.10	3 484 424.22												
L38	-930.51	3 484 025.86			R38	-987.23	3 484 419.57												
L39	-981.32	3 483 777.92			R39	-973.11	3 484 279.38												
L40	-1 029.29	3 483 540.22			R40	-975.79	3 484 148.35												
L41	-1 083.91	3 483 352.12			R41	-991.36	3 484 017.58												
L42	-1 160.99	3 483 179.39			R42	-1 046.81	3 483 739.39												
L43	-1 247.03	3 483 057.90			R43	-1 034.55	3 483 713.18												
L44	-1 339.81	3 482 980.01			R44	-1 084.22	3 483 475.09												
L45	-1 531.67	3 482 819.52			R45	-1 145.39	3 483 300.20												
L46	-1 562.70	3 482 794.31			R46	-1 200.61	3 483 193.73												
L47	-1 610.65	3 482 756.41			R47	-1 301.29	3 483 059.08												
L48	-1 651.57	3 482 709.66			R48	-1 372.22	3 483 004.83												
L49	-1 728.63	3 482 562.63			R49	-1 566.06	3 482 846.35												
L50	-1 763.68	3 482 424.51			R50	-1 672.06	3 482 736.09												
L51	-1 803.11	3 482 035.80			R51	-1 745.23	3 482 609.04												
					<table><tr><td>Vel</td><td>23</td><td>Van</td><td>32</td><td>P1065/18</td></tr><tr><td>Sheet</td><td></td><td>of</td><td></td><td></td></tr></table>					Vel	23	Van	32	P1065/18	Sheet		of		
Vel	23	Van	32	P1065/18															
Sheet		of																	

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 25°		Y	X
L52	-1 805.84	3 482 006.37		R52	-1 779.24	3 482 488.27
L53	-1 834.03	3 481 726.69		R53	-1 800.84	3 482 370.85
L54	-1 844.66	3 481 459.58		R54	-1 832.71	3 482 040.30
L55	-1 850.49	3 481 445.55		R55	-1 891.13	3 481 470.19
L56	-1 915.12	3 480 915.12		R56	-1 921.60	3 481 172.45
L57	-1 946.26	3 480 602.63		R57	-1 955.57	3 480 840.05
L58	-1 996.83	3 480 094.24		R58	-1 988.57	3 480 508.39
L59	-2 038.35	3 479 675.89		R59	-2 040.44	3 479 982.77
L60	-2 084.64	3 479 208.54		R60	-2 082.61	3 479 553.64
L61	-2 116.01	3 478 892.88		R61	-2 085.79	3 479 522.88
L62	-2 180.80	3 478 458.08		R62	-2 117.26	3 479 200.12
L63	-2 225.42	3 478 158.87		R63	-2 147.06	3 478 899.17
L64	-2 306.20	3 477 617.41		R64	-2 192.07	3 478 597.42
L65	-2 351.09	3 477 317.86		R65	-2 238.61	3 478 284.71
L66	-2 382.10	3 477 109.24		R66	-2 282.97	3 477 987.26
L67	-2 439.41	3 476 723.36		R67	-2 332.52	3 477 654.98
L68	-2 439.45	3 476 723.05		R68	-2 381.48	3 477 326.01
L69	-2 480.48	3 476 444.50		R69	-2 469.65	3 476 733.49
L70	-2 540.69	3 476 033.58		R70	-2 518.37	3 476 405.92
L71	-2 545.31	3 476 001.96		R71	-2 553.75	3 476 168.55
L72	-2 586.67	3 475 722.00		R72	-2 602.68	3 475 837.37
L73	-2 628.01	3 475 445.26		R73	-2 677.27	3 475 336.11
L74	-2 689.27	3 475 033.48		R74	-2 697.16	3 475 195.72
L75	-2 689.58	3 475 031.40		R75	-2 720.27	3 475 041.92
L76	-2 706.50	3 474 922.65		R76	-2 720.55	3 475 040.08
L77	-2 706.73	3 474 921.17		R77	-2 750.39	3 474 841.21
L78	-2 734.63	3 474 741.88		R78	-2 751.28	3 474 836.11
L79	-2 772.48	3 474 560.81		R79	-2 751.54	3 474 834.60
L80	-2 896.79	3 474 086.67		R80	-2 768.88	3 474 734.75
L81	-2 901.28	3 474 069.59		R81	-2 802.38	3 474 573.92
L82	-2 958.59	3 473 851.76		R82	-2 905.69	3 474 178.26
L83	-3 037.36	3 473 552.33		R83	-3 033.20	3 473 693.61
L84	-3 043.54	3 473 528.85		R84	-3 074.96	3 473 535.07
L85	-3 083.51	3 473 406.66		R85	-3 098.11	3 473 465.86
L86	-3 147.96	3 473 240.39		R86	-3 112.48	3 473 424.81
L87	-3 177.39	3 473 176.08		R87	-3 116.49	3 473 414.53
L88	-3 214.90	3 473 093.85		R88	-3 153.12	3 473 349.39
L89	-3 225.90	3 473 008.54		R89	-3 298.39	3 473 136.20
L90	-3 228.68	3 472 918.96		R90	-3 307.52	3 473 122.71
L91	-3 212.87	3 472 824.82		R91	-3 372.28	3 473 027.04
L92	-3 172.79	3 472 739.48		R92	-3 394.28	3 472 939.91
L93	-3 109.95	3 472 668.31		R93	-3 384.16	3 472 850.53
L94	-3 029.80	3 472 616.97		R94	-3 371.21	3 472 803.29
L95	-2 940.06	3 472 585.56		R95	-3 362.52	3 472 771.60
L96	-2 828.84	3 472 569.47		R96	-3 324.73	3 472 701.85
L97	-2 727.51	3 472 546.12		R97	-3 268.39	3 472 641.87
L98	-2 628.94	3 472 513.46		R98	-3 246.86	3 472 627.55
L99	-2 539.41	3 472 474.30		R99	-3 255.41	3 472 616.42
L100	-2 486.30	3 472 445.69		R100	-3 250.80	3 472 611.20
L101	-2 445.18	3 472 417.17		R101	-3 240.90	3 472 623.47
L102	-2 378.79	3 472 366.72		R102	-3 211.41	3 472 603.86
				Vel Sheet	24 Van of 32	P1065/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 25°		Y	X
L103	-2 288.90	3 472 280.90		R103	-3 114.83	3 472 577.29
L104	-2 262.48	3 472 251.39		R104	-2 917.14	3 472 547.88
L105	-2 255.10	3 472 243.14		R105	-2 833.81	3 472 536.93
L106	-2 222.90	3 472 207.19		R106	-2 750.33	3 472 519.99
L107	-2 132.11	3 472 072.20		R107	-2 657.63	3 472 489.36
L108	-1 987.44	3 471 803.53		R108	-2 582.67	3 472 457.56
L109	-1 637.30	3 471 194.64		R109	-2 483.40	3 472 398.06
L110	-1 575.07	3 471 086.42		R110	-2 397.37	3 472 339.60
L111	-1 530.19	3 471 017.15		R111	-2 293.24	3 472 232.05
L112	-1 453.49	3 470 909.08		R112	-2 293.15	3 472 231.96
L113	-1 341.19	3 470 794.93		R113	-2 231.41	3 472 150.46
L114	-1 218.31	3 470 701.39		R114	-2 222.88	3 472 136.79
L115	-1 157.96	3 470 662.12		R115	-2 194.07	3 472 097.55
L116	-1 048.62	3 470 603.44		R116	-2 171.61	3 472 050.63
L117	-666.42	3 470 397.44		R117	-2 162.09	3 472 026.11
L118	-426.96	3 470 254.81		R118	-2 153.03	3 472 021.46
L119	-304.93	3 470 174.37		R119	-2 015.03	3 471 782.25
L120	-177.86	3 470 083.96		R120	-1 845.29	3 471 486.69
L121	-53.96	3 469 990.21		R121	-1 672.88	3 471 185.19
L122	30.79	3 469 919.93		R122	-1 609.43	3 471 074.23
L123	57.79	3 469 897.63		R123	-1 490.99	3 470 905.51
L124	57.84	3 469 897.59		R124	-1 344.52	3 470 757.13
L125	64.22	3 469 893.28		R125	-1 234.31	3 470 671.66
L126	122.41	3 469 844.74		R126	-1 153.77	3 470 626.28
L127	333.00	3 469 652.15		R127	-1 131.82	3 470 578.73
L128	650.97	3 469 344.08		R128	-1 092.63	3 470 560.01
L129	1 029.07	3 468 976.77		R129	-1 061.44	3 470 573.99
L130	1 128.26	3 468 880.48		R130	-698.56	3 470 379.35
L131	1 282.90	3 468 730.35		R131	-454.27	3 470 236.01
L132	1 581.28	3 468 439.78		R132	-248.41	3 470 097.02
L133	1 625.86	3 468 485.63		R133	-69.24	3 469 963.40
L134	1 854.96	3 468 306.16		R134	40.99	3 469 876.27
L135	1 788.38	3 468 236.93		R135	263.39	3 469 676.59
L136	1 876.81	3 468 150.69		R136	629.55	3 469 320.90
L137	2 164.65	3 467 870.49		R137	968.41	3 468 991.86
L138	2 439.17	3 467 603.89		R138	1 101.57	3 468 862.39
L139	2 509.23	3 467 535.86		R139	1 507.69	3 468 467.70
L140	2 658.41	3 467 390.98		R140	1 521.85	3 468 453.98
L141	2 644.67	3 467 411.32		R141	1 500.18	3 468 426.41
L142	2 747.07	3 467 311.56		R142	1 561.28	3 468 377.10
L143	2 833.08	3 467 225.89		R143	1 617.44	3 468 343.42
L144	2 969.76	3 467 079.34		R144	1 667.31	3 468 313.51
L145	3 112.78	3 466 911.12		R145	2 049.16	3 467 940.45
L146	3 225.75	3 466 771.98		R146	2 396.08	3 467 602.39
L147	3 233.76	3 466 758.88		R147	2 634.96	3 467 370.02
L148	3 237.32	3 466 754.52		R148	2 843.33	3 467 169.08
L149	3 241.64	3 466 749.21		R149	3 004.18	3 466 993.11
L150	3 433.21	3 466 513.68		R150	3 176.71	3 466 788.49
L151	3 764.75	3 466 105.18		R151	3 222.23	3 466 730.19
L152	3 926.24	3 465 906.67		R152	3 336.19	3 466 584.24
L153	4 113.19	3 465 676.46		R153	3 348.66	3 466 567.98
				Vel Sheet	25 Van of 32	P1065/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES					
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 25°	Y	X
L154	4 140.11	3 465 643.43		R154	3 544.19 3 466 326.89
L155	4 178.33	3 465 600.00		R155	3 728.71 3 466 099.86
L156	4 205.04	3 465 563.80		R156	3 897.26 3 465 894.33
L157	4 283.66	3 465 467.24		R157	4 017.80 3 465 747.30
L158	4 304.43	3 465 439.96		R158	4 121.17 3 465 618.55
L159	4 352.88	3 465 371.82		R159	4 150.67 3 465 577.88
L160	4 414.40	3 465 271.81		R160	4 188.56 3 465 536.14
L161	4 454.81	3 465 195.43		R161	4 236.20 3 465 475.53
L162	4 502.23	3 465 090.11		R162	4 321.93 3 465 359.66
L163	4 549.66	3 464 955.06		R163	4 400.48 3 465 229.09
L164	4 567.99	3 464 900.68		R164	4 452.45 3 465 121.08
L165	4 590.05	3 464 800.00		R165	4 498.73 3 465 008.63
L166	4 600.45	3 464 702.09		R166	4 548.37 3 464 838.44
L167	4 606.53	3 464 639.58		R167	4 559.55 3 464 775.26
L168	4 598.40	3 464 570.91		R168	4 567.63 3 464 667.21
L169	4 595.50	3 464 483.40		R169	4 564.10 3 464 605.29
L170	4 582.87	3 464 439.77		R170	4 538.36 3 464 509.99
L171	4 578.41	3 464 402.14		R171	4 541.33 3 464 416.85
L172	4 561.07	3 464 255.75		R172	4 521.27 3 464 298.23
L173	4 587.26	3 464 083.51		R173	4 517.85 3 464 190.29
L174	4 587.98	3 464 082.44		R174	4 518.62 3 464 185.62
L175	4 599.72	3 464 065.08		R175	4 518.93 3 464 149.13
L176	4 608.51	3 463 919.34		R176	4 519.08 3 464 122.40
L177	4 613.45	3 463 883.67		R177	4 522.68 3 464 101.50
L178	4 655.20	3 463 785.72		R178	4 525.99 3 464 081.02
L179	4 675.89	3 463 735.89		R179	4 541.66 3 464 025.69
L180	4 689.45	3 463 696.14		R180	4 548.47 3 464 029.43
L181	4 689.50	3 463 695.99		R181	4 557.86 3 464 017.58
L182	4 695.51	3 463 674.55		R182	4 567.27 3 463 985.28
L183	4 708.41	3 463 594.94		R183	4 567.19 3 463 969.07
L184	4 711.16	3 463 528.81		R184	4 580.99 3 463 909.24
L185	4 703.66	3 463 513.45		R185	4 565.09 3 463 905.56
L186	4 700.96	3 463 419.00		R186	4 593.60 3 463 767.13
L187	4 700.44	3 463 400.92		R187	4 612.89 3 463 691.02
L188	4 699.84	3 463 384.55		R188	4 629.51 3 463 622.09
L189	4 646.32	3 463 222.49		R189	4 634.98 3 463 599.40
L190	4 635.29	3 463 114.62		R190	4 658.44 3 463 587.97
L191	4 657.31	3 463 006.58		R191	4 662.47 3 463 527.31
L192	4 718.85	3 462 889.39		R192	4 650.90 3 463 485.89
L193	4 838.97	3 462 809.99		R193	4 643.97 3 463 467.02
L194	5 017.54	3 462 708.25		R194	4 587.63 3 463 437.63
L195	5 103.54	3 462 655.18		R195	4 574.72 3 463 374.33
L196	5 169.09	3 462 606.19		R196	4 519.04 3 463 309.08
L197	5 213.65	3 462 564.00		R197	4 482.85 3 463 228.43
L198	5 256.56	3 462 520.54		R198	4 480.25 3 463 222.62
L199	5 309.73	3 462 461.21		R199	4 469.31 3 463 169.12
L200	5 362.07	3 462 392.08		R200	4 481.86 3 463 060.40
L201	5 395.84	3 462 334.26		R201	4 502.98 3 463 008.85
L202	5 506.58	3 462 119.00		R202	4 540.85 3 462 952.99
L203	5 637.08	3 461 865.04		R203	4 598.57 3 462 902.62
L204	5 647.64	3 461 844.49		R204	4 696.85 3 462 846.41
			Vel Sheet	26 Van of 32	P1065/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES							
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE			
	Y	X	WG 25°		Y	X	
L205	5 673.65	3 461 794.26		R205	4 821.14	3 462 778.20	
L206	5 771.78	3 461 613.41		R206	4 869.80	3 462 730.87	
L207	5 802.11	3 461 535.66		R207	4 914.36	3 462 727.04	
L208	5 820.94	3 461 464.57		R208	4 999.72	3 462 680.19	
L209	5 830.90	3 461 380.39		R209	5 219.91	3 462 510.49	
L210	5 829.93	3 461 297.91		R210	5 271.31	3 462 453.69	
L211	5 820.34	3 461 233.60		R211	5 319.67	3 462 390.80	
L212	5 816.46	3 461 232.10		R212	5 380.18	3 462 295.22	
L213	5 818.36	3 461 221.98		R213	5 440.83	3 462 178.17	
L214	5 812.44	3 461 205.36		R214	5 543.32	3 461 979.69	
L215	5 790.54	3 461 133.52		R215	5 657.18	3 461 757.72	
L216	5 767.06	3 461 078.02		R216	5 736.10	3 461 605.40	
L217	5 703.38	3 460 969.94		R217	5 765.68	3 461 530.11	
L218	5 692.32	3 460 951.15		R218	5 785.03	3 461 453.15	
L219	5 524.83	3 460 671.34		R219	5 793.96	3 461 385.35	
L220	5 469.97	3 460 579.16		R220	5 795.04	3 461 308.40	
L221	5 359.39	3 460 379.90		R221	5 780.15	3 461 209.02	
L222	5 350.85	3 460 323.49		R222	5 735.12	3 461 092.60	
L223	5 357.28	3 460 258.64		R223	5 676.80	3 460 992.72	
L224	5 389.90	3 460 156.77		R224	5 561.19	3 460 800.97	
L225	5 437.04	3 460 119.45		R225	5 543.86	3 460 772.40	
L226	5 452.99	3 460 090.56		R226	5 457.85	3 460 629.75	
L227	5 534.64	3 460 021.40		R227	5 408.58	3 460 549.88	
L228	5 589.07	3 459 980.84		R228	5 354.40	3 460 458.55	
L229	5 586.31	3 459 968.57		R229	5 334.97	3 460 427.83	
L230	5 587.77	3 459 969.10		R230	5 325.34	3 460 379.98	
L231	5 621.13	3 459 917.78		R231	5 314.74	3 460 333.11	
L232	5 668.94	3 459 822.86		R232	5 305.64	3 460 335.31	
L233	5 670.74	3 459 814.85		R233	5 296.71	3 460 326.70	
L234	5 669.99	3 459 811.61		R234	5 313.02	3 460 297.58	
L235	5 657.94	3 459 759.52		R235	5 314.84	3 460 289.96	
L236	5 658.92	3 459 746.21		R236	5 324.88	3 460 209.85	
L237	5 648.51	3 459 614.42		R237	5 363.63	3 460 109.00	
L238	5 640.98	3 459 519.31		R238	5 373.86	3 460 094.86	
L239	5 636.97	3 459 486.50		R239	5 387.80	3 460 075.61	
L240	5 626.41	3 459 398.82		R240	5 411.97	3 460 066.98	
L241	5 621.98	3 459 344.23		R241	5 426.27	3 460 056.57	
L242	5 621.03	3 459 312.91		R242	5 445.63	3 460 039.12	
L243	5 619.98	3 459 275.77		R243	5 509.84	3 459 985.52	
L244	5 619.02	3 459 244.38		R244	5 546.12	3 459 955.24	
L245	5 588.00	3 458 910.78		R245	5 563.50	3 459 935.81	
L246	5 592.71	3 458 845.19		R246	5 568.45	3 459 927.43	
L247	5 591.50	3 458 830.24		R247	5 586.22	3 459 878.72	
L248	5 577.27	3 458 781.23		R248	5 592.08	3 459 858.06	
L249	5 568.25	3 458 683.86		R249	5 599.63	3 459 835.33	
L250	5 534.49	3 458 268.04		R250	5 602.52	3 459 797.66	
L251	5 487.60	3 458 078.20		R251	5 610.30	3 459 743.63	
L252	5 473.12	3 458 017.32		R252	5 614.20	3 459 657.34	
L253	5 389.48	3 457 683.82		R253	5 613.77	3 459 631.15	
L254	5 291.29	3 457 294.72		R254	5 578.76	3 459 203.80	
L255	5 262.38	3 457 179.43		R255	5 538.83	3 458 703.34	
				Vel Sheet 27 Van of 32 P1065/18			

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 25°		Y	X
L256	5 193.04	3 457 091.66		R256	5 530.96	3 458 644.18
L257	5 014.45	3 456 381.87		R257	5 519.64	3 458 578.04
L258	4 975.11	3 456 383.54		R258	5 497.91	3 458 483.72
L259	4 949.01	3 456 318.77		R259	5 415.03	3 458 172.07
L260	4 984.21	3 455 796.53		R260	5 301.91	3 457 749.20
L261	4 838.06	3 455 636.73		R261	5 183.93	3 457 307.54
L262	4 774.39	3 455 543.53		R262	5 069.71	3 456 879.58
L263	4 754.52	3 455 505.30		R263	4 967.35	3 456 497.72
L264	4 717.27	3 455 402.86		R264	4 943.03	3 456 406.99
L265	4 558.37	3 454 946.22		R265	4 889.99	3 456 209.12
L266	4 433.63	3 454 598.76		R266	4 771.01	3 455 764.39
L267	4 346.24	3 454 346.72		R267	4 656.64	3 455 339.23
L268	4 238.55	3 454 037.80		R268	4 650.89	3 455 321.08
L269	4 140.17	3 453 754.58		R269	4 606.57	3 455 196.02
L270	4 083.89	3 453 591.27		R270	4 527.87	3 455 007.88
L271	3 940.30	3 453 178.89		R271	4 522.23	3 454 995.27
L272	3 932.60	3 453 158.38		R272	4 476.72	3 454 829.24
L273	3 906.86	3 453 071.50		R273	4 468.49	3 454 793.73
L274	3 892.17	3 453 036.74		R274	3 913.41	3 453 196.78
L275	3 886.00	3 453 022.15		R275	3 866.25	3 453 083.11
L276	3 782.93	3 452 721.13		R276	3 856.57	3 453 059.32
L277	3 743.27	3 452 605.29		R277	3 850.17	3 453 022.51
L278	3 714.89	3 452 522.39		R278	3 839.96	3 452 983.82
L279	3 710.05	3 452 497.61		R279	3 772.04	3 452 785.35
L280	3 704.90	3 452 483.61		R280	3 756.27	3 452 753.38
L281	3 695.78	3 452 466.58		R281	3 671.77	3 452 509.49
L282	3 620.97	3 452 248.08		R282	3 651.07	3 452 431.83
L283	3 606.13	3 452 196.58		R283	3 591.25	3 452 259.00
L284	3 583.99	3 452 144.99		R284	3 586.02	3 452 239.72
L285	3 555.95	3 452 018.84		R285	3 564.98	3 452 187.92
L286	3 550.40	3 452 008.65		R286	3 529.52	3 452 046.88
L287	3 520.13	3 451 804.99		R287	3 487.05	3 451 832.00
L288	3 517.93	3 451 779.30		R288	3 485.04	3 451 807.52
L289	3 509.06	3 451 676.04		R289	3 474.52	3 451 684.53
L290	3 508.94	3 451 674.02		R290	3 469.16	3 451 680.78
L291	3 507.21	3 451 646.03		R291	3 466.53	3 451 665.57
L292	3 509.20	3 451 361.68		R292	3 476.73	3 451 662.68
L293	3 511.55	3 451 215.24		R293	3 476.07	3 451 490.58
L294	3 517.59	3 450 682.84		R294	3 478.69	3 451 198.32
L295	3 519.09	3 450 339.07		R295	3 484.66	3 450 671.46
L296	3 519.58	3 450 288.33		R296	3 486.32	3 450 490.31
L297	3 520.32	3 450 209.45		R297	3 484.58	3 450 454.25
L298	3 524.21	3 450 186.50		R298	3 480.07	3 450 424.19
L299	3 524.26	3 450 171.23		R299	3 480.59	3 450 408.26
L300	3 520.91	3 450 148.29		R300	3 485.70	3 450 378.31
L301	3 522.51	3 449 978.93		R301	3 486.36	3 450 318.66
L302	3 534.78	3 448 811.71		R302	3 480.95	3 450 317.23
L303	3 538.88	3 448 474.38		R303	3 475.95	3 450 317.21
L304	3 552.52	3 447 123.52		R304	3 462.99	3 450 311.01
L305	3 568.31	3 446 907.22		R305	3 455.33	3 450 299.45
L306	3 602.74	3 446 707.53		R306	3 454.38	3 450 281.90
				Vel Sheet	28 Van of 32	P1065/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES					
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 25°	Y	X
L307	3 626.63	3 446 623.30	R307	3 454.58	3 450 265.92
L308	3 819.40	3 446 069.37	R308	3 450.33	3 450 251.47
L309	3 865.34	3 445 901.95	R309	3 430.63	3 450 223.40
L310	3 872.05	3 445 842.07	R310	3 487.23	3 450 264.73
L311	3 890.70	3 445 738.29	R311	3 488.37	3 450 167.63
L312	3 926.11	3 445 519.71	R312	3 489.88	3 450 122.53
L313	4 077.61	3 444 568.58	R313	3 507.23	3 448 454.07
L314	4 364.74	3 442 773.85	R314	3 514.13	3 447 820.39
L315	4 389.29	3 442 586.49	R315	3 503.01	3 447 770.10
L316	4 404.26	3 442 342.60	R316	3 503.34	3 447 740.16
L317	4 398.41	3 442 084.15	R317	3 515.51	3 447 691.41
L318	4 384.16	3 441 916.60	R318	3 521.48	3 447 131.44
L319	4 349.15	3 441 703.32	R319	3 528.86	3 446 943.81
L320	4 284.20	3 441 440.48	R320	3 566.79	3 446 721.34
L321	4 225.03	3 441 262.27	R321	3 621.21	3 446 530.13
L322	4 133.76	3 441 040.94	R322	3 700.31	3 446 307.25
L323	4 071.68	3 440 909.84	R323	3 720.78	3 446 253.68
L324	3 866.37	3 440 475.43	R324	3 696.19	3 446 233.46
L325	3 759.85	3 440 250.25	R325	3 730.08	3 446 140.59
L326	3 614.59	3 439 943.19	R326	3 748.43	3 446 139.43
L327	3 537.64	3 439 775.78	R327	3 781.20	3 446 086.88
L328	3 479.40	3 439 606.71	R328	3 827.92	3 445 911.81
L329	3 435.08	3 439 372.54	R329	3 860.53	3 445 732.05
L330	3 425.29	3 439 163.56	R330	4 040.38	3 444 603.74
L331	3 429.17	3 438 941.18	R331	4 040.39	3 444 603.70
L332	3 423.73	3 438 726.11	R332	4 333.77	3 442 768.95
L333	3 419.00	3 438 600.82	R333	4 358.26	3 442 582.08
L334	3 388.43	3 438 399.02	R334	4 372.81	3 442 341.97
L335	3 345.54	3 438 274.00	R335	4 372.21	3 442 342.81
L336	3 310.62	3 438 192.81	R336	4 365.79	3 442 104.23
L337	3 305.98	3 438 180.53	R337	4 351.84	3 441 946.21
L338	3 302.77	3 438 174.52	R338	4 313.67	3 441 707.89
L339	3 260.48	3 438 085.48	R339	4 272.45	3 441 546.30
L340	3 235.51	3 438 055.67	R340	4 257.13	3 441 495.91
L341	3 226.89	3 438 042.28	R341	4 244.77	3 441 452.07
L342	3 156.80	3 437 933.50	R342	4 189.73	3 441 272.24
L343	2 648.11	3 437 168.82	R343	4 176.71	3 441 227.78
L344	2 468.41	3 436 885.19	R344	4 125.30	3 441 104.07
L345	2 310.63	3 436 604.57	R345	4 094.84	3 441 041.58
L346	2 137.10	3 436 245.67	R346	4 031.65	3 440 905.45
L347	2 024.51	3 435 972.72	R347	3 903.62	3 440 633.77
L348	1 983.94	3 435 864.63	R348	3 833.37	3 440 479.43
L349	1 974.06	3 435 815.17	R349	3 729.91	3 440 260.56
L350	1 964.01	3 435 786.90	R350	3 675.91	3 440 147.06
L351	1 939.99	3 435 742.24	R351	3 608.61	3 440 007.70
L352	1 593.63	3 434 759.13	R352	3 555.93	3 439 899.64
L353	1 234.95	3 433 743.20	R353	3 505.76	3 439 785.46
L354	1 212.79	3 433 680.43	R354	3 459.84	3 439 650.47
L355	1 016.05	3 433 121.64	R355	3 430.75	3 439 552.62
L356	725.82	3 432 299.83	R356	3 405.88	3 439 400.00
L357	609.21	3 431 969.34	R357	3 395.23	3 439 295.34
			Vel Sheet	29 Van of 32	P1065/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 25°		Y	X
L358	515.51	3 431	703.99	R358	3 389.64	3 439 171.60
L359	448.56	3 431	517.26	R359	3 394.20	3 439 162.37
L360	389.60	3 431	375.66	R360	3 394.03	3 439 116.40
L361	305.87	3 431	206.20	R361	3 391.06	3 439 113.98
L362	260.48	3 431	129.72	R362	3 391.25	3 439 033.93
L363	-194.33	3 430	368.53	R363	3 390.76	3 438 827.21
L364	-893.29	3 429	197.06	R364	3 385.15	3 438 606.00
L365	-1 430.96	3 428	295.07	R365	3 374.54	3 438 534.73
L366	-1 726.63	3 427	799.06	R366	3 363.41	3 438 457.95
L367	-2 555.42	3 426	408.90	R367	3 336.25	3 438 351.20
L368	-2 775.24	3 426	036.78	R368	3 334.29	3 438 339.40
L369	-2 853.71	3 425	886.65	R369	3 297.80	3 438 245.41
L370	-2 934.28	3 425	705.85	R370	3 254.60	3 438 154.61
L371	-2 994.47	3 425	549.25	R371	3 212.13	3 438 080.10
L372	-3 050.32	3 425	372.32	R372	3 196.98	3 438 054.42
L373	-3 036.42	3 425	282.38	R373	3 157.93	3 437 995.44
L374	-3 015.94	3 425	246.76	R374	2 604.84	3 437 162.24
L375	-3 066.36	3 425	237.50	R375	2 550.41	3 437 079.22
L376	-3 089.72	3 425	221.60	R376	2 496.83	3 436 994.70
L377	-3 097.35	3 425	216.40	R377	2 443.82	3 436 908.05
L378	-3 164.47	3 424	994.25	R378	2 392.66	3 436 820.95
L379	-3 251.07	3 424	707.63	R379	2 343.49	3 436 733.86
L380	-3 253.50	3 424	657.66	R380	2 296.27	3 436 646.99
L381	-3 257.40	3 424	644.39	R381	2 249.01	3 436 556.43
L382	-3 283.28	3 424	601.04	R382	2 181.21	3 436 418.98
L383	-3 457.16	3 424	025.52	R383	2 119.57	3 436 286.44
L384	-4 318.39	3 421	172.65	R384	2 040.73	3 436 102.67
L385	-4 340.00	3 421	090.21	R385	2 003.32	3 436 008.99
L386	-4 360.68	3 421	008.13	R386	1 967.71	3 435 915.39
L387	-4 429.15	3 420	801.84	R387	1 953.68	3 435 875.39
L388	-4 459.99	3 420	703.48	R388	1 926.86	3 435 831.85
L389	-4 559.31	3 420	374.33	R389	1 916.87	3 435 803.55
L390	-4 595.10	3 420	255.74	R390	1 910.62	3 435 753.00
L391	-4 726.07	3 419	820.73	R391	1 762.36	3 435 332.36
L392	-4 810.80	3 419	541.39	R392	1 555.52	3 434 745.69
L393	-4 980.72	3 418	978.58	R393	1 345.98	3 434 151.36
L394	-5 043.53	3 418	745.25	R394	1 227.50	3 433 816.08
L395	-5 199.90	3 418	153.60	R395	1 084.93	3 433 410.84
L396	-5 276.62	3 417	861.68	R396	869.32	3 432 801.15
L397	-5 301.04	3 417	768.81	R397	736.62	3 432 424.66
L398	-5 316.16	3 417	720.96	R398	734.54	3 432 418.89
L399	-5 356.11	3 417	602.33	R399	630.45	3 432 132.65
L400	-5 396.10	3 417	483.56	R400	529.14	3 431 849.81
L401	-5 581.56	3 416	934.41	R401	465.48	3 431 660.49
L402	-5 745.99	3 416	447.08	R402	428.93	3 431 561.71
L403	-5 953.83	3 415	832.01	R403	357.20	3 431 383.20
L404	-5 961.30	3 415	739.95	R404	272.34	3 431 215.63
L405	-5 965.61	3 415	727.21	R405	216.23	3 431 119.58
L406	-6 015.49	3 415	649.54	R406	171.43	3 431 041.59
L407	-6 320.21	3 414	747.78	R407	166.82	3 431 033.46
L408	-6 628.02	3 413	838.82	R408	-392.54	3 430 096.91
				Vel Sheet	30	Van of 32 P1065/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 25°		Y	X
L409	-6 672.81	3 413 666.92		R409	-477.72	3 429 954.30
L410	-6 686.65	3 413 520.68		R410	-534.06	3 429 859.96
L411	-6 770.46	3 413 229.10		R411	-1 458.79	3 428 309.36
L412	-6 954.29	3 412 406.57		R412	-1 469.57	3 428 291.28
L413	-7 117.93	3 411 672.07		R413	-2 666.04	3 426 284.73
L414	-7 154.05	3 411 511.65		R414	-2 807.18	3 426 044.21
L415	-7 202.57	3 411 279.12		R415	-2 874.60	3 425 916.95
L416	-7 215.19	3 411 208.43		R416	-2 961.08	3 425 723.12
L417	-7 237.79	3 411 082.84		R417	-3 026.02	3 425 552.50
L418	-7 243.02	3 411 048.19		R418	-3 083.98	3 425 369.49
L419	-7 241.40	3 410 992.99		R419	-3 140.62	3 425 315.00
L420	-7 264.49	3 410 844.81		R420	-3 171.09	3 425 081.36
L421	-7 281.49	3 410 793.25		R421	-3 267.56	3 424 760.23
L422	-7 330.86	3 410 466.05		R422	-3 487.72	3 424 031.66
L423	-7 407.11	3 409 957.24		R423	-3 931.27	3 422 562.09
L424	-7 566.86	3 408 894.54		R424	-3 969.39	3 422 521.30
L425	-7 664.17	3 408 244.10		R425	-4 013.01	3 422 377.78
L426	-7 762.81	3 407 586.60		R426	-4 003.53	3 422 322.69
L427	-7 928.09	3 406 487.90		R427	-4 347.90	3 421 181.72
L428	-8 059.02	3 405 619.57		R428	-4 405.44	3 421 015.78
L429	-8 110.79	3 405 275.24		R429	-4 435.50	3 420 918.48
L430	-8 132.56	3 405 132.05		R430	-4 511.21	3 420 645.35
L431	-8 148.58	3 404 963.78		R431	-4 573.32	3 420 440.45
L432	-8 158.16	3 404 614.04		R432	-4 591.83	3 420 379.32
L433	-8 165.38	3 404 334.29		R433	-4 644.78	3 420 204.46
L434	-8 167.18	3 404 084.25		R434	-4 907.74	3 419 332.86
L435	-8 171.61	3 403 508.03		R435	-4 931.33	3 419 293.32
L436	-8 175.57	3 403 041.18		R436	-4 935.23	3 419 280.45
L437	-8 179.56	3 402 511.10		R437	-4 937.45	3 419 234.98
L438	-8 183.79	3 402 061.15		R438	-4 958.93	3 419 163.18
L439	-8 186.32	3 401 738.52		R439	-5 021.12	3 418 952.73
				R440	-5 055.48	3 418 823.84
				R441	-5 094.29	3 418 765.94
				R442	-5 135.99	3 418 516.99
				R443	-5 337.16	3 417 756.49
				R444	-5 430.63	3 417 481.19
				R445	-5 613.07	3 416 939.81
				R446	-5 870.78	3 416 176.39
				R447	-6 385.96	3 414 651.15
				R448	-6 662.10	3 413 833.93
				R449	-6 709.46	3 413 723.52
				R450	-6 774.91	3 413 623.34
				R451	-6 743.36	3 413 586.65
				R452	-6 806.25	3 413 305.87
				R453	-6 853.48	3 413 092.72
				R454	-6 869.04	3 413 022.50
				R455	-6 927.37	3 412 764.52
				R456	-6 995.65	3 412 454.73
				R457	-7 013.48	3 412 379.77
				R458	-7 051.02	3 412 235.82
				R459	-7 077.95	3 412 089.72
				Vel Sheet	31 Van of 32	P1065/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES				
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE	
Y	X	WG 25°	Y	X
		R460	-7 144.99	3 411 785.37
		R461	-7 173.10	3 411 676.46
		R462	-7 209.13	3 411 513.68
		R463	-7 259.10	3 411 253.03
		R464	-7 307.29	3 410 974.44
		R465	-7 334.69	3 410 787.82
		R466	-7 365.64	3 410 582.30
		R467	-7 393.24	3 410 404.43
		R468	-7 458.97	3 409 966.57
		R469	-7 532.06	3 409 474.11
		R470	-7 611.59	3 408 942.97
		R471	-7 660.44	3 408 621.28
		R472	-7 763.66	3 407 935.79
		R473	-7 858.90	3 407 300.80
		R474	-7 939.83	3 406 765.72
		R475	-7 996.73	3 406 382.84
		R476	-8 019.30	3 406 328.60
		R477	-8 021.31	3 406 315.30
		R478	-8 015.60	3 406 255.83
		R479	-8 024.85	3 406 193.59
		R480	-8 112.62	3 405 629.11
		R481	-8 160.85	3 405 286.79
		R482	-8 172.66	3 405 200.36
		R483	-8 196.84	3 404 979.73
		R484	-8 201.02	3 404 940.82
		R485	-8 213.22	3 404 700.51
		R486	-8 229.62	3 404 239.78
		R487	-8 223.32	3 404 083.90
		R488	-8 224.93	3 403 473.25
		R489	-8 231.49	3 402 747.55
		R490	-8 231.84	3 402 241.45
		R491	-8 229.31	3 402 076.72
		R492	-8 228.87	3 402 048.27
		R493	-8 223.82	3 401 886.48
		R494	-8 223.72	3 401 705.37
			Vel 32 Sheet	Van 32 of P1065/18

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 419

15 MARCH 2019

**THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS
AGENCY SOC LIMITED**

Registration No: 1998/009584/30

DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD N12 SECTION 12

AMENDMENT OF DECLARATION No.'s 759 OF 2007 AND 582 OF 2015.

By virtue of Section 40 (1)(b) of The South African National Roads Agency Limited and National Roads Act, 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend (I) Declaration No. 759 of 2007 the section of the route from points L38 and R42 on sheet 5 of Plan No. P568/06 up to its end, (II) Declaration No. 582 of 2015 in its entirety, by substituting all sheets of their respective plans with the accompanying sheets 1 to 14 of Plan No. P1066/18.

(National Road N12 Section 12: Christiana – Bloemhof)



MINISTER OF TRANSPORT

DEPARTEMENT VAN VERVOER


NO. 419

15 MAART 2019

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSKAP MSB BEPERK****Registrasie No: 1998/009584/30****VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD N12 SEKSIE 12****WYSIGING VAN VERKLARING No.'s 759 VAN 2007 EN 582 OF 2015.**

Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie, 1998 (Wet No. 7 van 1998), wysig ek hiermee (I) Verklaring No. 759 van 2007, die gedeelte van die roete vanaf punte L38 en R42 op vel 5 van Plan No. P568/06 tot by die einde, (II) Verklaring No. 582 van 2015 in sy geheel, deur alle velle van hulle respektiewelike planne te vervang met meegaande velle 1 tot 14 van Plan No. P1066/18.

(Nasionale Pad N12 Seksie 12: Christiana – Bloemhof)**MINISTER VAN VERVOER**




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown




stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
von Nasionale Roete N12 Seksie
of National Route Section

Vel
Sheet 1 of 14
Plan P1066/18







Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown




stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N12
of National Route

Val
Sheet 4 of 14
Plan P1066/18

12

Seksie
Section





Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



steldie padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete
of National Route


12

Seksie
Section

Vel
Sheet

6
of

Plan
P1066/18



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon
The figure shown

steldie podreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete
of National Route

12

Vel
Sheet 7 of 14

Plan
P1066/18



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon
The figure shown




steldie podreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N12
of National Route

12

Vel van
Sheet 8 of 14
Plan P1066/18





Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N12
of National Route

12

Vel
Sheet 10 of 14
Plan P1066/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 25°		Y		X	
L1	-14 167.29	3 088	224.87		R1	-14 211.28	3 088	268.11	
L2	-14 441.66	3 088	168.89		R2	-14 250.71	3 088	245.53	
L3	-14 796.02	3 088	116.31		R3	-14 298.80	3 088	234.46	
L4	-14 924.66	3 088	093.99		R4	-14 406.99	3 088	206.65	
L5	-14 994.31	3 088	081.91		R5	-14 443.57	3 088	199.99	
L6	-15 119.33	3 088	052.55		R6	-14 794.94	3 088	148.47	
L7	-15 254.30	3 088	006.83		R7	-14 964.08	3 088	120.76	
L8	-15 804.44	3 087	790.34		R8	-14 992.21	3 088	115.34	
L9	-15 857.46	3 087	769.46		R9	-15 128.30	3 088	081.42	
L10	-15 990.85	3 087	716.97		R10	-15 262.22	3 088	037.24	
L11	-16 406.56	3 087	553.38		R11	-15 827.60	3 087	814.96	
L12	-16 580.18	3 087	485.05		R12	-16 011.13	3 087	742.80	
L13	-17 431.81	3 087	149.91		R13	-16 046.25	3 087	728.99	
L14	-17 490.05	3 087	117.08		R14	-16 353.78	3 087	608.09	
L15	-17 631.40	3 087	038.70		R15	-16 426.92	3 087	579.33	
L16	-17 749.27	3 086	945.78		R16	-16 527.56	3 087	539.77	
L17	-17 864.42	3 086	827.61		R17	-17 289.49	3 087	240.21	
L18	-17 938.39	3 086	732.72		R18	-17 379.43	3 087	209.63	
L19	-20 567.39	3 083	207.19		R19	-17 477.96	3 087	173.14	
L20	-20 618.69	3 083	135.83		R20	-17 551.04	3 087	141.37	
L21	-21 387.08	3 081	957.30		R21	-17 561.32	3 087	126.27	
L22	-22 571.46	3 080	056.82		R22	-17 602.36	3 087	101.43	
L23	-22 847.75	3 079	676.85		R23	-17 693.41	3 087	035.36	
L24	-22 960.52	3 079	534.96		R24	-17 758.88	3 086	981.01	
L25	-24 596.29	3 077	840.30		R25	-17 821.35	3 086	923.33	
L26	-25 776.95	3 076	620.77		R26	-17 849.95	3 086	923.45	
L27	-26 523.94	3 075	849.16		R27	-17 862.32	3 086	910.89	
L28	-26 648.35	3 075	720.48		R28	-17 867.06	3 086	881.65	
L29	-26 708.05	3 075	654.76		R29	-17 907.23	3 086	836.26	
L30	-26 747.22	3 075	602.95		R30	-17 972.99	3 086	741.73	
L31	-26 787.28	3 075	539.24		R31	-18 515.07	3 086	011.81	
L32	-26 839.91	3 075	414.61		R32	-18 872.88	3 085	531.98	
L33	-26 905.24	3 075	180.10		R33	-18 912.62	3 085	483.95	
L34	-26 963.04	3 074	972.01		R34	-18 970.77	3 085	413.79	
L35	-27 022.85	3 074	841.11		R35	-18 999.15	3 085	375.72	
L36	-27 066.82	3 074	771.26		R36	-19 020.17	3 085	372.62	
L37	-27 081.94	3 074	746.13		R37	-19 039.54	3 085	346.65	
L38	-27 107.80	3 074	709.34		R38	-19 036.45	3 085	325.69	
L39	-27 140.62	3 074	665.94		R39	-19 064.92	3 085	287.51	
L40	-27 165.35	3 074	636.81		R40	-19 124.93	3 085	193.95	
L41	-27 186.35	3 074	613.84		R41	-20 632.71	3 083	171.91	
L42	-27 208.16	3 074	591.71		R42	-21 408.13	3 081	982.35	
L43	-27 230.50	3 074	570.21		R43	-22 523.45	3 080	188.82	
L44	-27 253.54	3 074	549.73		R44	-22 596.84	3 080	074.68	
L45	-27 277.23	3 074	529.96		R45	-22 873.19	3 079	695.25	
L46	-27 302.65	3 074	509.80		R46	-22 927.80	3 079	626.27	
L47	-27 326.58	3 074	492.51		R47	-22 945.24	3 079	604.29	
L48	-27 352.16	3 074	475.08		R48	-22 994.36	3 079	544.49	
L49	-27 378.79	3 074	458.36		R49	-23 025.32	3 079	511.62	
L50	-27 488.94	3 074	395.14		R50	-24 617.97	3 077	863.54	
L51	-27 793.23	3 074	220.49		R51	-25 794.83	3 076	646.95	
Vel Sheet 11					Van of 14		P1066/18		

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y	X	WG 25°			Y	X		
L52	-28 062.64	3 074 066.04		R52	-26 538.42	3 075 878.72			
L53	-28 655.06	3 073 726.41		R53	-26 732.62	3 075 673.12			
L54	-28 999.39	3 073 529.01		R54	-26 774.43	3 075 618.03			
L55	-30 210.39	3 072 834.70		R55	-26 819.80	3 075 546.16			
L56	-30 362.55	3 072 747.46		R56	-26 848.45	3 075 491.36			
L57	-30 730.56	3 072 536.47		R57	-26 873.52	3 075 434.64			
L58	-30 868.20	3 072 454.67		R58	-26 894.93	3 075 376.00			
L59	-30 955.39	3 072 404.66		R59	-26 949.59	3 075 188.27			
L60	-31 053.70	3 072 351.22		R60	-26 959.25	3 075 146.15			
L61	-31 773.29	3 071 938.72		R61	-27 001.35	3 074 994.03			
L62	-32 013.21	3 071 797.89		R62	-27 010.44	3 074 965.40			
L63	-32 178.31	3 071 705.54		R63	-27 031.60	3 074 909.74			
L64	-32 419.14	3 071 529.56		R64	-27 055.96	3 074 855.00			
L65	-32 764.53	3 071 185.47		R65	-27 084.32	3 074 801.92			
L66	-32 789.96	3 071 154.24		R66	-27 115.72	3 074 751.85			
L67	-33 110.64	3 070 835.05		R67	-27 134.48	3 074 725.87			
L68	-33 201.57	3 070 745.57		R68	-27 150.89	3 074 703.13			
L69	-33 422.94	3 070 529.90		R69	-27 169.40	3 074 680.08			
L70	-33 454.30	3 070 498.71		R70	-27 189.51	3 074 656.59			
L71	-33 677.33	3 070 276.94		R71	-27 209.48	3 074 635.05			
L72	-33 975.56	3 069 980.40		R72	-27 230.53	3 074 613.42			
L73	-34 565.25	3 069 394.05		R73	-27 251.74	3 074 593.12			
L74	-34 588.92	3 069 373.52		R74	-27 274.27	3 074 572.74			
L75	-34 681.23	3 069 293.48		R75	-27 297.19	3 074 553.72			
L76	-35 970.05	3 068 245.11		R76	-27 320.30	3 074 535.48			
L77	-36 111.15	3 068 130.33		R77	-27 344.88	3 074 517.80			
L78	-36 982.82	3 067 421.43		R78	-27 369.25	3 074 501.32			
L79	-38 207.77	3 066 425.21		R79	-27 394.95	3 074 485.10			
L80	-38 714.36	3 066 013.23		R80	-27 513.82	3 074 416.89			
L81	-38 748.66	3 065 986.47		R81	-27 805.72	3 074 249.40			
L82	-38 807.66	3 065 946.00		R82	-28 089.97	3 074 086.46			
L83	-38 943.83	3 065 874.71		R83	-28 678.54	3 073 749.09			
L84	-40 558.13	3 065 115.64		R84	-29 012.85	3 073 557.46			
L85	-40 838.95	3 064 983.64		R85	-30 219.46	3 072 865.70			
L86	-41 180.26	3 064 823.20		R86	-30 423.99	3 072 748.44			
L87	-41 537.43	3 064 655.31		R87	-30 945.80	3 072 449.28			
L88	-41 962.50	3 064 455.50		R88	-31 944.61	3 071 876.30			
L89	-42 267.99	3 064 311.90		R89	-32 284.50	3 071 679.74			
L90	-42 548.29	3 064 180.09		R90	-32 318.91	3 071 656.60			
L91	-42 738.60	3 064 090.60		R91	-32 364.18	3 071 621.65			
L92	-43 649.38	3 063 662.32		R92	-32 438.92	3 071 553.48			
L93	-43 658.38	3 063 658.08		R93	-32 583.77	3 071 409.26			
L94	-43 849.97	3 063 567.99		R94	-32 758.20	3 071 235.50			
L95	-43 906.75	3 063 544.14		R95	-32 788.69	3 071 209.62			
L96	-43 965.63	3 063 523.85		R96	-33 063.28	3 070 936.26			
L97	-44 576.99	3 063 350.34		R97	-33 256.18	3 070 743.79			
L98	-45 188.25	3 063 176.87		R98	-33 337.52	3 070 658.74			
L99	-45 347.10	3 063 131.79		R99	-33 481.18	3 070 515.78			
L100	-45 651.72	3 063 045.45		R100	-33 717.63	3 070 280.48			
L101	-46 185.83	3 062 893.87		R101	-33 720.06	3 070 278.06			
L102	-46 386.99	3 062 836.78		R102	-33 722.95	3 070 278.29			
Vel Sheet 12					Van of 14		P1066/18		

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y	X	WG 25°			Y	X		
L103	-47 000.76	3 062 662.59		R103	-34 009.40	3 069 993.20			
L104	-47 850.70	3 062 421.39		R104	-34 314.67	3 069 689.34			
L105	-48 199.39	3 062 322.47		R105	-34 334.52	3 069 673.43			
L106	-48 637.90	3 062 198.02		R106	-34 358.24	3 069 643.21			
L107	-49 141.03	3 062 055.24		R107	-34 576.74	3 069 425.90			
L108	-49 169.06	3 062 046.50		R108	-34 595.00	3 069 410.01			
L109	-49 226.07	3 062 026.06		R109	-34 616.53	3 069 391.27			
L110	-49 280.14	3 062 001.74		R110	-34 701.18	3 069 317.58			
L111	-49 326.78	3 061 977.25		R111	-36 009.48	3 068 253.39			
L112	-49 421.41	3 061 916.27		R112	-36 129.96	3 068 155.39			
L113	-49 461.56	3 061 884.61		R113	-37 039.04	3 067 415.98			
L114	-49 501.59	3 061 849.96		R114	-38 291.24	3 066 397.49			
L115	-49 873.58	3 061 479.98		R115	-38 744.24	3 066 029.04			
L116	-49 907.30	3 061 447.67		R116	-38 824.33	3 065 971.16			
L117	-49 942.78	3 061 417.77		R117	-38 952.05	3 065 905.09			
L118	-49 951.98	3 061 410.65		R118	-40 575.33	3 065 141.98			
L119	-49 983.83	3 061 386.02		R119	-40 845.30	3 065 015.12			
L120	-50 016.24	3 061 363.97		R120	-41 185.52	3 064 855.26			
L121	-50 061.43	3 061 336.07		R121	-41 541.64	3 064 687.92			
L122	-50 105.17	3 061 311.60		R122	-41 966.68	3 064 488.20			
L123	-50 125.11	3 061 302.27		R123	-42 280.24	3 064 340.86			
L124	-50 130.39	3 061 299.80		R124	-42 551.02	3 064 213.53			
L125	-50 138.84	3 061 295.85		R125	-42 872.41	3 064 062.41			
L126	-50 205.00	3 061 268.34		R126	-43 681.82	3 063 681.80			
L127	-50 291.95	3 061 239.55		R127	-43 747.29	3 063 651.02			
L128	-52 411.32	3 060 563.63		R128	-43 864.92	3 063 595.47			
L129	-52 502.34	3 060 535.18		R129	-43 916.08	3 063 573.88			
L130	-52 574.33	3 060 512.68		R130	-43 973.07	3 063 554.14			
L131	-52 728.81	3 060 474.37		R131	-44 578.98	3 063 382.19			
L132	-53 928.96	3 060 191.48		R132	-45 212.05	3 063 202.53			
L133	-54 683.18	3 060 013.71		R133	-45 348.75	3 063 163.73			
L134	-55 096.47	3 059 916.33		R134	-46 196.72	3 062 923.09			
L135	-55 806.44	3 059 749.09		R135	-46 396.06	3 062 866.52			
L135X	-55 886.41	3 059 716.61		R136	-47 009.72	3 062 692.39			
L136	-55 911.12	3 059 712.78		R137	-47 862.41	3 062 450.42			
L136X	-55 997.56	3 059 722.08		R138	-48 196.73	3 062 355.55			
L137	-56 013.30	3 059 721.17		R139	-48 652.09	3 062 226.45			
L138	-56 084.96	3 059 722.20		R140	-49 150.07	3 062 085.26			
L139	-56 148.28	3 059 727.93		R141	-49 179.17	3 062 076.31			
L140	-56 247.40	3 059 746.01		R142	-49 238.26	3 062 054.41			
L141	-56 328.13	3 059 768.65		R143	-49 293.41	3 062 029.90			
L142	-56 380.28	3 059 787.67		R144	-49 343.54	3 062 004.01			
L143	-56 460.01	3 059 821.23		R145	-49 441.21	3 061 940.49			
L144	-56 717.61	3 059 960.77		R146	-49 482.52	3 061 908.42			
L145	-56 730.48	3 059 966.27		R147	-49 523.53	3 061 872.26			
L146	-56 762.64	3 059 989.62		R148	-49 897.24	3 061 501.14			
L147	-56 805.66	3 060 012.12		R149	-49 928.03	3 061 472.10			
L148	-56 855.69	3 060 035.81		R150	-49 963.84	3 061 440.87			
L149	-56 913.29	3 060 056.66		R151	-49 970.05	3 061 436.21			
L150	-57 027.95	3 060 085.95		R152	-50 003.99	3 061 410.80			
L151	-57 069.39	3 060 092.40		R153	-50 029.54	3 061 392.52			
					Vel Sheet	13	Van of	14	P1066/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES					
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 25°	Y	X
L152	-57 142.66	3 060 099.00		R154	-50 087.56 3 061 354.77
L153	-57 210.07	3 060 100.54		R155	-50 163.82 3 061 319.74
L154	-57 288.22	3 060 097.56		R156	-50 217.47 3 061 297.94
L155	-57 988.76	3 060 065.37		R157	-50 301.31 3 061 269.48
L156	-58 161.90	3 060 054.66		R158	-52 421.01 3 060 593.21
L157	-58 495.27	3 060 039.49		R159	-52 580.55 3 060 543.26
L158	-58 597.91	3 060 037.82		R160	-52 736.86 3 060 504.21
L159	-58 711.58	3 060 035.93		R161	-53 998.25 3 060 207.23
L160	-58 768.53	3 060 036.26		R162	-54 691.66 3 060 043.96
L161	-58 842.05	3 060 036.70		R163	-55 101.86 3 059 947.45
				R164	-55 836.96 3 059 774.50
				R165	-55 919.77 3 059 760.27
				R166	-55 987.04 3 059 754.09
				R167	-56 071.15 3 059 752.87
				R168	-56 149.13 3 059 760.25
				R169	-56 249.00 3 059 778.60
				R170	-56 369.66 3 059 818.25
				R171	-56 441.00 3 059 854.22
				R172	-56 624.25 3 059 963.65
				R173	-56 631.07 3 059 956.68
				R174	-56 676.19 3 059 981.83
				R175	-56 711.01 3 060 004.52
				R176	-56 704.39 3 060 006.41
				R177	-56 794.69 3 060 056.62
				R178	-56 962.44 3 060 121.46
				R179	-57 156.03 3 060 136.90
				R180	-57 259.82 3 060 129.56
				R181	-57 260.43 3 060 129.52
				R182	-57 286.94 3 060 129.18
				R183	-58 011.26 3 060 096.07
				R184	-58 598.56 3 060 064.12
				R185	-58 844.60 3 060 092.17
			Vel Sheet 14 Van of 14 P1066/18		

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 420

15 MARCH 2019

**THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS
AGENCY SOC LIMITED**

Registration No: 1998/009584/30

DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD R31 SECTION 1

AMENDMENT OF DECLARATION No.'s 1392 OF 1996, 595 OF 1998 AND 230 OF 2018.

By virtue of Section 40 (1)(b) of The South African National Roads Agency Limited and National Roads Act, 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend (I) Declaration No. 1392 of 1996 in its entirety, (II) Declaration No. 595 of 1998 in its entirety, (III) Declaration No. 230 of 2018 in its entirety, by substituting all sheets of their respective Plans with the accompanying sheets 1 to 22 of Plan No. P939/17.

In the town of Rietfontein the R31 section 1 enters the town from the West and follows the street known as Namibia Way at the time of publication.

(National Road R31 Section 1: Rietfontein Border Post - Askham)



MINISTER OF TRANSPORT

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 420

15 MAART 2019

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSKAP MSB BEPERK**

Registrasie No: 1998/009584/30

VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD R31 SEKSIE 1


WYSIGING VAN VERKLARING No.'s 1392 VAN 1996, 595 VAN 1998 EN 230 VAN 2018.

Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie, 1998 (Wet No. 7 van 1998), wysig ek hiermee (I) Verklaring No. 1392 van 1996 in sy geheel, (II) Verklaring No. 595 van 1998 in sy geheel, (III) Verklaring No. 230 van 2018 in sy geheel, deur alle velle van hulle respektiewelike Planne te vervang met meegaande velle 1 tot 22 van Plan No. P939/17.

In die dorp van Rietfontein kom die R31 seksie 1 die dorp binne vanuit die Weste en volg die straat bekend as Namibië Weg tydens datum van verklaring

(Nasionale Pad R31 Seksie 1: Rietfontein Grenspos – Askham)

**MINISTER VAN VERVOER**




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



steldie podreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R31 Seksie 1
of National Route of National Route

Vel Sheet 1 of 22
Plan P939/17




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon
The figure shown




stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete
of National Route

Vel
Sheet 2 of 22
Plan P939/17







Vel
Sheet 5 of 22


Plan
P939/17

steeldie padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the raad reserve of a portion
van Nasionale Roete R31 Seksie
of National Route Section



Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd



Vel
Sheet 6 of 22


Plan
P939/17

1
steldie podreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R31 Sektie
of National Route Section



Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskop MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd



Vel 7 van 22
Sheet of
Plan P939/17


stel die podreserwe voor van 'n gedeelte
represents the raad reserve of a portion
van Nasionale Roete R31 Seksie
of National Route Section




Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Podogentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd







Vel 10 of 22
Sheet 10 of 22


Plan P939/17

stel die podreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R31 Seksie
of National Route 1 Section



Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd



CONTINUES ON PAGE 258 - PART 3



Government Gazette Staatskoerant

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA

Vol. 645

15 March
Maart 2019

No. 42311


PART 3 OF 3

N.B. The Government Printing Works will
not be held responsible for the quality of
"Hard Copies" or "Electronic Files"
submitted for publication purposes

ISSN 1682-5843



AIDS HELPLINE: 0800-0123-22 Prevention is the cure




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskop MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown

stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R31
of National Route R31

Vel
Sheet 12 of 22
Plan P939/17



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon
The figure shown



stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R31
of National Route R31
Seksie 1
Section

Vel
Sheet
13 of 22

Plan
P939/17



Vel
Sheet
14 of 22

Plan
P939/17

1


stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R31 Sektie
of National Route Section



Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskop MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd





Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R31 Seksie
of National Route Section

Vel van
Sheet 16 of 22

Plan
P939/17

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES					
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 21°		
L1	99 403.14	2 960 978.26		R1	99 398.72
L2	99 198.20	2 960 930.50		R2	99 007.28
L3	99 023.75	2 960 839.90		R3	98 658.68
L4	98 862.65	2 960 663.49		R4	98 569.23
L5	98 612.52	2 960 365.09		R5	98 485.29
L6	98 518.72	2 960 268.85		R6	98 428.54
L7	98 407.95	2 960 198.02		R7	98 407.17
L8	98 151.31	2 960 130.64		R8	98 276.44
L9	97 616.13	2 959 983.06		R9	97 613.12
L10	97 045.82	2 959 828.08		R10	97 606.03
L11	97 048.19	2 959 836.45		R11	97 465.03
L12	96 541.37	2 959 875.63		R12	97 333.82
L13	96 494.03	2 959 889.49		R13	97 041.79
L14	96 463.66	2 959 895.17		R14	96 550.32
L15	96 431.09	2 959 901.27		R15	96 555.72
L16	96 368.16	2 959 904.85		R16	96 536.42
L17	96 334.68	2 959 903.20		R17	96 509.00
L18	96 309.57	2 959 901.05		R18	96 503.59
L19	95 204.39	2 959 806.35		R19	96 508.27
L20	95 088.13	2 959 795.71		R20	96 494.70
L21	94 988.99	2 959 785.60		R21	96 452.84
L22	94 892.92	2 959 774.92		R22	96 459.43
L23	94 794.19	2 959 762.89		R23	96 442.62
L24	91 916.31	2 959 385.63		R24	96 407.02
L25	91 814.42	2 959 374.55		R25	96 330.74
L26	91 716.77	2 959 366.05		R26	95 184.27
L27	91 587.24	2 959 357.13		R27	95 084.74
L28	91 358.84	2 959 344.81		R28	94 984.85
L29	91 314.75	2 959 327.47		R29	94 882.47
L30	91 315.34	2 959 313.57		R30	94 755.06
L31	91 285.47	2 959 311.77		R31	91 909.44
L32	91 284.74	2 959 325.82		R32	91 812.14
L33	91 238.93	2 959 338.31		R33	91 712.15
L34	90 154.66	2 959 279.56		R34	91 584.94
L35	90 019.73	2 959 268.61		R35	90 147.59
L36	89 891.20	2 959 255.91		R36	90 015.91
L37	89 872.76	2 959 254.08		R37	89 884.06
L38	89 773.68	2 959 239.57		R38	89 741.06
L39	89 672.79	2 959 224.56		R39	89 652.30
L40	89 565.39	2 959 205.04		R40	87 269.78
L41	87 283.41	2 958 776.76		R41	87 160.51
L42	87 162.91	2 958 760.79		R42	87 034.45
L43	87 015.76	2 958 749.43		R43	87 012.92
L44	86 858.25	2 958 751.94		R44	86 865.91
L45	86 760.53	2 958 758.54		R45	86 764.28
L46	86 649.73	2 958 771.13		R46	86 652.93
L47	86 550.25	2 958 788.86		R47	86 562.10
L48	86 365.13	2 958 834.11		R48	86 463.92
L49	85 465.33	2 959 062.35		R49	85 976.10
L50	81 040.82	2 960 184.64		R50	81 039.66
L51	81 024.36	2 960 188.38		R51	80 964.65
			Vel Sheet 17	Van of 22	P939/17

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 21°		Y		X	
L52	80 936.67	2 960	208.32		R52	80 844.65	2 960	264.98	
L53	80 839.73	2 960	225.42		R53	80 745.50	2 960	277.45	
L54	80 740.51	2 960	237.84		R54	80 644.82	2 960	284.96	
L55	80 641.65	2 960	245.07		R55	80 543.78	2 960	287.41	
L56	80 542.92	2 960	247.53		R56	80 442.31	2 960	284.81	
L57	80 444.37	2 960	244.90		R57	80 341.22	2 960	277.19	
L58	80 346.00	2 960	237.64		R58	80 241.00	2 960	264.46	
L59	80 247.87	2 960	225.21		R59	80 141.41	2 960	246.83	
L60	80 150.47	2 960	207.90		R60	80 026.97	2 960	220.02	
L61	80 039.87	2 960	182.15		R61	79 653.08	2 960	121.18	
L62	79 730.52	2 960	101.12		R62	79 592.33	2 960	108.50	
L63	79 610.66	2 960	066.67		R63	79 558.14	2 960	096.47	
L64	79 571.93	2 960	058.92		R64	79 516.77	2 960	088.60	
L65	79 523.05	2 960	041.49		R65	79 490.86	2 960	083.69	
L66	79 473.15	2 960	032.82		R66	79 463.13	2 960	071.47	
L67	78 990.25	2 959	905.61		R67	78 589.90	2 959	841.56	
L68	78 941.57	2 959	888.96		R68	78 523.65	2 959	830.55	
L69	78 893.31	2 959	880.04		R69	78 476.88	2 959	810.74	
L70	78 705.22	2 959	828.78		R70	78 291.28	2 959	766.46	
L71	78 680.04	2 959	822.53		R71	78 223.35	2 959	739.31	
L72	78 600.66	2 959	802.85		R72	78 119.25	2 959	709.47	
L73	78 552.06	2 959	783.31		R73	78 042.84	2 959	692.67	
L74	78 504.28	2 959	776.69		R74	77 977.46	2 959	668.63	
L75	78 451.93	2 959	762.39		R75	77 348.49	2 959	487.28	
L76	78 369.64	2 959	731.00		R76	77 195.47	2 959	448.32	
L77	78 303.93	2 959	720.91		R77	77 125.03	2 959	434.03	
L78	78 132.04	2 959	671.63		R78	77 004.60	2 959	429.53	
L79	78 078.08	2 959	654.39		R79	76 875.19	2 959	415.31	
L80	77 868.16	2 959	595.51		R80	76 768.99	2 959	419.68	
L81	77 810.39	2 959	577.03		R81	76 711.12	2 959	425.42	
L82	77 728.08	2 959	555.08		R82	76 500.53	2 959	455.51	
L83	77 250.92	2 959	417.75		R83	76 359.12	2 959	459.75	
L84	77 044.91	2 959	376.73		R84	76 249.24	2 959	459.69	
L85	76 915.91	2 959	372.70		R85	76 118.10	2 959	453.76	
L86	76 770.90	2 959	377.64		R86	75 799.37	2 959	390.89	
L87	76 706.53	2 959	385.83		R87	75 479.64	2 959	344.76	
L88	76 573.37	2 959	393.27		R88	75 381.44	2 959	316.23	
L89	76 466.22	2 959	413.65		R89	75 240.81	2 959	294.15	
L90	76 359.32	2 959	417.32		R90	75 001.40	2 959	251.04	
L91	76 251.48	2 959	414.94		R91	74 904.94	2 959	241.90	
L92	76 160.72	2 959	402.08		R92	74 789.42	2 959	214.64	
L93	76 092.33	2 959	397.56		R93	74 710.64	2 959	201.13	
L94	76 050.68	2 959	390.40		R94	74 607.78	2 959	193.76	
L95	75 985.43	2 959	373.86		R95	74 526.57	2 959	169.50	
L96	75 846.64	2 959	353.40		R96	74 431.02	2 959	155.65	
L97	75 522.16	2 959	290.86		R97	74 173.64	2 959	092.53	
L98	75 290.86	2 959	258.24		R98	74 060.79	2 959	056.93	
L99	75 009.00	2 959	211.99		R99	73 934.87	2 959	011.67	
L100	74 925.74	2 959	195.06		R100	73 887.16	2 958	985.53	
L101	74 664.18	2 959	146.73		R101	73 733.83	2 958	926.10	
L102	74 533.41	2 959	130.17		R102	73 607.44	2 958	871.19	
					Vel Sheet 18 Van of 22 P939/17				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 21°		Y	X
L103	74 370.71	2 959 093.33		R103	73 533.98	2 958 835.88
L104	74 292.98	2 959 078.61		R104	73 065.39	2 958 637.64
L105	74 198.74	2 959 045.42		R105	73 019.05	2 958 629.70
L106	74 093.89	2 959 011.72		R106	72 948.50	2 958 664.92
L107	73 988.66	2 958 980.71		R107	72 867.83	2 958 724.19
L108	73 920.54	2 958 955.85		R108	72 772.10	2 958 763.04
L109	73 792.50	2 958 900.14		R109	72 686.56	2 958 785.57
L110	73 645.96	2 958 835.92		R110	72 674.31	2 958 733.58
L111	73 540.34	2 958 794.95		R111	72 759.95	2 958 708.74
L112	73 175.77	2 958 640.25		R112	72 803.14	2 958 690.90
L113	73 131.70	2 958 597.98		R113	72 841.56	2 958 675.04
L114	73 120.01	2 958 557.25		R114	72 899.86	2 958 610.68
L115	73 181.06	2 958 486.34		R115	72 885.79	2 958 561.26
L116	73 226.15	2 958 420.43		R116	72 837.14	2 958 540.57
L117	73 190.09	2 958 394.49		R117	72 523.62	2 958 407.28
L118	73 146.96	2 958 454.27		R118	72 469.20	2 958 384.15
L119	72 995.50	2 958 544.23		R119	72 412.93	2 958 362.90
L120	72 943.20	2 958 542.02		R120	72 350.86	2 958 347.93
L121	72 846.13	2 958 500.81		R121	72 305.89	2 958 337.08
L122	72 613.36	2 958 401.97		R122	72 296.04	2 958 334.71
L123	72 426.02	2 958 322.43		R123	72 268.37	2 958 332.72
L124	72 364.80	2 958 304.88		R124	72 247.08	2 958 331.20
L125	72 302.34	2 958 292.50		R125	72 176.00	2 958 326.11
L126	72 239.05	2 958 285.35		R126	72 116.69	2 958 329.13
L127	72 175.33	2 958 283.64		R127	72 056.25	2 958 337.28
L128	72 111.74	2 958 286.82		R128	71 997.64	2 958 350.36
L129	72 048.60	2 958 295.48		R129	71 382.31	2 958 512.91
L130	71 353.08	2 958 479.33		R130	71 310.64	2 958 552.51
L131	71 251.42	2 958 485.16		R131	71 303.74	2 958 575.09
L132	71 215.56	2 958 474.38		R132	71 327.43	2 958 621.18
L133	71 134.67	2 958 412.84		R133	71 341.17	2 958 647.92
L134	71 079.41	2 958 350.02		R134	71 376.15	2 958 687.72
L135	71 071.37	2 958 357.90		R135	71 373.25	2 958 690.35
L136	71 057.57	2 958 342.70		R136	71 346.53	2 958 714.63
L137	71 036.19	2 958 361.39		R137	71 287.21	2 958 647.38
L138	71 050.91	2 958 378.18		R138	71 154.85	2 958 588.24
L139	71 074.43	2 958 539.95		R139	71 074.71	2 958 593.98
L140	71 050.51	2 958 559.05		R140	69 162.50	2 959 099.17
L141	69 154.95	2 959 059.83		R141	68 771.27	2 959 202.52
L142	68 674.14	2 959 186.85		R142	68 686.23	2 959 226.95
L143	68 506.75	2 959 247.32		R143	68 522.22	2 959 286.10
L144	68 344.66	2 959 322.49		R144	68 364.20	2 959 359.48
L145	68 190.27	2 959 411.03		R145	68 213.13	2 959 446.29
L146	68 049.90	2 959 509.25		R146	68 070.36	2 959 546.31
L147	68 027.66	2 959 527.93		R147	68 054.23	2 959 559.57
L148	67 939.74	2 959 601.76		R148	67 970.26	2 959 628.55
L149	67 891.75	2 959 623.08		R149	67 948.01	2 959 666.33
L150	67 877.31	2 959 613.14		R150	67 957.57	2 959 672.77
L151	67 866.31	2 959 629.86		R151	67 946.16	2 959 689.13
L152	67 875.79	2 959 636.38		R152	67 932.20	2 959 679.46
L153	67 852.53	2 959 674.99		R153	67 885.36	2 959 699.79
				Vel Sheet	19 Van of 22	P939/17

PADRESERVE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 21°		Y	X
L154	67 769.17	2 959 744.99		R154	67 794.95	2 959 775.70
L155	67 737.59	2 959 771.51		R155	67 650.27	2 959 897.18
L156	67 624.40	2 959 866.37		R156	57 273.37	2 968 610.03
L157	67 543.62	2 959 934.31		R157	57 223.36	2 968 652.03
L158	67 170.81	2 960 247.19		R158	57 139.66	2 968 715.37
L159	64 945.16	2 962 115.79		R159	57 052.73	2 968 774.09
L160	60 349.35	2 965 974.31		R160	56 334.57	2 969 207.10
L161	59 184.95	2 966 949.22		R161	56 271.38	2 969 246.79
L162	58 942.17	2 967 155.53		R162	56 166.67	2 969 320.98
L163	58 768.90	2 967 301.14		R163	56 105.16	2 969 381.94
L164	57 956.97	2 967 983.59		R164	56 051.58	2 969 413.24
L165	57 255.92	2 968 571.46		R165	54 030.40	2 971 093.19
L166	57 213.94	2 968 608.20		R166	53 913.92	2 971 176.76
L167	57 116.05	2 968 682.24		R167	53 791.59	2 971 252.03
L168	57 030.82	2 968 739.75		R168	53 664.23	2 971 318.35
L169	56 248.80	2 969 212.23		R169	53 532.65	2 971 375.49
L170	56 124.63	2 969 300.44		R170	48 882.33	2 973 011.37
L171	56 020.43	2 969 387.15		R171	48 675.26	2 973 085.54
L172	54 020.96	2 971 049.03		R172	48 574.71	2 973 126.26
L173	53 891.12	2 971 142.46		R173	48 460.93	2 973 172.32
L174	53 771.18	2 971 216.20		R174	48 358.17	2 973 217.94
L175	53 646.44	2 971 280.95		R175	47 620.05	2 973 557.86
L176	53 517.33	2 971 337.11		R176	47 143.09	2 973 787.86
L177	53 451.30	2 971 361.67		R177	46 637.45	2 974 042.23
L178	48 663.54	2 973 045.81		R178	46 172.24	2 974 287.21
L179	48 557.00	2 973 088.88		R179	45 913.40	2 974 427.98
L180	48 446.56	2 973 133.52		R180	44 128.00	2 975 410.04
L181	47 602.20	2 973 520.88		R181	44 029.61	2 975 457.34
L182	47 110.65	2 973 757.53		R182	43 895.01	2 975 510.87
L183	46 620.50	2 974 004.63		R183	41 880.25	2 976 165.06
L184	46 143.08	2 974 256.32		R184	41 639.29	2 976 257.42
L185	45 294.15	2 974 721.33		R185	41 295.38	2 976 307.69
L186	44 208.58	2 975 320.45		R186	41 201.16	2 976 332.69
L187	44 011.55	2 975 424.98		R187	41 064.10	2 976 379.54
L188	43 882.22	2 975 471.93		R188	40 997.04	2 976 406.74
L189	41 836.77	2 976 137.67		R189	39 922.86	2 976 864.38
L190	41 677.50	2 976 172.24		R190	39 881.34	2 976 882.10
L191	41 567.19	2 976 178.40		R191	39 092.74	2 977 218.20
L192	41 423.68	2 976 229.99		R192	39 024.43	2 977 248.89
L193	41 189.24	2 976 292.97		R193	38 891.60	2 977 317.78
L194	41 049.28	2 976 340.83		R194	38 702.84	2 977 439.62
L195	39 905.05	2 976 828.65		R195	37 189.20	2 978 543.14
L196	39 863.23	2 976 846.43		R196	37 145.90	2 978 568.46
L197	39 063.46	2 977 187.20		R197	34 952.45	2 980 167.97
L198	39 006.72	2 977 211.42		R198	34 872.52	2 980 227.44
L199	38 869.78	2 977 279.59		R199	34 716.01	2 980 351.39
L200	38 755.40	2 977 351.70		R200	34 564.69	2 980 481.42
L201	38 700.88	2 977 391.44		R201	34 491.11	2 980 548.72
L202	37 275.65	2 978 430.65		R202	34 074.06	2 980 937.42
L203	37 237.26	2 978 464.91		R203	34 081.71	2 980 946.61
L204	37 168.69	2 978 514.85		R204	34 081.19	2 980 947.25
				Vel Sheet	20 of	22 P939/17

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 21°		Y	X
L205	37 123.37	2 978 547.69		R205	34 044.93	2 980 991.80
L206	34 853.70	2 980 202.73		R206	34 046.71	2 981 010.68
L207	34 696.30	2 980 327.44		R207	34 104.89	2 981 065.69
L208	34 544.21	2 980 458.28		R208	34 128.59	2 981 118.23
L209	34 471.71	2 980 525.78		R209	33 998.89	2 981 059.31
L210	34 054.10	2 980 914.91		R210	33 965.59	2 981 062.66
L211	34 050.85	2 980 911.09		R211	33 907.33	2 981 099.62
L212	34 050.12	2 980 911.54		R212	32 575.08	2 982 340.76
L213	34 038.04	2 980 919.09		R213	32 494.57	2 982 421.84
L214	33 983.97	2 980 952.92		R214	32 447.78	2 982 459.42
L215	33 959.51	2 980 955.12		R215	32 331.01	2 982 551.52
L216	33 882.84	2 980 924.02		R216	32 207.02	2 982 634.01
L217	33 875.85	2 980 929.82		R217	32 076.84	2 982 705.92
L218	33 850.43	2 980 950.21		R218	31 941.24	2 982 767.12
L219	33 906.74	2 981 004.55		R219	31 801.06	2 982 816.91
L220	33 908.51	2 981 023.67		R220	31 657.30	2 982 855.04
L221	33 872.32	2 981 077.33		R221	31 510.90	2 982 881.41
L222	32 475.03	2 982 379.30		R222	31 363.32	2 982 895.74
L223	32 420.85	2 982 427.76		R223	31 214.06	2 982 897.87
L224	32 306.66	2 982 517.91		R224	31 144.08	2 982 893.34
L225	32 185.41	2 982 598.47		R225	30 141.48	2 982 826.27
L226	32 058.36	2 982 668.95		R226	30 081.37	2 982 825.17
L227	31 925.71	2 982 728.52		R227	30 021.48	2 982 818.22
L228	31 788.84	2 982 777.24		R228	29 904.51	2 982 810.45
L229	31 648.42	2 982 814.55		R229	29 846.67	2 982 807.72
L230	31 505.25	2 982 840.29		R230	29 731.71	2 982 815.22
L231	31 360.53	2 982 855.29		R231	29 616.31	2 982 819.15
L232	31 215.25	2 982 856.60		R232	29 502.32	2 982 838.33
L233	31 182.42	2 982 854.98		R233	29 390.44	2 982 866.44
L234	31 142.49	2 982 853.22		R234	29 280.87	2 982 903.12
L235	30 284.28	2 982 795.73		R235	29 228.61	2 982 924.09
L236	29 907.28	2 982 770.52		R236	27 658.89	2 983 590.25
L237	29 847.84	2 982 766.23		R237	27 616.56	2 983 608.54
L238	29 729.02	2 982 767.48		R238	27 522.40	2 983 653.18
L239	29 610.84	2 982 777.85		R239	27 434.40	2 983 704.71
L240	29 493.85	2 982 797.70		R240	27 395.91	2 983 729.46
L241	29 383.22	2 982 819.79		R241	27 200.96	2 983 856.29
L242	29 306.95	2 982 852.16		R242	27 150.03	2 983 889.64
L243	29 065.75	2 982 954.52		R243	27 017.26	2 983 958.30
L244	27 399.70	2 983 661.58		R244	26 905.10	2 984 005.46
L245	27 369.65	2 983 698.98		R245	26 825.88	2 984 030.77
L246	27 186.94	2 983 817.81		R246	25 737.34	2 984 378.49
L247	27 129.05	2 983 853.62		R247	24 706.19	2 984 707.77
L248	27 012.13	2 983 915.49		R248	24 650.75	2 984 726.70
L249	26 937.44	2 983 946.95		R249	24 542.87	2 984 770.86
L250	26 890.86	2 983 966.68		R250	24 438.54	2 984 823.29
L251	26 828.86	2 983 988.03		R251	24 338.84	2 984 883.82
L252	24 693.99	2 984 669.73		R252	24 244.28	2 984 952.03
L253	24 636.60	2 984 687.73		R253	24 155.40	2 985 027.38
L254	24 525.66	2 984 733.06		R254	24 113.31	2 985 067.65
L255	24 418.52	2 984 786.96		R255	23 882.38	2 985 296.99
				Vel Sheet	21 Van of 22	P939/17

This gazette is also available free online at www.gpwonline.co.za

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 421

15 MARCH 2019

**THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS
AGENCY SOC LIMITED**

Registration No: 1998/009584/30

DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD R37 SECTION 4

AMENDMENT OF DECLARATION No. 993 OF 2010.

By virtue of Section 40 (1)(b) of The South African National Roads Agency Limited and National Roads Act, 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend Declaration No. 993 of 2010 by substituting it in its entirety, with the accompanying sheets 1 to 16 of Plan No. P1060/18.

(National Road R37 Section 4: Sabie Turn Off – Nelspruit)**MINISTER OF TRANSPORT**

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 421

15 MAART 2019

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSKAP MSB BEPERK**

Registrasie No: 1998/009584/30


VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD R37 SEKSIE 4


WYSIGING VAN VERKLARING No. 993 VAN 2010.


Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie, 1998 (Wet No. 7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring No. 993 van 2010 deur dit in sy geheel te vervang, met bygaande velle 1 tot 16 van Plan No. P1060/18.


(Nasionale Pad R37 Seksie 4: Sabie Afdraai – Nelspruit)**MINISTER VAN VERVOER**












Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskop MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon
The figure shown


stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R37 Seksie
of National Route Section

Vel
Sheet 5 of 16
Plan P1060/18









Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R37
of National Route R37

Vel
Sheet 9 of 16
Plan P1060/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 31°		Y	X
L1	24 530.00	2 782 532.07		R1	24 554.88	2 782 573.06
L2	24 496.14	2 782 555.87		R2	24 471.27	2 782 601.55
L3	24 452.26	2 782 568.06		R3	24 436.28	2 782 601.71
L4	24 426.75	2 782 559.05		R4	24 408.38	2 782 593.39
L5	24 411.34	2 782 543.42		R5	24 381.48	2 782 565.50
L6	24 397.49	2 782 513.08		R6	24 361.62	2 782 531.56
L7	24 386.80	2 782 478.88		R7	24 342.10	2 782 464.44
L8	24 370.09	2 782 431.15		R8	24 311.74	2 782 412.30
L9	24 340.65	2 782 385.69		R9	24 280.77	2 782 384.80
L10	24 293.96	2 782 341.53		R10	24 222.32	2 782 329.74
L11	24 259.01	2 782 306.40		R11	23 864.46	2 781 987.20
L12	23 894.93	2 781 966.68		R12	23 749.65	2 781 785.53
L13	23 781.12	2 781 766.97		R13	23 698.47	2 781 740.43
L14	23 711.34	2 781 708.90		R14	23 629.75	2 781 734.87
L15	23 678.83	2 781 697.60		R15	23 581.09	2 781 758.78
L16	23 614.53	2 781 699.32		R16	23 547.67	2 781 794.92
L17	23 564.82	2 781 716.37		R17	23 521.23	2 781 926.67
L18	23 524.03	2 781 761.28		R18	23 520.47	2 782 103.90
L19	23 492.69	2 781 830.01		R19	23 515.66	2 782 164.24
L20	23 481.55	2 781 954.19		R20	23 462.53	2 782 280.79
L21	23 487.29	2 782 105.08		R21	23 448.21	2 782 369.73
L22	23 465.12	2 782 186.31		R22	23 468.72	2 782 461.26
L23	23 428.02	2 782 268.91		R23	23 520.07	2 782 575.87
L24	23 411.77	2 782 356.28		R24	23 554.90	2 782 716.57
L25	23 419.13	2 782 440.89		R25	23 578.48	2 782 797.94
L26	23 475.16	2 782 567.77		R26	23 583.97	2 782 833.21
L27	23 503.16	2 782 694.07		R27	23 578.45	2 782 898.32
L28	23 543.55	2 782 841.24		R28	23 518.92	2 782 968.43
L29	23 537.42	2 782 888.63		R29	23 420.62	2 783 014.43
L30	23 487.92	2 782 943.11		R30	23 373.23	2 783 036.65
L31	23 389.75	2 782 987.47		R31	23 333.68	2 783 077.82
L32	23 343.69	2 783 008.33		R32	23 264.92	2 783 222.13
L33	23 301.03	2 783 060.02		R33	23 180.46	2 783 292.51
L34	23 228.83	2 783 195.95		R34	23 138.76	2 783 372.17
L35	23 148.62	2 783 267.79		R35	23 167.14	2 783 462.23
L36	23 089.73	2 783 357.71		R36	23 196.82	2 783 501.72
L37	23 133.10	2 783 478.71		R37	23 303.20	2 783 653.06
L38	23 134.77	2 783 486.70		R38	23 325.35	2 783 735.16
L39	23 275.41	2 783 686.91		R39	23 334.18	2 783 767.30
L40	23 290.63	2 783 735.48		R40	23 339.44	2 783 871.07
L41	23 302.70	2 783 773.29		R41	23 301.07	2 783 949.00
L42	23 295.99	2 783 855.72		R42	23 233.81	2 784 076.64
L43	23 266.49	2 783 932.41		R43	23 218.41	2 784 153.72
L44	23 198.70	2 784 059.84		R44	23 307.56	2 784 530.65
L45	23 185.87	2 784 155.18		R45	23 347.15	2 784 698.44
L46	23 281.06	2 784 571.20		R46	23 363.99	2 784 725.14
L47	23 311.80	2 784 706.03		R47	23 385.64	2 784 751.59
L48	23 330.42	2 784 756.46		R48	23 447.03	2 784 784.16
L49	23 355.30	2 784 788.19		R49	23 687.60	2 784 822.17
L50	23 425.47	2 784 824.40		R50	23 730.22	2 784 838.10
L51	23 619.19	2 784 848.17		R51	23 781.82	2 784 905.34
				Vel Sheet 10	Van of 16	P1060/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 31°		Y	X
L52	23 716.24	2 784 884.48		R52	23 802.13	2 784 972.64
L53	23 759.83	2 784 965.98		R53	23 783.04	2 785 042.05
L54	23 749.18	2 785 015.73		R54	23 753.25	2 785 103.54
L55	23 728.28	2 785 071.63		R55	23 698.54	2 785 168.24
L56	23 670.84	2 785 142.84		R56	23 361.15	2 785 427.68
L57	23 335.66	2 785 396.23		R57	23 320.26	2 785 463.60
L58	23 288.72	2 785 447.03		R58	23 286.15	2 785 522.10
L59	23 252.84	2 785 510.83		R59	23 275.51	2 785 583.66
L60	23 239.60	2 785 582.21		R60	23 285.17	2 785 649.04
L61	23 249.09	2 785 657.55		R61	23 375.24	2 785 825.61
L62	23 336.86	2 785 840.33		R62	23 391.95	2 785 891.65
L63	23 356.62	2 785 893.77		R63	23 392.22	2 785 957.98
L64	23 342.74	2 785 990.20		R64	23 379.86	2 786 005.72
L65	23 311.97	2 786 056.89		R65	23 343.46	2 786 069.43
L66	23 223.77	2 786 143.77		R66	23 251.24	2 786 165.50
L67	23 171.77	2 786 216.01		R67	23 208.48	2 786 226.84
L68	23 152.97	2 786 294.41		R68	23 190.13	2 786 295.56
L69	23 159.87	2 786 364.78		R69	23 192.83	2 786 358.80
L70	23 203.34	2 786 457.19		R70	23 234.88	2 786 439.45
L71	23 240.94	2 786 496.32		R71	23 264.44	2 786 465.37
L72	23 363.34	2 786 594.71		R72	23 393.16	2 786 572.94
L73	23 413.47	2 786 653.15		R73	23 447.93	2 786 643.27
L74	23 433.40	2 786 748.23		R74	23 465.24	2 786 688.91
L75	23 414.42	2 786 821.64		R75	23 465.00	2 786 752.00
L76	23 377.82	2 786 875.44		R76	23 445.95	2 786 830.80
L77	23 294.60	2 786 944.46		R77	23 409.33	2 786 890.98
L78	23 219.89	2 787 033.82		R78	23 320.79	2 786 974.54
L79	23 184.73	2 787 107.40		R79	23 251.37	2 787 047.89
L80	23 172.15	2 787 212.18		R80	23 219.63	2 787 113.22
L81	23 208.27	2 787 639.43		R81	23 209.53	2 787 212.18
L82	23 212.97	2 787 709.15		R82	23 215.20	2 787 291.31
L83	23 234.16	2 787 793.61		R83	23 241.38	2 787 646.71
L84	23 311.82	2 787 929.73		R84	23 244.47	2 787 705.70
L85	23 591.42	2 788 339.95		R85	23 265.69	2 787 783.74
L86	23 643.93	2 788 450.04		R86	23 343.27	2 787 913.34
L87	23 651.51	2 788 540.83		R87	23 622.91	2 788 330.51
L88	23 632.14	2 788 640.07		R88	23 681.56	2 788 454.47
L89	23 592.76	2 788 711.21		R89	23 689.81	2 788 530.85
L90	23 540.65	2 788 770.23		R90	23 666.92	2 788 649.52
L91	23 368.36	2 788 888.92		R91	23 624.34	2 788 726.53
L92	23 297.84	2 788 982.88		R92	23 564.72	2 788 791.39
L93	23 255.53	2 789 147.59		R93	23 399.90	2 788 905.20
L94	23 262.18	2 789 216.40		R94	23 329.36	2 788 997.43
L95	23 293.12	2 789 308.95		R95	23 290.48	2 789 141.65
L96	23 383.82	2 789 515.85		R96	23 297.30	2 789 201.53
L97	23 389.57	2 789 585.72		R97	23 324.63	2 789 297.48
L98	23 389.61	2 789 675.77		R98	23 415.83	2 789 506.77
L99	23 347.36	2 789 781.80		R99	23 431.22	2 789 582.24
L100	23 193.09	2 790 036.07		R100	23 421.33	2 789 679.53
L101	23 166.01	2 790 127.86		R101	23 381.97	2 789 796.37
L102	23 164.09	2 790 215.08		R102	23 224.60	2 790 047.92
				Vel Sheet	11 Van of 16	P1060/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y	X	WG 31°		Y	X			
L103	23 197.18	2 790 326.92		R103	23 201.13	2 790 134.54			
L104	23 292.82	2 790 538.62		R104	23 200.37	2 790 209.92			
L105	23 322.52	2 790 661.51		R105	23 233.15	2 790 315.16			
L106	23 323.38	2 790 790.15		R106	23 324.19	2 790 526.75			
L107	23 263.17	2 791 306.15		R107	23 354.01	2 790 658.91			
L108	23 203.94	2 791 805.97		R108	23 358.62	2 790 792.47			
L109	23 192.66	2 791 990.40		R109	23 294.67	2 791 307.05			
L110	23 193.15	2 791 999.03		R110	23 240.25	2 791 807.93			
L111	23 209.98	2 792 304.34		R111	23 225.75	2 791 972.05			
L112	23 249.86	2 792 808.31		R112	23 224.14	2 791 991.52			
L113	23 284.05	2 793 302.26		R113	23 241.48	2 792 301.49			
L114	23 303.60	2 793 427.71		R114	23 281.37	2 792 806.26			
L115	23 353.70	2 793 525.15		R115	23 330.29	2 793 305.51			
L116	23 413.82	2 793 626.44		R116	23 351.03	2 793 411.18			
L117	23 459.36	2 793 713.32		R117	23 385.23	2 793 516.51			
L118	23 471.35	2 793 760.56		R118	23 460.04	2 793 617.19			
L119	23 490.70	2 793 823.33		R119	23 494.29	2 793 702.79			
L120	23 530.87	2 793 980.96		R120	23 504.63	2 793 739.47			
L121	23 587.45	2 794 054.41		R121	23 527.35	2 793 822.04			
L122	23 697.74	2 794 215.63		R122	23 571.83	2 793 964.75			
L123	23 715.90	2 794 323.62		R123	23 610.96	2 794 033.55			
L124	23 706.30	2 794 411.26		R124	23 731.73	2 794 203.56			
L125	23 622.84	2 794 622.83		R125	23 752.06	2 794 327.48			
L126	23 586.32	2 794 724.65		R126	23 740.96	2 794 422.41			
L127	23 565.68	2 794 845.69		R127	23 654.34	2 794 632.08			
L128	23 569.80	2 794 968.79		R128	23 617.83	2 794 734.77			
L129	23 592.27	2 795 068.35		R129	23 597.19	2 794 845.42			
L130	23 731.52	2 795 414.87		R130	23 601.01	2 794 961.75			
L131	23 923.37	2 795 882.93		R131	23 623.74	2 795 060.10			
L132	24 108.75	2 796 337.65		R132	23 763.03	2 795 403.94			
L133	24 138.84	2 796 452.94		R133	23 876.27	2 795 680.54			
L134	24 143.99	2 796 568.51		R134	23 954.86	2 795 872.87			
L135	24 129.17	2 796 669.11		R135	24 141.20	2 796 330.02			
L136	24 076.03	2 796 799.48		R136	24 170.80	2 796 450.99			
L137	24 030.13	2 796 896.40		R137	24 177.57	2 796 570.95			
L138	23 885.34	2 797 147.25		R138	24 163.99	2 796 675.11			
L139	23 769.25	2 797 362.79		R139	24 107.56	2 796 815.40			
L140	23 729.17	2 797 480.57		R140	24 060.81	2 796 904.27			
L141	23 728.49	2 797 577.26		R141	23 917.49	2 797 165.03			
L142	23 753.18	2 797 757.99		R142	23 800.73	2 797 368.24			
L143	23 731.51	2 797 867.76		R143	23 760.67	2 797 482.07			
L144	23 676.90	2 797 956.26		R144	23 759.99	2 797 576.06			
L145	23 531.13	2 798 097.21		R145	23 784.74	2 797 759.40			
L146	23 487.83	2 798 151.86		R146	23 762.94	2 797 876.66			
L147	23 464.19	2 798 197.59		R147	23 699.37	2 797 988.00			
L148	23 424.49	2 798 274.76		R148	23 552.35	2 798 124.23			
L149	23 391.49	2 798 293.35		R149	23 511.55	2 798 170.37			
L150	23 394.41	2 798 322.62		R150	23 497.01	2 798 203.00			
L151	23 368.67	2 798 372.70		R151	23 450.85	2 798 306.55			
L152	23 371.26	2 798 386.90		R152	23 432.12	2 798 348.55			
L153	23 227.01	2 798 721.00		R153	23 260.24	2 798 731.21			
					Vel Sheet	12	Van of	16	P1060/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y	X	WG 31°			Y	X		
L154	23 130.95	2 798 932.84		R154	23 147.59	2 798 974.28			
L155	23 025.11	2 799 162.82		R155	23 050.08	2 799 181.62			
L156	22 931.05	2 799 278.39		R156	23 004.14	2 799 253.06			
L157	22 871.62	2 799 323.74		R157	22 935.92	2 799 322.93			
L158	22 792.24	2 799 361.60		R158	22 892.61	2 799 358.77			
L159	22 411.15	2 799 496.71		R159	22 805.58	2 799 393.11			
L160	22 309.58	2 799 533.34		R160	22 416.49	2 799 528.85			
L161	22 230.68	2 799 587.67		R161	22 326.24	2 799 564.84			
L162	22 169.13	2 799 668.07		R162	22 258.58	2 799 617.08			
L163	22 097.01	2 799 847.81		R163	22 200.62	2 799 687.91			
L164	22 016.79	2 799 951.93		R164	22 130.80	2 799 866.24			
L165	21 812.29	2 800 078.19		R165	22 043.95	2 799 983.42			
L166	21 738.08	2 800 158.02		R166	21 836.40	2 800 109.69			
L167	21 658.70	2 800 269.21		R167	21 769.58	2 800 181.17			
L168	21 623.43	2 800 300.72		R168	21 690.15	2 800 289.48			
L169	21 511.40	2 800 352.12		R169	21 644.53	2 800 332.20			
L170	21 416.79	2 800 371.59		R170	21 524.29	2 800 395.24			
L171	21 316.22	2 800 349.88		R171	21 420.20	2 800 403.22			
L172	21 076.15	2 800 256.17		R172	21 307.88	2 800 380.63			
L173	20 805.81	2 800 178.69		R173	21 068.26	2 800 287.66			
L174	20 463.11	2 800 081.73		R174	20 797.16	2 800 210.60			
L175	19 980.31	2 799 948.37		R175	20 456.29	2 800 113.22			
L176	19 880.69	2 799 942.11		R176	19 974.31	2 799 979.85			
L177	19 772.17	2 799 958.85		R177	19 879.98	2 799 973.60			
L178	19 671.61	2 800 000.26		R178	19 785.41	2 799 990.36			
L179	19 509.04	2 800 129.15		R179	19 704.83	2 800 031.70			
L180	19 493.59	2 800 148.39		R180	19 540.56	2 800 156.69			
L181	19 442.36	2 800 212.21		R181	19 521.23	2 800 177.37			
L182	19 397.42	2 800 301.20		R182	19 476.70	2 800 224.96			
L183	19 377.51	2 800 374.51		R183	19 428.91	2 800 327.30			
L184	19 368.05	2 800 476.82		R184	19 403.60	2 800 441.54			
L185	19 360.46	2 800 580.28		R185	19 401.53	2 800 578.65			
L186	19 338.07	2 800 695.93		R186	19 369.59	2 800 706.10			
L187	19 251.40	2 800 903.63		R187	19 283.58	2 800 910.40			
L188	19 214.19	2 800 991.80		R188	19 067.55	2 801 427.61			
L189	19 170.47	2 801 096.21		R189	18 995.08	2 801 574.51			
L190	19 036.05	2 801 416.01		R190	18 965.32	2 801 611.03			
L191	19 010.56	2 801 468.95		R191	18 916.68	2 801 651.27			
L192	18 968.39	2 801 556.49		R192	18 754.53	2 801 733.50			
L193	18 899.36	2 801 620.37		R193	18 706.68	2 801 766.08			
L194	18 731.30	2 801 705.12		R194	18 663.73	2 801 801.74			
L195	18 685.51	2 801 732.87		R195	18 622.80	2 801 855.07			
L196	18 635.63	2 801 775.83		R196	18 557.74	2 801 981.53			
L197	18 590.93	2 801 842.51		R197	18 486.26	2 802 073.36			
L198	18 533.63	2 801 960.36		R198	18 371.40	2 802 157.01			
L199	18 463.03	2 802 041.80		R199	18 334.30	2 802 193.58			
L200	18 346.49	2 802 128.10		R200	18 276.31	2 802 285.80			
L201	18 294.75	2 802 178.03		R201	18 235.90	2 802 411.31			
L202	18 243.72	2 802 267.07		R202	18 178.40	2 802 589.95			
L203	18 209.12	2 802 374.01		R203	18 150.75	2 802 648.20			
L204	18 140.68	2 802 585.50		R204	18 113.83	2 802 703.58			
					Vel Sheet	13	Van of	16	P1060/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 31°		Y	X
L205	18 082.35	2 802 677.92		R205	18 014.85	2 802 781.56
L206	17 978.89	2 802 759.68		R206	17 958.07	2 802 826.27
L207	17 925.14	2 802 802.15		R207	17 887.38	2 802 908.86
L208	17 854.08	2 802 884.23		R208	17 698.21	2 803 159.03
L209	17 421.77	2 803 463.63		R209	17 465.13	2 803 466.40
L210	17 387.66	2 803 540.97		R210	17 434.61	2 803 515.88
L211	17 370.04	2 803 614.22		R211	17 410.99	2 803 593.12
L212	17 371.58	2 803 678.04		R212	17 425.58	2 803 744.81
L213	17 414.57	2 803 821.90		R213	17 535.18	2 804 023.05
L214	17 497.71	2 804 015.71		R214	17 545.24	2 804 067.87
L215	17 510.29	2 804 066.36		R215	17 552.31	2 804 139.60
L216	17 515.51	2 804 122.39		R216	17 537.52	2 804 217.54
L217	17 503.20	2 804 204.64		R217	17 490.45	2 804 306.71
L218	17 424.63	2 804 334.00		R218	17 460.94	2 804 347.50
L219	17 396.41	2 804 355.67		R219	17 444.52	2 804 363.09
L220	17 346.56	2 804 386.02		R220	17 379.74	2 804 412.91
L221	16 969.54	2 804 583.90		R221	16 898.75	2 804 659.91
L222	16 882.73	2 804 629.48		R222	16 704.95	2 804 754.61
L223	16 690.22	2 804 724.13		R223	16 572.45	2 804 811.19
L224	16 563.44	2 804 780.97		R224	16 178.41	2 804 961.32
L225	16 478.21	2 804 812.30		R225	16 005.38	2 805 026.13
L226	16 159.96	2 804 924.61		R226	15 720.11	2 805 131.62
L227	15 985.74	2 804 993.56		R227	15 692.00	2 805 141.99
L228	15 699.57	2 805 098.23		R228	15 287.87	2 805 292.18
L229	15 267.24	2 805 258.63		R229	15 035.28	2 805 386.09
L230	15 181.91	2 805 289.23		R230	14 927.70	2 805 438.33
L231	14 948.48	2 805 387.54		R231	14 903.26	2 805 450.63
L232	14 941.57	2 805 390.34		R232	14 858.00	2 805 473.48
L233	14 888.31	2 805 417.00		R233	14 729.51	2 805 554.35
L234	14 824.73	2 805 450.95		R234	14 560.94	2 805 680.82
L235	14 807.17	2 805 461.84		R235	14 394.31	2 805 804.66
L236	14 705.24	2 805 529.51		R236	14 176.29	2 805 970.99
L237	14 553.44	2 805 640.61		R237	14 118.08	2 806 020.56
L238	14 376.18	2 805 774.36		R238	14 044.67	2 806 097.48
L239	14 360.78	2 805 785.87		R239	13 998.80	2 806 179.34
L240	14 148.43	2 805 946.87		R240	13 962.54	2 806 259.34
L241	14 075.05	2 806 008.72		R241	13 938.14	2 806 329.52
L242	14 029.45	2 806 059.73		R242	13 826.55	2 806 650.87
L243	13 998.74	2 806 102.29		R243	13 719.29	2 806 962.13
L244	13 955.77	2 806 182.90		R244	13 661.65	2 807 127.76
L245	13 911.94	2 806 294.69		R245	13 651.82	2 807 155.94
L246	13 777.63	2 806 676.71		R246	13 612.33	2 807 244.14
L247	13 624.62	2 807 110.34		R247	13 592.47	2 807 277.25
L248	13 612.51	2 807 142.68		R248	13 569.56	2 807 314.91
L249	13 588.52	2 807 206.74		R249	13 516.39	2 807 378.19
L250	13 566.24	2 807 249.12		R250	13 462.55	2 807 424.83
L251	13 536.22	2 807 293.23		R251	13 418.78	2 807 456.15
L252	13 488.35	2 807 348.95		R252	13 298.23	2 807 544.40
L253	13 442.20	2 807 391.71		R253	13 272.40	2 807 564.20
L254	13 399.85	2 807 427.04		R254	13 239.45	2 807 594.65
L255	13 356.04	2 807 457.82		R255	13 215.33	2 807 616.95
				Vel Sheet	14 Van of 16	P1060/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 31°		Y	X
L256	13 273.81	2 807 515.63		R256	13 164.84	2 807 673.76
L257	13 247.83	2 807 535.64		R257	13 112.70	2 807 743.28
L258	13 219.62	2 807 561.64		R258	12 990.00	2 807 906.87
L259	13 168.09	2 807 613.02		R259	12 922.32	2 807 997.07
L260	13 126.89	2 807 661.48		R260	12 872.92	2 808 063.15
L261	13 019.37	2 807 812.59		R261	12 753.16	2 808 223.34
L262	13 019.14	2 807 812.89		R262	12 633.40	2 808 383.52
L263	12 974.09	2 807 872.09		R263	12 616.93	2 808 405.53
L264	12 853.27	2 808 030.54		R264	12 493.55	2 808 570.58
L265	12 732.49	2 808 189.01		R265	12 318.14	2 808 806.03
L266	12 705.46	2 808 224.48		R266	12 097.44	2 809 102.28
L267	12 592.67	2 808 374.96		R267	11 917.38	2 809 343.97
L268	12 463.11	2 808 546.57		R268	11 848.67	2 809 448.44
L269	12 287.85	2 808 782.38		R269	11 709.53	2 809 660.17
L270	12 065.65	2 809 079.97		R270	11 580.45	2 809 856.55
L271	11 921.28	2 809 273.33		R271	11 517.55	2 809 924.34
L272	11 838.92	2 809 391.55		R272	11 484.23	2 809 951.12
L273	11 819.78	2 809 420.43		R273	11 445.33	2 809 982.49
L274	11 677.70	2 809 637.89		R274	11 386.19	2 810 020.54
L275	11 553.07	2 809 828.30		R275	11 057.23	2 810 196.37
L276	11 547.13	2 809 835.61		R276	10 697.04	2 810 386.79
L277	11 514.37	2 809 875.93		R277	10 686.79	2 810 393.21
L278	11 460.77	2 809 926.39		R278	10 609.00	2 810 436.74
L279	11 440.14	2 809 940.45		R279	10 546.52	2 810 483.31
L280	11 370.66	2 809 987.84		R280	10 477.02	2 810 556.77
L281	11 208.80	2 810 073.77		R281	10 298.64	2 810 826.23
L282	11 006.46	2 810 181.25		R282	10 214.96	2 810 912.17
L283	10 668.33	2 810 360.42		R283	10 164.05	2 810 954.04
L284	10 576.94	2 810 411.37		R284	9 888.34	2 811 100.27
L285	10 520.55	2 810 455.41		R285	9 637.66	2 811 240.00
L286	10 454.83	2 810 524.20		R286	9 185.98	2 811 483.69
L287	10 270.64	2 810 797.45		R287	9 120.84	2 811 510.32
L288	10 188.77	2 810 884.81		R288	9 055.01	2 811 533.79
L289	10 147.39	2 810 918.22		R289	8 940.23	2 811 555.66
L290	9 899.11	2 811 056.28		R290	8 878.67	2 811 551.56
L291	9 619.64	2 811 207.36		R291	8 838.96	2 811 548.95
L292	9 161.18	2 811 452.20		R292	8 812.09	2 811 543.87
L293	9 107.62	2 811 477.08		R293	8 799.54	2 811 542.19
L294	9 047.81	2 811 499.79		R294	8 789.27	2 811 540.48
L295	8 945.75	2 811 515.47		R295	8 590.07	2 811 500.55
L296	8 875.33	2 811 517.83		R296	8 542.22	2 811 499.17
L297	8 830.84	2 811 512.05		R297	8 448.52	2 811 511.65
L298	8 800.68	2 811 508.15		R298	8 217.17	2 811 573.87
L299	8 640.38	2 811 470.89		R299	7 725.95	2 811 703.07
L300	8 601.23	2 811 463.98		R300	7 615.66	2 811 731.40
L301	8 540.54	2 811 461.15		R301	7 437.11	2 811 777.71
L302	8 461.18	2 811 473.14		R302	6 998.70	2 811 893.20
L303	8 106.57	2 811 564.08		R303	6 944.75	2 811 907.41
L304	7 984.37	2 811 596.22		R304	6 478.05	2 812 030.51
L305	7 593.45	2 811 699.04		R305	6 067.57	2 812 138.69
L306	7 302.93	2 811 774.83		R306	5 544.89	2 812 638.21
				Vel Sheet	15 Van of 16	P1060/18

This gazette is also available free online at www.gpwonline.co.za

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 422

15 MARCH 2019

**THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS
AGENCY SOC LIMITED****Registration No: 1998/009584/30****DECLARATION AMENDMENT OF EXISTING NATIONAL ROAD P720 SECTION 1 AS NATIONAL
ROAD R69 SECTION 5****AMENDMENT OF DECLARATION No.'s 142 OF 2008 AND 923 OF 2010**

By virtue of section 40(1)(b) of The South African National Roads Agency Limited and National Roads Act 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend Declaration No.'s 142 of 2008 and 923 of 2010 by changing the route's number from National Road P720 Section 1 to National Road R69 Section 5 and by substituting it in its entirety, with the accompanying sheets 1 to 5 of Plan No. P1063/18.

(National Road R69 Section 5: N2 Junction – Golela Border Post)**MINISTER OF TRANSPORT**

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 422

15 MAART 2019

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSAP MSB BEPERK**


Registrasie No: 1998/009584/30

**VERKLARING WYSIGING VAN BESTAANDE NASIONALE PAD P720 SEKSIE 1 AS NASIONALE
PAD R69 SEKSIE 5****WYSIGING VAN VERKLARING No.'s 142 VAN 2008 EN 923 OF 2010**

Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paaie Wet 1998 (Wet No.7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring No.'s 142 van 2008 en 923 van 2010 deur die roetenommer te verander vanaf Nasionale Pad P720 Seksie 1 na Nasionale Pad R69 Seksie 5 en deur dit in sy geheel te vervang, met bygaande velle 1 tot 5 van Plan No. P1063/18.

(Nasionale Pad R69 Seksie 5: N2 Aansluiting – Golela Grenspos)
MINISTER VAN VERVOER






Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R69 Sektie
of National Route Section

Vel
Sheet 2 of 5
Plan P1063/18



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R69
of National Route

Vel
Sheet 3 of 5

Plan
P1063/18

Seksie
5

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES					
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 31°	Y	X
L1	-80 727.46	3 029 070.40		R1	-80 741.24 3 029 107.92
L2	-80 866.52	3 029 044.32		R2	-80 872.08 3 029 083.38
L3	-80 964.55	3 029 023.41		R3	-81 019.18 3 029 042.75
L4	-81 058.36	3 028 990.45		R4	-81 089.03 3 029 014.37
L5	-81 144.46	3 028 940.33		R5	-81 159.38 3 028 971.73
L6	-81 210.11	3 028 882.21		R6	-81 217.98 3 028 922.76
L7	-81 342.75	3 028 725.31		R7	-81 251.48 3 028 894.77
L8	-81 529.72	3 028 484.85		R8	-81 277.39 3 028 868.35
L9	-81 624.21	3 028 362.91		R9	-81 304.15 3 028 835.92
L10	-81 663.49	3 028 307.03		R10	-81 465.91 3 028 627.79
L11	-81 694.15	3 028 250.43		R11	-81 652.62 3 028 387.43
L12	-81 731.53	3 028 144.24		R12	-81 690.40 3 028 331.08
L13	-81 760.40	3 028 039.57		R13	-81 696.14 3 028 323.05
L14	-81 802.64	3 027 951.81		R14	-81 728.00 3 028 263.13
L15	-81 851.53	3 027 887.61		R15	-81 736.80 3 028 244.15
L16	-81 946.08	3 027 789.74		R16	-81 757.84 3 028 198.65
L17	-81 996.22	3 027 676.66		R17	-81 771.22 3 028 132.24
L18	-82 035.99	3 027 517.20		R18	-81 785.37 3 028 080.21
L19	-82 067.64	3 027 434.49		R19	-81 806.36 3 028 021.76
L20	-82 077.52	3 027 414.14		R20	-81 835.93 3 027 970.26
L21	-82 106.02	3 027 354.31		R21	-81 870.09 3 027 928.57
L22	-82 161.15	3 027 288.07		R22	-81 935.48 3 027 860.21
L23	-82 232.84	3 027 206.81		R23	-81 983.82 3 027 799.01
L24	-82 261.00	3 027 175.02		R24	-82 018.95 3 027 725.76
L25	-82 397.52	3 027 020.13		R25	-82 033.62 3 027 675.82
L26	-82 454.30	3 026 944.06		R26	-82 054.48 3 027 579.59
L27	-82 488.72	3 026 881.60		R27	-82 079.26 3 027 492.86
L28	-82 516.59	3 026 810.64		R28	-82 105.31 3 027 436.13
L29	-82 529.02	3 026 765.91		R29	-82 173.15 3 027 331.54
L30	-82 571.37	3 026 588.33		R30	-82 322.08 3 027 173.65
L31	-82 592.72	3 026 514.84		R31	-82 327.60 3 027 164.14
L32	-82 610.77	3 026 463.55		R32	-82 389.18 3 027 086.17
L33	-82 631.68	3 026 419.66		R33	-82 425.24 3 027 045.17
L34	-82 672.99	3 026 346.41		R34	-82 486.00 3 026 964.21
L35	-82 687.96	3 026 323.76		R35	-82 525.23 3 026 898.07
L36	-82 762.66	3 026 233.92		R36	-82 552.11 3 026 822.33
L37	-82 824.43	3 026 168.07		R37	-82 565.58 3 026 774.59
L38	-82 958.73	3 026 024.99		R38	-82 589.70 3 026 672.52
L39	-83 168.31	3 025 803.34		R39	-82 607.74 3 026 596.74
L40	-83 224.57	3 025 743.23		R40	-82 625.57 3 026 535.39
L41	-83 275.55	3 025 693.40		R41	-82 628.14 3 026 527.47
L42	-83 305.40	3 025 667.97		R42	-82 639.77 3 026 494.92
L43	-83 399.02	3 025 597.57		R43	-82 654.99 3 026 458.36
L44	-83 494.81	3 025 543.94		R44	-82 690.01 3 026 393.16
L45	-83 554.39	3 025 515.96		R45	-82 730.26 3 026 332.97
L46	-86 766.28	3 023 946.04		R46	-82 788.33 3 026 261.29
L47	-86 772.93	3 023 950.21		R47	-82 881.83 3 026 161.69
L48	-86 787.04	3 023 947.12		R48	-82 985.61 3 026 050.99
L49	-86 789.95	3 023 935.76		R49	-83 066.16 3 025 965.80
L50	-87 157.37	3 023 759.10		R50	-83 100.75 3 025 928.92
L51	-87 425.47	3 023 626.55		R51	-83 190.71 3 025 831.26
			Vel Sheet 4	Van of 5	P1063/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE

REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE

	Y	X	WG 31°		Y	X
L52	-87 604.48	3 023 537.88		R52	-83 249.66	3 025 768.73
L53	-87 696.87	3 023 492.11		R53	-83 314.49	3 025 707.85
L54	-87 715.97	3 023 482.11		R54	-83 417.08	3 025 628.58
L55	-87 790.43	3 023 427.22		R55	-83 510.69	3 025 575.67
L56	-87 787.88	3 023 424.11		R56	-83 564.68	3 025 545.14
L57	-87 789.98	3 023 421.11		R57	-86 763.13	3 023 981.94
L58	-87 803.63	3 023 427.01		R58	-86 764.60	3 023 977.39
L59	-87 818.58	3 023 412.11		R59	-86 780.56	3 023 970.08
L60	-87 825.16	3 023 402.75		R60	-86 782.81	3 023 974.07
L61	-87 842.47	3 023 378.11		R61	-87 172.61	3 023 786.05
L62	-87 843.01	3 023 376.57		R62	-87 375.42	3 023 688.16
L63	-87 849.08	3 023 359.11		R63	-87 385.87	3 023 686.10
L64	-87 853.75	3 023 346.67		R64	-87 459.34	3 023 650.08
L65	-87 855.14	3 023 342.97		R65	-87 715.09	3 023 525.07
L66	-87 857.58	3 023 344.11		R66	-87 795.20	3 023 473.11
L67	-87 862.88	3 023 334.01		R67	-87 825.78	3 023 443.11
L68	-87 861.28	3 023 332.51		R68	-87 848.84	3 023 415.15
L69	-87 866.08	3 023 322.11		R69	-87 863.48	3 023 391.11
L70	-87 870.41	3 023 319.86		R70	-87 865.59	3 023 388.39
L71	-87 871.28	3 023 313.11		R71	-87 873.58	3 023 378.11
L72	-87 874.48	3 023 300.11		R72	-87 884.63	3 023 362.83
L73	-87 879.87	3 023 289.82		R73	-87 885.88	3 023 361.11
				R74	-87 899.91	3 023 335.31
				R75	-87 904.78	3 023 324.11
				R76	-87 909.08	3 023 317.11
				R77	-87 911.59	3 023 306.40

Vel
Sheet

5

Van
of

5

P1063/18

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 423

15 MARCH 2019

**THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS
AGENCY SOC LIMITED**

Registration No: 1998/009584/30

DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD R501 SECTION 3

AMENDMENT OF DECLARATION No. 305 OF 2018.

By virtue of section 40(1)(b) of the South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend Declaration No. 305 of 2018 by substituting paragraph B(II) and (III) of the Schedule, being the descriptive declaration of the route from a point in line with the northern boundary of the surveyed erven north of Potchefstroom at time of declaration, up to the general boundary between the farms Driefontein 355-IQ and Uitval 280-IQ, with the accompanying sheets 1 to 17 of Plan No. P1056/18.

(National Road R501 Section 3: Potchefstroom – Driefontein)



MINISTER OF TRANSPORT

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 423

15 MAART 2019

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSKAP MSB BEPERK**


Registrasie No: 1998/009584/30

VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD R501 SEKSIE 3

WYSIGING VAN VERKLARING No. 305 VAN 2018.

Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paaie Wet 1998 (Wet No. 7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring No. 305 van 2018 deur paragraaf B(II) en (III) van die Skedule te vervang, synde die gedeelte van die beskrywende verklaring van die pad vanaf 'n punt in lyn met die noordelike grens van die opgemete erwe noord van Potchefstroom tydens datum van verklaring tot by die algemene grens tussen plase Driefontein 355-IQ en Uitval 280-IQ, met bygaande velle 1 tot 17 van Plan No. P1056/18.

(Nasionale Pad R501 Seksie 3: Potchefstroom – Driefontein)
MINISTER VAN VERVOER




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown

stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R501
of National Route

Vel
Sheet 1 of 17
Plan P1056/18



steldie padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R501 Seksie
of National Route Section




Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Vel
Sheet 2 of 17

Plan
P1056/18




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown




stelt die podreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R501 Seksie
of National Route Section

Vel
Sheet 3 of 17
Plan P1056/18



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	stel die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R501 of National Route	Vel Sheet 4 of 17
	3	Plan P1056/18	




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



steldie padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R501
of National Route

Vel Sheet 5 of 17
Plan P1056/18




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown

stelsel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R501
of National Route

3

Vel
Sheet 6 of 17
Plan P1056/18




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd


Die figuur getoon
The figure shown



stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R501
of National Route

Vel
Sheet 7 of 17
Plan P1056/18






Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R501 Sektie
of National Route Section

Vel
Sheet 9 of 17
Plan P1056/18



steldie padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R501 Seksie
of National Route Section




Die figuur getoon
The figure shown

Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Vel
Sheet 10 of 17

Plan
P1056/18





Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskop MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R501 Sektie
of National Route of National Route

Vel
Sheet 12 of 17

Plan P1056/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y	X	WG 27°			Y	X		
L1	-10 458.93	2 950 503.96		R1	-10 490.53	2 950 500.57			
L2	-10 438.23	2 950 237.95		R2	-10 482.63	2 950 428.06			
L3	-10 425.87	2 949 967.00		R3	-10 442.40	2 949 669.73			
L4	-10 418.38	2 949 769.58		R4	-10 439.92	2 949 589.45			
L5	-10 375.65	2 948 529.19		R5	-10 435.86	2 949 462.22			
L6	-10 365.89	2 948 259.05		R6	-10 430.10	2 949 282.02			
L7	-10 369.28	2 948 205.07		R7	-10 423.14	2 949 063.70			
L8	-10 428.42	2 947 961.51		R8	-10 414.76	2 948 801.93			
L9	-10 704.82	2 946 860.54		R9	-10 406.33	2 948 534.87			
L10	-10 758.87	2 946 647.34		R10	-10 396.40	2 948 243.53			
L11	-10 836.43	2 946 345.24		R11	-10 492.49	2 947 841.13			
L12	-10 899.39	2 946 103.99		R12	-10 500.42	2 947 808.82			
L13	-10 928.45	2 945 988.22		R13	-10 736.62	2 946 855.25			
L14	-10 966.37	2 945 829.68		R14	-10 767.33	2 946 736.37			
L15	-10 972.70	2 945 730.36		R15	-10 789.26	2 946 651.88			
L16	-10 964.75	2 945 621.80		R16	-10 825.22	2 946 512.87			
L17	-10 953.59	2 945 583.71		R17	-10 870.80	2 946 336.95			
L18	-10 950.05	2 945 554.67		R18	-10 922.83	2 946 130.05			
L19	-10 901.23	2 945 135.71		R19	-10 987.30	2 945 869.52			
L20	-10 895.63	2 945 088.68		R20	-10 996.39	2 945 838.90			
L21	-10 907.59	2 945 004.92		R21	-11 007.17	2 945 781.68			
L22	-10 930.97	2 944 915.87		R22	-11 010.42	2 945 722.96			
L23	-11 000.71	2 944 654.01		R23	-11 006.68	2 945 664.64			
L24	-10 996.28	2 944 654.76		R24	-10 995.95	2 945 579.39			
L25	-11 036.43	2 944 502.73		R25	-10 993.19	2 945 529.85			
L26	-11 076.60	2 944 350.79		R26	-10 956.99	2 945 273.52			
L27	-11 083.65	2 944 324.22		R27	-10 933.49	2 945 085.66			
L28	-11 116.78	2 944 198.81		R28	-10 944.46	2 945 003.51			
L29	-11 148.04	2 944 080.68		R29	-10 986.09	2 944 815.81			
L30	-11 156.96	2 944 046.86		R30	-11 030.35	2 944 649.09			
L31	-11 197.13	2 943 895.01		R31	-11 112.94	2 944 332.14			
L32	-11 194.57	2 943 895.07		R32	-11 181.51	2 944 090.12			
L33	-11 318.47	2 943 443.39		R33	-11 233.45	2 943 894.15			
L34	-11 368.19	2 943 277.73		R34	-11 369.03	2 943 401.42			
L35	-11 396.66	2 943 193.69		R35	-11 405.03	2 943 273.78			
L36	-11 460.81	2 943 006.01		R36	-11 434.15	2 943 190.63			
L37	-11 551.42	2 942 743.18		R37	-11 500.23	2 943 002.23			
L38	-11 661.84	2 942 424.67		R38	-11 590.87	2 942 740.36			
L39	-11 762.89	2 942 135.02		R39	-11 700.63	2 942 423.85			
L40	-11 809.05	2 941 993.65		R40	-11 800.20	2 942 135.39			
L41	-11 817.10	2 941 980.68		R41	-11 852.91	2 941 981.65			
L42	-11 907.67	2 941 717.20		R42	-11 939.05	2 941 720.41			
L43	-11 986.25	2 941 488.27		R43	-12 017.61	2 941 491.43			
L44	-12 038.51	2 941 334.43		R44	-12 070.54	2 941 336.84			
L45	-12 077.73	2 941 220.95		R45	-12 108.66	2 941 225.49			
L46	-12 096.77	2 941 165.86		R46	-12 122.96	2 941 183.27			
L47	-12 184.02	2 940 913.76		R47	-12 128.20	2 941 168.20			
L48	-12 235.99	2 940 762.60		R48	-12 216.23	2 940 914.43			
L49	-12 331.76	2 940 484.02		R49	-12 268.61	2 940 763.28			
L50	-12 358.72	2 940 405.61		R50	-12 369.56	2 940 470.88			
L51	-12 354.48	2 940 395.54		R51	-12 393.83	2 940 400.58			
Vel Sheet 13					Van of 17		P1056/18		

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 27°		Y		X	
L52	-12 350.62	2	940	386.39	R52	-12 477.52	2	940	158.19
L53	-12 362.26	2	940	349.64	R53	-12 530.08	2	940	005.95
L54	-12 388.41	2	940	319.43	R54	-12 842.27	2	939	101.74
L55	-12 444.71	2	940	153.33	R55	-12 907.14	2	938	913.84
L56	-12 497.18	2	939	998.54	R56	-12 971.17	2	938	728.39
L57	-12 718.03	2	939	347.01	R57	-12 986.99	2	938	682.56
L58	-12 755.27	2	939	238.51	R58	-13 031.57	2	938	551.45
L59	-12 807.42	2	939	087.01	R59	-13 044.14	2	938	512.75
L60	-12 870.78	2	938	902.03	R60	-13 116.27	2	938	290.72
L61	-12 933.20	2	938	720.40	R61	-13 304.99	2	937	709.76
L62	-12 949.23	2	938	673.86	R62	-13 309.92	2	937	694.29
L63	-12 993.21	2	938	545.91	R63	-13 315.12	2	937	632.02
L64	-13 006.43	2	938	507.39	R64	-13 323.39	2	937	533.10
L65	-13 039.88	2	938	409.21	R65	-13 322.07	2	937	470.67
L66	-13 052.62	2	938	375.34	R66	-13 292.47	2	937	122.26
L67	-13 078.58	2	938	286.80	R67	-13 254.06	2	936	670.18
L68	-13 235.04	2	937	801.41	R68	-13 248.47	2	936	609.53
L69	-13 261.44	2	937	716.42	R69	-13 230.48	2	936	414.47
L70	-13 266.64	2	937	699.33	R70	-13 207.14	2	936	123.99
L71	-13 276.13	2	937	637.26	R71	-13 217.22	2	935	981.01
L72	-13 282.46	2	937	596.87	R72	-13 292.31	2	935	645.04
L73	-13 284.42	2	937	492.63	R73	-13 337.71	2	935	508.29
L74	-13 256.89	2	937	159.23	R74	-13 342.02	2	935	495.17
L75	-13 220.51	2	936	722.84	R75	-13 610.16	2	934	783.10
L76	-13 218.14	2	936	695.12	R76	-13 704.22	2	934	533.23
L77	-13 211.05	2	936	605.55	R77	-13 791.92	2	934	278.07
L78	-13 196.34	2	936	421.52	R78	-13 859.16	2	934	119.24
L79	-13 191.61	2	936	415.56	R79	-13 877.40	2	934	082.77
L80	-13 164.98	2	936	072.07	R80	-14 377.93	2	933	082.22
L81	-13 227.66	2	935	785.57	R81	-14 805.19	2	932	217.28
L82	-13 298.40	2	935	505.07	R82	-15 054.87	2	931	723.92
L83	-13 300.87	2	935	495.26	R83	-15 286.06	2	931	253.32
L84	-13 570.17	2	934	780.18	R84	-15 625.57	2	930	559.49
L85	-13 774.54	2	934	237.51	R85	-15 648.15	2	930	523.30
L86	-13 833.89	2	934	101.82	R86	-15 735.99	2	930	319.95
L87	-14 185.51	2	933	394.66	R87	-15 837.81	2	930	127.79
L88	-14 147.59	2	933	403.61	R88	-15 882.88	2	930	036.46
L89	-14 175.83	2	933	347.29	R89	-16 073.10	2	929	650.93
L90	-14 215.18	2	933	335.78	R90	-16 166.08	2	929	462.49
L91	-14 349.90	2	933	065.13	R91	-16 259.05	2	929	274.08
L92	-14 667.48	2	932	424.25	R92	-16 320.81	2	929	148.91
L93	-14 842.04	2	932	076.46	R93	-16 421.99	2	929	020.23
L94	-15 016.67	2	931	733.90	R94	-16 546.75	2	928	936.23
L95	-15 248.23	2	931	261.10	R95	-16 604.34	2	928	904.96
L96	-15 598.14	2	930	546.55	R96	-16 826.02	2	928	804.88
L97	-15 595.46	2	930	536.73	R97	-16 942.21	2	928	666.11
L98	-15 840.63	2	930	036.87	R98	-17 125.31	2	928	447.42
L99	-16 031.10	2	929	650.74	R99	-17 235.65	2	928	315.64
L100	-16 123.83	2	929	463.67	R100	-17 436.22	2	928	074.51
L101	-16 216.20	2	929	277.31	R101	-17 654.59	2	927	811.98
L102	-16 293.16	2	929	122.03	R102	-18 292.24	2	927	044.31
Vel Sheet 14					Van of 17		P1056/18		

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES						
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE				REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X	WG 27°		Y	X
L103	-16 349.86	2 929 052.23		R103	-18 588.39	2 926 688.14
L104	-16 417.57	2 928 974.18		R104	-18 906.48	2 926 305.82
L105	-16 460.62	2 928 942.58		R105	-19 624.58	2 925 478.93
L106	-16 580.77	2 928 879.60		R106	-19 850.04	2 925 276.24
L107	-16 615.83	2 928 863.96		R107	-21 398.71	2 924 157.66
L108	-16 668.62	2 928 829.53		R108	-23 313.01	2 922 777.78
L109	-16 715.57	2 928 798.96		R109	-23 463.89	2 922 677.45
L110	-16 865.41	2 928 701.38		R110	-23 622.84	2 922 607.40
L111	-17 093.73	2 928 416.86		R111	-24 387.58	2 922 410.60
L112	-17 167.60	2 928 330.99		R112	-24 943.27	2 922 275.89
L113	-17 374.91	2 928 089.98		R113	-25 463.98	2 922 144.61
L114	-17 592.25	2 927 829.50		R114	-26 041.99	2 921 998.88
L115	-18 342.68	2 926 924.12		R115	-27 143.90	2 921 721.07
L116	-18 552.14	2 926 672.93		R116	-28 198.92	2 921 455.08
L117	-18 830.42	2 926 336.92		R117	-29 220.93	2 921 197.41
L118	-19 115.72	2 926 005.25		R118	-29 228.15	2 921 221.21
L119	-19 595.30	2 925 455.78		R119	-29 255.12	2 921 214.25
L120	-19 737.56	2 925 313.15		R120	-29 266.57	2 921 211.24
L121	-21 381.79	2 924 124.01		R121	-29 259.39	2 921 187.20
L122	-22 665.90	2 923 198.13		R122	-30 293.94	2 920 925.94
L123	-23 486.12	2 922 606.72		R123	-31 339.62	2 920 662.00
L124	-24 922.16	2 922 236.83		R124	-31 544.23	2 920 613.79
L125	-25 507.49	2 922 089.38		R125	-32 551.50	2 920 359.59
L126	-26 026.83	2 921 958.55		R126	-32 568.93	2 920 368.72
L127	-27 128.88	2 921 680.94		R127	-32 568.87	2 920 383.65
L128	-28 185.58	2 921 414.75		R128	-32 602.60	2 920 375.64
L129	-29 216.75	2 921 154.99		R129	-32 631.25	2 920 339.93
L130	-29 211.58	2 921 137.25		R130	-33 398.22	2 920 147.84
L131	-29 241.62	2 921 129.37		R131	-33 789.16	2 920 050.79
L132	-29 248.90	2 921 153.36		R132	-34 348.88	2 919 905.58
L133	-30 284.57	2 920 889.93		R133	-36 538.41	2 919 364.96
L134	-31 331.07	2 920 625.31		R134	-36 628.07	2 919 344.64
L135	-31 853.39	2 920 493.72		R135	-37 336.51	2 919 170.23
L136	-32 139.74	2 920 422.10		R136	-38 017.75	2 919 003.08
L137	-32 186.28	2 920 410.46		R137	-38 750.32	2 918 823.33
L138	-33 372.14	2 920 116.51		R138	-38 847.57	2 918 799.81
L139	-34 125.64	2 919 929.73		R139	-38 945.90	2 918 780.85
L140	-34 347.31	2 919 874.79		R140	-39 144.92	2 918 752.83
L141	-34 998.99	2 919 713.75		R141	-39 260.10	2 918 726.54
L142	-35 011.63	2 919 710.62		R142	-39 261.16	2 918 763.18
L143	-36 101.76	2 919 437.27		R143	-39 282.03	2 918 758.13
L144	-36 744.38	2 919 278.56		R144	-39 292.38	2 918 755.62
L145	-37 326.40	2 919 140.29		R145	-39 313.07	2 918 710.15
L146	-38 009.50	2 918 972.14		R146	-40 286.22	2 918 470.34
L147	-38 741.28	2 918 786.64		R147	-40 488.50	2 918 420.50
L148	-39 276.53	2 918 655.37		R148	-40 676.10	2 918 375.90
L149	-39 545.62	2 918 589.06		R149	-40 931.52	2 918 312.99
L150	-40 933.48	2 918 247.04		R150	-40 971.07	2 918 306.34
L151	-41 071.29	2 918 213.08		R151	-41 094.10	2 918 276.06
L152	-41 104.63	2 918 204.87		R152	-41 229.06	2 918 242.83
L153	-41 178.01	2 918 186.79		R153	-41 294.30	2 918 224.63
				Vel Sheet	15 Van of	17 P1056/18

PADRESERVE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 27°		Y		X	
L154	-41 272.69	2	918	163.45	R154	-41 430.18	2	918	186.71
L155	-41 500.88	2	918	107.21	R155	-41 690.76	2	918	122.48
L156	-41 670.12	2	918	065.50	R156	-41 748.27	2	918	108.31
L157	-41 781.95	2	918	037.94	R157	-41 814.45	2	918	096.04
L158	-41 762.13	2	917	992.86	R158	-41 819.60	2	918	109.96
L159	-41 798.58	2	917	972.94	R159	-41 844.14	2	918	104.16
L160	-41 824.15	2	918	005.81	R160	-41 838.88	2	918	090.01
L161	-41 866.36	2	918	017.13	R161	-41 888.32	2	918	077.79
L162	-44 964.80	2	917	254.44	R162	-44 986.39	2	917	314.39
L163	-46 794.20	2	916	804.06	R163	-45 885.05	2	917	092.98
L164	-46 814.81	2	916	798.39	R164	-45 889.27	2	917	104.83
L165	-46 904.43	2	916	779.85	R165	-45 911.97	2	917	099.84
L166	-46 994.82	2	916	765.69	R166	-45 908.86	2	917	087.02
L167	-47 085.56	2	916	756.16	R167	-46 721.20	2	916	883.98
L168	-47 177.15	2	916	751.12	R168	-46 927.04	2	916	839.15
L169	-47 268.66	2	916	750.66	R169	-47 036.68	2	916	825.28
L170	-47 352.52	2	916	754.30	R170	-47 164.43	2	916	815.21
L171	-48 423.74	2	916	825.20	R171	-47 296.62	2	916	814.30
L172	-48 651.78	2	916	840.26	R172	-47 426.13	2	916	823.28
L173	-48 686.64	2	916	812.77	R173	-47 468.39	2	916	840.13
L174	-48 700.83	2	916	792.86	R174	-47 509.49	2	916	841.95
L175	-48 727.43	2	916	801.92	R175	-47 541.81	2	916	828.00
L176	-48 716.93	2	916	844.56	R176	-48 420.32	2	916	886.19
L177	-49 562.49	2	916	900.69	R177	-49 560.41	2	916	961.33
L178	-49 695.66	2	916	909.80	R178	-49 693.74	2	916	967.67
L179	-50 244.69	2	916	946.10	R179	-50 243.78	2	916	999.89
L180	-50 361.16	2	916	927.64	R180	-50 331.20	2	916	991.80
L181	-50 441.91	2	916	907.89	R181	-50 427.38	2	916	971.88
L182	-50 519.15	2	916	880.37	R182	-50 542.61	2	916	937.63
L183	-50 608.40	2	916	839.37	R183	-50 594.63	2	916	914.78
L184	-50 834.94	2	916	731.04	R184	-50 654.23	2	916	902.36
L185	-51 196.74	2	916	558.14	R185	-50 674.52	2	916	909.20
L186	-51 289.71	2	916	523.37	R186	-50 738.75	2	916	878.41
L187	-51 384.31	2	916	496.17	R187	-50 746.29	2	916	857.32
L188	-51 470.03	2	916	485.31	R188	-50 791.98	2	916	819.70
L189	-51 589.55	2	916	480.20	R189	-50 828.99	2	916	802.29
L190	-51 688.80	2	916	489.90	R190	-51 244.79	2	916	603.84
L191	-51 785.54	2	916	510.48	R191	-51 336.00	2	916	572.75
L192	-51 817.29	2	916	521.01	R192	-51 428.96	2	916	552.32
L193	-51 880.01	2	916	541.95	R193	-51 523.06	2	916	543.55
L194	-51 969.90	2	916	583.88	R194	-51 621.92	2	916	545.42
L195	-52 003.28	2	916	604.30	R195	-51 713.46	2	916	558.39
L196	-52 054.62	2	916	635.93	R196	-51 816.96	2	916	586.56
L197	-52 134.39	2	916	697.82	R197	-51 879.36	2	916	611.03
L198	-52 177.08	2	916	719.08	R198	-51 981.64	2	916	663.92
L199	-52 189.88	2	916	730.75	R199	-52 002.86	2	916	678.78
L200	-52 191.80	2	916	732.50	R200	-52 061.38	2	916	719.65
L201	-52 211.99	2	916	775.63	R201	-52 131.91	2	916	782.84
L202	-52 376.05	2	916	957.25	R202	-52 189.14	2	916	844.39
L203	-52 383.39	2	916	964.55	R203	-52 355.18	2	917	022.88
L204	-52 397.37	2	916	980.86	R204	-52 375.41	2	917	038.86
					Vel Sheet 16 Van of 17 P1056/18				

This gazette is also available free online at www.gpwonline.co.za

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 424

15 MARCH 2019

**THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS
AGENCY SOC LIMITED****Registration No: 1998/009584/30****DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD R581 SECTION 2****AMENDMENT OF DECLARATION No. 244 OF 2018.**

By virtue of section 40(1)(b) of the South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend Declaration No. 244 of 2018 by substituting it in its entirety, with the accompanying sheets 1 to 3 of Plan No. P1072/18.

(National Road R581 Section 2: Tonga – Rusplek (R571/1))

MINISTER OF TRANSPORT

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 424

15 MAART 2019

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSKAP MSB BEPERK**

Registrasie No: 1998/009584/30


VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD R581 SEKSIE 2

WYSIGING VAN VERKLARING No. 342 VAN 2016.

Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paaie Wet 1998 (Wet No. 7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring No. 244 van 2018 deur dit in sy geheel te vervang, met bygaande velle 1 tot 3 van Plan No. P1072/18.

(Nasionale Pad R581 Seksie 2: Tonga – Rusplek (R571/1))

MINISTER VAN VERVOER



Die Suid Afrikaanse Nasionale Podagentakap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown



stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R581
of National Route

2

Vel
Sheet 1 of 3
Plan P1072/18



PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 31°		Y		X	
L1	-79 331.39	2	842	591.85	R1	-79 283.73	2	842	606.33
L2	-79 439.91	2	842	949.04	R2	-79 385.16	2	842	868.94
L3	-79 458.39	2	843	096.50	R3	-79 405.46	2	842	931.59
L4	-79 547.60	2	844	091.52	R4	-79 419.00	2	842	987.30
L5	-79 582.10	2	844	476.30	R5	-79 426.89	2	843	044.61
L6	-79 614.84	2	844	646.42	R6	-79 495.52	2	843	869.85
L7	-79 683.20	2	844	867.56	R7	-79 513.74	2	844	094.76
L8	-79 834.96	2	845	186.72	R8	-79 542.93	2	844	455.05
L9	-79 935.39	2	845	335.80	R9	-79 578.90	2	844	650.20
L10	-80 031.03	2	845	477.76	R10	-79 635.41	2	844	844.41
L11	-80 667.27	2	846	395.16	R11	-79 798.69	2	845	203.02
L12	-80 699.94	2	846	442.23	R12	-79 893.55	2	845	343.94
L13	-81 567.64	2	847	692.60	R13	-79 896.14	2	845	347.79
L14	-82 486.21	2	849	016.27	R14	-80 003.47	2	845	507.25
L15	-82 924.37	2	849	647.67	R15	-80 623.54	2	846	400.96
L16	-83 018.00	2	849	773.60	R16	-80 655.97	2	846	448.07
L17	-83 084.58	2	849	872.10	R17	-81 511.14	2	847	690.07
L18	-83 464.32	2	850	310.26	R18	-82 420.62	2	849	010.96
L19	-83 567.65	2	850	429.49	R19	-82 877.28	2	849	674.18
L20	-83 610.22	2	850	478.61	R20	-82 980.71	2	849	825.23
L21	-83 839.37	2	850	743.02	R21	-83 054.21	2	849	921.63
L22	-83 845.92	2	850	750.58	R22	-83 383.57	2	850	303.94
L23	-83 852.03	2	850	758.49	R23	-83 886.65	2	850	887.91
L24	-83 921.57	2	850	848.67	R24	-83 893.18	2	850	895.49
L25	-83 927.68	2	850	856.58	R25	-84 069.72	2	850	979.38
L26	-83 936.02	2	850	862.11	R26	-84 154.74	2	851	007.38
L27	-84 002.88	2	850	906.43	R27	-84 289.31	2	851	028.31
L28	-84 011.21	2	850	911.96	R28	-84 312.21	2	851	032.62
L29	-84 020.24	2	850	916.24					
L30	-84 052.56	2	850	931.58					
L31	-84 061.59	2	850	935.87					
L32	-84 071.10	2	850	938.97					
L33	-84 161.04	2	850	968.34					
L34	-84 170.55	2	850	971.44					
L35	-84 180.03	2	850	973.33					
L36	-84 296.19	2	850	996.47					
L37	-84 317.17	2	851	000.65					

Vel 3
Sheet

Van 3
of

P1072/18

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 425

15 MARCH 2019

**THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS
AGENCY SOC LIMITED**

Registration No: 1998/009584/30

DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD R335 SECTION 1**AMENDMENT OF DECLARATION No. 733 OF 2016.**

By virtue of section 40(1)(b) of the South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend Declaration No. 733 of 2016 by substituting paragraph J of the Schedule, being the descriptive declaration of the route from its junction with National Road N2 Section 11 up to its junction with National Road R342 Section 1, near Coerney Railway Station, with the accompanying sheets 1 to 17 of Plan No. P1054/18.

(National Road R335 Section 1: N2 Junction – R342 Junction)
MINISTER OF TRANSPORT

DEPARTEMENT VAN VERVOER


NO. 425

15 MAART 2019

**DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE
PADAGENTSKAP MSB BEPERK****Registrasie No: 1998/009584/30****VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD R335 SEKSIE 1****WYSIGING VAN VERKLARING No. 733 VAN 2016.**


Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paaie Wet 1998 (Wet No. 7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring No. 733 van 2016 deur paragraaf J van die Skedule te vervang, synde die gedeelte van die beskrywende verklaring van die pad vanaf die aansluiting met Nasionale Pad N2 Seksie 11 tot by die aansluiting met Nasionale Pad R342 Seksie 1, naby Coerney spoorweg stasie, met bygaande velle 1 tot 17 van Plan No. P1054/18.

(Nasionale Pad R335 Seksie 1: N2 Aansluiting – R342 Aansluiting)
MINISTER VAN VERVOER




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk The South African National Roads Agency Limited	Die figuur getoon The figure shown	steldie padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R335 of National Route R335 Section
Vel Sheet 1 of 17	Plan P1054/18	1





Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk The South African National Roads Agency Limited	Die figuur getoon The figure shown	steldie padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R335 of National Route R335	Vel Sheet 3 of 17 Plan P1054/18
--	---------------------------------------	---	---------------------------------------



Val
Sheet 4
of 17

Plan
P1054/18


1


stelt die podreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R335 Saksie
of National Route Section




Die figuur getoon
The figure shown


Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk
The South African National Roads Agency Limited



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk The South African National Roads Agency Limited	Die figuur getoon The figure shown		steldie padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete R335 Sektie of National Route of R335 Section	1	Vel Sheet 5 of 17
			Plan P1054/18		








Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk
The South African National Roads Agency Limited

Die figuur getoon
The figure shown



stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Raete R335
of National Route

Vel
Sheet 8 of 17
Plan P1054/18




Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskop Beperk
The South African National Roads Agency Limited

Die figuur getoon
The figure shown

stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R335
of National Route R335

Vel Sheet 9 of 17
Plan P1054/18



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk
The South African National Roads Agency Limited

Die figuur getoon
The figure shown

stelt die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete R335
of National Route
Seksie
Section

Vel Sheet 10 of 17
Plan P1054/18

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES														
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE									
	Y		X	WG 25°		Y		X						
L1	-59 612.40	3	744	167.72	R1	-59 616.47	3	744	146.63					
L2	-59 711.59	3	744	206.86	R1X	-59 734.36	3	744	181.67					
L2X	-59 797.36	3	744	248.23	R2	-59 812.14	3	744	201.37					
L3	-59 647.16	3	744	189.35	R2X	-59 813.86	3	744	195.91					
L4	-59 594.83	3	744	171.45	R3	-59 753.67	3	744	180.65					
L5	-59 389.67	3	744	101.30	R3X	-59 694.34	3	744	153.77					
L6	-59 378.57	3	744	104.49	R4	-59 609.90	3	744	129.64					
L7	-59 359.22	3	744	098.32	R5	-59 519.91	3	744	098.86					
L8	-59 353.72	3	744	089.01	R6	-59 522.75	3	744	090.56					
L9	-59 147.70	3	744	018.56	R7	-59 411.27	3	744	052.47					
L10	-59 093.89	3	744	000.16	R8	-59 408.21	3	744	045.90					
L11	-59 087.51	3	744	003.26	R9	-59 377.76	3	744	036.61					
L12	-59 068.59	3	743	996.75	R10	-59 371.86	3	744	039.31					
L13	-59 065.52	3	743	990.38	R11	-59 360.70	3	744	036.05					
L14	-59 018.19	3	743	973.83	R12	-59 127.25	3	743	955.30					
L15	-58 974.39	3	743	956.24	R13	-59 124.21	3	743	949.15					
L16	-58 938.15	3	743	936.57	R14	-59 068.00	3	743	929.26					
L17	-58 894.72	3	743	910.48	R15	-59 062.21	3	743	932.68					
L18	-58 857.01	3	743	883.54	R16	-59 009.17	3	743	913.06					
L19	-58 822.67	3	743	854.99	R17	-58 993.05	3	743	905.56					
L20	-58 789.58	3	743	823.04	R18	-58 958.98	3	743	887.87					
L21	-58 759.47	3	743	789.59	R19	-58 910.55	3	743	857.93					
L22	-58 738.90	3	743	765.08	R20	-58 882.02	3	743	835.68					
L23	-58 624.72	3	743	601.49	R21	-58 826.73	3	743	786.17					
L24	-58 617.76	3	743	600.25	R22	-58 797.73	3	743	754.50					
L25	-58 606.05	3	743	583.66	R23	-58 725.15	3	743	656.06					
L26	-58 607.28	3	743	576.71	R24	-58 646.08	3	743	543.65					
L27	-58 330.90	3	743	176.21	R25	-58 571.06	3	743	426.14					
L28	-58 483.31	3	743	400.59	R26	-58 566.35	3	743	417.61					
L29	-58 428.89	3	743	321.95	R27	-58 546.67	3	743	387.46					
L30	-58 221.34	3	743	019.71	R28	-58 532.62	3	743	365.94					
L31	-57 983.95	3	742	680.45	R29	-58 513.46	3	743	336.59					
L32	-57 953.18	3	742	636.30	R30	-58 488.96	3	743	307.81					
L33	-57 951.18	3	742	636.46	R31	-58 476.08	3	743	292.68					
L34	-57 726.19	3	742	314.70	R32	-58 421.72	3	743	219.85					
L35	-57 729.58	3	742	310.72	R33	-58 092.20	3	742	748.93					
L36	-57 726.91	3	742	306.91	R34	-58 092.58	3	742	743.39					
L37	-57 694.43	3	742	267.70	R35	-58 082.65	3	742	724.96					
L38	-57 666.19	3	742	263.80	R36	-58 063.84	3	742	723.66					
L39	-57 646.53	3	742	238.51	R37	-57 743.76	3	742	265.93					
L40	-57 650.32	3	742	210.77	R38	-57 725.96	3	742	242.97					
L41	-57 600.90	3	742	150.50	R39	-57 729.12	3	742	221.94					
L42	-57 554.39	3	742	102.40	R40	-57 704.23	3	742	190.61					
L43	-57 537.62	3	742	086.55	R41	-57 683.06	3	742	187.65					
L44	-57 490.48	3	742	065.74	R42	-57 578.97	3	742	053.45					
L45	-57 477.51	3	742	084.12	R43	-57 507.99	3	741	980.68					
L46	-57 431.77	3	742	071.06	R44	-57 505.81	3	741	924.21					
L47	-57 432.17	3	742	015.00	R45	-57 460.18	3	741	914.78					
L48	-57 421.06	3	742	000.49	R46	-57 447.14	3	741	936.51					
L49	-57 284.44	3	741	891.89	R47	-57 404.00	3	741	922.86					
					<table><tr><td>Vel Sheet</td><td>11</td><td>Van of</td><td>17</td><td>P1054/18</td></tr></table>					Vel Sheet	11	Van of	17	P1054/18
Vel Sheet	11	Van of	17	P1054/18										

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y	X	WG 25°			Y	X		
L50	-57 013.11	3 741 688.69		R48	-57 393.96	3 741 915.32			
L51	-56 872.29	3 741 582.21		R49	-56 577.25	3 741 301.73			
L52	-56 831.28	3 741 551.69		R50	-56 437.31	3 741 196.65			
L53	-56 415.40	3 741 239.11		R51	-56 427.32	3 741 176.65			
L54	-56 393.41	3 741 235.09		R52	-56 411.33	3 741 164.64			
L55	-56 365.25	3 741 213.55		R53	-56 389.33	3 741 160.63			
L56	-56 355.26	3 741 193.53		R54	-56 154.24	3 740 984.09			
L57	-56 165.69	3 741 051.76		R55	-55 923.64	3 740 810.94			
L58	-56 123.03	3 741 024.40		R56	-55 910.71	3 740 802.02			
L59	-56 124.64	3 741 021.27		R57	-55 569.60	3 740 546.72			
L60	-55 586.15	3 740 618.35		R58	-55 524.96	3 740 512.97			
L61	-55 556.37	3 740 595.56		R59	-55 505.39	3 740 500.08			
L62	-55 497.63	3 740 552.22		R60	-55 502.13	3 740 501.47			
L63	-55 376.50	3 740 461.34		R61	-55 304.77	3 740 354.08			
L64	-55 284.08	3 740 392.00		R62	-55 238.51	3 740 301.57			
L65	-55 244.13	3 740 362.02		R63	-55 172.81	3 740 247.36			
L66	-55 173.53	3 740 303.42		R64	-55 158.32	3 740 234.04			
L67	-55 106.03	3 740 240.42		R65	-55 155.16	3 740 226.81			
L68	-55 041.92	3 740 172.82		R66	-55 081.26	3 740 149.94			
L69	-54 981.62	3 740 100.42		R67	-55 039.51	3 740 099.55			
L70	-54 923.72	3 740 023.32		R68	-54 986.03	3 740 033.85			
L71	-54 887.06	3 739 966.04		R69	-54 880.09	3 739 866.89			
L72	-54 873.92	3 739 945.52		R70	-54 823.14	3 739 751.54			
L73	-54 830.52	3 739 870.62		R71	-54 810.91	3 739 723.02			
L74	-54 808.62	3 739 828.02		R72	-54 764.58	3 739 606.87			
L75	-54 788.36	3 739 783.67		R73	-54 758.30	3 739 588.23			
L76	-54 786.24	3 739 779.02		R74	-54 755.44	3 739 576.16			
L77	-54 747.43	3 739 684.10		R75	-54 734.19	3 739 542.10			
L78	-54 714.73	3 739 587.57		R76	-54 700.63	3 739 371.46			
L79	-54 690.30	3 739 492.18		R77	-54 691.92	3 739 060.30			
L80	-54 688.41	3 739 482.87		R78	-54 706.06	3 738 938.73			
L81	-54 672.17	3 739 403.10		R79	-54 718.05	3 738 900.40			
L82	-54 670.46	3 739 383.97		R80	-54 781.14	3 738 702.84			
L83	-54 664.51	3 739 317.78		R81	-54 791.64	3 738 658.72			
L84	-54 666.56	3 739 193.12		R82	-54 815.61	3 738 498.96			
L85	-54 663.76	3 739 074.71		R83	-54 820.31	3 738 481.34			
L86	-54 664.44	3 739 031.77		R84	-54 837.41	3 738 371.93			
L87	-54 669.29	3 738 989.10		R85	-54 862.51	3 738 321.26			
L88	-54 678.28	3 738 947.11		R86	-54 919.11	3 738 292.36			
L89	-54 694.27	3 738 892.68		R87	-54 912.07	3 738 261.45			
L90	-54 757.28	3 738 695.38		R88	-54 875.54	3 738 256.72			
L91	-54 766.96	3 738 654.75		R89	-54 869.26	3 738 212.00			
L92	-54 793.03	3 738 481.01		R90	-55 111.32	3 737 012.43			
L93	-54 796.57	3 738 458.96		R91	-55 117.59	3 736 974.10			
L94	-54 803.19	3 738 423.49		R92	-55 140.38	3 736 804.67			
L95	-54 809.90	3 738 379.11		R93	-55 145.39	3 736 775.27			
L96	-54 801.40	3 738 334.89		R94	-55 149.13	3 736 734.82			
L97	-54 765.54	3 738 332.61		R95	-55 148.93	3 736 694.20			
L98	-54 760.08	3 738 298.05		R96	-55 142.03	3 736 563.95			
L99	-54 811.44	3 738 271.06		R97	-55 133.07	3 736 435.71			
L100	-54 837.22	3 738 219.10		R98	-55 128.17	3 736 396.44			
					Vel	12	Van	17	P1054/18
					Sheet		of		

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y	X	WG 25°			Y	X		
L101	-55 081.80	3 737 007.03		R99	-55 127.34	3 736 393.12			
L102	-55 087.92	3 736 969.67		R100	-55 112.40	3 736 367.32			
L103	-55 118.57	3 736 741.79		R101	-55 066.54	3 736 218.88			
L104	-55 121.16	3 736 710.32		R102	-55 062.08	3 736 170.65			
L105	-55 120.50	3 736 678.74		R103	-55 059.05	3 736 089.76			
L106	-55 105.73	3 736 480.30		R104	-55 059.32	3 736 077.46			
L107	-55 099.69	3 736 435.67		R105	-55 052.27	3 735 766.21			
L108	-55 088.97	3 736 391.92		R106	-55 048.99	3 735 699.74			
L109	-55 085.48	3 736 382.45		R107	-55 039.23	3 735 627.97			
L110	-55 081.54	3 736 367.58		R108	-55 024.53	3 735 489.97			
L111	-55 074.79	3 736 346.26		R109	-55 016.87	3 735 442.38			
L112	-55 053.18	3 736 277.43		R110	-55 004.90	3 735 395.68			
L113	-55 042.11	3 736 239.16		R111	-54 987.75	3 735 343.61			
L114	-55 034.90	3 736 199.98		R112	-54 905.96	3 735 119.85			
L115	-55 031.62	3 736 160.27		R113	-54 898.50	3 735 092.70			
L116	-55 026.82	3 735 969.76		R114	-54 893.81	3 735 064.95			
L117	-55 012.13	3 735 656.75		R115	-54 873.75	3 734 874.76			
L118	-54 994.72	3 735 493.33		R116	-54 869.87	3 734 833.31			
L119	-54 989.70	3 735 459.73		R117	-54 869.45	3 734 818.74			
L120	-54 861.24	3 735 108.02		R118	-54 871.14	3 734 789.02			
L121	-54 832.77	3 734 788.54		R119	-54 877.13	3 734 759.87			
L122	-54 868.89	3 734 677.74		R120	-54 897.71	3 734 686.04			
L123	-54 924.25	3 734 491.61		R121	-54 953.13	3 734 499.75			
L124	-54 932.56	3 734 460.42		R122	-54 961.48	3 734 468.42			
L125	-54 938.21	3 734 440.76		R123	-54 967.02	3 734 449.12			
L126	-55 011.70	3 734 190.60		R124	-55 040.54	3 734 198.88			
L127	-55 114.75	3 733 822.88		R125	-55 143.67	3 733 830.87			
L128	-55 137.33	3 733 739.99		R126	-55 166.42	3 733 747.33			
L129	-55 143.43	3 733 713.81		R127	-55 172.68	3 733 720.47			
L130	-55 148.77	3 733 680.96		R128	-55 178.60	3 733 684.18			
L131	-55 150.35	3 733 647.70		R129	-55 180.35	3 733 647.45			
L132	-55 149.92	3 733 589.87		R130	-55 179.92	3 733 589.53			
L133	-55 144.51	3 733 235.19		R131	-55 174.51	3 733 234.77			
L134	-55 135.24	3 732 514.50		R132	-55 167.72	3 732 694.68			
L135	-55 128.32	3 732 457.25		R133	-55 161.18	3 732 482.87			
L136	-55 127.66	3 732 374.38		R134	-55 160.40	3 732 466.25			
L137	-55 126.78	3 732 352.47		R135	-55 160.02	3 732 436.03			
L138	-55 125.69	3 732 347.59		R136	-55 159.86	3 732 432.76			
L139	-55 113.76	3 732 322.92		R137	-55 158.62	3 732 403.80			
L140	-55 111.20	3 732 318.74		R138	-55 154.91	3 732 375.04			
L141	-54 728.85	3 731 823.59		R139	-55 151.63	3 732 345.96			
L142	-54 560.48	3 731 603.35		R140	-55 148.93	3 732 324.09			
L143	-54 548.23	3 731 579.15		R141	-55 108.97	3 732 260.99			
L144	-54 483.25	3 731 429.43		R142	-54 750.42	3 731 801.68			
L145	-54 476.52	3 731 408.06		R143	-54 648.39	3 731 668.36			
L146	-54 482.38	3 731 360.14		R144	-54 583.61	3 731 582.13			
L147	-54 554.12	3 730 959.64		R145	-54 543.90	3 731 493.37			
L148	-54 579.93	3 730 819.65		R146	-54 512.74	3 731 406.01			
L149	-54 565.12	3 730 286.36		R147	-54 533.38	3 731 267.42			
L150	-54 548.29	3 729 691.04		R148	-54 609.23	3 730 823.16			
L151	-54 526.85	3 728 995.12		R149	-54 597.42	3 730 348.46			
Vel Sheet 13					Van of 17		P1054/18		

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 25°		Y		X	
L152	-54 859.47	3	727	550.36	R150	-54 592.48	3	730	188.64
L153	-54 902.12	3	725	596.59	R151	-54 558.30	3	728	996.56
L154	-54 889.61	3	725	548.11	R152	-54 890.18	3	727	548.39
L155	-54 889.89	3	725	533.11	R153	-54 903.54	3	726	906.81
L156	-54 904.57	3	725	484.75	R154	-54 922.29	3	726	110.97
L157	-54 918.55	3	724	822.41	R155	-54 932.69	3	725	599.14
L158	-54 927.88	3	724	647.70	R156	-54 948.56	3	725	545.65
L159	-54 933.96	3	724	570.67	R157	-54 948.75	3	725	536.88
L160	-54 956.32	3	724	483.44	R158	-54 935.23	3	725	483.28
L161	-55 015.09	3	724	364.33	R159	-54 946.03	3	724	961.20
L162	-55 024.98	3	724	345.26	R160	-54 956.64	3	724	678.86
L163	-55 151.34	3	724	139.59	R161	-54 958.47	3	724	619.33
L164	-55 202.89	3	724	051.96	R162	-54 960.45	3	724	597.16
L165	-55 320.37	3	723	865.13	R163	-54 977.30	3	724	522.99
L166	-55 409.86	3	723	689.34	R164	-54 988.39	3	724	490.05
L167	-55 701.37	3	723	110.57	R165	-55 035.75	3	724	397.18
L168	-55 918.44	3	722	715.11	R166	-55 055.07	3	724	360.63
L169	-56 044.58	3	722	505.08	R167	-55 127.28	3	724	236.42
L170	-56 048.95	3	722	495.19	R168	-55 168.97	3	724	173.02
L171	-56 161.75	3	722	289.93	R169	-55 410.37	3	723	777.57
L172	-56 210.26	3	722	038.44	R170	-55 425.35	3	723	740.91
L173	-56 307.51	3	721	640.37	R171	-55 505.21	3	723	614.16
L174	-56 410.75	3	721	229.69	R172	-55 688.75	3	723	230.29
L175	-56 451.17	3	721	066.71	R173	-55 714.51	3	723	142.71
L176	-56 486.74	3	720	924.14	R174	-56 075.67	3	722	509.27
L177	-56 521.93	3	720	841.95	R175	-56 085.62	3	722	497.59
L178	-56 564.99	3	720	771.87	R176	-56 187.38	3	722	316.93
L179	-56 570.85	3	720	762.81	R177	-56 208.63	3	722	222.58
L180	-56 605.42	3	720	717.27	R178	-56 245.59	3	722	023.70
L181	-56 612.63	3	720	708.22	R179	-56 261.83	3	721	958.96
L182	-56 646.68	3	720	672.81	R180	-56 285.93	3	721	861.63
L183	-56 670.68	3	720	655.03	R181	-56 343.79	3	721	629.93
L184	-56 692.08	3	720	638.53	R182	-56 440.47	3	721	243.58
L185	-56 733.94	3	720	607.22	R183	-56 449.99	3	721	204.01
L186	-56 965.98	3	720	416.10	R184	-56 464.63	3	721	146.71
L187	-57 025.62	3	720	363.63	R185	-56 479.06	3	721	088.90
L188	-57 066.56	3	720	320.51	R186	-56 487.18	3	721	053.96
L189	-57 134.18	3	720	238.97	R187	-56 500.84	3	720	983.87
L190	-57 322.73	3	720	003.74	R188	-56 520.86	3	720	921.67
L191	-57 459.82	3	719	834.99	R189	-56 547.37	3	720	861.83
L192	-57 475.28	3	719	815.61	R190	-56 581.64	3	720	802.07
L193	-57 610.70	3	719	647.24	R191	-56 622.48	3	720	746.58
L194	-57 871.66	3	719	325.56	R192	-56 669.36	3	720	696.09
L195	-57 964.67	3	719	209.41	R193	-56 708.98	3	720	660.26
L196	-58 290.26	3	718	812.34	R194	-56 937.26	3	720	472.19
L197	-58 333.92	3	718	762.95	R195	-57 016.44	3	720	406.60
L198	-58 358.54	3	718	736.35	R196	-57 077.00	3	720	347.34
L199	-58 431.20	3	718	672.42	R197	-57 132.79	3	720	283.80
L200	-58 470.32	3	718	641.84	R198	-57 353.21	3	720	012.02
L201	-58 537.46	3	718	598.16	R199	-58 325.07	3	718	819.74
L202	-58 635.00	3	718	540.60	R200	-58 361.90	3	718	779.34
Vel Sheet 14					Van of 17				
					P1054/18				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 25°		Y		X	
L203	-58 648.20	3	718	511.68	R201	-58 385.57	3	718	755.99
L204	-58 715.77	3	718	470.46	R202	-58 405.25	3	718	737.22
L205	-58 762.74	3	718	444.44	R203	-58 421.20	3	718	723.23
L206	-58 793.96	3	718	431.26	R204	-58 485.06	3	718	672.19
L207	-58 826.07	3	718	420.43	R205	-58 526.40	3	718	643.14
L208	-58 864.94	3	718	410.60	R206	-58 613.82	3	718	589.72
L209	-58 904.78	3	718	406.05	R207	-58 705.53	3	718	533.92
L210	-58 944.87	3	718	406.86	R208	-58 806.53	3	718	474.95
L211	-58 984.49	3	718	413.01	R209	-58 884.39	3	718	456.64
L212	-59 608.79	3	718	514.94	R210	-58 904.14	3	718	454.17
L213	-59 653.83	3	718	512.05	R211	-58 953.59	3	718	452.71
L214	-60 011.83	3	718	484.14	R212	-58 972.77	3	718	455.15
L215	-60 463.83	3	718	451.01	R213	-58 985.80	3	718	466.31
L216	-60 647.72	3	718	435.55	R214	-58 994.14	3	718	466.82
L217	-60 712.34	3	718	425.42	R215	-59 104.44	3	718	485.46
L218	-60 761.91	3	718	413.28	R216	-59 150.11	3	718	495.14
L219	-60 813.97	3	718	395.97	R217	-59 206.33	3	718	494.42
L220	-60 881.62	3	718	362.92	R218	-59 366.12	3	718	531.04
L221	-61 218.73	3	718	176.42	R219	-59 397.98	3	718	535.45
L222	-61 313.34	3	718	124.07	R220	-59 510.30	3	718	548.37
L223	-61 880.11	3	717	811.40	R221	-59 567.01	3	718	553.37
L224	-62 064.34	3	717	707.82	R222	-59 698.38	3	718	551.13
L225	-62 541.53	3	717	444.50	R223	-59 764.23	3	718	549.42
L226	-62 756.75	3	717	334.53	R224	-59 779.78	3	718	550.95
L227	-62 780.74	3	717	317.04	R225	-59 806.26	3	718	550.95
L228	-62 797.54	3	717	306.90	R226	-59 851.23	3	718	545.29
L229	-62 835.83	3	717	271.85	R227	-59 881.33	3	718	539.10
L230	-62 851.00	3	717	257.23	R228	-59 910.37	3	718	531.76
L231	-62 857.76	3	717	249.77	R229	-60 215.81	3	718	503.38
L232	-62 891.45	3	717	207.61	R230	-60 264.87	3	718	500.40
L233	-62 912.54	3	717	173.16	R231	-60 320.08	3	718	499.75
L234	-62 927.09	3	717	146.84	R232	-60 335.29	3	718	496.91
L235	-62 939.28	3	717	119.09	R233	-60 474.91	3	718	491.11
L236	-62 946.62	3	717	100.10	R234	-60 592.06	3	718	476.77
L237	-62 964.49	3	717	029.11	R235	-60 612.64	3	718	476.50
L238	-63 026.89	3	716	599.84	R236	-60 756.61	3	718	458.31
L239	-63 033.43	3	716	541.66	R237	-60 772.46	3	718	453.58
L240	-63 077.86	3	716	234.82	R238	-60 811.67	3	718	435.70
L241	-63 078.43	3	716	230.21	R239	-60 840.70	3	718	421.23
L242	-63 151.85	3	715	724.71	R240	-61 921.99	3	717	823.45
L243	-63 179.61	3	715	615.65	R241	-61 928.61	3	717	825.36
L244	-63 183.10	3	715	604.41	R242	-62 554.12	3	717	479.56
L245	-63 222.67	3	715	517.38	R243	-62 774.50	3	717	359.43
L246	-63 230.39	3	715	501.71	R244	-62 819.71	3	717	324.15
L247	-63 279.70	3	715	432.89	R245	-62 872.43	3	717	271.57
L248	-63 286.39	3	715	425.02	R246	-62 896.82	3	717	242.64
L249	-63 632.69	3	715	045.30	R247	-62 918.62	3	717	212.06
L250	-63 641.71	3	715	032.57	R248	-62 938.36	3	717	179.46
L251	-63 810.04	3	714	849.38	R249	-62 955.18	3	717	145.75
L252	-63 845.28	3	714	806.92	R250	-62 969.49	3	717	110.36
L253	-63 876.46	3	714	764.08	R251	-62 981.79	3	717	068.91
Vel Sheet 15					Van of 17		P1054/18		

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 25°		Y		X	
L254	-63 903.46	3	714	718.48	R252	-62 986.09	3	717	044.77
L255	-63 926.03	3	714	670.53	R253	-63 037.26	3	716	690.31
L256	-63 943.97	3	714	620.66	R254	-63 057.98	3	716	547.70
L257	-63 956.94	3	714	568.68	R255	-63 063.30	3	716	522.58
L258	-63 965.15	3	714	515.74	R256	-63 134.57	3	716	032.16
L259	-63 976.04	3	714	390.49	R257	-63 146.25	3	715	951.64
L260	-63 982.02	3	714	339.46	R258	-63 148.99	3	715	920.97
L261	-64 005.51	3	714	048.50	R259	-63 167.96	3	715	788.85
L262	-64 037.83	3	713	673.47	R260	-63 176.91	3	715	728.74
L263	-64 041.26	3	713	633.61	R261	-63 195.66	3	715	651.02
L264	-64 083.23	3	713	146.61	R262	-63 206.47	3	715	614.72
L265	-64 086.66	3	713	106.76	R263	-63 237.70	3	715	544.28
L266	-64 092.84	3	713	035.03	R264	-63 250.26	3	715	519.92
L267	-64 096.29	3	712	993.61	R265	-63 300.07	3	715	444.64
L268	-64 162.53	3	712	289.60	R266	-63 526.98	3	715	195.62
L269	-64 182.66	3	712	064.50	R267	-63 662.54	3	715	046.84
L270	-64 196.76	3	711	939.89	R268	-63 828.87	3	714	865.83
L271	-64 212.58	3	711	758.43	R269	-63 864.51	3	714	822.89
L272	-64 213.56	3	711	747.01	R270	-63 897.18	3	714	778.07
L273	-64 235.67	3	711	491.97	R271	-63 925.46	3	714	730.36
L274	-64 247.55	3	711	331.58	R272	-63 949.09	3	714	680.19
L275	-64 262.50	3	711	126.47	R273	-63 967.93	3	714	627.81
L276	-64 265.55	3	711	126.68	R274	-63 981.47	3	714	573.49
L277	-64 277.70	3	710	962.34	R275	-63 990.03	3	714	518.18
L278	-64 286.02	3	710	822.33	R276	-64 000.94	3	714	392.67
L279	-64 340.96	3	710	078.60	R277	-64 008.70	3	714	322.99
L280	-64 341.60	3	710	067.70	R278	-64 016.12	3	714	231.15
L281	-64 353.19	3	709	913.07	R279	-64 039.64	3	713	956.91
L282	-64 379.38	3	709	559.45	R280	-64 038.50	3	713	956.91
L283	-64 381.08	3	709	542.82	R281	-64 049.16	3	713	833.27
L284	-64 392.09	3	709	407.24	R282	-64 059.97	3	713	824.22
L285	-64 402.03	3	709	286.95	R283	-64 061.69	3	713	804.30
L286	-64 402.86	3	709	266.36	R284	-64 052.59	3	713	793.43
L287	-64 409.15	3	709	207.16	R285	-64 055.27	3	713	762.31
L288	-64 411.43	3	709	168.31	R286	-64 065.75	3	713	640.72
L289	-64 416.51	3	709	118.54	R287	-64 113.26	3	713	089.32
L290	-64 426.16	3	709	069.45	R288	-64 124.03	3	713	001.23
L291	-64 443.03	3	709	018.15	R289	-64 164.39	3	712	533.74
L292	-64 462.47	3	708	973.56	R290	-64 190.33	3	712	307.86
L293	-64 492.38	3	708	922.24	R291	-64 191.73	3	712	287.84
L294	-64 602.07	3	708	741.61	R292	-64 239.10	3	711	751.52
L295	-64 841.60	3	708	348.40	R293	-64 261.56	3	711	480.23
L296	-64 908.10	3	708	236.38	R294	-64 280.16	3	711	233.10
L297	-64 959.09	3	708	152.32	R295	-64 325.36	3	710	637.97
L298	-65 656.37	3	707	004.12	R296	-64 346.92	3	710	355.09
L299	-66 599.78	3	705	449.29	R297	-64 351.75	3	710	355.59
L300	-66 647.08	3	705	369.08	R298	-64 373.17	3	710	082.33
L301	-66 691.71	3	705	282.19	R299	-64 368.74	3	710	063.15
L302	-66 749.83	3	705	141.30	R300	-64 381.47	3	709	864.51
L303	-66 791.99	3	704	999.83	R301	-64 383.83	3	709	864.45
L304	-66 794.33	3	704	989.91	R302	-64 403.88	3	709	598.36
					Vel Sheet 16 Van of 17 P1054/18				

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES									
LINKERKANT/LEFT HAND SIDE					REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE				
	Y		X	WG 25°		Y		X	
L305	-66 819.77	3	704	856.91	R303	-64 404.04	3	709	583.66
L306	-66 846.84	3	704	687.60	R304	-64 420.17	3	709	369.03
L307	-66 923.69	3	704	198.41	R305	-64 436.22	3	709	171.86
L308	-66 991.24	3	703	768.80	R306	-64 441.06	3	709	123.46
L309	-67 015.20	3	703	611.42	R307	-64 450.36	3	709	075.70
L310	-67 031.54	3	703	503.10	R308	-64 466.46	3	709	026.86
L311	-67 032.14	3	703	500.17	R309	-64 490.03	3	708	978.87
					R310	-64 513.52	3	708	935.59
					R311	-64 623.43	3	708	754.60
					R312	-64 930.40	3	708	250.70
					R313	-65 678.94	3	707	014.50
					R314	-66 611.05	3	705	488.02
					R315	-66 609.31	3	705	482.04
					R316	-66 683.62	3	705	354.74
					R317	-66 734.84	3	705	247.17
					R318	-66 783.58	3	705	119.99
					R319	-66 818.78	3	704	997.37
					R320	-66 822.62	3	704	979.28
					R321	-66 825.90	3	704	961.09
					R322	-66 840.55	3	704	887.63
					R323	-66 846.72	3	704	853.73
					R324	-66 869.08	3	704	710.13
					R325	-66 897.81	3	704	525.41
					R326	-67 008.31	3	703	820.79
					R327	-67 008.54	3	703	816.43
					R328	-67 057.28	3	703	499.82
					R329	-67 058.23	3	703	494.46

WARNING!!!

To all suppliers and potential suppliers of goods to the Government Printing Works

The Government Printing Works would like to warn members of the public against an organised syndicate(s) scamming unsuspecting members of the public and claiming to act on behalf of the Government Printing Works.

One of the ways in which the syndicate operates is by requesting quotations for various goods and services on a quotation form with the logo of the Government Printing Works. Once the official order is placed the syndicate requesting upfront payment before delivery will take place. Once the upfront payment is done the syndicate do not deliver the goods and service provider then expect payment from Government Printing Works.

Government Printing Works condemns such illegal activities and encourages service providers to confirm the legitimacy of purchase orders with GPW SCM, prior to processing and delivery of goods.

To confirm the legitimacy of purchase orders, please contact:

Anna-Marie du Toit (012) 748-6292 (Anna-Marie.DuToit@gpw.gov.za) and

Siraj Rizvi (012) 748-6380 (Siraj.Rizvi@gpw.gov.za)

Printed by and obtainable from the Government Printer, Bosman Street, Private Bag X85, Pretoria, 0001
Contact Centre Tel: 012-748 6200. eMail: info.egazette@gpw.gov.za
Publications: Tel: (012) 748 6053, 748 6061, 748 6065